$Q2(x) = x^2 - 4x + 3$

residuo $= 0$, $r2 - 1$ es raiz $1(x)$

Factorización =

$$P(x) = (x-2)(x+1)(x^2 - 4x + 3)$$

usando las dos r^1, r^2

$$P(x) = (x-2)(x+1)(x-1)(x-3)$$

Estrella

$Q2\,(x) = x^2 - 4x + 3$

residuo $= 0$, $r^2 - 1$ es raiz $1(x)$

Factorización =

$$P\,(x) = (x-2)(x+1)(x^2 - 4x + 3)$$

usando las dos r^1, r^2

$$P(x) = (x-2)(x+1)(x-1)(x-3)$$

- Inicio

Mi polinomio: $x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6$

Datos con los que se cuenta $r^1 = 2, r^2 = -1$

Algoritmo para resolver

1 Escribir el polinomio ordenado los coeficientes (mayor a menor grado)
2. Revisar si el polinomio está dividido de forma correcta.
3 Escribir en una fila todos los coeficientes en orden
4. Si falta algun termino escribir 0 como coeficiente
5 Escribir la raiz r a la izquierda de esa fila
6. Bajar el primer coeficiente sin cambiarlo y escribirlo como resultado.
7 Multiplicar el el ultimo numero del renglón por r (raiz que se utilizara)
8 Ese resultado se escribe debajo del siguiente coeficiente
9. Se suma la columna que es de coeficiente y la de resultado de la multiplicació
10. Asi se hace consecutivamente hasta que el coeficiente de 0 (terminar con todos los coeficientes)

Estrella