


Tarea 2: Estructura del lenguaje JavaScript

Enunciado

1) Estructura del proyecto

Crea un proyecto en Visual Studio Code llamado Tarea2 con 3 archivos: index.html, estilo.css (archivo incluido en la tarea) y app.js:



Recordatorio: los IDs son identificadores únicos que se asignan en las etiquetas HTML y permiten que podamos identificar esos elementos en JS o CSS. En cada apartado se indicarán que IDs utilizar.

2. Requisitos funcionales

2.1 Formulario y salida en pantalla

En index.html crea un formulario con tres campos de texto: Nombre, Apellido y Localidad.

Comportamiento al enviar (sin recargar la página):

- ❖ Captura el envío del formulario
- ❖ Muestra los datos introducidos (Nombre, Apellido, Localidad) en una zona de resultados.

Si alguno de los campos está vacío, muestra un mensaje de advertencia en lugar de los datos.

Si todos los campos están completos, muestra un mensaje como:
Hola, me llamo <Nombre> <Apellido> y vivo en <Localidad>.

IDs: #frm-persona, #in-nombre, #in-apellido, #in-localidad, #out-datos

2.2 Números primos con los tres tipos de bucle

Debajo del formulario anterior, crea un input para introducir un número entero N.

Al pulsar el botón de enviar:

- Calcula los divisores de N.
- Si N no tiene divisores muestra el mensaje: “El número N es un número primo”
- En caso contrario, muestra: “El número N tiene los siguientes divisores: ”

Implementa tres funciones equivalentes:

- `primosFor(N)` usando `for`.
- `primosWhile(N)` usando `while`.
- `primosDoWhile(N)` usando `do...while`.

Muestra los resultados de cada función en pantalla.

Cada función debe de realizarse de manera independiente y debe de ser llamada desde el programa.

IDs: `#primos`, `#boton2`, `#in-n`, `#out-for`, `#out-while`, `#out-dowhile`.

NOTA: Una vez hayas creado el html y vinculado con css debe de quedar como la siguiente imagen:



The image shows a web form with two main sections. The top section, titled 'Formulario de acceso', contains a sub-header 'Introduce los siguientes campos' and three input fields labeled 'Nombre:', 'Apellido:', and 'Localidad:', followed by an 'Enviar' button. The bottom section, titled 'Cálculo de números primos', contains a sub-header 'Elige un número para calcular todos sus primos', a 'Número:' input field, and an 'Enviar' button. Below these are three empty text areas for output.

3) Criterios de puntuación (10 puntos)

- ❖ **1 pto:** Estructura del proyecto correcta (HTML, CSS y JS en archivos separados y bien vinculados).
- ❖ **1 pto:** Selectores id definidos y aplicados correctamente (`#frm-persona`, `#in-nombre`, etc.).
- ❖ **2 ptos:** Formulario → envío capturado con `addEventListener`, uso de `preventDefault()`, validación de campos vacíos y salida en `#out-datos`.
- ❖ **2 ptos:** Función `primosFor(N)` correcta y salida en `#out-for`.
- ❖ **2 ptos:** Función `primosWhile(N)` correcta y salida en `#out-while`.

❖ **2 ptos:** Función primosDoWhile(N) correcta y salida en #out-dowhile.

Observaciones:

Se valorará positivamente:

- El uso de comentarios en el código para explicar las secciones principales.
- La claridad en los nombres de variables y funciones.
- La indentación y formato correcto del código.

4) Entrega

Envía un único fichero comprimido (.zip) con la carpeta del proyecto completa.

Nombre del archivo de entrega: **apellido1_apellido2_nombre_Tarea2**