


Actividad 4.1 - Navegación entre Ventanas y Páginas de WPF




1. Contenido

1.	DISEÑO DE MAINWINDOW	1
1.1.	Configuración general de la ventana principal (mainwindow.xaml)	2
1.2.	Bordes y fondo	2
1.3.	Creación de rejilla/Grid para ubicar los elementos	3
1.4.	Diseño de elementos y controles.....	3
2.	DISEÑO DE WINDOW 1.....	5
2.1.	Configuración general de la “ventana 1” (Window1.xaml)	5
2.2.	Bordes y Fondo	6
2.3.	Creación de rejilla/Grid para ubicar los elementos	6
2.4.	Diseño de Elementos y Controles.....	7
3.	DISEÑO DE WINDOW 2.....	7
3.1.	Configuración general de la “Ventana 2” (Window2.xaml).....	8
1.1	Bordes y fondo.	8
2.1	Diseño de elementos y controles.....	8
4.	DISEÑO DE PÁGINA 1.....	9
4.1.	Diseño de “Página 1” (Page1.xaml)	10
5.	CONFIGURACIÓN DE EVENTOS	11
5.1.	MainWindow.xaml.cs	11
5.2.	Window1.xaml.cs	12
5.3.	Window2.xaml.cs	12

1. DISEÑO DE MAINWINDOW

Crea un nuevo proyecto de WPF en VisualStudio (tipo “C# XAML Windows Escritorio”) y llámalo “1.8.NavegaciónWPF”



1.1. Configuración general de la ventana principal (mainwindow.xaml)


```
<Window x:Class="Navegación.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:Navegación"
        mc:Ignorable="d"
        Title="MainWindow" Height="550" Width="800"
        WindowStyle="None"
        ResizeMode="NoResize"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Background="Transparent"
        AllowsTransparency="True">
```

Título, estilo de ventana, ubicación en pantalla, color...

1.2. Bordos y fondo

- Border CornerRadius
- Border.Background
- ImageBrush (imagen de fondo, “back-image.jpg” (sin recortar, ni deformar)
- Border.BorderBrush

Añade la carpeta “Images” al “Explorador de soluciones” y cargar imágenes que se van a utilizar y están Moodle para descargar.



Carpeta “Images” en “Explorador de soluciones” e imágenes que se van a utilizar.

```
3 <Border CornerRadius="12">
3 <Border.Background>
3 <ImageBrush ImageSource="/Images/back-image.jpg"
3 Stretch="None"/>
3 </Border.Background>
3
3 <Border CornerRadius="10"
3 BorderThickness="5"
3 Opacity="0.95">
3
3 <Border.BorderBrush>
3 <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
3 <GradientStop Color="#462AD8" Offset="0"/>
3 <GradientStop Color="#DA34AE" Offset="0.75"/>
3 <GradientStop Color="#8A16C1" Offset="1"/>
3 </LinearGradientBrush>
3 </Border.BorderBrush>
3
3 <Border.Background>
3 <LinearGradientBrush StartPoint="0,2" EndPoint="1,0">
3 <GradientStop Color="#060531" Offset="0"/>
3 <GradientStop Color="#1B1448" Offset="1"/>
3 </LinearGradientBrush>
3 </Border.Background>
```

Diseño de la pantalla principal

1.3. Creación de rejilla/Grid para ubicar los elementos

Creación de filas y columnas para ordenar y ubicar los elementos que insertaremos posteriormente (5 columnas y 3 filas)

```
<Grid HorizontalAlignment="Center">
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="30"/>
    <ColumnDefinition Width="Auto"/>
    <ColumnDefinition Width="Auto"/>
    <ColumnDefinition Width="Auto"/>
    <ColumnDefinition Width="30"/>
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="200"/>
    <RowDefinition Height="Auto"/>
    <RowDefinition Height="Auto"/>
  </Grid.RowDefinitions>
```

Alineamientos, creación de 5 columnas(columna), y de 3 filas(Row)

1.2. Diseño de elementos y controles

Bloque de texto para poner un título y determinar su ubicación dentro del a rejilla (Grid)

```
<TextBlock  
Text="MENÚ PRINCIPAL"  
Foreground="White"  
FontSize="40"  
FontWeight="Medium"  
FontFamily="Montserrat"  
Grid.Row="0"  
Grid.Column="2"  
Margin="0,100,0,0"/>
```

Configuración y colocación de los 3 controles (Button) para poner navegar entre las otras ventanas y un botón para salir de la aplicación:

```
<Button Name="Boton1_MainWindow"  
Content="Ir a ventana 1"  
Height="150"  
Width="200"  
Grid.Row="1"  
Grid.Column="1"  
Background="Blue"  
Foreground="White"  
FontSize="20"  
FontFamily="Montserrat"  
Cursor="Hand"  
Click="Boton_Window1"/>
```

Botón para "Ir a ventana 1"



```
<Button Name="Boton2_MainWindow"  
Content="Ir a ventana 2"  
Height="150"  
Width="200"  
Grid.Row="1"  
Grid.Column="2"  
Background="Blue"  
Foreground="White"  
FontSize="20"  
FontFamily="Montserrat"  
Cursor="Hand"  
Click="Boton_Window2"/>
```

Botón para "Ir a ventana 2"

```
<Button Name="Boton3_MainWindow"
Content="Salir"
Height="150"
Width="200"
Grid.Row="1"
Grid.Column="3"
Background="■"DeepSkyBlue"
Foreground="□"White"
FontSize="20"
FontFamily="Montserrat"
Cursor="Hand"
Click="Boton_Salir"/>
</Grid>
</Border>
</Border>
</Window>
```

Botón 3 para “Salir de la Aplicación” y CÓDIGOS de cierre (Border y Window)

2. DISEÑO DE WINDOW 1



Diseño final “Ventana 1”

2.1. Configuración general de la “ventana 1” (Window1.xaml)

```
<Window x:Class="Navegación.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:Navegación"
mc:Ignorable="d"
Title="Window1" Height="550" Width="800"
WindowStyle="None"
ResizeMode="NoResize"
WindowStartupLocation="CenterScreen"
Background="Transparent"
AllowsTransparency="True">
```

2.2. Bordes y Fondo

```
<Border CornerRadius="12">
    <Border.Background>
        <ImageBrush ImageSource="/Images/back-image.jpg"
            Stretch="None"/>
    </Border.Background>

    <Border CornerRadius="10"
        BorderThickness="5"
        Opacity="0.95">

        <Border.BorderBrush>
            <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
                <GradientStop Color="#462AD8" Offset="0"/>
                <GradientStop Color="#DA34AE" Offset="0.75"/>
                <GradientStop Color="#8A16C1" Offset="1"/>
            </LinearGradientBrush>
        </Border.BorderBrush>

        <Border.Background>
            <LinearGradientBrush StartPoint="0,2" EndPoint="1,0">
                <GradientStop Color="#060531" Offset="0"/>
                <GradientStop Color="#1B1448" Offset="1"/>
            </LinearGradientBrush>
        </Border.Background>
    </Border>
</Border>
```

2.3. Creación de rejilla/Grid para ubicar los elementos

```
<Grid>

  <TextBlock
    Text="VENTANA 1"
    Foreground=□"White"
    FontSize="40"
    FontWeight="Medium"
    FontFamily="Montserrat"
    HorizontalAlignment="Center"
    Margin="0,70,0,0"/>
```

2.4. Diseño de Elementos y Controles

```
<TextBlock
  Text="VENTANA 1"
  Foreground=□"White"
  FontSize="40"
  FontWeight="Medium"
  FontFamily="Montserrat"
  HorizontalAlignment="Center"
  Margin="0,70,0,0"/>

<Button Name="Menu_principal"
  Content="Ir a Menú Principal"
  Width="200"
  Height="150"
  HorizontalAlignment="Center"
  VerticalAlignment="Center"
  Background=■"Violet"
  Foreground=■"DarkViolet"
  FontSize="20"
  FontFamily="Montserrat"
  Cursor="Hand"
  Click="Mainwindow"/>


</Grid>

</Border>

</Border>

</Window>
```

3. DISEÑO DE WINDOW 2



3.1. Configuración general de la “Ventana 2” (Window2.xaml)

```
<Window x:Class="Navegación.Window2"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:Navegación"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window2" Height="550" Width="800"
        WindowStyle="None"
        ResizeMode="NoResize"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Background="Transparent"
        AllowsTransparency="True">
```

2.1. Bordos y fondo.

```
<Border CornerRadius="12">
    <Border.Background>
        <ImageBrush ImageSource="/Images/back-image.jpg"
                    Stretch="None"/>
    </Border.Background>

    <Border CornerRadius="10"
            BorderThickness="5"
            Opacity="0.95">

        <Border.BorderBrush>
            <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
                <GradientStop Color="#462AD8" Offset="0"/>
                <GradientStop Color="#DA34AE" Offset="0.75"/>
                <GradientStop Color="#8A16C1" Offset="1"/>
            </LinearGradientBrush>
        </Border.BorderBrush>


        <Border.Background>
            <LinearGradientBrush StartPoint="0,2" EndPoint="1,0">
                <GradientStop Color="#060531" Offset="0"/>
                <GradientStop Color="#1B1448" Offset="1"/>
            </LinearGradientBrush>
        </Border.Background>
    </Border>
</Border>
```

2.2. Diseño de elementos y controles.


```
<Grid>
  <TextBlock
    Text="VENTANA 2"
    Foreground="White"
    FontSize="40"
    FontWeight="Medium"
    FontFamily="Montserrat"
    HorizontalAlignment="Center"
    Margin="0,70,0,0"/>



  <Button Name="Menu_principal"
    Content="Ir a Menú Principal"
    Width="200"
    Height="150"
    HorizontalAlignment="Left"
    Margin="50"
    VerticalAlignment="Center"
    Background="Green"
    Foreground="LightGreen"
    FontSize="20"
    FontFamily="Montserrat"
    Cursor="Hand"
    Click="Mainwindow"/>

  <Frame Name="MyFrame" Content="Frame"
    HorizontalAlignment="Left" Height="286" Margin="288,172,0,0"
    VerticalAlignment="Top" Width="472"/>
  <Button
    Content="Abrir Página 1"
    HorizontalAlignment="Left"
    Height="55" Margin="50,400,0,0"
    VerticalAlignment="Top"
    Width="200"
    FontSize="20"
    FontFamily="Montserrat"
    Background="DarkBlue"
    Foreground="Cyan"
    Click="Bóton2_AbrirPágina"/>
</Grid>
</Border>
</Border>
</Window>
```



Diseño "Ventana 2"

4. DISEÑO DE PÁGINA 1



Diseño "Página 1"

4.1. Diseño de "Página 1" (Page1.xaml)

```
<Page x:Class="Navegación.Page1"
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      xmlns:local="clr-namespace:Navegación"
      mc:Ignorable="d"
      d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
      Title="Page1">

    <Grid>
        <Grid.Background>
            <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
                <GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
                <GradientStop Color="#FF7CF370" Offset="1"/>
            </LinearGradientBrush>
        </Grid.Background>

        <TextBlock
            Text="PÁGINA 1"
            Foreground="White"
            FontSize="40"
            FontWeight="Medium"
            FontFamily="Montserrat"
            HorizontalAlignment="Center"
            Margin="0,70,0,0"/>

        <Image HorizontalAlignment="Left" Height="110" Margin="341,132,0,0"
            VerticalAlignment="Top" Width="189" Source="WPF.png"/>

    </Grid>
</Page>
```



Ventana 2 + "Página 1" abierta

5. CONFIGURACIÓN DE EVENTOS

5.1. MainWindow.xaml.cs

```
2 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
}

1 referencia | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
private void Boton_Window1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    Window1 AbrirVentana1 = new Window1();
    this.Close();
    AbrirVentana1.Show();
}
```

Configuración del "botón 1" de "MainWindow" para ir a "Window1"

```
1 referencia | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
private void Boton_Window2(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    Window2 AbrirVentana2 = new Window2();
    this.Close();
    AbrirVentana2.Show();
}
```

Configuración del "botón 1" de "MainWindow" para ir a "Window2"

```
1 referencia | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
private void Boton_Salir(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    System.Windows.Application.Current.Shutdown();
}
```

Configuración del “botón 3” de “MainWindow” para “Salir” de la Aplicación

5.2. Window1.xaml.cs

```
namespace Navegación
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para Window1.xaml
    /// </summary>
    4 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
    public partial class Window1 : Window
    {
        1 referencia | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
        public Window1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 referencia | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
        private void Mainwindow(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainWindow AbrirMainWindow = new MainWindow();
            this.Close();
            AbrirMainWindow.Show();
        }
    }
}
```

Configuración del botón de “Window1” para volver al “Menú Principal”

5.3. Window2.xaml.cs

```
namespace Navegación
{
    /// <summary>
    /// Lógica de interacción para Window2.xaml
    /// </summary>
    4 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
    public partial class Window2 : Window
    {
        1 referencia | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
        public Window2()
        {
            InitializeComponent();
        }



        1 referencia | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
        private void Mainwindow(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainWindow AbrirMainWindow = new MainWindow();
            this.Close();
            AbrirMainWindow.Show();
        }
    }
}
```

Configuración del botón de “Ventana 2” para volver al Menú Principal”

```
1 referencia | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
private void Bóton2_AbrirPágina(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MyFrame.NavigationService.Navigate(new Page1());
}
```

Abrir "Page1" dentro el "Frame" creado en "Window2"

6. COMPILAR APLICACIÓN



Ejecuta la aplicación creada y sube a Moodle ese ejecutable de la versión Release comprimido en (.rar). Este se encuentra en tu carpeta del proyecto.

(C:\Users\...\source\repos\Mi primera Main Window en WPF\bin\Release)

