

先行通消金资管平台对接文档

先行通消金资管平台接入文档

文件更改摘要

日期	版本号	修订说明	修 订 人	审 核 人	批准人
2024.01.11	V3.6.2	3.4.5 对账单通知新增“对资罚息” 对账单类型增加 9000-资方罚息对 账单 3.3.11 放款凭证下载	石浩		
2024.01.29	V3.6.3	3.1.7 进件申请 新增“打款给合作方 金额” 3.3.10 放款申请 账户类型新增枚 举值	张 华 君		
2024.04.07	V3.6.3	3.1.1 增加文件类型 500 至 504	林 成 铭		
2024.04.23	V3.6.4	3.4.5 对账单通知类型增加“咨询服 务费对账单”	石浩		
2024.05.9	V3.6.4	3.3.10 放款申请增加扩展信息	张 华 君		
2024.05.10	V3.6.5	新增风控预审接口：3.1.8、3.1.9、 3.1.10	林 成 铭		
2024.05.14	V3.6.5	3.3.10 放款申请增加转账模式	张 华 君		
2024.06.06	V3.6.6	3.1.7、3.3.2、3.3.3、3.3.6、3.3.10 增加应还保理服务费	张 华 君		
2024.06.06	V3.6.6	3.4.10 增加保理服务费科目 3.4.5 增加保理服务费对账单类型& 科目 3.2.6 签约结果查询	石浩		
2024.07.25	V3.6.7	增加 3.3.12 合同补推接口	吕 刘 浩		
2024.08.13	V3.6.7	3.1.1 增加文件类型 505	张 华 君		
2024.08.22	V3.6.8	3.4.5 增加聚合支付对账单类型 3.4.12 支付结算增加聚合支付方式	石浩		
2025.02.11	V3.6.8	3.1.7 进件申请、3.3.6 还款计划试算 和 3.3.10 放 款 申 请 增 加： loanPeriodX 、 loanPeriodY 、 monthRate 字段	张 华 君		
2025.03.19	V3.6.9	1.新增 3.2.7 签约信息同步接口 2.进件申请增加支付协议号 3.新增 3.6 意愿申请	石浩		
2025.04.21	V3.6.9	3.6.1 新增 channel 字段	吕 刘 浩		
2025.06.10	V3.7	3.1.1 文件上传新增 type: 260、261、 262、263、270;	张 华 君		

先行通消金资管平台接入文档

		3.1.6 申请材料补充新增 270:放款凭证 3.3.10 放款申请增加: loanDetail-对客户放款明细			
2025.07.01	V3.7	3.1.1 文件上传新增 type: 280:消费项目确认单	张 华君		
2025.07.28	V3.7	3.4.5 对账单通知增加项目编号, 摘要	石浩		
2025.10.17	V3.7.1	新增 3.4.14 权利转让协议上传、3.4.15 权利转让协议下载接口	张 华君		
2025.12.15	V3.7.1	新增 3.1.7 进件申请、3.3.6 还款计划试算、3.3.10 放款申请 新增“首期还款日”和“固定还款日”	张 华君		
2026.02.02	V3.7.2	支付渠道增加汇付通道	石浩		
2026.05.15	V3.7.4	支付渠道增加京东支付	石浩		
2026.05.19	V3.7.5	对账单通知接口 3.4.5 新增科目金额明细	尹军		
2026.06.17	V3.7.6	对账单新增 10013- 线上转付对账单 类型	石浩		
2026.07.21	V3.7.6	支付渠道新增“中金支付”, “新生支付”	石浩		
2026.07.21	V3.7.7	支付渠道新增“交通银行”	徐 杰呢		
2026.07.21	V3.7.7	3.2.1 签约申请接口、3.2.7 签约信息同步接口新增渠道商户号 3.2.3 代扣协议上传新增 264:委托扣款服务协议及委托扣款授权书 2	尹军		

目录

1	引言	6
1.1	概述	6
1.2	适用范围	6
2	开发规范	7
2.1	通信地址	7
2.2	通信协议	7
2.3	通信安全	7
2.4	通信规范	7
3	业务相关接口	9
3.1	进件	9
3.1.1	文件上传	9
3.1.3	进件撤销	12
3.1.4	进件结果查询	13
3.1.5	进件结果通知	15
3.1.6	申请材料补充	18
3.1.7	进件申请	20
3.1.8	风控预审	37
3.1.9	风控预审结果通知	39
3.1.10	风控预审结果查询	39
3.2	签约	41
3.2.1	签约申请	41
3.2.2	签约确认	43
3.2.3	代扣协议上传	44
3.2.4	解约	46
3.2.5	解约确认	47
3.2.6	签约结果查询	50
3.2.7	签约信息同步	51
3.3	放款	53
3.3.2	放款查询	53
3.3.3	放款结果通知	59
3.3.4	合同下载	65
3.3.6	还款计划试算	67
3.3.7	更新商品物流信息	73
3.3.8	众邦划转通知	75
3.3.9	众邦划转结果查询	77
3.3.10	放款申请	79
3.3.11	放款凭证下载	91
3.3.12	合同补推	93
3.4	还款	95
3.4.5	对账单通知	95
3.4.6	对账单结算通知	99
3.4.7	还款计划查询	100
3.4.9	支付结算结果通知	103

3.4.10	还款试算	106
3.4.11	退款	108
3.4.12	支付结算申请	109
3.4.13	支付结算结果查询	112
3.4.14	权利转让协议上传	115
3.4.15	权利转让协议下载	116
3.5	退票	118
3.5.1	退票通知	118
3.5.2	退票结算通知	121
3.6	意愿申请	122
3.6.1	意愿短信发送申请	122
3.6.2	意愿短信回填验证	124
4	附录	125
4.1	附 1: 验签公私钥证书生成步骤	125
4.2	附 2: 加签验签工具类	125
4.3	附 3: 银行代码	125
4.4	附 4: 渠道编码	137
4.5	附 5: 省/直辖市	137
4.6	附 6: 支付方式编码	138
4.7	附 7: 结算方式编码	138
4.8	附 8: 用户标识	138
4.9	附 9: 支付状态	138
4.10	附 10: 账单状态	139
4.11	附 11: 结算状态	139
4.12	附 12: 对账单类型	139
4.13	附 13: 签约状态	140
4.14	附 14: 支付类型	140

1 引言

1.1 概述

消金项目接入文档

1.2 适用范围

本文档的适用对象为接入平台的业务方技术人员、日常维护人员

2 开发规范

2.1 通信地址

测试环境：https://test-gateway.xxingtong.com/

生产环境：

2.2 通信协议

由消金资管平台提供接口地址，业务接入方调用。

采用 HTTPS 协议进行请求和响应的处理。所有接口均采用 POST 请求方式，接口响应返回 JSON 格式的数据。

接口未注明处均使用 UTF-8 编码。

接口请求需进行签名，详见 [2.3 通信安全](#)。

部分通知类接口数据压缩规范：

因部分接口数据量较多时，存在耗时较长、接口超时的情况。故该类接口使用 GZIP 对数据内容进行压缩。当通知接口的 request head 中包含 Content-Encoding=gzip 时，需要对 body 数据进行解压缩处理。反之不需要。

2.3 通信安全

为保证数据传输过程中的数据完整性和真实性，我们需要对数据进行数字签名，在接收签名数据之后进行签名校验，默认签名算法为 MD5WithRSA，摘要算法为 MD5。测试环境接入时，平台会为接入方分配唯一的平台商户号 merId、对应密码 secretKey 以及私钥证书和证书对应密码。签名使用私钥(.pfx)，验签使用公钥(.pem)。生产环境由接入方生成密钥对，提供给平台方 2048 位的 PKCS12 格式的公钥(.pem)。

签名流程：

将完整的请求 body 中的数据进行排序。排序规则为字段名的 ASCII 码从大到小排序，然后转为 UTF-8 编码的字符串，将排序之后的字符串使用数字证书进行签名，将签名后得到的字节数组以 base64 编码方式得到的字符串值通过 signedMsg 在请求头中传递。

接入方的请求服务器需配置 IP 白名单，不在白名单中的服务器将被拒绝请求。

文件上传相关接口的请求头中只需 merId 和 secretKey，不需要签名。

2.4 通信规范

除特殊约定外，所有接口的请求和响应的返回信息均以 JSON 字符串形式返回，HTTP 请求内容类型 Content-Type = application/json

除特殊约定外，所有接口的 HTTP 请求头中均需包含以下字段：

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
------	------	------	------	----

先行通消金资管平台接入文档

merId	商户 ID	String	是	平台分配
secretKey	商户 key	String	是	平台分配
signedMsg	签名值	String	是	请求体签名值
timeStamp	时间戳	Long	是	当前时间戳
requestId	请求唯一 ID	String	是	单次请求唯一

业务字段数据在请求 body 中以明文的 JSON 格式进行传递。详细业务数据字段参见 [3 业务相关接口](#)

HTTP 请求状态码 status code 遵从行业技术规范，以下 code 有特殊含义

HTTP 状态码	Body 中的 code	释义	备注
401	000401	请求头不完整	请求头中缺失 merId,secretKey,timeStamp , requestId , signedMsg 其一
403	000403	服务器拒绝请求	请求 IP 非白名单
405	000405	请求方法不支持	请求 method 不是 post
400	000600	请求 ID 已存在	请求头中的 requestId 不唯一
400	000601	商户信息不存在	请求头中的 merId 和 secretKey 没有对应的商户
400	000602	签名验证失败	请求头中的 signedMsg 验证失败
...	无	其他未说明状态码	

除特殊约定外所有接口的返回 body 中均含有以下字段

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须
code	返回 code	String	是
data	具体业务数据详见各个业务接口	Object	是
message	成功: success; 失败: 具体的失败原因	String	是

3 业务相关接口

3.1 进件

3.1.1 文件上传

3.1.1.1 接口说明

接口描述	文件上传
请求地址	/order/api/file/fileUpload
接口备注	文件上传，图片文件不超过 800k，合同不超过 2M

3.1.1.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
content	文件字节流字符串	byteToBase64	是	上传的文件字节流字符串
filename	文件名称	String	是	带文件格式后缀的文件名称
type	文件类型	string	是	100:客户身份证正面 101:商户法人身份证正面 102:联系人身份证正面 110:客户身份证反面 111:商户法人身份证反面 112:联系人身份证反面 120:活体截图 130:意愿视频 140:个人征信查询授权书 150:电子签名授权委托书 160:商户委托代付函 161:商户营业执照

			162:开户许可证 163:结算账号图片 164:场地照片 170:商户授权委托书 180:分期支付协议 190:保理合同(客户付息) 191:保理合同(商户全额贴息) 200:应收账款转让通知书 201:应收账款转让通知书(资方) 210:委托收付款协议 211:授权委托支付协议 220:担保服务合同 221:委托担保合同 230:委托代扣协议 231:委托代付协议 240:连带责任保证担保确认函 241:连带责任保证担保确认函(母公司) 242:连带责任保证担保确认函(担保公司) 243:连带责任保证担保确认函 250:技术服务协议 251:芝麻信用分截图 252:学信网截图 260:再保理合同 261:委托代扣服务协议及授权书 262:应收账款转让通知书及回执 1 263:应收账款转让通知书及回执 2 264:委托扣款服务协议及委托扣款授权书 2 270:放款凭证 280:消费项目确认单 300:发票附件 360:融资租赁合同 400:其它附件 440:权利转让协议 490:标的物发票 491:标的物照片 500:培训服务协议书 501:学员培训证明 502:学员考试准考证照片 503:学员学费缴费凭证 504:学员考试未通过的证明截图
--	--	--	---

				505:非在校生声明
--	--	--	--	------------

3.1.1.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
fileKey	文件唯一标识	String	是	文件唯一标识

3.1.1.4 请求示例

```
{
  "content": "ddsfsgdahwrehewhewhewhwhw",
  "type": '1'
}
```

3.1.1.5 响应示例

```
{
  "code": 000000,
  "data": {
    "fileKey": "djiljiljhgd",
  },
  "message": "Success"
}
```

3.1.1.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	请求成功	
001001	处理失败	

3.1.3 进件撤销

3.1.3.1 接口说明

接口描述	进件撤销
请求地址	/order/api/apply/orderCancel
接口备注	申请单撤销（仅在未申请放款前或"放款失败"、"放款审批拒绝"、"银行退票"可以撤销）

3.1.3.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
orderNo	进件订单编号	string	是	贷款唯一申请编号, 业务方申请编号(跟先行通申请单号不可同时为空)
applicationNo	先行通申请单编号	string	是	先行通申请单唯一标识(跟业务申请单号不可同时为空)
cancelReason	撤销原因	string	否	

3.1.3.3 请求示例

```
{
  "applicationNo": "APP1234235235235",
  "cancelReason": "客户原因"
}
或
```

```
{
  "orderNo": "1111111111111111",
  "cancelReason": "客户原因"
}
```

3.1.3.4 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "success": true,
  "message": "说明"
}
```

3.1.3.5 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	撤销成功	
001001	撤销失败	
001002	处理异常	

3.1.4 进件结果查询

3.1.4.1 接口说明

接口描述	进件结果查询接口
请求地址	/order/api/apply/auditResult
接口备注	风控审核结果查询接口

3.1.4.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
orderNo	进件订单编号	string	是	贷款唯一申请编号，业务方申请编号(跟先行通申请单号不可同时为空)
applicationNo	先行通申请单编号	string	是	先行通申请单唯一标识（跟业务申请单号不可同时为空）

3.1.4.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
auditResult	申请结果	int	是	20-审核中 30-表示审批通过 40-审批拒绝
rejectReason	拒绝原因	String	否	
applicationNo	先行通申请单编号	string	是	

3.1.4.4 请求示例

```
{
  "applicationNo": "APP1234235235235"
}
或
{
  "orderNo": "1111111111111111"
}
```

3.1.4.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "data": {
    "auditResult": 30,
    "rejectReason": ""
  },
  "success": true,
  "message": "Success"
}
```

3.1.4.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	请求成功	
001050	信息查询异常	
001051	未查到相关申请信息	

3.1.5 进件结果通知

3.1.5.1 接口说明

接口描述	进件审批结果通知接口
请求地址	接入商提供
接口备注	先行通向业务方异步回推审核结果

3.1.5.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
------	------	------	------	----

applicationNo	先行通申请编号	string	是	先行通申请单编号
orderNo	业务申请单编号	string		贷款业务唯一申请编号, 业务方申请编号
auditResult	申请结果	int	是	30- 表示 审批通过 40- 审批拒绝
rejectReason	拒绝原因	String	否	拒绝时必填

3.1.5.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
result	响应结果	boolean	是	默认 true
code	响应码	string	是	

3.1.5.4 请求示例

```
{
  "applicationNo": "45455625454",
  "orderNo": "4545445",
  "auditResult": 30,
  "rejectReason": ""
}
```

3.1.5.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "result": true,
  "message": ""
}
```

3.1.5.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	请求成功	
001001	处理失败	

3.1.6 申请材料补充

3.1.6.1 接口说明

接口描述	业务申请所需材料补充推送
请求地址	/order/api/apply/supplement
接口备注	合作方补充材料推送

3.1.6.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
applicationNo	先行通申请编号	string	是	先行通进件时申请单编号
fileUrl	文件访问路径	String	是	合作方的资源地址url
filekey	附件 fileKey	String	否	通过调用上传接口获取到的文件唯一标识。(意愿视频非必传)
fileName	文件名称	String	是	带文件格式后缀的文件名称
fileType	文件类型	string	是	130:意愿视频 300:发票附件 400:其它附件 270:放款凭证 491:标的物照片

3.1.6.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
auditResult	申请结果	String	是	

3.1.6.4 请求示例

```
{
  "applicationNo": "APP1234235235235",
  "fileUrl": "http://dfs.product.com//group3/M00/21/94/rBBmVWFNrIGAEiycADpdte2PTj0655.mp4",
  "fileKey": "",
  "fileName": "个人意愿视频.mp4",
  "fileType": "130"
}
```

3.1.6.5 响应示例

```
{
  "code": 000000,
  "data": {
    "applyResult": "提交成功"
  },
  "success": true,
  "message": "Success"
}
```

3.1.6.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	申请成功	
20440	接口异常	
001051	未查到申请单	

20001	先行通申请单编号不能为空	
-------	--------------	--

3.1.7 进件申请

3.1.7.1 接口说明

接口描述	进件申请
请求地址	/order/api/apply/order/V2
接口备注	申请单中附件信息为文件上传接口上传返回的 fileKey 填入传递

3.1.7.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
orderNo	进件订单编号	string	是	业务方申请单号, 业务方申请编号
order 申请单基本信息 (下面是 json 结构中第二层相关信息)				
consumeDetail	消费明细	string	是	消费简述
prodCode	产品编码	string	是	先行通产品编码
cooperationName	合作方全称	string	是	如"XXXXXX 公司"
senceType	场景类型	int	是	1-医美; 2-教育; 3-3C; 4-电商-快消品
leaseType	租赁物类型	int	否	1-乘用车 2-3c 电子
leaseStructure	租赁结构	int	否	1-直租 2-回租

先行通消金资管平台接入文档

purpose	用途	int	否	1-自用 2-商用 3-他人代购
model	模式	int	是	1-商户全额贴息 2-客户付息 3-商户部分贴息（付息） 4-商户部分贴息（贴息）
custOs	该产品下客户在贷金额	long	是	单位分（建议必填）
interestSubsidy	商户贴息金额	long	否	单位分
overdueDays	当前逾期天数	Int	是	（建议必填）
hismaxOverdueDays	历史最大逾期天数	int	是	（建议必填）
contractNo	合同编号	string	是	
paymentmerchantAmt	打款给商户金额	long	是	单位分
paymentGuaranteeAmt	打款给商户指定方金额	long	是	单位分。可以为 0
paymentPartnerAmt	打款给合作方金额	long	否	单位分。可以为 0
applyAmt	客户申请贷款本金	long	是	单位分
firstRepaymentDate	首期还款日	string	否	2025-12-05
fixedRepaymentDay	固定还款日	int	否	例如：10, 20
loanPeriodX	贷款期数-X	int	否	前 X 期
loanPeriodY	贷款期数-Y	int	否	后 Y 期
loanPeriod	贷款期数	int	是	例如：6, 9, 12, 18, 24 如果：loanPeriodX、loanPeriodY 不为空，则

先行通消金资管平台接入文档

				相加需等于 loanPeriod
repaymentType	还款方式	int	是	1 按月等本等息 2 按月等额本金 3 按月等额本息 4 一次性还本付息
monthRate	对客利率（月息）	decimal	否	
rate	客户利率	decimal	否	当“模式”为“客户付息”/“商户部分贴息（付息）”/“商户部分贴息（贴息）”，该“客户利率”字段值>0，如为其他“模式”，该“客户利率”字段值=0；
merchantRate	商户贴息率	decimal	否	当“模式”为“商户全额贴息”/“商户部分贴息（付息）”/“商户部分贴息（贴息）”，该“商户贴息率”字段值>0，如为其他“模式”，该“商户贴息率”字段值=0；
odFeeRate	罚息利率	decimal	否	（最多 8 位小数）
businessPartyRate	服务费利率（业务指定方）	decimal	否	
financingRatio	融资比例	decimal	否	例如：0.85
assignedAmount	受让金额	long	否	单位分
startDate	贷款起始日期	string	否	2020-10-15,已放款时间为准
endDate	贷款终止日期	string	否	2020-12-15
totalPrincipa	应还本金	long	否	单位分
totalInterest	应还利息	long	否	单位分

先行通消金资管平台接入文档

totalServiceFee	应还服务费(资金方)	Long	否	单位 (分)
totalXxtFee	应还服务费(先行通)	Long	否	单位 (分)
totalGeexFee	应还服务费(业务方)	Long	否	单位 (分)
totalGuaranteeFee	商户指定方服务费 (担保费、技术服务 费等)	Long	否	单位 (分)
totalBusinessPartyFee	应还服务费 (业务指 定方)	Long	否	单位 (分)
totalFactoringServiceFee	应还保理服务费	Long	否	单位 (分)
totalOtherFee	其他费用	Long	否	单位 (分)
fdDataKv	各数据源的变量数据 (百融+同盾)	json	是	json 字典形式记录 同盾近 3 个月查询智信 分、百融 12 个月智融分
feature	是否加速回收商户 指定方服务费(担保 费、技术服务费等)	int	否	1-是 0-否; 默认否
productType	产品类型	string	是	合作方的产品分类代码
modelScore	模型评分	string	是	
initialPayment	首付款	long	否	单位分
securityDeposit	保证金	long	否	单位分
merchant 商户 (下面是 json 结构中第二层相关信息)				
merchantLocation	商户所在省/直辖市	string	是	详见: 附 5: 省/直辖市
merchantName	商户名称	string	是	
merchantRegister	商户工商名称	string	是	

先行通消金资管平台接入文档

Name				
mechantCertNo	统一社会信用代码	string	是	
mechantRealAddresses	实际经营地址	String	是	
mechantLinkman	商户联系人	string	是	
mechantLinkPhone	商户联系人电话	string	是	
merchantOs	商户下在贷金额	long	否	单位分
merchantLevel	商户评级 (ABCDE)	string	否	ABCDE
merchantAdviceLimit	商户建议在贷额度	long	否	单位分
merchantSupplement 商户补充信息 (json 结构中第三层属于商户信息子层, 数组结构, 数组元素描述如下)				
key	唯一标识英文	string	是	信息唯一标识, 具体参见补充说明
value	信息具体值	string	是	信息具体值, 具体参见补充说明
valueCn	标识中文描述	string	是	唯一标识字段的中文描述
remark	信息描述	string	否	信息描述
customerPerson 个人客户信息 (下面是 json 结构中第二层相关信息)				
custName	客户姓名	string	是	
mobile	注册手机号	string	是	
idCardNo	身份证号	string	是	
idAddress	身份证地址	string	是	
effectDate	身份证有效期	string	是	例如: 2019-01-22 至 2029-01-21

先行通消金资管平台接入文档

highestEducation	最高学历	string	是	10 研究生 20 大学本科 30 大学专科和专科学校 40 中等专业学校或中等技术学校 50 技术学校 60 高中 70 初中 80 小学 90 文盲或半文盲 99 未知
job	职业类型	int	是	传对应数字，1=政府部门，2=教科文，3=金融，4=商贸，5=房地产，6=制造业，7=自由职业，8=其他
maritalStatus	婚姻状态	int	是	婚姻状况: 0=未婚，1=已婚，2=离异，3=其他
livingProvince	现居住省市区	string	是	
livingAddress	现居住地址	string	是	
communicationAddress	通讯地址	string	否	
zipCode	通讯地址邮编	string	否	
companyName	借款人单位名称	string	是	建议必填
companyTelephone	单位电话	string	否	
companyAddress	单位地址	string	是	
age	年龄	int	是	
gender	性别	int	是	0-未知 1-男 2-女
nation	民族	string	是	

先行通消金资管平台接入文档

idFront	身份证照片正面	string	是	附件 fileKey
idBack	身份证照片反面	string	是	附件 fileKey
custPhoto	活体截图	string	是	附件 fileKey(允许多个, 采用分号隔开方式传递)
custVideo	意愿视频	string	否	URL
sesameCredit	芝麻信用分截图	string	否	附件 fileKey
customerSupplement 客户增信信息 (json 结构中第三层属于客户信息子层, 数组结构, 数组元素描述如下)				
key	唯一标识英文	string	是	信息唯一标识, 具体参见补充说明
value	信息具体值	string	是	信息具体值, 具体参见补充说明
valueCn	标识中文描述	string	是	唯一标识字段的中文描述
remark	信息描述	string	否	信息描述
devices 租赁物信息 (下面是 json 结构中第二层相关信息, 可表示多个设备集合, 为数组结构)				
deviceName	租赁物名称	string	是	即租赁物名称
brand	租赁物品牌	string	是	
manufacturers	租赁物厂家	string	是	
model	租赁物型号	string	是	
price	租赁物价格	long	是	单位分
num	租赁物数量	int	是	
specification	租赁物规格	string	是	

先行通消金资管平台接入文档

deviceSupplement 设备根据业务需要的补充信息(json 结构中第三层属于上述数组中单条设备信息的补充信息, 数组结构, 数组元素描述如下), 具体字段说明请参照业务补充文档				
key	唯一标识英文	string	是	信息唯一标识, 具体参见补充说明
groupKey	分组标识	string	否	确定附属信息分类, 有分组必填
value	信息具体值	string	是	信息具体值, 具体参见补充说明
bankCard 银行卡信息 (下面是 json 结构中第二层相关信息)				
bankcardNo	银行卡号	string	否	还款银行卡号 签约申请前置场景必传
agreeld	支付协议号	String	否	
branchBankName	开户行支行名称	string	否	开户行支行名称
bankcardPhone	银行预留手机号	string	否	签约申请前置场景必传
bankcardName	银行名称	string	否	
moreEmergencyContact 联系人信息 (下面是 json 结构中第二层相关信息, 至少一组, 结构为数组)				
ecpName	紧急联系人 1 姓名	string	是	
ecpPhone	紧急联系人 1 手机	string	是	
ecpRelation	紧急联系人 1 关系	string	是	直接中文
attachment 附件信息 (下面是 json 结构中第二层相关信息)				
creditAuthorization	客户征信查询授权书	string	是	PDF 合同地址 (业务方进行客户电子签章), 附件 fileKey

先行通消金资管平台接入文档

electronicSignature	电子签名授权委托书	string	是	PDF 合同地址（业务方进行客户电子签章），附件 fileKey
merchantCommissionPaid	商户委托代付函	string	否	PDF 合同地址（业务方进行商户电子签章），附件 fileKey 判断商户编号为首次进件，则该字段必填
merchantConfirmLetter	商户授权委托书(包含商户电子签名授权文字部分)	string	否	PDF 合同地址（业务方进行商户电子签章），附件 fileKey 判断商户编号为首次进件，则该字段必填
financeLeaseContract	融资租赁合同	string	否	PDF 合同地址，附件 fileKey
repaymentPlan	还款计划	json	否	json 格式还款计划详见下表

上表中还款计划字段定义:

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
totalPrincipal	总本金	Long	是	单位（分）
totalInterest	总利息	Long	是	单位（分）
totalPeriod	总期数	Int	是	
repaySchedules	还款计划集合	List	是	
repaySchedules(还款计划明细 json 中 key 名称)，下面为第二层字段定义				

先行通消金资管平台接入文档

partnerScheduleNo	还款计划编号（对手方生成）	String	是	
period	当前期数	Int	是	
repayTotalAmount	应还总金额	Long	否	单位（分）
repayPrincipal	应还本金	Long	是	单位（分）
repayInterest	应还利息	Long	是	单位（分）
repayServiceFee	本期应还服务费(资金方)	Long	是	单位（分）
repayXxtFee	本期应还服务费(先行通)	Long	是	单位（分）
repayGeexFee	本期应还服务费(业务方)	Long	是	单位（分）
repayGuaranteeFee	本期商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）	Long	是	单位（分）
repayBusinessPartyFee	本期应还服务费（业务指定方）	Long	否	单位（分）
repayFactoringServiceFee	应还保理服务费	Long	否	单位（分）
originalInterest	原始应还利息	Long	否	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填
originalServiceFee	本期应还原始服务费(资金方)	Long	否	单位（分） 模式为1-商户全额贴息，退费/回购需退还服务费时必填
originalXxtFee	本期应还原始服务费(先行通)	Long	否	单位（分） 1、加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服

				务费等) 时必填; 2、模式为 3-商户部分贴息(付息)时必填。 3、模式为 1-商户全额贴息, 退费/回购需退还服务费时必填。
discountXxtFee	本期头收服务费(先行通)	Long	否	单位 (分) 模式为 3-商户部分贴息(付息)时必填
originalBizFee	本期应还原始服务费(业务方)	Long	否	单位 (分) 加速回收商户指定方服务费(担保费、技术服务费等) 时必填
originalGuaranteeFee	本期原始商户指定方服务费(担保费、技术服务费等)	Long	是	单位 (分) 加速回收商户指定方服务费(担保费、技术服务费等) 时必填
otherFee	其他费用	Long	是	单位 (分)
repayDate	本期还款日期	Date	是	
startDate	本期开始日期	Date	是	
endDate	本期结束日期	Date	是	

3.1.7.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
applicationNo	申请单号	string	是	先行通申请单唯一标识
applyResult	申请结果	string	否	结果描述
orderNo	业务申请单号	string	是	业务方唯一的申请

				单号
--	--	--	--	----

3.1.7.4 请求示例

```
{
  "orderNo":"11111111111111111111",
  "order":{
    "consumeDetail": "",
    "prodCode": "",
    "cooperationName": "",
    "senceType": "",
    "model": "",
    "custOs": "",
    "interestSubsidy": "",
    "overdueDays": "",
    "hismaxOverdueDays": "",
    "contractNo": "",
    "paymentmerchantAmt": "",
    "paymentGuaranteeAmt": "",
    "applyAmt": "",
    "loanPeriod": "",
    "repaymentType": "",
    "rate": "",
    "odFeeRate": "",
    "startDate": "",
    "endDate": "",
    "totalPrincipa": "",
    "totalInterest": "",
    "totalServiceFee": "",
    "totalXxtFee": "",
    "totalGeexFee": "",
    "totalGuaranteeFee": "",
    "totalOtherFee": "",
    "fdDataKv": ""
  },
  "merchant ":{
    "merchantLocation": "",
    "merchant Name": "",
    "mechantCertNo": "",
    "merchant Os": "",
    "merchant Level": "",

```

```

"merchant AdviceLimit": "",
"merchantSupplement": [
  {
    "key": "merchantLegalPerson",
    "value": "商户法人姓名",
    "valueCn": "某某",
    "remark": "商户法人姓名"
  },
  {
    "key": "merchantLegalPersonMobile",
    "value": "15823456789",
    "valueCn": "商户法人手机号",
    "remark": "商户法人手机号"
  },
  ...
]
},
"customerPerson": {
  "custName": "",
  "mobile": "",
  "idCardNo": "",
  "idAddress": "",
  "idFront": "",
  "idBack": "",
  "effectDate": "",
  "highestEducation": "",
  "highestDegree": "",
  "job": "",
  "jobDuty": "",
  "jobTitle": "",
  "jobType": "",
  "maritalStatus": "",
  "livingProvince": "",
  "livingCity": "",
  "livingDistrict": "",
  "livingAddress": "",
  "livingConditions": "",
  "communicationAddress": "",
  "zipCode": "",
  "permanentAddress": "",
  "companyName": "",
  "companyType": "",
  "companyTelephone": "",

```

```

        "companyAddress": "",
        "age": "",
        "gender": "",
        "nation": "",
        "custPhoto": "",
        "custVideo": ""
        "customerSupplement": [
            {
                "key": "position",
                "value": "销售主管",
                "valueCn": "所在职位",
                "remark": "所在职位"
            },
            {
                "key": "email",
                "value": "123@qq.com",
                "valueCn": "电子邮箱",
                "remark": "电子邮箱"
            },
            ...
        ]
    },
    "moreEmergencyContacts": [
        {
            "ecpName": "",
            "ecpPhone": "",
            "ecpRelation": ""
        },
        {
            "ecpName": "",
            "ecpPhone": "",
            "ecpRelation": ""
        }
    ],
    "bankCard": {
        "bankcardNo": "",
        "bankCode": "",
        "branchBankName": "",
        "bankcardPhone": "",
        "bankcardName": ""
    },
    "attachment": {
        "creditAuthorization": "",

```

```
"electronicSignature":"","  
"merchantCommissionPaid":"","  
"merchantConfirmLetter":"","  
}  
}
```

3.1.7.5 响应示例

```
{  
  "code": 000000,  
  "data": {  
    "applicationNo": "APP1234235235235",  
    "orderNo": "1111111111111111",  
    "applyResult": "申请成功"  
  },  
  "success": true,  
  "message": "Success"  
}
```

3.1.7.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	申请成功	
20440	接口异常	
001002	申请单已存在	
20001	必传参数为空	描述中具体描述哪个参数
001003	业务申请单号不能为空	
001004	商户编号不能为空	
001005	商户所在省/直辖市不能为空	

先行通消金资管平台接入文档

001006	商户名称不能为空	
001007	商户营业执照号不能为空	
001008	消费明细不能为空	
001009	商户下在贷金额不能为空	
001010	商户评级不能为空	
001011	客户姓名不能为空	
001012	客户注册手机号不能为空	
001013	客户身份证号不能为空	
001014	身份证上地址不能为空	
001015	身份证照片正面不能为空	
001016	身份证照片反面不能为空	
001017	身份证有效期不能为空	
001018	最高学历不能为空	
001019	职业不能为空	
001020	职业分类不能为空	
001021	婚姻状态不能为空	
001022	现居住省市区不能为空	
001023	单位地址不能为空	

先行通消金资管平台接入文档

001024	年龄不能为空	
001025	性别不能为空	
001026	民族不能为空	
001027	手持照片不能为空	
001028	活体视频不能为空	
001029	银行卡号不能为空	
001030	银行卡开户行不能为空	
001031	开户行支行名称不能为空	
001032	银行预留手机号不能为空	
001033	紧急联系人不能为空	
001034	合同编号不能为空	
001035	打款给商户金额不能为空	
001036	打款给商户指定方金额不能为空	
001037	客户申请贷款本金不能为空	
001038	贷款期数不能为空	
001039	还款方式不能为空	
001040	还款计划不能为空	
001041	各数据源的变量数据不能为空	

001042	个人征信查询授权书不能为空	
001043	电子签名授权委托书不能为空	
001044	商户指定方全称不能为空	
001045	场景类型不能为空	
001046	模式不能为空	
001053	芝麻信用分截图不能为空	

3.1.8 风控预审

3.1.8.1 接口说明

接口描述	风控预审
请求地址	/order/api/preliminary
接口备注	

3.1.8.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
projectCode	项目编号	String	是	
customerName	申办客户名称	String	是	
customerIdCardNo	申办客户证件号	String	是	

customerMobile	申办客户手机号	String	是	
----------------	---------	--------	---	--

3.1.8.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
bizId	预审流水号	String	是	
auditResult	预审结果	String	是	20-预审中（等待预审结果通知） 30-通过 40-拒绝
products	可申办产品编号列表	List<String>	否	30-通过，该项有值

3.1.8.4 请求示例

```
{
  "customerName": "",
  "customerMobile": "",
  "customerIdCardNo": ""
}
```

3.1.8.5 响应示例

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "bizId": "",
    "auditResult": "20"
  },
  "success": true
}
```

3.1.9 风控预审结果通知

3.1.9.1 接口说明

接口描述	风控预审结果通知
请求地址	接入方提供
接口备注	

3.1.9.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
bizId	预审流水号	String	是	
auditResult	预审结果	String	是	20-预审中(等待预审结果通知) 30-通过 40-拒绝
products	可申办产品编号列表	List<String>	否	

3.1.10 风控预审结果查询

3.1.10.1 接口说明

接口描述	风控预审结果查询
请求地址	/order/api/preliminary/result
接口备注	

3.1.10.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
bizId	预审流水号	String	是	

3.1.10.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
bizId	预审流水号	String	是	
auditResult	预审结果	String	是	20-预审中（等待预审结果通知） 30-通过 40-拒绝
products	可申办产品编号列表	List<String>	否	

3.1.10.4 请求示例

```
{
  "bizId": ""
}
```

3.1.10.5 响应示例

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "bizId": "",
    "auditResult": "20"
  },
}
```

```
"success": true
}
```

3.2 签约

3.2.1 签约申请

3.2.1.1 接口说明

接口描述	签约申请
请求地址	/pay/api/card/binding/apply
接口备注	- 附件信息业务方先通过文件上传接口上传，然后将先行通返回的 fileKey 填入传递 - 暂只支持借记卡

3.2.1.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applicationNo	申请单号	String	是	签约申请前置场景，该参数传“*”
acctNo	银行卡号	String	是	
acctName	账户名	String	是	
certType	证件类型	int	是	默认 1-身份证
certNo	证件号	String	是	

phone	银行预留手机号	String	是	
projectNo	项目编号	String	否	签约申请前置必传
channel	渠道	String	否	指定绑卡渠道，多渠道时必传
riskInfo	风控参数	Object	否	
channelMerchantNo	渠道商户号	String	否	

riskInfo 风控参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
clientIp	当前用户 IP	String	否	渠道为“新浪支付”时，必填

3.2.1.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applyNo	签约申请流水	String	是	
channelCode	渠道编码	String	是	见附录-渠道编码
agreeld	协议号	String	否	客户维度签约时返回，

				且无需调用“签约确认”
--	--	--	--	-------------

3.2.1.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	申请成功	

3.2.2 签约确认

3.2.2.1 接口说明

接口描述	签约确认
请求地址	/pay/api/card/binding/confirm
接口备注	渠道为“宝付”/“京东”时， 四要素相同 的卡重复签约以 最新 一次的签约返回的协议号为准。

3.2.2.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applyNo	签约申请流水	String	是	
smsCode	短信验证码	String	是	
riskInfo	风控参数	Object	否	

riskInfo 风控参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
clientIp	当前用户 IP	String	否	渠道为“新浪支付”时，必填

3.2.2.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
agreeld	协议号	String	否	code 为 000000 时有值
channelCode	渠道编码	String	否	见附录-渠道编码

3.2.2.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.2.3 代扣协议上传

3.2.3.1 接口说明

接口描述	代扣协议文件上传
请求地址	/pay/api/agreement/pay/file/upload
接口备注	

3.2.3.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applicationNo	申请单号	String	是	
ewfile	补充代扣协议	String	是	通过 3.1.1 文件上传拿到 fileKey 后调用此接口
agreeld	协议 ID	String	否	签约确认返回的协议号, 渠道为“新浪支付”时, 必填

3.2.3.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

3.2.3.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.2.4 解约

3.2.4.1 接口说明

接口描述	解约
请求地址	/pay/api/card/binding/unbind
接口备注	1. 签约渠道为“新浪支付”时，解约需要额外增加回填短信验证码确认。其他渠道不需要此步骤

3.2.4.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
cardNo	银行卡号	String	是	
agreeld	协议号	String	是	
applicationNo	申请单号	String	是	
riskInfo	风控参数	Object	否	

riskInfo 风控参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
clientIp	当前用户 IP	String	否	渠道为“新浪支付”时，必填

3.2.4.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applyNo	解约申请流水	String	否	
needConfirm	是否需要短信验证	boolean	否	仅渠道为新浪支付时为 true

3.2.4.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.2.5 解约确认

3.2.5.1 接口说明

接口描述	解约确认
------	------

请求地址	/pay/api/card/binding/unbind/confirm
接口备注	

3.2.5.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applyNo	申请流水	String	是	
smsCode	短信验证码	String	是	
riskInfo	风控参数	Object	否	

riskInfo 风控参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
clientIp	当前用户 IP	String	否	渠道为“新浪支付”时，必填

3.2.5.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

3.2.5.4 code 说明

先行通消金资管平台接入文档

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.2.6 签约结果查询

3.2.6.1 接口说明

接口描述	查询银行卡签约结果
请求地址	/pay/api/card/binding/result
接口备注	

3.2.6.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applicationNo	进件申请单号	String	是	
applyNo	签约申请流水	String	否	
partnerApplyNo	合作方同步流水	String	否	

3.2.6.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Array[Object]	否	
message	响应描述	String	是	
Success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applicationNo	申请单号	String	是	
applyNo	签约申请流水	String	是	
agreed	协议 ID	String	否	
status	签约状态	Integer	是	见附录 签约状态
cardNo	卡号	String	是	
cardName	账户名	String	是	
phone	手机号	String	是	
certNo	证件号	String	是	
channel	支付渠道	String	是	见附录 渠道编码

3.2.6.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.2.7 签约信息同步

3.2.7.1 接口说明

接口描述	签约信息同步
请求地址	/pay/api/card/binding/sync
接口备注	1.合作方同步签约 4 要素等信息

3.2.7.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applicationNo	申请单号	String	是	签约申请前置场景，该参数传“*”
partnerApplyNo	合作方同步流水	String	是	
acctNo	银行卡号	String	是	
acctName	账户名	String	是	
certType	证件类型	int	是	默认 1-身份证
certNo	证件号	String	是	
phone	银行预留手机号	String	是	
agreeld	支付协议号	String	是	
syncMode	同步模式	Int	是	10-新增 20-更新
channel	渠道	String	否	指定绑卡渠道，多渠道时必须传
channelMerchantNo	渠道商户号	String	否	

3.2.7.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applyNo	签约申请流水	String	是	
partnerApplyNo	合作方同步流水	String	是	
channel	渠道	String	否	

3.2.7.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	同步成功	

3.3 放款

3.3.2 放款查询

3.3.2.1 接口说明

接口描述	放款查询
请求地址	/capital/api/loan/queryTradingStatus
接口备注	

3.3.2.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
loanNo	业务方放款申请唯一编号	String	是	
loanApplicationNo	先行通放款单号	String	是	即科非必传

3.3.2.3 响应参数

下面是返回结果中 data 对象元素：

字段	描述	类型	是否必填	备注
loanNo	业务方放款申请唯一编号	String	是	
loanApplicationNo	放款单号	String	是	先行通放款单号
loanDetail	放款明细	List		
放款明细如下：下面为第二层字段定义				
fundPartner	资金方	Int	是	
paymentChannel	打款通道	Int	是	1 通联
toAccName	收款人姓名或商户名称	String	是	

toAccNo	收款人银行账号	String	是	
accType	账户类型 (商户、商户指定方、个人)	Int	是	1- 商户 2- 商户指定方 3- 个人
bankSerialNo	放款银行流水	String	否	
paymentResult	打款状态	Int	是	1 成功 0 失败
paymentAmt	打款金额	Long	是	单位 (分)
paymentTime	放款成功时间	Datetime	否	如 2020-10-28 10:00:05
reason	放款失败原因	String	否	
以上为放款明细第二层字段定义				
repaymentPlan	还款计划	json	否	json 格式还款计划详见下表 注: 放款成功且使用 3.3.10 放款申请-V2 接口时返回

上表中还款计划字段定义:

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
totalPrincipal	总本金	Long	是	单位 (分)
totalInterest	总利息	Long	是	单位 (分)
totalPeriod	总期数	Int	是	
repaySchedules	还款计划集合	List	是	
repaySchedules(还款计划明细 json 中 key 名称), 下面为第二层字段定义				
partnerScheduleNo	还款计划编号 (对手	String	是	

	方生成)			
period	当前期数	Int	是	
repayTotalAmount	应还总金额	Long	否	单位 (分)
repayPrincipal	应还本金	Long	是	单位 (分)
repayInterest	应还利息	Long	是	单位 (分)
repayServiceFee	本期应还服务费(资金方)	Long	是	单位 (分)
repayXxtFee	本期应还服务费(先行通)	Long	是	单位 (分)
repayGeexFee	本期应还服务费(业务方)	Long	是	单位 (分)
repayGuaranteeFee	本期商户指定方服务费 (担保费、技术服务费等)	Long	是	单位 (分)
repayBusinessPartyFee	本期应还服务费 (业务指定方)	Long	否	单位 (分)
repayFactoringServiceFee	应还保理服务费	Long	否	单位 (分)
originalInterest	原始应还利息	Long	否	单位 (分) 加速回收商户指定方服务费 (担保费、技术服务费等) 时必填
originalServiceFee	本期应还原始服务费 (资金方)	Long	否	单位 (分) 模式为 1-商户全额贴息, 退费/回购需退还服务费时必填
originalXxtFee	本期应还原始服务费 (先行通)	Long	否	单位 (分) 1、加速回收商户指定方服务费 (担保费、技术服务费等) 时必填;

				2、模式为 3-商户部分贴息(付息)时必填。 3、模式为 1-商户全额贴息，退费/回购需退还服务费时必填。
discountXxtFee	本期头收服务费(先行通)	Long	否	单位（分） 模式为 3-商户部分贴息(付息)时必填
originalBizFee	本期应还原始服务费(业务方)	Long	否	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填
originalGuaranteeFee	本期原始商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）	Long	是	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填
otherFee	其他费用	Long	是	单位（分）
repayDate	本期还款日期	Date	是	
startDate	本期开始日期	Date	是	
endDate	本期结束日期	Date	是	

3.3.2.4 请求示例

```
{
  "loanNo": "HZF000025_5514939758",
  "loanApplicationNo": "LN22031714442749"
}
```

3.3.2.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "data": {
```

```

"loanApplicationNo": "LN22031714442749",
"loanDetail": [
  {
    "accType": 1,
    "bankSerialNo": "5032022031714442800326747",
    "fundPartner": 2,
    "paymentAmt": 585000,
    "paymentChannel": 1,
    "paymentResult": 1,
    "paymentTime": 1647499469000,
    "reason": "处理成功",
    "toAccName": "XXXX 有限公司",
    "toAccNo": "12050162540000002402"
  },
  {
    "accType": 2,
    "bankSerialNo": "5032022031714442900326748",
    "fundPartner": 2,
    "paymentAmt": 4166,
    "paymentChannel": 1,
    "paymentResult": 1,
    "paymentTime": 1647499469000,
    "reason": "处理成功",
    "toAccName": "商户指定方—XXXX 担保投资集团有限公司",
    "toAccNo": "944004010001026891"
  }
],
"loanNo": "HZF000025_5514939758"
},
"message": "放款成功",
"success": true
}

```

3.3.2.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	放款成功	放款成功
003207	放款失败	放款失败

003201	放款处理中	放款处理中，需要重新发起查询
003202	放款审批拒绝	放款失败
003208	此进件申请单状态，不能进行放款申请	放款失败
003204	合作方放款申请唯一编号不能为空	参数校验不通过，需要重新发起查询
003205	放款单号不能为空	参数校验不通过，需要重新发起查询
003206	放款申请单不存在	放款失败

3.3.3 放款结果通知

3.3.3.1 接口说明

接口描述	放款结果通知
请求地址	接入商提供
接口备注	

3.3.3.2 请求参数

下面是返回结果中 data 对象元素：

字段	描述	类型	是否必填	备注
loanNo	业务方放款申请唯一编号	String	是	
loanApplicationNo	放款单号	String	是	先行通放款单号

先行通消金资管平台接入文档

loanDetail	放款明细	List		
放款明细如下：下面为第二层字段定义				
fundPartner	资金方	Int	是	
paymentChannel	打款通道	Int	是	1 通联
toAccName	收款人姓名或商户名称	String	是	
toAccNo	收款人银行账号	String	是	
accType	账户类型（商户、商户指定方、个人）	Int	是	1-商户 2-商户指定方 3-个人
bankSerialNo	放款银行流水	String	否	
paymentResult	打款状态	Int	是	1 成功 0 失败
paymentAmt	打款金额	Long	是	单位（分）
paymentTime	放款成功时间	Datetime	否	如 2020-10-28 10:00:05
reason	放款失败原因	String	否	
以上为放款明细第二层字段定义				
repaymentPlan	还款计划	json	否	json 格式还款计划详见下表 注：放款成功且使用 3.3.10 放款申请-V2 接口时返回
上表中还款计划字段定义：				
字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注

先行通消金资管平台接入文档

totalPrincipal	总本金	Long	是	单位（分）
totalInterest	总利息	Long	是	单位（分）
totalPeriod	总期数	Int	是	
repaySchedules	还款计划集合	List	是	
repaySchedules(还款计划明细 json 中 key 名称), 下面为第二层字段定义				
partnerScheduleNo	还款计划编号（对手方生成）	String	是	
period	当前期数	Int	是	
repayTotalAmount	应还总金额	Long	否	单位（分）
repayPrincipal	应还本金	Long	是	单位（分）
repayInterest	应还利息	Long	是	单位（分）
repayServiceFee	本期应还服务费(资金方)	Long	是	单位（分）
repayXxtFee	本期应还服务费(先行通)	Long	是	单位（分）
repayGeexFee	本期应还服务费(业务方)	Long	是	单位（分）
repayGuaranteeFee	本期商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）	Long	是	单位（分）
repayBusinessPartyFee	本期应还服务费（业务指定方）	Long	否	单位（分）
repayFactoringServiceFee	应还保理服务费	Long	否	单位（分）

先行通消金资管平台接入文档

originalInterest	原始应还利息	Long	否	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填
originalServiceFee	本期应还原始服务费(资金方)	Long	否	单位（分） 模式为 1-商户全额贴息，退费/回购需退还服务费时必填
originalXxtFee	本期应还原始服务费(先行通)	Long	否	单位（分） 1、加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填； 2、模式为 3-商户部分贴息(付息)时必填。 3、模式为 1-商户全额贴息，退费/回购需退还服务费时必填。
discountXxtFee	本期头收服务费(先行通)	Long	否	单位（分） 模式为3-商户部分贴息(付息)时必填
originalBizFee	本期应还原始服务费(业务方)	Long	否	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填
originalGuaranteeFee	本期原始商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）	Long	是	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填
otherFee	其他费用	Long	是	单位（分）
repayDate	本期还款日期	Date	是	
startDate	本期开始日期	Date	是	
endDate	本期结束日期	Date	是	

3.3.3.3 请求 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	放款成功	放款成功
003207	放款失败	放款失败
003202	放款审批拒绝	放款失败
003209	银行退票	放款失败
003210	部分成功	放款处理中 (业务方需将放款成功那笔 (商户指定方) 退回)

3.3.3.4 响应参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
message	响应结果	string	是	默认 success
code	响应码	string	是	

3.3.3.5 请求示例

```
{
  "code": "000000",
  "data": {
    "loanApplicationNo": "LN22031714442749",
    "loanDetail": [
      {
        "accType": 1,
        "bankSerialNo": "5032022031714442800326747",
        "fundPartner": 2,
        "paymentAmt": 585000,
        "paymentChannel": 1,
        "paymentResult": 1,

```

```

        "paymentTime": 1647499469000,
        "reason": "处理成功",
        "toAccName": "XXXX 有限公司",
        "toAccNo": "12050162540000002402"
    },
    {
        "accType": 2,
        "bankSerialNo": "5032022031714442900326748",
        "fundPartner": 2,
        "paymentAmt": 4166,
        "paymentChannel": 1,
        "paymentResult": 1,
        "paymentTime": 1647499469000,
        "reason": "处理成功",
        "toAccName": "商户指定方—XXXX 担保投资集团有限公司",
        "toAccNo": "944004010001026891"
    }
],
    "loanNo": "HZF000025_5514939758"
},
    "message": "放款成功",
    "success": true
}

```

3.3.3.6 响应示例

```

{
    "code": "000000",
    "message": "Success"
}

```

3.3.3.7 响应 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	
其它 code 均为失败		

3.3.4 合同下载

3.3.4.1 接口说明

接口描述	合同下载
请求地址	/capital/api/apply/getContractFile
接口备注	合同查询下载，同步反馈结果（未签署、已签署、合同附件地址）

3.3.4.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
applicationNo	申请单号	string	是	贷款唯一申请编号，先行通申请编号（applicationNo 与 loanApplicationNo 可选填一个）
loanApplicationNo	放款单号	String	是	放款单号，先行通申请编号（applicationNo 与 loanApplicationNo 可选填一个）

3.3.4.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
data	合同集合	array	是	多份合同列表
data 中第二层信息如下				
name	合同名称	String	是	合同名称
url	合同 URL	String	是	合同 pdf 文件地址

type	合同类型	String	是	同文件上传时的类型
status	签署状态	String	是	0: 未签署:1: 已签署

3.3.4.4 请求示例

```
{
  "applicationNo": "APP1234235235235"
}
或
{
  "loanApplicationNo": "XXT10003"
}
```

3.3.4.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "data": [
    {
      "name": "保理合同",
      "url": "保理合同.pdf",
      "status": "1"
    },
    {
      "name": "应收账款转让通知书",
      "url": "应收账款转让通知书.pdf",
      "status": "0"
    }
  ],
  "message": "合同查询成功"
}
```

3.3.4.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
--------	---------	----

000000	合同全部签署成功	
003401	处理异常	
003402	放款单号或申请单号不能都为空	

3.3.6 还款计划试算

3.3.6.1 接口说明

接口描述	还款计划试算
请求地址	/capital/api/loan/repayment/query
接口备注	

3.3.6.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
prodCode	产品编码	string	是	先行通产品编码
model	模式	Int	是	1- 商户全额贴息 2- 客户付息 3- 商户部分贴息（付息） 4- 商户部分贴息（贴息）
applyAmt	客户申请贷款本金	long	是	单位分
assignedAmount	受让金额	long	否	单位分
firstRepaymentDate	首期还款日	string	否	2025-12-05

fixedRepaymentDay	固定还款日	int	否	例如：10，20
loanPeriodX	贷款期数-X	int	否	前 X 期
loanPeriodY	贷款期数-Y	int	否	后 Y 期
loanPeriod	贷款期数	Int	是	例如：6，9，12，18，24 如果：loanPeriodX、 loanPeriodY 不为空，则相加需等于 loanPeriod
monthRate	对客利率（月息）	decimal	否	
rate	客户利率	decimal	是	当“模式”为“客户付息”/“商户部分贴 息（付息）”/“商户部分贴息（贴息）”， 该“客户利率”字段值>0，如为其他 “模式”，该“客户利率”字段值=0；
merchantRate	商户贴息率	decimal	否	当“模式”为“商户全额贴息”/“商户部 分贴息（付息）”/“商户部分贴息（贴 息）”，该“商户贴息率”字段值>0，如 为其他“模式”，该“商户贴息率”字段 值=0；
businessPartyRate	服务费利率（业务 指定方）	Decimal	是	
startDate	开始日期	Date	是	
paymentPartnerA mount	打款给合作方金 额	long	否	单位分

3.3.6.3 响应参数

下面是返回结果中 data 对象元素：

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
totalPrincipal	总本金	Long	是	单位（分）

先行通消金资管平台接入文档

totalInterest	总利息	Long	是	单位（分）
totalPeriod	总期数	Int	是	
repaySchedules	还款计划集合	List	是	
repaySchedules(还款计划明细 json 中 key 名称), 下面为第二层字段定义				
partnerScheduleNo	还款计划编号（对手方生成）	String	是	
period	当前期数	Int	是	
repayTotalAmount	应还总金额	Long	否	单位（分）
repayPrincipal	应还本金	Long	是	单位（分）
repayInterest	应还利息	Long	是	单位（分）
repayServiceFee	本期应还服务费(资金方)	Long	是	单位（分）
repayXxtFee	本期应还服务费(先行通)	Long	是	单位（分）
repayGeexFee	本期应还服务费(业务方)	Long	是	单位（分）
repayGuaranteeFee	本期商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）	Long	是	单位（分）
repayBusinessPartyFee	本期应还服务费（业务指定方）	Long	否	单位（分）
repayFactoringServiceFee	应还保理服务费	Long	否	单位（分）
originalInterest	原始应还利息	Long	否	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服

先行通消金资管平台接入文档

				务费等) 时必填
originalServiceFee	本期应还原原始服务费(资金方)	Long	否	单位 (分) 模式为 1- 商户全额贴息, 退费/回购需退还服务费时必填
originalXxtFee	本期应还原原始服务费(先行通)	Long	否	单位 (分) 1、加速回收商户指定方服务费 (担保费、技术服务费等) 时必填; 2、模式为 3- 商户部分贴息(付息)时必填。 3、模式为 1- 商户全额贴息, 退费/回购需退还服务费时必填。
discountXxtFee	本期头收服务费(先行通)	Long	否	单位 (分) 模式为 3- 商户部分贴息(付息)时必填
originalBizFee	本期应还原原始服务费(业务方)	Long	否	单位 (分) 加速回收商户指定方服务费 (担保费、技术服务费等) 时必填
originalGuaranteeFee	本期原始商户指定方服务费 (担保费、技术服务费等)	Long	是	单位 (分) 加速回收商户指定方服务费 (担保费、技术服务费等) 时必填
otherFee	其他费用	Long	是	单位 (分)
repayDate	本期还款日期	Date	是	
startDate	本期开始日期	Date	是	
endDate	本期结束日期	Date	是	
otherInfo	其它信息	Map	是	

otherInfo (还款计划 json 中 key 名称), 下面为第二层字段定义				
totalServiceFee	应还服务费(资金方)	Long	是	单位 (分)
totalXxtFee	应还服务费(先行通)	Long	是	单位 (分)
totalGeexFee	应还服务费(业务方)	Long	是	单位 (分)
totalGuaranteeFee	商户指定方服务费(担保费、技术服务费等)	Long	是	单位 (分)
totalBusinessPartyFee	应还服务费 (业务指定方)	Long	是	单位 (分)
totalFactoringServiceFee	应还保理服务费	Long	否	单位 (分)
transMoneyMerchant	打款给商户金额	Long	是	单位 (分)
transMoneyGuarantee	打款给商户指定方金额	Long	否	单位 (分) 模式为 1- 商户全额贴息时必填

3.3.6.4 请求示例

```
{
  "prodCode": "PRJ-QMQB-A002",
  "model": "2",
  ...
}
```

3.3.6.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "data": {
```

```

"totalPeriod": 3,
"totalPrincipal": 300000,
"totalInterest": 30000,
"repaySchedules": [
  {
    "period": 1,
    "partnerScheduleNo": "66666",
    "repayPrincipal": 100000,
    "repayInterest": 100000,
    "repayServiceFee": 0,
    "repayXxtFee": 0,
    "repayGeexFee": 0,
    "repayGuaranteeFee": 0,
    "otherFee": 0,
    "repayDate": "2021-07-11",
    "startDate": "2021-07-11",
    "endDate": "2021-10-11"
  },
  {
    "period": 2,
    "partnerScheduleNo": "777777",
    "repayPrincipal": 100000,
    "repayInterest": 100000,
    "repayServiceFee": 0,
    "repayXxtFee": 0,
    "repayGeexFee": 0,
    "repayGuaranteeFee": 0,
    "otherFee": 0,
    "repayDate": "2021-07-11",
    "startDate": "2021-07-11",
    "endDate": "2021-10-11"
  },
  {
    "period": 3,
    "partnerScheduleNo": "888888",
    "repayPrincipal": 100000,
    "repayInterest": 100000,
    "repayServiceFee": 0,
    "repayXxtFee": 0,
    "repayGeexFee": 0,
    "repayGuaranteeFee": 0,
    "otherFee": 0,
    "repayDate": "2021-07-11",
    "startDate": "2021-07-11",

```

```

        "endDate": "2021-10-11"
      }
    ]
  },
  "message": "成功"
}

```

3.3.6.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	
003199	具体错误提示	

3.3.7 更新商品物流信息

3.3.7.1 接口说明

接口描述	更新商品物流信息
请求地址	/capital/api/logistics/update
接口备注	

3.3.7.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
loanNo	业务方放款申请唯一编号	String	是	

loanApplicationNo	先行通放款单号	String	是	
goodsName	商品名称	String	是	
goodsMarques	商品型号	String	是	
consigneeName	收货人姓名	String	是	
consigneePhone	收货人手机号码	String	是	
consigneeProvince	收货地址所在省份	String	是	
consigneeCity	收货地址所在城市	String	是	
consigneeAddress	收货详细地址	String	是	
logisticsCompany	物流公司名称	String	是	
logisticsOrderNo	物流单号	String	是	
state	状态	String	是	
circulationLog	流转日志	String	否	

3.3.7.3 响应参数

下面是返回结果中 data 对象元素：

字段	描述	类型	是否必填	备注
loanApplicationNo	放款单号	String	是	
applicationNo	先行通进件唯一编号	String	是	

3.3.7.4 请求示例

```
{
  "loanApplicationNo": "XXT20004",
  "applicationNo": "APP1234235235235",
  "goodsName": "手机",
  ...
}
```

3.3.7.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "data": {
    "loanApplicationNo": "XXT20004",
    "applicationNo": "APP3210001"
  },
  "message": "成功"
}
```

3.3.7.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	
003701	放款单号不能为空	
003702	更新失败	

3.3.8 众邦划转通知

3.3.8.1 接口说明

接口描述	众邦划转通知（合作方通知先行通）
请求地址	/capital/api/loan/notify/transferXueCheng
接口备注	服务费划转资方众邦账户

3.3.8.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	
applicationNo	先行通进件唯一编号	String	是	
loanApplicationNo	先行通放款单号	String	是	
transferAmount	金额	long	是	单位为分
transferType	转账类型	Int	是	1、服务费
fromAccName	转账户主名称	String	是	
fromAccNo	转账银行账号	String	是	
fromBankName	转账银行名称	String	是	
transferDate	转账日期	Datetime	是	2023-04-03 10:15:10

3.3.8.3 响应参数

下面是返回结果中对象元素：

字段	描述	类型	是否必填	备注
message	响应结果	string	是	默认 success

code	响应码	string	是	
------	-----	--------	---	--

3.3.8.4 请求示例

```
{
  "cnNo": "1232323",
  "applicationNo": "ZS023042415067891",
  "loanApplicationNo": "LZS023042415069260",
  "transferAmount": "10417",
  "transferType": "1",
  "fromAccName": "商户 1",
  "fromAccNo": "102323000",
  "fromBankName": "北京银行",
  "transferDate": "2023-04-20 13:10:55"
}
```

3.3.8.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "message": "Success"
}
```

3.3.8.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	
003199	失败	

3.3.9 众邦划转结果查询

3.3.9.1 接口说明

接口描述	众邦划转结果查询（先行通查询合作方）
请求地址	接入商提供
接口备注	服务费转资方众邦账户

3.3.9.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
applicationNo	先行通进件唯一编号	String	是	
loanApplicationNo	先行通放款单号	String	是	

3.3.9.3 响应参数

下面是返回结果中 data 对象元素：

字段	描述	类型	是否必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	
applicationNo	先行通进件唯一编号	String	是	
loanApplicationNo	先行通放款单号	String	是	
transferAmount	金额	long	是	单位为分
transferType	转账类型	Int	是	1、服务费
fromAccName	转账户主名称	String	是	
fromAccNo	转账银行账号	String	是	
fromBankName	转账银行名称	String	是	

transferDate	转账日期	Datetime	是	2023-04-03 10:15:10
--------------	------	----------	---	---------------------

3.3.9.4 请求示例

```
{
  "applicationNo": "ZS023042415067891",
  "loanApplicationNo": "LZS023042415069260"
}
```

3.3.9.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "message": "接口调用成功",
  "success": "true",
  "data": {
    "cnNo": "1232323",
    "applicationNo": "ZS023042415067891",
    "loanApplicationNo": "LZS023042415069260",
    "transferAmount": "10417",
    "transferType": "1",
    "fromAccName": "商户 1",
    "fromAccNo": "102323000",
    "fromBankName": "北京银行",
    "transferDate": "2023-04-20 13:10:55"
  }
}
```

3.3.9.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.3.10 放款申请

3.3.10.1 接口说明

接口描述	放款申请
请求地址	/capital/api/loan/confirmPayment/V2
接口备注	

3.3.10.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
loanNo	业务方放款申请唯一编号	String	是	
applicationNo	先行通进件唯一编号	String	是	
accounts	收款方	List		
收款方明细如下：下面为第二层字段定义				
accType	账户类型（商户、商户指定方、个人）	String	是	1-商户 2-商户指定方 3-个人 4-保理方 5-合作方
remitType	转账模式	String	否	10-放款到银行卡（默认 10） 20-放款到支付渠道账户
toAccName	收款人姓名或商户名称	String	是	
toAccNo	收款人银行账号或商户号	String	是	
toBankCode	收款人银行代码	String	否	宝付：固定“0000” 通联：详见 附 3：银行代码 转账模式为放款到银行卡，必填

先行通消金资管平台接入文档

toBankName	收款人银行名称	String	否	转账模式为放款到银行卡，必填
toProName	收款人开户行省名	String	否	账户类型商户/商户指定方且转账模式为放款到银行卡，必填
toCityName	收款人开户行市名	String	否	账户类型商户/商户指定方且转账模式为放款到银行卡，必填
toAccDept	收款人开户行支行名称	String	否	账户类型商户/商户指定方且转账模式为放款到银行卡，必填
toCnaps	收款人联行号	String	否	账户类型商户/商户指定方且转账模式为放款到银行卡，必填
toAccountProp	公私标志	String	否	0 私人，1 公司 转账模式为放款到银行卡，必填
transCardType	银行卡开户证件类型	String	否	0 身份证 1 户口簿 2 护照 3 军官证 4 士兵证 5 港澳居民来往内地通行证 6 台湾同胞来往内地通行证 7 临时身份证 8 外国人居留证 9 警官证 X 其他证件 A 营业执照 B 组织机构代码证 C 税务登记证 D 统一社会信用代码证 转账模式为放款到银行卡，必填
transCardId	银行卡开户证件号	String	否	转账模式为放款到银行卡，必填
transMobile	银行卡预留手机号	String	否	账户类型个人，必填

先行通消金资管平台接入文档

transSummary	打款摘要	String	是	固定值“保理受让款”
transReserved	打款用途	String	是	传保理合同编号
transMoney	打款金额	Long	是	单位（分）
收款方明细如上				
firstRepaymentDate	首期还款日	string	否	2025-12-05
fixedRepaymentDay	固定还款日	int	否	例如：10，20
loanPeriodX	贷款期数-X	int	否	前X期
loanPeriodY	贷款期数-Y	int	否	后Y期
loanPeriod	贷款期数	int	是	例如：6，9，12，18，24 如果：loanPeriodX、 loanPeriodY 不为空，则相加需等于 loanPeriod
applyAmt	客户申请贷款本金	long	是	单位分
repaymentType	还款方式	Int	是	1 按月等本等息/2 按月等额本金 /3 按月等额本息/4 一次性还本付息
model	模式	Int	是	1-商户全额贴息 2-客户付息 3-商户部分贴息（付息） 4-商户部分贴息（贴息）
monthRate	对客利率（月息）	decimal	否	
rate	客户利率	decimal	否	当“模式”为“客户付息”/“商户部分贴息（付息）”/“商户部分贴息（贴息）”，该“客户利率”字段

先行通消金资管平台接入文档

				值>0, 如为其他“模式”, 该“客户利率”字段值=0;
merchantRate	商户贴息率	decimal	否	当“模式”为“商户全额贴息”/“商户部分贴息（付息）”/“商户部分贴息（贴息）”, 该“商户贴息率”字段值>0, 如为其他“模式”, 该“商户贴息率”字段值=0;
odFeeRate	罚息利率	Decimal	是	
businessPartyRate	服务费利率（业务指定方）	Decimal	否	
financingRatio	融资比例	decimal	否	例如：0.85
assignedAmount	受让金额	long	否	单位分
interestSubsidy	商户贴息金额	long	否	单位分
startDate	贷款起始日期	Date	是	
endDate	贷款终止日期	Date	是	
totalServiceFee	应还服务费(资金方)	Long	是	单位（分）
totalXxtFee	应还服务费(先行通)	Long	是	单位（分）
totalGeexFee	应还服务费(业务方)	Long	是	单位（分）
totalGuaranteeFee	商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）	Long	是	单位（分）
totalBusinessPartyFee	应还服务费（业务指定方）	Long	否	单位（分）
totalFactoringServiceFee	应还保理服务费	Long	否	单位（分）
totalOtherFee	其他费用	Long	是	单位（分），无就填0

先行通消金资管平台接入文档

totalRevenue	总收益	Long	否	单位（分）
totalPrincipal	总本金	Long	是	单位（分）
totalInterest	总利息	Long	是	单位（分）
feature	是否加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）	int	否	1-是 0-否；默认否
custSignDate	客户签约日期	Date	是	
contracts 合同套系（json 第二层为数组，数组中对象字段定义如下，具体合同套系内容参见补充文档）				
contractType	合同标识	string	是	信息唯一标识，具体参见补充说明
contractFileKey	合同 fileKey	string	是	信息具体值，具体参见补充说明
contractCn	合同中文描述	string	是	唯一标识字段的中文描述
contractNo	合同编号	string	否	合同编号
remark	信息描述	string	否	信息描述
loanSupplement 扩展信息（json 结构，数组结构，数组元素描述如下）				
key	唯一标识英文	string	是	信息唯一标识，具体参见补充说明
value	信息具体值	string	是	信息具体值，具体参见补充说明
valueCn	标识中文描述	string	是	唯一标识字段的中文描述
remark	信息描述	string	否	信息描述
loanDetail 放款明细（对客）				
leaseCompanyName	放款方公司名称	String	是	直接保理公司名称
paymentChannel	打款通道	String	是	ALLINPAY:通联

先行通消金资管平台接入文档

				EBANK:网银支付 MANYIFU:满意付支付 BAOFUPAY:宝付 BlueOceanBank:蓝海 BCM:交通银行
payeeAccountName	收款方名称	String	是	
payeeAccountNo	收款方银行账号	String	是	
payeeAccountType	账户类型 (商户、商户指定方、个人)	Int	是	1-商户 2-商户指定方 3-个人
payeeBankCode	收款人银行代码	String	是	详见附 3: 银行代码
payeeBankName	收款人银行名称	String	是	
loanBankSerialNo	放款银行流水	String	否	
paymentResult	打款状态	Int	是	1 成功 0 失败
paymentFee	打款手续费	Long	否	单位 (分)
paymentAmt	打款金额	Long	是	单位 (分)
paymentTime	放款成功时间	Datetime	是	如 2020-10-28 10:00:05
loanVoucher	放款凭证	String	否	通过 3.1.1 文件上传拿到 fileKey 填入该字段
repaymentPlan	还款计划	json	否	json 格式还款计划详见下表

上表中还款计划字段定义:

字段名称	字段释义	字段格式	是否必须	备注
totalPrincipal	总本金	Long	是	单位 (分)
totalInterest	总利息	Long	是	单位 (分)
totalPeriod	总期数	Int	是	

先行通消金资管平台接入文档

repaySchedules	还款计划集合	List	是	
repaySchedules(还款计划明细 json 中 key 名称), 下面为第二层字段定义				
partnerScheduleNo	还款计划编号 (对手方生成)	String	是	
period	当前期数	Int	是	
repayTotalAmount	应还总金额	Long	否	单位 (分)
repayPrincipal	应还本金	Long	是	单位 (分)
repayInterest	应还利息	Long	是	单位 (分)
repayServiceFee	本期应还服务费(资金方)	Long	是	单位 (分)
repayXxtFee	本期应还服务费(先行通)	Long	是	单位 (分)
repayGeexFee	本期应还服务费(业务方)	Long	是	单位 (分)
repayGuaranteeFee	本期商户指定方服务费(担保费、技术服务费等)	Long	是	单位 (分)
repayBusinessPartyFee	本期应还服务费(业务指定方)	Long	否	单位 (分)
repayFactoringServiceFee	应还保理服务费	Long	否	单位 (分)
originalInterest	原始应还利息	Long	否	单位 (分) 加速回收商户指定方服务费(担保费、技术服务费等)时必填
originalServiceFee	本期应还原始服务费(资金方)	Long	否	单位 (分) 模式为 1-商户全额贴息, 退费/回购需退还服务费

				时必填
originalXxtFee	本期应还原原始服务费(先行通)	Long	否	单位（分） 1、加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填； 2、模式为 3-商户部分贴息(付息)时必填。 3、模式为 1-商户全额贴息，退费/回购需退还服务费时必填。
discountXxtFee	本期头收服务费(先行通)	Long	否	单位（分） 模式为 3-商户部分贴息(付息)时必填
originalBizFee	本期应还原原始服务费(业务方)	Long	否	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填
originalGuaranteeFee	本期原始商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）	Long	是	单位（分） 加速回收商户指定方服务费（担保费、技术服务费等）时必填
otherFee	其他费用	Long	是	单位（分）
repayDate	本期还款日期	Date	是	
startDate	本期开始日期	Date	是	
endDate	本期结束日期	Date	是	

3.3.10.3 响应参数

下面是返回结果中 data 对象元素：

字段	描述	类型	是否必	备注
----	----	----	-----	----

			填	
loanNo	合作方放款申请唯一编号	String	否	
loanApplicationNo	放款单号	String	否	先行通放款单号

3.3.10.4 请求示例

```
{
  "loanNo": "HZF000025_5514939758",
  "endDate": 1660176000000,
  "applicationNo": "JK22031714447289",
  "totalGeexFee": 226,
  "repaymentType": 3,
  "odFeeRate": 0.01,
  "rate": 0.025,
  "model": 1,
  "custSignDate": 1628640000000,
  "applyAmt": 600000,
  "totalServiceFee": 10834,
  "totalGuaranteeFee": 4166,
  "accounts": [
    {
      "toCityName": "天津市",
      "transCardId": "340826198810100001",
      "transSummary": "打款摘要——商户打款摘要",
      "transMobile": "021-80298166",
      "toAccName": "XXXX 有限公司",
      "toBankCode": "0105",
      "toAccDept": "中国建设银行股份有限公司天津河东支行",
      "transMoney": 585000,
      "transReserved": "打款用途——商户",
      "toAccNo": "12050162540000002402",
      "toBankName": "中国建设银行",
      "transCardType": "0",
      "toAccountProp": "1",
      "accType": 1,
      "toProName": "天津市",
      "toCnaps": "403588000002"
    }
  ],
  {
```

```

        "toCityName": "佛山市",
        "transCardId": "340826198810100001",
        "transSummary": "打款摘要——商户指定方打款摘要",
        "transMobile": "021-80298166",
        "toAccName": "商户指定方—XXXX 担保投资集团有限公司",
        "toBankCode": "0403",
        "toAccDept": "中国邮政储蓄银行佛山分行",
        "transMoney": 4166,
        "transReserved": "打款用途——商户指定方",
        "toAccNo": "944004010001026891",
        "toBankName": "中国邮政储蓄银行",
        "transCardType": "0",
        "toAccountProp": "1",
        "accType": 2,
        "toProName": "广东省",
        "toCnaps": "403588000002"
    }
},
"loanPeriod": 3,
"startDate": 1628640000000,
"totalOtherFee": 0,
"totalXxtFee": 3940
}

```

3.3.10.5 响应示例

```

{
  "code": "003101",
  "data": {
    "loanNo": "HZF000025_5514939758",
    "loanApplicationNo": "LN22031714442749"
  },
  "message": "放款审批中",
  "success": false
}

```

3.3.10.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
003101	放款审批中	放款审批中，需调用放款

先行通消金资管平台接入文档

		查询接口查询
003104	放款申请单已存在	记录已存在，不能重新发起放款申请
以下错误码为放款申请处理失败		
003105	合作方放款申请唯一编号不能为空	
003106	进件唯一编号不能为空	
003107	账户类型不能为空	
003108	账户类型不存在	
003109	收款人姓名或商户名称不能为空	
003110	收款人银行账号不能为空	
003111	收款人银行名称不能为空	
003112	账户类型为商户/商户指定方，收款人开户行省名不能为空	
003113	账户类型为商户/商户指定方，收款人开户行市名不能为空	
003114	账户类型为商户/商户指定方，收款人开户行支行名称不能为空	
003115	账户类型为商户/商户指定方，收款人联行号不能为空	
003116	账户类型为个人，银行卡身份证号码不能为空	
003117	账户类型为个人，银行卡预留手机号不能为空	
003118	打款摘要不能为空	

003119	打款用途不能为空	
003120	打款金额不能为空	
003121	贷款期数不能为空	
003122	还款方式不能为空	
003123	利率不能为空	
003124	罚息利率不能为空	
003125	贷款起始日期不能为空	
003126	贷款终止日期不能为空	
003127	模式不能为空	
003128	客户签约日期不能为空	
003129	《分期支付协议》不能为空	
003130	《保理合同》不能为空	
003131	《应收账款转让通知书》不能为空	
003132	《应收账款转让通知书》回执不能为空	
003133	《委托担保服务协议》不能为空	
003182	《委托担保服务协议》（母公司）不能为空	
003199	其它错误	

3.3.11 放款凭证下载

3.3.11.1 接口说明

接口描述	放款申请
请求地址	/pay/api/download/loan/voucher
接口备注	1. 如果返回 data 数据为空，则凭证暂未生成

3.3.11.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
loanApplicationNo	放款申请单号	String	是	

3.3.11.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Array[Object]	否	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段	描述	类型	是否必填	备注
loanApplicationNo	放款申请单号	String	是	

acctNo	收款账号	String	是	
acctName	收款账户	String	是	
transAmt	放款金额	Long	是	单位分
fileUrl	凭证文件地址	String	是	

3.3.12 合同补推

3.3.12.1 接口说明

接口描述	合同补推
请求地址	/capital/api/apply/supplement/contract
接口备注	合同补推

3.3.12.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
applicationNo	先行通进件唯一编号	String	是	
contracts 补推合同集合 (json 第二层为数组, 数组中对象字段定义如下)				
contractType	合同标识	string	是	同 3.1.1 的请求参数中 文件类型
contractFileKey	合同 fileKey	string	是	上传文件返回的唯一标识
contractCn	合同中文描述	string	是	文件名称

remark	信息描述	string	否	信息描述
--------	------	--------	---	------

3.3.12.3 响应参数

下面是返回结果中 data 对象元素：

字段	描述	类型	是否必填	备注
----	----	----	------	----

3.3.12.4 请求示例

```
{
  "applicationNo": "JK22031714447289",
  "contracts": [
    {
      "contractType": "210",
      "contractFileKey": "ASDF2342352NKN235235",
      "contractCn": "委托收付款协议.pdf",
      "remark": ""
    },
    {
      "contractType": "211",
      "contractFileKey": "ASDF2342352NKN235235",
      "contractCn": "授权委托支付协议.pdf",
      "remark": ""
    }
  ]
}
```

3.3.12.5 响应示例

```
{
  "code": "000000",
  "data": {
  }
  "message": "成功",
  "success": false
}
```

3.3.12.6 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	补推成功	补推成功（含部分成功）
000500	补推异常	补推异常、异常原因见 message

3.4 还款

3.4.5 对账单通知

3.4.5.1 接口说明

接口描述	对账单通知
请求地址	接入商提供
接口备注	

3.4.5.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	
count	总笔数	int	是	
totalAmount	总金额	long	是	单位分

先行通消金资管平台接入文档

totalRedAmount	红冲总金额	long	否	单位分
bizType	对账类型	int	是	见附录-对账单类型
cr	应收应付标识	Int	是	1-应收 2-应付
settlementUnit	结算单位	String	是	1、先行通(平台运营方) 2、资金方 3、其他参与方 5、合作方
createDate	生成日期	Date	是	
accountDate	对账日期	Date	是	
settlementDate	结算日期	Date	是	
repayDetails	对账单明细	List	是	
projectNo	项目编码	String	否	
summary	摘要	String	否	
settlementMode	结算方式	Int	否	100-正常还款 201-提前结清
subjectDetails	科目金额明细	List	否	

repayDetails 数据集:

applicationNo	申请单号	String	是	
---------------	------	--------	---	--

先行通消金资管平台接入文档

partnerScheduleNo	还款计划编号	String	否	
period	当前期数	int	否	
repayDate	还款时间	Date	否	
totalAmount	总金额	long	是	单位为分
repayPrincipal	应还本金	long	是	单位为分
repayInterest	应还利息	long	是	单位为分
redInterest	红冲利息	long	否	单位为分
overdueFee	逾期费用	long	否	单位为分
repayConsultationFee	咨询服务费	Long	否	单位为分
paySerialNo	支付流水号	String	否	
payTime	支付时间	DateTime	否	
channelFee	支付手续费	Long	否	单位为分
feeDetails	对账单费用明细	List	否	

subjectDetails 数据集:

subjectNo	科目编号	String	是	
subjectName	科目名称	String	是	
amount	科目金额	long	是	单位为分

feeDetails 数据集:

先行通消金资管平台接入文档

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
repayServiceFee	服务费(资金方)	long	是	单位为分
redRepayServiceFee	红冲服务费(资金方)	long	否	单位为分
repayXxtFee	服务费(先行通)	long	否	单位为分
redRepayXxtFee	红冲服务费(先行通)	long	否	单位为分
repayGeexFee	服务费(业务方)	long	否	单位为分
redRepayGeexFee	红冲服务费(业务方)	long	否	单位为分
repayBusinessPartyFee	业务指定方服务费	long	否	单位为分
redBusinessPartyFee	红冲业务指定方服务费	Long	否	单位为分
repayFactoringServiceFee	保理服务费	Long	否	单位为分
redRepayFactoringServiceFee	红冲保理服务费	Long	否	单位为分
principal	本金	Long	是	单位为分
prepaymentFee	提前结清手续费	Long	否	单位为分
servicePayFee	资方服务费支付手续费	Long	否	单位为分
principalPayFee	资方本金支付手续费	Long	否	单位为分
xttPayFee	先行通支付手续费	Long	否	单位为分
overdueFee	客户罚息	Long	否	单位为分
funderOverdueFee	对资罚息	Long	否	单位为分
repayConsultationFee	咨询服务费	Long	否	单位为分
redRepayConsultationFee	红冲咨询服务费	Long	否	单位为分
remark	备注	String	否	

3.4.5.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
status	接收结果	boolean	是	true-成功 false-失败

3.4.6 对账单结算通知

3.4.6.1 接口说明

接口描述	对账单结算通知
请求地址	/saps/api/soa/settle
接口备注	合作方收到对账单通知，核对无误并打款后通过调用接口更新账对账单结算信息，完成对账单结算流程

3.4.6.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	
transferAmount	打款金额	long	是	单位分
bankSerialNo	银行流水	String	是	
payDate	打款时间	Date	是	
repayDetails	回款明细	List	否	

repayDetails 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
partnerScheduleN	还款计划编号	String	是	

o				
period	当前期数	int	是	
repayDate	还款时间	Date	是	
totalAmount	总金额	long	是	单位为分
repayPrincipal	应还本金	long	是	单位为分
repayInterest	应还利息	long	是	单位为分
overdueFee	逾期费用	long	否	单位为分
settlementStatus	对客结算状态	Int	是	1-已结算 0-未结算

3.4.6.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

3.4.6.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.4.7 还款计划查询

3.4.7.1 接口说明

接口描述	还款计划查询
请求地址	/saps/api/repayment/plan/query
接口备注	查询参数不可同时为空

3.4.7.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applicationNo	进件单号	String	是	
loanApplicationNo	放款单号	String	是	
pid	还款计划编号	String	是	

3.4.7.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
------	------	------	----	----

applicationNo	进件单号	String	是	
loanApplicationNo	放款单号	String	是	
totalPeriod	总期数	int	是	
pid	还款计划编号	String	是	
customerName	客户名称	String	是	
period	当前期数	Int	是	
totalAmount	应还总金额	Long	是	单位为分
paidAmount	已还总金额	Long	是	单位为分
unpaidAmount	未还总金额	Long	是	单位为分
billStatus	账单状态	int	是	见附录 账单状态
customerSettlementStatus	结算状态	int	是	见附录 结算状态
customerSettlementTime	结算时间	time	是	
startDate	起息日	time	是	
lastPayDate	最晚还款日	time	是	
lastGraceDate	宽限期到期日	time	是	
remark	备注	String	否	
payDetailList	支付详情	List	否	

payDetailList 支付详情数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
paySerialNo	先行通支付流水号	String	是	
payChannelSerialNo	三方支付渠道流水	String	否	
channel	支付渠道	String	否	
transAmount	交易金额	long	是	单位分
fee	交易手续费	long	否	单位分
finTime	交易完成时间	time	是	

3.4.7.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.4.9 支付结算结果通知

3.4.9.1 接口说明

接口描述	支付结算结果通知
请求地址	业务接入方提供
接口备注	

3.4.9.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
payNo	业务方支付流水号	String	是	
serialNo	先行通支付流水号	String	是	
channelSerialNo	三方支付渠道流水	String	否	
status	支付结果	int	是	见附录 支付状态
failMsg	失败原因	String	否	
transAmount	交易金额	long	是	单位分
fee	交易手续费	long	是	单位分
finTime	交易完成时间	time	是	
applicationNo	进件单号	String	否	
loanApplicationNo	放款单号	String	否	
channelCode	渠道编号	String	否	
asinfoList	分账信息	List	否	
goodsList	商品信息	List	否	

asinfoList 分账信息数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
bizUserId	用户标识	String	是	
astype	分账方式	Int	是	1-按金额
amount	分账金额	Long	是	单位为分
arriveAmount	实际到账金额	Long	是	单位为分
fee	支付手续费	Long	是	单位为分
remark	备注	String	否	
Asinfo	分账信息	List	否	

goodsList 商品信息数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
goodsId	商品 ID	String	是	还款计划编号
amount	结算金额	Int	是	单位分
period	期数	Int	是	
billStatus	账单状态	Int	是	见附录 账单状态
settlementStatus	结算状态	Int	是	见附录 结算状态
settlementTime	结清时间	String	否	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

3.4.9.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
------	------	------	----	----

syncStatus	通知结果	int	是	0-处理失败 1-处理成功
------------	------	-----	---	------------------

3.4.10 还款试算

3.4.10.1 接口说明

接口描述	还款试算
请求地址	/saps/api/trial/calc
接口备注	1. 提前结清手续费，滞纳金根据双方业务合作场景在资方不计算该费用的情况下，由合作方上传。资方计算的情况下，合作方上传无效。 2. 代偿回购后不支持试算 3. 提前结清试算在不需要合作方上送逾期费/提前结清手续费时，还款计划集合可空 4. 不支持跳期试算

3.4.10.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
applicationNo	进件单号	String	是	
settlementMode	结算方式	Integer	是	100-账单还款 201-提前结清 400-退费 401-七天无理由退费
transactionAmount	交易金额	Long	否	
parterBillList	还款计划集合	List	否	
partnerBillList 数据集				

pid	还款计划编号	String	是	
overdueFee	滞纳金	Long	否	如有则传
advanceFee	提前结清手续费	Long	否	如有则传
repayBusinessPartyFee	业务指定方服务费	Long	否	如有则传

3.4.10.3 响应参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
applicationNo	进件单号	String	是	
payableAmount	应还总额	Long	是	单位（分）
billPayList	还款计划集合	List	否	试算后的每期应还金额
billPayList 数据集				
partnerBillNo	还款计划编号	String	是	
billAmount	账单应还金额	String	是	
principal	本金	Long	是	单位为分
repayServiceFee	服务费(资金方)	long	是	单位为分
repayTechFee	服务费(先行通)	long	是	单位为分
repayGeexFee	服务费(业务方)	long	是	单位为分
repayFactoringServiceFee	保理服务费	Long	是	单位为分
repayBusinessPartyFee	业务指定方服务费	long	是	单位为分

artyFee				
overdueFee	逾期费	Long	否	单位分
advanceFee	提前结清手续费	Long	否	单位分, 通常在最后一期还款计划收取提前结清手续费

3.4.10.4 请求示例

3.4.11 退款

3.4.11.1 接口说明

接口描述	退款
请求地址	/saps/api/refund
接口备注	暂只支持放款申请 V2 接口新进件数据

3.4.11.2 请求参数

字段	描述	类型	是否必填	备注
applicationNo	进件单号	String	是	
settlementMode	结算方式	int	是	见附录-结算方式编码 4XX
payNo	合作方退费申请流水	String	是	
transactionAmount	退款金额	Long	否	

3.4.11.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段	描述	类型	是否必填	备注
serialNo	平台退款流水	String	是	
payNo	合作方退款申请流水	String	是	

3.4.12 支付结算申请

3.4.12.1 接口说明

接口描述	支付结算申请
请求地址	/saps/api/settle/apply/V2
接口备注	1. 支持部分支付、线上、线下支付&结算 2. 支付结算结果通过《支付结算结果通知》或《支付结算结果查询》获取 3. 不支持加速回收场景 4. 不支持 V1 版本还款接口混用

3.4.12.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
payNo	业务方支付流水号	String	是	业务方唯一
cserialNo	渠道流水	String	否	线上不传 线下支付为银行流水
channel	支付通道名称	String	是	线上取值见渠道编码 线下取实际支付通道
transAmount	交易金额	long	是	单位分
agreeld	协议号	String	否	支付方式为线上时，协议号必传
acctNo	账号	String	否	
acctName	账户名	String	否	
transType	交易类型	int	是	默认 1-还款
paymentMode	支付方式	Int	是	见附录 支付方式
transMode	支付类型	Int	是	默认 101-协议支付
returnUrl	页面跳转 url	String	否	
settlementMode	结算方式	Integer	是	100-账单还款 201-提前结清
orderDesc	订单摘要	String	是	
applicationNo	申请单号	String	是	
goodsList	商品清单	List	否	
extend	扩展字段	String	否	Json 格式

goodsList 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
goodsId	商品唯一标识	String	是	还款计划编号
amount	总金额	long	是	含逾期费(如有), 单位分
overdueFee	逾期费	long	否	本次支付逾期费 单位分
overdueDay	逾期天数	Int	否	账单当前逾期天数
settlementStatus	账单结算状态	int	否	见附录-结算状态 本次支付申请可以结清账单则传1-已结清, 否则空
settlementTime	结算时间	DateTime	是	线上为支付申请时间 线下为实际收款时间
advanceFee	提前结清手续费	Long	否	单位分
repayBusinessPartyFee	业务指定方服务费	Long	否	

3.4.12.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
serialNo	先行通支付流水号	String	是	
payNo	商户订单号	String	是	
channelSerialNo	三方支付渠道流水	String	否	
status	支付结果	int	是	见附录-支付状态
failMsg	失败原因	String	0	
finTime	交易完成时间	time	是	

3.4.13 支付结算结果查询

3.4.13.1 接口说明

接口描述	支付结果查询
请求地址	/pay/api/query/payment/result/V2
接口备注	

3.4.13.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
serialNo	先行通支付流水号	String	是	先行通支付流水号和业务方支付流水号不可同时为空
payNo	业务方支付流水	String	是	先行通支付流

	号			水号和业务方支付流水号不可同时为空
--	---	--	--	-------------------

3.4.13.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
payNo	业务方支付流水号	String	是	
serialNo	先行通支付流水号	String	是	
channelSerialNo	三方支付渠道流水	String	否	
status	支付结果	int	是	见附录 支付状态
failMsg	失败原因	String	否	
transAmount	交易金额	long	是	单位分

fee	交易手续费	long	是	单位分
finTime	交易完成时间	time	是	
applicationNo	进件单号	String	否	
loanApplicationNo	放款单号	String	否	
channelCode	渠道编号	String	否	
asinfoList	分账信息	List	否	
goodsList	商品信息	List	否	

asinfoList 分账信息数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
bizUserId	用户标识	String	是	
astype	分账方式	Int	是	1-按金额
amount	分账金额	Long	是	单位为分
arriveAmount	实际到账金额	Long	是	单位为分
fee	支付手续费	Long	是	单位为分
remark	备注	String	否	
asinfo	分账信息	List	否	

goodsList 商品信息数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
goodsId	商品 ID	String	是	还款计划编号
amount	结算金额	Int	是	单位分
period	期数	Int	是	
billStatus	账单状态	Int	是	见附录 账单状态
settlementStatus	结算状态	Int	是	见附录 结算状态
settlementTime	结清时间	String	否	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

3.4.13.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.4.14 权利转让协议上传

3.4.14.1 接口说明

接口描述	权利转让协议文件上传
请求地址	/saps/api/transfer/pushAgreementFile
接口备注	

3.4.14.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	
fileKey	权利转让协议	String	是	通过 3.1.1 文件上传拿到 fileKey 后调用此接口
fileName	文件名称	String	是	带文件格式后缀的文件名称
fileType	文件类型	string	是	440:权利转让协议

3.4.14.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

3.4.14.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.4.15 权利转让协议下载

3.4.15.1 接口说明

接口描述	权利转让协议下载
请求地址	/saps/api/transfer/agreement/download
接口备注	如果返回 data 数据为空，则权利转让协议未签章

3.4.15.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	

3.4.15.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Array[Object]	否	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

data 数据集：

字段	描述	类型	是否必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	

fileUrl	凭证文件地址	String	是	
---------	--------	--------	---	--

3.4.15.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.5 退票

3.5.1 退票通知

3.5.1.1 接口说明

接口描述	退票通知
请求地址	接入商提供
接口备注	

3.5.1.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	
count	退票笔数	int	是	
totalAmount	总金额	long	是	单位分

bizType	对账类型	int	是	6000-退票
createDate	生成日期	Date	是	
accountDate	对账日期	Date	是	
settlementDate	结算日期	Date	是	
refundDetails	退票明细	List	是	

refundDetails 数据集:

refundNo	退票流水	String	是	
loanApplicationNo	放款单号	String	是	
applicationNo	申请单号	String	是	
transTime	退票时间	DateTime	是	
refundAmount	退票金额	long	是	单位为分
toAccName	收款人姓名或商户名称	String	是	
toAccNo	收款人银行账号	String	是	
toBankName	收款人银行名称	String	是	

3.5.1.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
------	------	------	----	----

status	接收结果	boolean	是	true-成功 false-失败
--------	------	---------	---	---------------------

3.5.2 退票结算通知

3.5.2.1 接口说明

接口描述	对账单结算通知
请求地址	/saps/api/refund/settle
接口备注	

3.5.2.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
cnNo	对账单流水	String	是	
transferAmount	打款金额	long	是	单位分
bankSerialNo	银行流水	String	是	
payDate	打款时间	Date	是	
repayDetails	回款明细	List	否	

repayDetails 数据集：

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
refundNo	退票流水	String	是	
loanApplicationNo	放款单号	String	是	
loanNo	合作方放款申请唯一编号	String	是	
applicationNo	申请单号	String	是	
refundAmount	退票金额	long	是	单位为分

3.5.2.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

3.5.2.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.6 意愿申请

3.6.1 意愿短信发送申请

3.6.1.1 接口说明

接口描述	意愿短信发送申请
请求地址	/capital/api/intentionApply/sendSms
接口备注	

3.6.1.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
bankcardNo	银行卡号	String	是	
custName	姓名	String	是	
idCardNo	身份证号	String	是	
bankcardPhone	银行预留手机号	String	是	
orderNo	进件订单编号	string	否	业务方申请单号，业务方申请编号
channel	短信渠道	string	是	1-秒信; 2-星语互联; 11-先行通

3.6.1.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	
success	响应结果	boolean	是	

下面是返回结果中 data 对象元素：

字段	描述	类型	是否必填	备注
applyNo	申请唯一编号	String	是	

3.6.1.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

3.6.2 意愿短信回填验证

3.6.2.1 接口说明

接口描述	意愿短信回填验证
请求地址	/capital/api/intentionApply/confirm
接口备注	

3.6.2.2 请求参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
applyNo	申请唯一编号	String	是	
smsCode	短信验证码	String	是	

3.6.2.3 响应参数

字段名称	字段释义	字段格式	必填	备注
code	响应码	String	是	
data	响应数据	Object	是	
message	响应描述	String	是	

success	响应结果	boolean	是	
---------	------	---------	---	--

3.6.2.4 code 说明

code 值	code 说明	备注
000000	成功	

4 附录

4.1 附 1：验签公私钥证书生成步骤

1: 生成采用 des3 算法保护的私钥

```
openssl genrsa -des3 -out private-rsa.key 2048
```

命令执行过程中提示 Enter pass phrase 时，输入保护私钥文件的密码。

(私钥密码需要记住，生成公钥证书需使用)

2: 生成公钥证书

```
openssl req -new -x509 -key private-rsa.key -days 3650 -out public-rsa.pem
```

(-days 参数是配置证书有效时间，单位为天，可按需调配)

该过程除了最开始时需要输入私钥文件的保护密码之外，其他按接入商需求自行输入（不输入按回车也不影响使用）

3: 生成 PKCS12 格式 Keystore

```
openssl pkcs12 -export -in public-rsa.pem -inkey private-rsa.key -out private_key.pfx
```

按照提示输入私钥密码使用私钥，生成加密私钥

4.2 附 2：加签验签工具类



GatewaySignUtils.
java

4.3 附 3：银行代码

银行代码	银行名称
0000	通联支付
0011	国库
0100	中国邮储银行
0102	中国工商银行
0103	中国农业银行
0104	中国银行
0105	中国建设银行
0201	国家开发银行
0202	中国进出口银行
0203	中国农业发展银行
0301	交通银行
0302	中信银行
0303	中国光大银行
0304	华夏银行
0305	中国民生银行
0306	广东发展银行
0307	平安银行
0308	招商银行
0309	兴业银行
0310	上海浦东发展银行
0313	城市商业银行
03131610	晋商银行
03131680	晋城银行
03132210	盛京银行
03132900	大连市商业银行
03133320	宁波通商银行
03133387	浙江稠州商业银行
03133450	浙江泰隆商业银行
03133454	浙江民泰银行
03133910	海峡银行
03133930	厦门银行
03134330	上饶银行
03134510	齐鲁银行
03134530	齐商银行
03134540	枣庄银行
03134550	东营银行
03134580	潍坊银行
03134610	济宁银行
03134630	泰安商行
03134634	莱商银行
03134680	德州银行
03135210	汉口银行

03135220	黄石银行
03135510	华容湘江银行
03135810	广东南粤银行
03135850	珠海华润银行
03136110	广西北部湾银行
03136140	柳州银行
03136170	桂林银行
03136530	重庆银行
03136570	泸州商业银行股份有限公司
03136620	遂宁银行
03136650	乐山商行
03136730	南充银行
03137950	长安银行
03138820	昆仑银行
0314	农村商业银行(江苏)
03143010	江苏紫金农村商业银行股份有限公司
03143020	江苏锡州农村商业银行
03143022	江苏江阴农村商业银行股份有限公司
03143032	江苏吴江农村商业银行股份有限公司
03143040	江苏江南农村商业银行
03143051	江苏太仓农村商业银行股份有限公司
03143052	江苏昆山农村商业银行股份有限公司
03143055	江苏常熟农村商业银行
03143056	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
03147010	贵阳农村商业银行股份有限公司
0315	恒丰银行
0316	浙商银行
0317	农村合作银行
0318	渤海银行
0319	徽商银行
0320	村镇银行有限责任公司
03201262	昌黎家银村镇银行
03201263	抚宁家银村镇银行
03201264	卢龙家银村镇银行
03201402	赤城家银村镇银行
03201460	安次惠民村镇银行
03201487	武强家银村镇银行
03201488	阜城家银村镇银行
03201489	故城家银村镇银行
03201610	娄烦三禾村镇银行
03201724	保德慧融村镇银行
03201744	交口县融都村镇银行有限责任公司
03201770	临汾市尧都区惠都村镇银行有限责任公司

03201773	曲沃新田村镇银行
03201775	襄汾县万都村镇银行有限责任公司
03201814	临猗新田村镇银行
03201816	新绛新田村镇银行
03202080	阿拉善左旗方大村镇银行
03202410	长春朝阳和润村镇银行
03202411	德惠敦银村镇银行
03202492	图们敦银村镇银行
03204665	沾化青云村镇银行
03204667	山东青隆村镇银行有限责任公司
03205068	柘城黄淮村镇银行
03205265	远安金谷村镇银行
03206712	宜宾兴宜村镇银行
03207030	遵义长征村镇银行
03208741	宁夏原州村镇银行有限责任公司
03209028	新疆石河子交银村镇银行
0321	重庆三峡银行股份有限公司江北支行
0322	上海农村商业银行
0323	华瑞银行
03231000	北京中关村银行
03232210	辽宁振兴银行
03233010	苏宁银行
03233310	浙江网商银行股份有限公司
03233330	温州民商银行股份有限公司
03233610	安徽新安银行股份有限公司
03233910	福建华通银行股份有限公司
03234650	威海蓝海银行股份有限公司
03235510	湖南三湘银行股份有限公司
03235840	深圳前海微众银行
03235960	梅州客商银行
03236510	四川新网银行股份有限公司
0326	中信百信银行
03360000	企业银行（中国）有限公司
03420000	天津金城银行股份有限公司
03460000	重庆富民银行股份有限公司
03530000	亿联银行
0401	城市信用社
0402	农村信用社(含北京农村商业银行)
04021000	农信银
04021610	农信山西
04021770	尧都农信社
04021910	农信内蒙
04022900	上海农商行

先行通消金资管平台接入文档

04023010	南京市区农村信用社
04023310	杭州联合银行
04023320	宁波市农村合作信用联社
04023325	宁波慈溪农村商业银行
04023610	农信安徽
04023620	芜湖扬子农村商业银行
04023910	农信福建
04023930	厦门农信
04024210	江西农信社
04024211	南昌洪都农村商业银行营业部
04024560	烟台市芝罘区农村信用社
04024750	菏泽市牡丹区城区农村信用社
04025210	武汉农村商业银行
04025350	湖北农信社
04025510	农信湖南
14040000	深圳农村商业银行
04025880	顺德农村商业银行
04026110	广西农信社
04026530	重庆农商行
04027310	农信云南
04028210	农信甘肃
04028510	农信青海
0403	中国邮政储蓄银行
04031000	北京银行
04035810	广东邮政储蓄银行
04044560	烟台银行
04053910	福州银行
04083320	宁波银行
04105840	深圳平安银行
04115010	焦作中旅银行股份有限公司
04123330	温州银行
04135810	广州银行
04184930	洛阳银行股份有限公司
04192310	辽阳银行股份有限公司
04202220	大连银行
04213050	苏州银行
04221210	河北银行
04243010	南京银行
04256020	东莞银行
04263380	金华银行股份有限公司
04270001	乌鲁木齐银行股份有限公司
04283370	绍兴银行
04296510	成都银行

04302240	抚顺银行股份有限公司
04314730	临商银行
04341100	天津银行
04354910	郑州银行
04360010	宁夏银行股份有限公司
04392270	锦州银行
04422610	哈尔滨银行
04012900	上海银行
04447910	西安银行
04462262	丹东银行股份有限公司
04478210	兰州银行股份有限公司
04484220	南昌银行
04504520	青岛银行
04512420	吉林银行
04544240	九江银行
04554732	日照银行
04562230	鞍山银行股份有限公司
04571269	秦皇岛银行股份有限公司
04588510	青海银行股份有限公司
04593450	台州银行
04615510	长沙银行
04634280	赣州银行股份有限公司
04643970	泉州银行
04652280	营口银行
04672290	阜新银行股份有限公司
04703350	嘉兴银行股份有限公司
04721460	廊坊银行
04733450	台州市泰隆城市信用社
04741910	内蒙古银行股份有限公司
04761430	沧州银行股份有限公司
04786110	南宁市商业银行
04791920	包商银行
04814650	威海商业银行
04836560	攀枝花市商业银行股份有限公司
04856590	绵阳商行
04871620	大同银行股份有限公司
04901380	张家口银行股份有限公司
04922600	龙江银行股份有限公司
04933160	江苏长江商业银行股份有限公司
04966730	四川天府银行股份有限公司
04986580	长城华西银行股份有限公司
04991240	唐山银行股份有限公司
0501	汇丰银行

0502	东亚银行
05027360	曲靖市商业银行股份有限公司
0503	南洋商业银行
0504	恒生银行(中国)有限公司
0505	中国银行(香港)有限公司
0506	集友银行有限公司
0507	创兴银行有限公司
05083000	江苏银行
0510	永亨银行(中国)有限公司
0512	永隆银行
05121660	长治银行股份有限公司
0513	大新银行(中国)有限公司
05131419	承德银行股份有限公司
05135840	大新银行
05171270	邯郸银行股份有限公司
05247410	云南红塔银行股份有限公司
0525	第一商业银行
0527	兆丰国际商业银行
0528	台湾银行股份有限公司福州分行
05284630	泰安银行股份有限公司
0531	花旗银行(中国)有限公司
05311930	乌海银行股份有限公司
0532	美国银行有限公司
05326550	自贡银行股份有限公司
0533	摩根大通银行(中国)有限公司
05342050	鄂尔多斯银行股份有限公司
05392330	铁岭银行股份有限公司
05438720	石嘴山银行股份有限公司
05484950	平顶山银行股份有限公司
05492340	朝阳银行股份有限公司
05503320	宁波东海银行股份有限公司
05521340	保定银行股份有限公司
05541310	邢台银行股份有限公司
05591750	晋中银行股份有限公司
0561	三菱东京日联银行(中国)有限公司
05611480	衡水银行股份有限公司
0563	日本三井住友银行股份有限公司
05631650	阳泉市商业银行股份有限公司
05632900	三井住友银行(中国)有限公司
0564	瑞穗实业银行(中国)有限公司
05646710	宜宾市商业银行股份有限公司
0565	日本山口银行股份有限公司
05658880	库尔勒银行股份有限公司

先行通消金资管平台接入文档

05666770	雅安市商业银行
05705500	华融湘江银行股份有限公司
05722280	营口沿海银行股份有限公司
05755200	湖北银行股份有限公司
05767700	西藏银行股份有限公司
05778981	新疆汇和银行股份有限公司
05785800	广东华兴银行股份有限公司
05818200	甘肃银行股份有限公司
05832250	本溪市商业银行
05847000	贵州银行股份有限公司
05864910	中原银行股份有限公司
05886400	海南银行股份有限公司
05900000	新疆银行
0591	韩国外换银行股份有限公司
0593	友利银行(中国)有限公司
0594	韩国产业银行
0595	新韩银行(中国)有限公司
0596	韩国中小企业银行有限公司
0597	韩亚银行(中国)有限公司
0600	永丰银行
0611	马来西亚马来亚银行
0616	首都银行
0621	华侨银行(中国)有限公司
0622	大华银行(中国)有限公司
0631	泰国盘谷银行(大众有限公司)
0641	奥地利中央合作银行股份有限公司
0651	比利时联合银行股份有限公司
0652	比利时富通银行有限公司
0661	荷兰银行
0662	荷兰安智银行股份有限公司
0671	渣打银行
0672	英国苏格兰皇家银行公众有限公司
0691	法国兴业银行(中国)有限公司
0694	法国东方汇理银行股份有限公司
0695	法国外贸银行股份有限公司
0711	德国德累斯登银行股份公司
0712	德意志银行(中国)有限公司
0713	德国商业银行股份有限公司
0714	德国西德银行股份有限公司
0715	德国巴伐利亚州银行
0716	德国北德意志州银行
0717	中德银行
0732	意大利联合圣保罗银行股份有限公司

0741	瑞士信贷银行股份有限公司
0742	瑞士银行
0751	加拿大丰业银行有限公司
0752	加拿大蒙特利尔银行有限公司
0761	澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
0771	摩根士丹利国际银行(中国)有限公司
0775	联合银行(中国)有限公司
0776	荷兰合作银行有限公司
0781	厦门国际银行
0782	法国巴黎银行(中国)有限公司
0785	华商银行
0787	华一银行
09042900	城市商业银行资金清算中心
0969	(澳门地区)银行
0989	(香港地区)银行
14012900	上海农商银行
04233310	杭州银行
14055810	广州农商行
14075882	南海市农村信用社
14085883	广东顺德农村商业银行股份有限公司
14105210	武汉农商银行
14144500	山东农信社
14156020	东莞农村商业银行
14181000	农商北京
14191100	农商天津
14203320	鄞州银行
14226510	农信成都
14243000	江苏省农村信用社联合社
14293300	农信浙江
14367000	农信贵州
14373020	无锡农村商业银行股份有限公司
14404900	农信河南
14411200	农信河北
14427900	陕西省农村信用社联合社
14436100	广西农村信用社联合社
14448800	农信新疆
14452400	农信吉林
14468702	农信宁夏
14486400	农信海南
14505800	农信广东
14526500	农信四川
14542200	农信辽宁
14561100	天津滨海农村商业银行股份有限公司

14572600	农信黑龙江
14620000	农商大连
15083362	浙江长兴联合村镇银行股份有限公司
15147042	仁怀蒙银村镇银行
15156030	中山小榄村镇银行股份有限公司
15193034	中银富登村镇银行股份有限公司
15265130	南阳村镇银行股份有限公司
15283310	浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司
15301750	榆次融信村镇银行
15315960	梅县客家村镇银行
15318881	库尔勒富民村镇银行
15366110	南宁江南国民村镇银行
15369028	石河子国民村镇银行
15446610	广元市贵商村镇银行股份有限公司
15514550	东营莱商村镇银行股份有限公司
15522422	舒兰吉银村镇银行股份有限公司
15522494	珲春吉银村镇银行股份有限公司
15551253	开平汇金村镇银行
15551391	张北信达村镇银行
15551392	康保银丰村镇银行
15551395	蔚县银泰村镇银行
15604951	宝丰豫丰村镇银行
15605053	灵宝融丰村镇银行股份有限公司
15641101	天津宁河村镇银行
15641442	任丘村镇银行
15643621	芜湖泰寿村镇银行
15644512	历城圆融村镇银行
15644683	陵城圆融村镇银行
15644686	武城圆融村镇银行
15644734	山东兰陵村镇银行
15654923	尉氏合益村镇银行
15654924	开封新东方村镇银行
15655031	长葛轩辕村镇银行
15713386	兰溪越商银行
15723083	淮安光大村镇银行
15725533	韶山光大村镇银行
15766630	内江兴隆村镇银行
15802410	高新惠民村镇银行
15802426	丰满惠民村镇银行
15805953	惠东惠民村镇银行
15868841	哈密天山村镇银行
15884583	临朐聚丰村镇银行
15925852	珠海横琴村镇银行

16015035	襄城汇浦村镇银行
16038349	西峰瑞信村镇银行
16087046	汇川黔兴村镇银行
16087117	平坝鼎立村镇银行
16087123	西航南马村镇银行
16091424	滦平盛阳村镇银行
16091464	香河益民村镇银行股份有限公司
16122321	大洼恒丰村镇银行股份有限公司
16122322	盘山安泰村镇银行
16171361	涑水利丰村镇银行
16171399	怀来利丰村镇银行
16174911	荥阳利丰村镇银行股份有限公司
16178855	奇台利丰村镇银行有限责任公司
16194533	沂源博商村镇银行
16221615	太原市尖草坪区信都村镇银行有限责任公司
16221631	阳高县兴都村镇银行有限责任公司
16221638	大同市南郊区京都村镇银行有限责任公司
16221651	平定县昌都村镇银行有限责任公司
16221661	长治县泰都村镇银行有限责任公司
16221669	武乡县泽都村镇银行有限责任公司
16221692	应县金都村镇银行有限责任公司
16221715	代县泓都村镇银行有限责任公司
16221717	宁武县瑞都村镇银行有限责任公司
16221726	忻州市忻府区秀都村镇银行有限责任公司
16221731	汾阳市九都村镇银行有限责任公司
16221732	文水县润都村镇银行有限责任公司
16221736	临县泉都村镇银行有限责任公司
16221754	和顺县贵都村镇银行有限责任公司
16221756	寿阳县汇都村镇银行有限责任公司
16221761	介休市华都村镇银行有限责任公司
16221776	洪洞县洪都村镇银行有限责任公司
16221818	河津市龙都村镇银行有限责任公司
16234742	费县梁邹村镇银行
16242231	台安金安村镇银行
16242232	海城金海村镇银行
16242233	岫岩金玉村镇银行
16242237	千山金泉村镇银行
16353624	无为徽银村镇银行
16353766	金寨徽银村镇银行有限责任公司
16362336	调兵山惠民村镇银行
16401245	乐亭舜丰村镇银行
16401251	丰南舜丰村镇银行
16401465	大城舜丰村镇银行

16401467	霸州舜丰村镇银行
16401471	广阳舜丰村镇银行
16404527	黄岛舜丰村镇银行
16404552	利津舜丰村镇银行
16404662	惠民舜丰村镇银行
16462347	朝阳柳城村镇银行
16512906	闵行上银村镇银行
16516517	崇州上银村镇银行
16524551	垦利乐安村镇银行
16524568	莱阳胶东村镇银行
16524571	牟平胶东村镇银行
16524685	夏津胶东村镇银行
16524687	齐河胶东村镇银行
16524688	禹城胶东村镇银行
16535032	许昌新浦村镇银行
16573384	浦江嘉银村镇银行
16586434	东方惠丰村镇银行
16591739	岚县慧融村镇银行
16665162	信阳平桥中原村镇银行
16691485	深州丰源村镇银行
16693992	云霄润发村镇银行
16693996	东山润鑫村镇银行
16693998	平和润丰村镇银行
16695269	五峰金谷村镇银行
16697312	晋宁融丰村镇银行
16697315	宜良融丰村镇银行
16743633	固镇新淮河村镇银行
16743713	黟县新淮河村镇银行
16745034	禹州新民生村镇银行
16745116	上蔡惠民村镇银行
16754572	芝罘齐丰村镇银行
16754574	莱山齐丰村镇银行
16754618	泗水齐丰村镇银行
16754739	蒙阴齐丰村镇银行
16776872	南江农科村镇银行
16776873	平昌农科村镇银行
16814694	庆云乐安村镇银行
16864515	商河汇金村镇银行
40258801	佛山市禅城区农村信用社
64667310	富滇银行股份有限公司
64753360	湖州银行股份有限公司
99129000	人民银行
9998	其他银行

04437010	贵阳市商业银行
----------	---------

4.4 附 4：渠道编码

渠道编码	名称
ALLINPAY	通联
BAOFUPAY	宝付
SINAPAY	新浪支付
YEEPAY	易宝
HUIFUPAY	汇付
JDPAY	京东支付
ZJPAY	中金支付
HNAPAY	新生支付

4.5 附 5：省/直辖市

广东省
浙江省
四川省
湖南省
江苏省
河南省
山东省
广西壮族自治区
湖北省
贵州省
重庆市
福建省
江西省
云南省
安徽省
陕西省
新疆维吾尔自治区
上海市
海南省
河北省
北京市
辽宁省
山西省
甘肃省

天津市
青海省
吉林省
内蒙古自治区
黑龙江省
宁夏回族自治区
西藏自治区
台湾省
香港特别行政区
澳门特别行政区

4.6 附 6：支付方式编码

编码	名称
10	线上
20	线下

4.7 附 7：结算方式编码

编码	名称
100	正常还款
200	提前还款
201	提前结清
400	退费
401	七天无理由退费
500	代偿
600	回购

4.8 附 8：用户标识

编码	名称
C0001	资方
G0001	担保方
P0001	合作方
X0001	先行通

4.9 附 9：支付状态

编码	名称
1	未支付
2	支付中
3	支付失败
4	支付成功
5	超时关闭

4.10 附 10：账单状态

编码	名称
100	正常还款
201	提前结清
400	退费
401	七天无理由退费
500	待代偿
501	已代偿
600	待回购
601	已回购

4.11 附 11：结算状态

编码	名称
0	未结算
1	已结算
2	未结清

4.12 附 12：对账单类型

编码	名称
1000	代偿对账单
2000	回购对账单
3000	线下对账单
4000	退费对账单
5000	先行通技术服务费对账单
7000	支付手续费对账单
8000	资方服务费对账单
9000	资方罚息对账单
10000	咨询服务费对账单

10010	保理服务费对账单
10011	聚合支付对账单
10013	线上转付对账单

4.13 附 13：签约状态

编码	名称
0	未签约/已解约
1	正常使用中
3	停用
4	删除

4.14 附 14：支付类型

编码	名称
101	协议支付
102	微信 JSAPI
103	微信扫码
104	支付宝扫码
105	云闪付扫码