GUIA PRÁTICO DO SONO DO BEBÊ

Noites Tranquilas

Rotina por idade, ritual do sono e um plano de 7 noites para o bebê (e você) dormirem melhor.

0 a 2 anos

Plano 7 noites

Com imprimíveis

Rotina por idade • Ritual do sono • Sonecas • Despertares

Inclui quadro de rotina, diário do sono e checklist para imprimir

Boas-vindas

Antes de começar, leia esta página

Se você está lendo este guia, provavelmente está cansada. Talvez o bebê acorde várias vezes por noite, só durma no colo ou lute contra o sono como se fosse um inimigo. **Respire: isso é muito comum** e, na maioria das vezes, melhora com informação certa, rotina e constância.

Aqui você vai encontrar, de forma direta e prática:

- como o sono do bebê funciona (e por que ele acorda tanto);
- quanto ele precisa dormir em cada idade;
- rotinas prontas para cada fase, de 0 a 2 anos;
- um ritual do sono passo a passo;
- um plano gentil de 7 noites, sem deixar o bebê chorando sozinho;
- quadros para imprimir e colar na geladeira.

Como usar: leia os capítulos 1 a 3 primeiro (são a base). Depois vá direto para a rotina da idade do seu bebê e escolha uma noite para começar o plano de 7 noites.

Atenção

Este guia é educativo e não substitui o pediatra. Cada bebê é único. Se o seu bebê tem alguma condição de saúde, nasceu prematuro, ronca, tem pausas na respiração, não ganha peso ou chora de forma inconsolável, converse com o pediatra antes de mudar a rotina.

Sumário

Boas-vindas 2

1. Como o sono do bebê funciona 4

2. Sono seguro em primeiro lugar 5

3. Quanto o bebê precisa dormir 6

4. Rotina por idade 7

5. Os 7 erros que mais atrapalham 9

6. O ritual do sono passo a passo 10

7. O quarto ideal para dormir 11

8. Plano gentil de 7 noites 12

9. Despertares, mamadas e fases difíceis 13

10. Sonecas sem drama 14

11. Quando procurar o pediatra 15

Imprimíveis 16

1 Como o sono do bebê funciona

Entender acaba com metade da angústia

O sono do bebê é diferente do nosso. Os **ciclos de sono** dele são curtos: cerca de 40 a 50 minutos nos primeiros meses (o adulto tem ciclos de 90 minutos). No fim de cada ciclo, todo mundo desperta rapidinho. O adulto vira de lado e volta a dormir sem perceber. O bebê, muitas vezes, ainda não sabe fazer essa "ponte" sozinho e chama por ajuda.

Por isso, **acordar à noite é normal**, principalmente no primeiro ano. O objetivo não é um bebê que nunca acorda, e sim um bebê que dorme o suficiente para a idade e que, aos poucos, aprende a voltar a dormir com menos ajuda.

O relógio interno

O recém-nascido ainda não diferencia dia e noite. Esse relógio biológico (o ritmo circadiano) começa a se formar entre 2 e 4 meses, com a ajuda da luz do dia, da escuridão à noite e da rotina. Por isso a rotina faz tanta diferença.

Cansaço demais atrapalha

Parece estranho, mas **bebê muito cansado dorme pior**. Quando passa do ponto, o corpo libera hormônios de alerta, o bebê fica agitado, briga com o sono e acorda mais à noite. Respeitar o tempo acordado certo para a idade (as **janelas de sono**, no capítulo 3) é um dos segredos deste guia.

Mito x Verdade

Mito: "Se deixar acordado o dia todo, ele dorme melhor à noite."
Verdade: o contrário. Boas sonecas de dia ajudam a noite.

Mito: "Bebê que acorda à noite tem fome sempre."
Verdade: nos primeiros meses, muitas vezes sim. Depois, muitos despertares são por hábito ou para voltar a dormir do mesmo jeito que adormeceu.

Mito: "Dar cereal na mamadeira faz dormir a noite toda."
Verdade: não há evidência disso e não é recomendado. Alimentação é com o pediatra.

2 Sono seguro em primeiro lugar

Regras que valem para todos os bebês

Antes de qualquer rotina, o mais importante: o sono precisa ser **seguro**. Estas orientações seguem as recomendações das sociedades de pediatria para reduzir o risco de morte súbita do lactente.

O ABC do sono seguro

A — Sozinho: o bebê dorme no próprio berço ou moisés, sem dividir a cama com adultos.

B — De barriga para cima: sempre, em todos os sonos, inclusive as sonecas.

C — No berço vazio: colchão firme e lençol bem ajustado. Sem travesseiro, protetor de berço, pelúcias, mantas soltas ou almofadas.

Outras orientações importantes:

- De preferência, o berço fica **no quarto dos pais** nos primeiros 6 meses.
- Ambiente **sem fumaça** de cigarro, inclusive na roupa de quem pega o bebê.
- Não deixe o bebê dormir em sofá, poltrona, cadeirinha de carro ou bebê-conforto fora do carro.
- Não aqueça demais: roupa leve e quarto arejado. Se precisar, use saco de dormir próprio para bebê.
- Se o bebê já rola sozinho para os dois lados, pode deixar na posição que ele escolher, mas sempre coloque para dormir de barriga para cima.

Dica de ouro

Quer usar um **cueiro** (charutinho) no recém-nascido? Deixe os quadris soltos e pare assim que o bebê mostrar sinais de que vai rolar (geralmente perto dos 2 a 3 meses). Pergunte ao pediatra.

3 Quanto o bebê precisa dormir

A tabela que vai guiar a sua rotina

Os números abaixo são **médias de referência**. Alguns bebês dormem um pouco mais, outros um pouco menos. Se o bebê está bem-humorado, se desenvolvendo e ganhando peso, está tudo bem.

Idade	Sono total em 24h	Sonecas por dia	Janela acordado*	Hora de dormir
0 a 3 meses	14 a 17 horas	4 a 6 (curtas)	45 min a 1h30	Ainda sem horário fixo
4 a 6 meses	12 a 16 horas	3 a 4	1h30 a 2h30	19h às 20h30
7 a 9 meses	12 a 15 horas	2 a 3	2h30 a 3h30	19h às 20h
10 a 12 meses	12 a 15 horas	2	3h a 4h	19h às 20h
1 a 2 anos	11 a 14 horas	1 a 2	4h a 5h30	19h às 20h30

***Janela acordado** (ou janela de sono) é quanto tempo o bebê aguanta acordado entre um sono e outro sem ficar cansado demais. Conte a partir do momento em que ele **acordou**.

Sinais de sono: fique de olho!

Sinais iniciais (hora de preparar)	Sinais de cansaço demais (passou do ponto)
Olhar parado, perde o interesse nos brinquedos	Choro forte, irritação, arqueia as costas
Esfrega os olhos ou as orelhas	Fica "elétrico", agitado, rindo de nervoso
Boceja, fica mais quietinho	Luta contra o sono e acorda logo depois de dormir

Dica de ouro

Comece o ritual do sono **nos primeiros sinais**, e não quando o bebê já está chorando de cansaço. Essa única mudança já melhora muito o sono de muitos bebês.

4 Rotina por idade

Exemplos prontos para adaptar ao seu dia

As rotinas abaixo são **exemplos**. Ajuste os horários à realidade da sua casa, mas tente manter o horário de acordar e de dormir parecido todos os dias (até 30 minutos de diferença). O corpo do bebê adora previsibilidade.

0 a 3 meses: a fase da adaptação

Aqui ainda não existe rotina rígida. O recém-nascido dorme e mama em ciclos ao longo do dia e da noite, e isso é normal. O foco é ajudar o bebê a diferenciar **dia e noite**:

- De dia: claridade, barulhos normais da casa, conversa e brincadeira nos momentos acordado.
- À noite: luz baixa, voz baixinha, troca de fralda rápida e sem brincadeira.
- Respeite janelas curtas: muitas vezes 45 minutos a 1 hora acordado já é suficiente.
- Mamadas noturnas são esperadas e necessárias nessa fase.

4 a 6 meses: a rotina começa a aparecer

Horário	Atividade
7h00	Acordar, abrir a cortina, mamada
8h45	Soneca 1 (até ~10h)
12h00	Soneca 2 (até ~13h30)
15h30	Soneca 3 (até ~16h15)
18h15	Soneca curta de 30 min, se precisar (bebês com 3 a 4 sonecas)
19h00	Início do ritual: banho, massagem, pijama
19h30	Mamada no quarto com luz baixa e berço

Atenção

Por volta dos 4 meses muitos bebês passam pela famosa **regressão dos 4 meses**: o sono amadurece e ele passa a acordar mais. É uma fase. Manter a rotina ajuda a passar mais rápido.

7 a 12 meses: duas sonecas e noites mais longas

Horário	Atividade
7h00	Acordar, café da manhã / mamada
9h30	Soneca 1 (1h a 1h30)
11h30	Almoço
14h00	Soneca 2 (1h a 1h30)
17h00	Jantar, brincadeira calma
18h30	Ritual do sono
19h00	Mamada e berço

Entre 7 e 9 meses a maioria passa de 3 para 2 sonecas. Sinal de que chegou a hora: o bebê começa a recusar a 3ª soneca ou a dormir cada vez mais tarde à noite.

1 a 2 anos: rumo a uma soneca só

Horário	Atividade
7h00	Acordar, café da manhã
12h00	Almoço
12h30	Soneca única (1h30 a 2h30)
15h30	Lanche e brincadeira ao ar livre
18h00	Jantar
19h00	Banho, pijama, escovar os dentes, história
19h30	Cama

A transição de 2 para 1 soneca costuma acontecer entre 13 e 18 meses. Faça aos poucos, adiantando o jantar e o horário de dormir por alguns dias para compensar.

5 Os 7 erros que mais atrapalham

Por que o bebê acorda à noite e o que fazer no lugar

1 Deixar o bebê acordado tempo demais

Faça assim: Bebê cansado demais dorme pior e acorda mais. Use a tabela de janelas do capítulo 3.

2 Pular sonecas para "cansar"

Faça assim: O sono do dia ajuda a noite. Mantenha as sonecas adequadas para a idade.

3 Mudar o ritual toda noite

Faça assim: O cérebro do bebê aprende pela repetição. Faça sempre os mesmos passos, na mesma ordem.

4 Quarto claro, quente ou barulhento

Faça assim: Escuro, temperatura agradável e ruído constante e baixo ajudam a manter o sono.

5 Ir dormir muito tarde

Faça assim: Horários tardios costumam deixar o bebê cansado demais. Para a maioria, entre 19h e 20h30 funciona bem.

6 Telas e agitação antes de dormir

Faça assim: Desligue TV e celular pelo menos 1 hora antes. Prefira brincadeiras calmas e luz baixa.

7 Responder a cada resmungo na hora

Faça assim: Bebês resmungam e se mexem dormindo. Espere alguns instantes antes de intervir: às vezes ele volta a dormir sozinho.

6 O ritual do sono passo a passo

30 a 40 minutos que mudam a noite

O ritual é uma sequência de passos sempre igual, que avisa o corpo do bebê: **"está chegando a hora de dormir"**. Com alguns dias de repetição, o bebê começa a relaxar logo nos primeiros passos.

Passo	O que fazer	Tempo
1. Desacelerar	Desligue as telas, diminua as luzes e o barulho da casa	—
2. Banho morno	Rápido e tranquilo (se o bebê gosta; se ele se agita, faça mais cedo)	5 a 10 min
3. Massagem	Movimentos suaves nas pernas, barriga e costas, com creme ou óleo indicado	5 min
4. Pijama e fralda	Fralda noturna e roupa confortável, já no quarto	5 min
5. Mamada	No quarto, com luz baixa. Se possível, não deixe o bebê adormecer totalmente mamando	10 a 20 min
6. Momento calmo	Uma história curta, uma canção de ninar ou uma frase de boa-noite sempre igual	5 min
7. Berço	Coloque o bebê sonolento, mas ainda acordado. Fique por perto se ele precisar	—

Dica de ouro

Crie uma **frase de boa-noite** só sua, como "Agora é hora de nanar, amanhã a gente vai brincar". Repita todas as noites. Ela vira um sinal poderoso de sono.

Por que "sonolento, mas acordado"?

Se o bebê sempre adormece mamando ou no colo, quando acordar no meio da noite vai querer exatamente a mesma coisa para voltar a dormir. Colocar no berço ainda acordadinho ajuda ele a aprender a fazer a última parte sozinho. Não precisa ser perfeito: comece por uma vez ao dia, na hora de dormir à noite.

7 O quarto ideal para dormir

Ambiente que convida ao sono

Item	Como deixar
Luz	Bem escuro para dormir, inclusive nas sonecas. Use cortina blackout se puder. Para trocas à noite, luz fraca e amarelada.
Temperatura	Agradável, em torno de 20 °C a 24 °C. Toque na nuca ou nas costas: deve estar morna, não suada.
Barulho	Um ruído branco baixo e constante (som de chuva, ventilador, "shhh") ajuda a abafar barulhos da casa.
Roupa	Uma camada a mais do que você usaria. Evite gorros e excesso de mantas.
Berço	Firme e vazio (veja o capítulo 2). Móbile só para olhar acordado, não para dormir.

De dia, ao contrário: luz natural

Abra as cortinas logo ao acordar e, se possível, leve o bebê para tomar um pouco de luz do dia pela manhã. A claridade de dia e o escuro à noite são o que mais ajudam a acertar o relógio biológico.

Dica de ouro

Mantenha o ruído branco ligado durante **todo** o sono (não só para adormecer) e num volume baixo, longe do berço. Assim ele ajuda também nos despertares entre os ciclos.

8 Plano gentil de 7 noites

Para bebês a partir de 6 meses

Este plano ajuda o bebê a adormecer com menos ajuda, sem deixá-lo chorando sozinho. É o chamado **método da cadeira**: você fica presente e vai se afastando aos pouquinhos.

Atenção

Comece só depois dos 6 meses, com o bebê saudável (sem febre, vacina recente ou dentes nascendo) e com o aval do pediatra. Escolha uma semana tranquila, sem viagens ou visitas.

Noite	Onde você fica	O que fazer
1 e 2	Sentada ao lado do berço	Faça o ritual, coloque o bebê acordado no berço. Pode tocar, fazer "shhh" e acalmar com a voz. Pegue no colo só se o choro aumentar muito, e devolva ao berço quando acalmar.
3 e 4	Cadeira no meio do quarto	Mesmo ritual. Agora acalme mais com a voz e menos com o toque.
5 e 6	Cadeira perto da porta	Fale baixinho e mostre que você está ali. Toque só se necessário.
7	Na porta / fora do quarto	Ritual, berço, frase de boa-noite. Fique na porta ou do lado de fora e volte para tranquilizar se preciso.

Regras de ouro do plano

- **Constância:** todos os adultos fazem igual, todas as noites.
- Nos despertares da noite, repita a mesma estratégia da posição em que você está naquela noite.
- Pode haver uma piora na 2ª ou 3ª noite. É normal: não desista no meio.
- Se o bebê precisa de mamada noturna pela idade, mantenha. O plano não é para cortar alimentação.

9 Despertares, mamadas e fases difíceis

O que é normal e como agir

Despertares noturnos

Quando o bebê acordar, espere alguns instantes (muitas vezes ele está só passando de um ciclo para outro). Se precisar ir, faça tudo no escuro, com voz baixa e o mínimo de estímulo: o recado é **"ainda é noite"**.

Mamadas noturnas

Nos primeiros meses, as mamadas noturnas são necessárias. A partir do segundo semestre, muitos bebês reduzem a necessidade, mas isso varia muito. **Quando e como diminuir as mamadas da noite é uma conversa com o pediatra**, que acompanha o peso e o desenvolvimento do seu bebê.

As fases que bagunçam o sono

Fase	Quando costuma acontecer	Como passar por ela
Regressão dos 4 meses	3 a 5 meses	O sono amadurece. Mantenha a rotina e o ritual, sem criar hábitos novos.
Engatinhar e ficar em pé	8 a 10 meses	Treine bastante durante o dia para ele não "praticar" à noite.
Ansiedade de separação	8 a 12 meses	Brinque de esconde-esconde, despeça-se sempre e volte quando prometer.
Dentes	Variável	Fale com o pediatra sobre o alívio da dor. Volte à rotina assim que passar.
Regressão dos 18 meses	17 a 19 meses	Limites claros e carinhosos e a mesma rotina de sempre.

Dica de ouro

Em fases difíceis, ofereça mais conforto **sem abandonar a rotina**. O que você mantém agora é o que faz o sono voltar ao normal mais rápido.

10

Sonecas sem drama

O dia bem dormido ajuda a noite

- Faça um **mini-ritual** de 5 minutos antes da soneca: fralda, quarto escuro, ruído branco e a frase de sempre.
- Sonecas curtas (de 30 a 45 minutos) são comuns até uns 5 a 6 meses. Tente "emendar": ao primeiro resmungo, acalme no berço para ver se ele volta a dormir.
- Sempre que der, a soneca é no berço. No carrinho ou no colo de vez em quando, tudo bem.
- Evite soneca muito perto da hora de dormir (menos de 2 horas antes, para bebês maiores).
- Se uma soneca for ruim, adiante um pouco a próxima ou o horário de dormir.

Problema	Possível causa	Experimente
Briga com a soneca	Cansado demais ou de menos	Ajustar a janela acordado em 15 minutos para mais ou para menos
Acorda após 30 min	Transição de ciclo	Quarto mais escuro, ruído branco, acalmar no berço
Só dorme no colo	Hábito de adormecer	Começar o berço por uma soneca do dia (a da manhã costuma ser a mais fácil)

11 Quando procurar o pediatra

Sinais que merecem atenção

Procure o pediatra se notar:

- ! ronco frequente, respiração ruidosa ou **pausas na respiração** durante o sono;
- ! choro inconsolável por longos períodos ou que parece de dor;
- ! febre, vômitos frequentes, refluxo intenso ou recusa alimentar;
- ! ganho de peso abaixo do esperado ou sonolência excessiva (difícil de acordar);
- ! o sono piorou muito de repente, sem motivo aparente;
- ! você está exausta a ponto de não conseguir cuidar de si ou do bebê.

Cuide de você também

Dormir pouco por muito tempo afeta o humor e a saúde. Peça ajuda, divida as noites com outra pessoa quando puder e descanse nas sonecas do bebê de vez em quando. Se a tristeza, o choro ou a ansiedade estiverem constantes, fale com um médico: você merece cuidado.

Perguntas frequentes

P: Posso começar a rotina com qualquer idade?

R: Sim. Para menores de 4 meses, foque em diferenciar dia e noite e em respeitar as janelas. O plano de 7 noites é a partir dos 6 meses.

P: Em quanto tempo vejo resultado?

R: Muitas famílias notam melhora em 1 a 2 semanas de rotina constante. Cada bebê tem seu tempo.

P: E se o bebê dormir na creche ou com a avó?

R: Compartilhe a rotina impressa (está no fim do guia) para que todos sigam os mesmos horários e passos.

P: Chupeta ajuda?

R: Para muitos bebês, sim, e ela faz parte das recomendações de sono seguro para dormir depois que a amamentação está bem estabelecida. Converse com o pediatra.



Imprima estas páginas e cole na geladeira ou deixe no quarto do bebê. Assim todo mundo da casa segue a mesma rotina.

Quadro de rotina do bebê

Nome do bebê: _____ Idade: _____

Horário	Atividade	Observações
	Acordar	
	Soneca 1	
	Soneca 2	
	Soneca 3	
	Início do ritual	
	Hora de dormir	

Diário do sono — 7 dias

Anote por uma semana. Depois de alguns dias, você vai enxergar o padrão do seu bebê e saber o que ajustar.

Dia	Acordou	Sonecas (início–fim)	Dormiu	Despertares	Como foi?
Dia 1					
Dia 2					
Dia 3					
Dia 4					
Dia 5					
Dia 6					
Dia 7					

Checklist do ritual do sono

Marque todas as noites. Constância é o que faz funcionar!

Passo	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Telas desligadas 1h antes							
Luzes baixas							
Banho morno							
Massagem							
Pijama e fralda							
Mamada no quarto							
História ou canção							
Frase de boa-noite							
Berço sonolento, mas acordado							

Checklist do sono seguro

- [ ] Bebê dorme de barriga para cima
- [ ] No próprio berço, no quarto dos pais
- [ ] Colchão firme, lençol ajustado, berço vazio
- [ ] Ambiente sem fumaça
- [ ] Sem roupa ou mantas em excesso

Boa noite!

Lembre-se: não existe mãe perfeita nem bebê perfeito. Existe constância, carinho e paciência.
Alguns dias vão ser melhores que outros, e tudo bem.
Você está fazendo um ótimo trabalho. Que venham muitas noites tranquilas para vocês.

Este material tem caráter educativo e não substitui consultas, diagnósticos ou orientações do pediatra. Siga sempre as recomendações do profissional que acompanha o seu bebê.