HighlightJEV：分层价值判断与证据驱动的高光定位

等长窗口 → 完整事件 → 同类比较；证据不足时定向补充，按时长预算输出

v5 · 方案设计 / 待验证

全片采样帧＋真实时间



→ **VideoJev-4B · 官方 Cached**

视觉编码 → 视频前缀预填充 → 独立问题分支

复用注意力 KV 与卷积 / 循环状态

每题绑定目标时间段；共享全片视觉上下文

输出时长预算与计算预算分别设置

已选 4B 的音频 / ASR / OCR 由外部工具按需补充

主流程

后续 QA 共用缓存；新增局部帧另建对应上下文

L1 等长片段初评分

完整覆盖时间轴 · 每窗五道题

	结果	信息	情绪	动作	感官
W_1					
W_2					
…	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
W_n					

0–5 六档＋未知 U

保留逐维分数与未知概率

L2 合并与事件复评

高分＋缺证＋覆盖候选

事件 A　事件 B

同一事件 / 过程才合并

完整事件重新判断五维价值

保留父窗口 · 不累加子窗分数

证据充分性检查

支持 / 反证 / 缺证 / 冲突

事件可见 → 属性成立 → 支持价值判断

充分或停止补证

边界修正：分别判断起点与终点

起点 s　　终点 e

保持 / ±2、4、6 秒 / 未知

L3 同类事件比较

同类型 · 同标准 · 双方目标片内证据

事件 A　分级价值＋证据　vs　**事件 B**　分级价值＋证据

A 更优 / B 更优 / 并列 / 缺证

并列须有证据；未知不等于 tie

比较影响选片的候选 · 不强迫胜负

缺证且有预算 → 共用取证入口

补证后返回触发处，更新分数、边界或比较

候选与修正边界

证据回溯与按需多模态

先查已有记录，再根据具体缺口访问源媒体

当前缺口

内容 / 动作 / 归属

明确位置与核查问题

检索已有证据

证据 ID · 原视频时间 · 模态

片内 / 上下文 / 对手 · 支持状态

已有证据可用

更新并返回原判断

保留来源与前后变化

无新证据 / 达上限：保留未知

仍缺证＋有预算

按需取证

不只检查视觉高分

保留覆盖与声音线索

加密新帧　瞬时动作 / 细节

音频分析　欢呼 / 强度 / 归属

ASR　发言 / 解说内容

OCR　比分 / 文字变化

写回证据与状态

外部工具结果带来源接入；新增帧不直接插入旧缓存

来源链示意：传球 → 射门 → 进球 → 反应；时间相邻不自动证明因果

预算选片与输出

去重 · 事件覆盖 · 核心片段优先

5 s　10 s　1 min

输出总时长 ≤ 用户预算

按时间顺序组织，保留证据引用

取证

输出

查证范围可以大于最终保留范围

输出区间＋价值向量＋来源轨迹

主流程　条件取证　证据复用 / 更新

复用开源模型；分级标准、工具调度与完整闭环尚待验证