

# 1 Funkcije več spremenljivk

## 1.1 Prostor $\mathbb{R}^n$

### 1. Prostor $\mathbb{R}^n$

- **Definicija.** Prostor  $\mathbb{R}^n$ . Seštevanje in množenje s skalarjem na  $\mathbb{R}^n$ . Ali je  $\mathbb{R}^n$  vektorski prostor?
- **Definicija.** Skalarni produkt na  $\mathbb{R}^n$ . Norma vektorja na  $\mathbb{R}^n$ . Metrika na  $\mathbb{R}^n$ .
- **Definicija.** Zaprt kvader. Odprt kvader.
- **Opomba.** Ali imata prostori  $(\mathbb{R}^n, d_2)$  in  $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$  isto topologijo?
- (\*) **Izrek.** Karakterizacija kompaktnosti množic v  $\mathbb{R}^n$ .

### 2. Zaporedja v $\mathbb{R}^n$

- **Definicija.** Zaporedje v  $\mathbb{R}^n$ .
- **Opomba.** Koliko realnih zaporedij porodi zaporedje v  $\mathbb{R}^n$ ?
- **Trditev.** Karakterizacija konvergence zaporedij v  $\mathbb{R}^n$  (porojene podzaporedja).

## 1.2 Zveznost preslikav iz $\mathbb{R}^n$ v $\mathbb{R}^m$

### 1. Zveznost preslikav

Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$  preslikava.

- **Definicija.** Kadar je  $f$  zvezna v točki  $a \in D$ ? Kadar je  $f$  zvezna na  $D$ ?
- **Trditev.** Karakterizacija zveznosti  $f$  v točki  $a \in D$  z zaporedji.
- **Definicija.** Kadar je  $f$  enakomerno zvezna na  $D$ ?
- (\*) **Trditev.** Kaj lahko povemo o zvezni preslikavi na kompaktu?
- **Trditev.** Kaj lahko povemo o sliki zvezne preslikave na kompaktu?
- **Definicija.** Kadar je  $f$   $C$ -Lipschitzova?
- **Trditev.** V kakšni zvezi so  $C$ -Lipschitzovost, enakomerna zveznost in zveznost?
- **Trditev.** Kaj lahko povemo o vsote, razlike, produktu in kvocientu zveznih v točki  $a \in D$  funkcij?
- **Trditev.** Kaj lahko povemo o kompozitume zveznih preslikav?
- **Zgled.** Ali je projekcija zvezna na  $\mathbb{R}^n$ ? Kaj pa polinomi in racionalne funkcije?
- **Definicija.** Funkcija  $n$ -spremenljivk.
- **Opomba.** Ali je vsaka zožitev zvezne funkcije zvezna funkcija?
- **Trditev.** Ali je zvezna v točki  $a \in D$  funkcija zvezna v točki  $a \in D$  kot funkcija posameznih spremenljivk?
- **Zgled.** Navedi primer funkcije, ki je zvezna kot funkcija posameznih spremenljivk, vendar ni zvezna.
- (\*) **Zgled.** Navedi primer funkcije, ki ima zvezne zožitve na premice, vendar ni zvezna.

### 2. Zveznost preslikav iz $\mathbb{R}^n$ v $\mathbb{R}^m$

Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  in  $F : D \rightarrow \mathbb{R}^m$  preslikava. Naj bo  $x \in D$ , potem  $F(x) = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ .

Lahko pišemo  $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ . Torej  $F$  določa  $m$  funkcij  $n$ -spremenljivk.

- **Trditev.** Karakterizacija zveznosti  $F$  v točki  $a \in D$  z koordinatnimi funkciji.
- (\*) **Zgled.** Kaj pomeni, da so linearne preslikave omejene?
- **Trditev.** Čemu je ekvivalentna omejenost linearnih preslikav?
- **Trditev.** Ali so linearne preslikave zvezne? Matrična norma.
- **Definicija.** Afina preslikava.

## 1.3 Parcialni odvodi in diferenciabilnost

### 1. Parcialni odvodi

Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a \in D$  notranja,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija.

- **Definicija.** Kadar je  $f$  parcialno odvedljiva po spremenljivke  $x_j$  v točki  $a \in D$ ? Kaj je parcialni odvod?
- **Opomba.** Kaj lahko povemo o parcialne odvedljivosti elementarnih funkcij?

### 2. Diferenciabilnost

Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a \in D$  notranja,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija.

- **Definicija.** Kadar je  $f$  diferenciabilna v točki  $a \in D$ ? Diferencial  $f$  v točki  $a \in D$ .
- **Opomba.** Ali je diferencial, če obstaja, enolično določen?
- **Opomba.** Kaj je diferencial v smislu aproksimacije funkcije? Zapis diferenciala v matrične oblike.
- (\*) **Trditev.** Potrebni pogoji za diferenciabilnost.
- **Opomba.** Kako lahko izrazimo diferencial z parcialnimi odvodi? Gradient funkcije. Operator nabla.
- **Zgled.** Ali je  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}; & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0; & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  diferenciabilna?
- (\*) **Zgled.** Navedi primer funkcije, ki je parcialno odvedljiva na vse spremenljivke, ampak ni diferenciabilna.

- (\*) **Izrek.** Zadosten pogoj za diferenciaciabilnost  $f$  v točki  $a \in D$ .
3. Višji parcialni odvodi
- Naj bo  $f : D^{\text{odp}} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija. Denimo, da je  $f$  parcialno odvedljiva po vseh spremenljivkah na  $D$ . Parcialni odvodi so tudi funkcije  $n$ -spremenljivk in morda so tudi te parcialno odvedljive po vseh oz. nekaterih spremenljivkah.
- (\*) **Trditev.** Zadostni pogoj za enakost mešanih odvodov.
  - **Definicija.** Kadar je  $f$  razreda  $C^k$  na  $D$ ?
  - **Definicija.** Množica  $k$ -krat zvezno odvedljivih funkcij. Množica gladkih funkcij. Množica zveznih funkcij.
  - **Opomba.** Kakšno strukturo ima množica  $C^k(D)$ ?
4. Diferenciaciabilnost preslikav
- Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a \in D$  notranja,  $F : D \rightarrow \mathbb{R}^m$  preslikava.
- **Definicija.** Kadar je  $F$  diferenciaciabilna v točki  $a \in D$ ? Diferencial  $F$  v točki  $a \in D$ .
  - **Opomba.** Ali je diferencial, če obstaja, enolično določen?
  - **Zgled.** Ali sta diferenciaciabilni  $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  linearna,  $F(x) = \mathcal{A}x$  in  $F : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $F(X) = X^2$ ?
  - **Izrek.** Karakterizacija diferenciaciabilnosti  $F$  v točki  $a \in D$  s koordinatnimi funkcijami.
  - **Opomba.** Kako se izraža diferencial  $F$  v točki  $a \in D$  z koordinatnimi funkcijami? Jacobijeva matrika.
  - **Posledica.** Zadosten pogoj za diferenciaciabilnost  $F$  v točki  $a$ .
  - **Definicija.** Kadar je  $F$  razreda  $C^k$  na  $D$ ?
  - (\*) **Izrek.** Verižno pravilo.
  - **Opomba.** Kako se izraža diferencial kompozituma funkcij z Jacobijevimi matrikami?
  - (\*) **Posledica.** Verižno pravilo za funkcijo  $n$ -spremenljivk. Odvod funkcije po  $i$ -te spremenljivke.

## 1.4 Izrek o implicitni funkciji

1. Izrek o inverzni preslikavi
- Naj bo  $D, \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  odprti,  $\Phi : D \rightarrow \Omega$  preslikava razreda  $C^1(D)$ . Kakšne so zadostni pogoji za (lokalno) obrnljivost preslikave  $\Phi$ ?
- **Definicija.** Kadar rečemo, da je  $\Phi$   $C^k$ -difeomorfizem?
  - **Zgled.** Ali je  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^3$  difeomorfizem?
  - (\*) **Trditev.** Potreben pogoj, da je  $\Phi$  difeomorfizem.
  - **Zgled.** Ali velja obrat?
  - **Posledica.** Kako izračunamo diferencial inverzne preslikave?
  - (\*) **Lema.** Lagrangeev izrek za funkcijo več spremenljivk.
  - **Posledica.** Kaj če so vsi parcialni odvodi omejeni (ocena razlike)?
  - **Posledica.** Kaj če so vsi parcialni odvodi omejeni in je  $f$  preslikava (ocena razlike)?
  - (\*) **Lema.** Pomožna trditev za dokaz izreka o inverzni preslikavi.
  - **Opomba.** Poenostavitev.
  - (\*) **Izrek.** Izrek o inverzni preslikavi. Lokalni difeomorfizem.
  - **Posledica.** Kaj če je  $F$  razreda  $C^k(D)$ ?
  - **Definicija.** Kadar rečemo, da je  $\Phi$  lokalni  $C^k$ -difeomorfizem?
  - **Opomba.** Kaj pravi izrek, če je  $n = 1$ ?
  - **Zgled.** Naj bo  $F : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $F(X) = X^2$ . Ali je  $F$  v okolici točke  $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$  lokalni difeomorfizem? Kaj to pomeni?
2. Osnovna verzija izreka o implicitni preslikavi
- Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^2$  odprta,  $(a, b) \in D$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija razreda  $C^1(D)$ .
- (\*) **Izrek.** Osnovna verzija izreka o implicitni funkciji.
  - **Posledica.** Kaj če je  $f$  razreda  $C^k(D)$ ?
  - **Zgled.** Kaj če pogoji niso izpolnjeni:
    - $f(x, y) = (x - y)^2$ ,  $f(x, y) = 0$  v okolici točke  $(0, 0)$ . Pogoji niso zadostni.
    - $f(x, y) = y^3 - x$ ,  $f(x, y) = 0$  v okolici točke  $(0, 0)$ . Funkcija ni odvedljiva v  $x = 0$ .
    - $f(x, y) = y^2 - x^2 - x^4$ ,  $f(x, y) = 0$  v okolici točke  $(0, 0)$ . Ni enoličnosti.
    - $f(x, y) = y^2 + x^2 + x^4$ ,  $f(x, y) = 0$  v okolici točke  $(0, 0)$ . Rešitev je točka.
3. Izrek o implicitni funkciji
- Imamo  $n + m$  spremenljivk  $(x, y)$ , kjer  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, \dots, y_m)$  in  $m$  enačb. Pričakujemo, da bomo lahko  $m$  spremenljivk izrazili kot funkcijo  $n$  ostalih, tj. najdemo preslikavo  $\Phi : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , da velja  $y = \Phi(x)$ . Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}_x^n \times \mathbb{R}_y^m$  odprta,  $F = (f_1, \dots, f_m) : D \rightarrow \mathbb{R}^m$  preslikava razreda  $C^1(D)$ .
- **Definicija.** Parcialni diferencial na prvo spremenljivko. Parcialni diferencial na drugo spremenljivko.

- **Opomba.** Kako se izraža parcialna diferenciala z matriko? Kako se izraža diferencial  $F$  z parcialnima diferencialoma?
- **Opomba.** Kako ta diferencial deluje na vektorju  $\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$ ,  $h \in \mathbb{R}^n$ ,  $k \in \mathbb{R}^m$ ?
- **Opomba.** Kako lahko odvajamo izraz  $F(x, \varphi(x)) = 0$  po spremenljivke  $x$ ?
- (\*) **Izrek.** Izrek o implicitni funkciji.
- **Posledica.** Kaj če je  $F$  razreda  $C^k(D)$ ?
- **Zgled.** Naj bo  $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$  in naj rešujemo enačbo  $F(x, y) = 0$  v okolici točke  $(0, 1)$ . S pomočjo dokaza izreka o implicitni preslikavi določi  $y = \varphi(x)$ .
- **Zgled.** Naj bosta  $f(x, y, z) = y + xy + xz^2$  in  $g(x, y, z) = z + zy + x^2$ . Dokaži, da sistem enačb  $f(x, y, z) = 0$  in  $g(x, y, z) = 0$  v okolici točke  $(0, 0, 0)$  enolično določa  $C^\infty$  funkciji  $y = y(x)$  in  $z = z(x)$  in razvij jih v Taylorjevo vrsto do členov reda 2.

#### 4. Rang preslikave

Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  odprta,  $a \in D$  in  $F : D \rightarrow \mathbb{R}^m$  preslikava razreda  $C^1$ .

- **Zgled.** Naj bo  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija. Recimo, da rešujemo enačbo  $F(x, y, z) = 0$  in vemo, da  $F(a, b, c) = 0$ . Kakšen je zadosten pogoj za to, da bi lahko vsaj eno spremenljivko izrazili kot funkcijo ostalih?
- **Zgled.** Naj bosta  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  in  $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  funkciji. Recimo, da rešujemo sistem enačb  $F(x, y, z) = 0$  in  $G(x, y, z) = 0$  in vemo, da  $F(a, b, c) = 0$  in  $G(a, b, c) = 0$ . Kakšen je zadosten pogoj za to, da bi lahko vsaj dve spremenljivke izrazili kot funkcijo tretje?
- **Definicija.** Rang preslikave  $F$  v točki  $a \in D$ . Rang  $F$ . Kadar rečemo, da je  $F$  v točki  $a \in D$  maksimalnega ranga?
- **Opomba.** Ali je maksimalnost ranga lokalno stabilna?
- **Zgled.** Obrnljiva matrika in permutacija koordinat.
- **Posledica IIF.** Čemu je ekvivalentna enačba  $F(x) = 0$ , če je  $m < n$ ?
- **Zgled.** Naj bo  $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  linearna,  $m \leq n$ ,  $\text{rang } \mathcal{A} = m$ . Kakšno dimenzijo ima prostor rešitev enačbe  $\mathcal{A}x = b$ ?
- **Posledica.** Kaj lahko povemo o  $F$  v točki  $a \in D$ , če je  $\text{rang}_a F = m$ , če  $m \leq n$ ?

### 1.5 Podmnogoterosti v $\mathbb{R}^n$

Podmnogoterosti je posplošitev pojmov „krivulja“ in „ploskev“.

#### 1. Podmnogoterosti

- (\*) **Definicija.** Gladka podmnogoterost. Lokalne definicijske funkcije.
- **Opomba.** Kaj je podmnogoterost, če je njena kodimenzija enaka 0?
- **Zgled.** Gledamo v  $\mathbb{R}^3$ . Naj bo  $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  linearni. Kaj dobimo, če vzamemo za definicijske funkcije eno, dve ali tri funkcije izmed  $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3$ ? Kadar govorimo o krivuljah in kadar o ploskvah?
- **Zgled.** Ugotovi, ali je podmnogoterost:
  - $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ .
  - $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0\}$ .
  - $M = (\{0\} \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times \{0\})$ .
  - $\text{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det A \neq 0\}$ .
  - $\text{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det A = 1\}$ .
- **Definicija.** Kadar rečemo, da je podmnogoterost podana implicitno?

#### 2. Eksplicitno podajanje mnogoterosti

- **Trditev.** Karakterizacija podmnogoterosti (ali je lokalno graf?)
- **Definicija.** Kadar rečemo, da je podmnogoterost podana eksplicitno?
- **Zgled.** Ali je  $M = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$  podmnogoterost?

#### 3. Parametrično podajanje mnogoterosti

- **Zgled.** Ali je parametrizacija  $\varphi \mapsto (a \cos \varphi, a \sin \varphi)$ ,  $a > 0$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi)$  določa podmnogoterost?
- **Trditev.** Ali lahko vsako mnogoterost parametriziramo? Ali vsaka  $C^1$  preslikava določa mnogoterost?

#### 4. Podajanje krivulj in ploskev

- Parametrično podajanje krivulj. Regularna parametrizacija.
- Parametrični podajanje ploskev.

#### 5. Tangentni prostor

- (\*) **Definicija.** Tangentni prostor.
- **Trditev.** Ali je tangentni prostor vektorski prostor? Kakšno dimenzijo ima?
- (\*) **Trditev.** Kako določimo tangentni prostor, če je mnogoterost podana eksplicitno?
- (\*) **Trditev.** Kako določimo tangentni prostor, če je mnogoterost podana implicitno?

- (\*) **Trditev.** Kako določimo tangenti prostor, če je mnogoterost podana parametrično?

## 1.6 Ekstremi funkcij več spremenljivk

### 1. Ekstremi funkcij več spremenljivk

Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a \in D$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija.

- **Definicija.** Lokalni maksimum/minimum. Strogi lokalni maksimum/minimum. Maksimum/minimum (globalni). Lokalni ekstrem. Globalni ekstrem.
- **Opomba.** Kaj ima zvezna funkcija na kompaktu?
- **Definicija.** Stacionarna (oz. kritična) točka  $a \in D^{\text{odp}}$  diferenciable funkcije  $f$ .
- **Trditev.** Kaj če ima diferenciable funkcija  $f$  v točki  $a \in D^{\text{odp}}$  lokalni ekstrem?
- **Zgled.** Poišči minimum in maksimum  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 3x + 4$  na  $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 3\}$ .

### 2. Potrebni in zadostni pogoji na 2. odvodi, da je kritična točka lokalni ekstrem

Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  odprta,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  razreda  $C^2$  na  $D$ .

- **Definicija.** Hessejeva matrika  $Hf$  2. odvodov. Hessejeva forma.
- **Opomba.** Kaj lahko povemo o Hessejevi matrike?
- **Definicija.** Pozitivno (semi)definitna  $Hf$ . Negativno (semi)definitna  $Hf$ .
- **Opomba.** Karakterizacija pozitivne/negativne (semi)definitnosti s lastnimi vrednostmi  $Hf$ .
- **Trditev.** (Potrebni pogoji). Kaj velja, če ima  $f$  v točki  $a \in D$  lokalni maksimum/minimum?
- **Trditev.** (Zadostni pogoji). Kadar je stacionarna točka  $a \in D$  funkcije  $f$  lokalni minimum/maksimum? Kadar nič od tega?
- **Zgled.** Določi  $(Hf_i)(0, 0)$  za  $f_1(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ,  $f_2(x, y) = \frac{1}{2}(-x^2 - y^2)$ ,  $f_3(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$ .
- **Posledica.** Kako zgledajo zadostni pogoji za primer  $n = 2$ ?
- **Zgled.** Naj bo  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz$ . Klasificiraj vse stacionarne točke funkcije  $f$ .

### 3. Vezani ekstremi

- **Izrek.** Obstoj Lagrangeevih multiplikatorjev.
- **Opomba.** Lagrangeeva metoda za iskanje vezanih ekstremov.
- **Zgled.** Določi stacionarne točke  $f(x, y, z) = z$  na  $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1; x + y + z = 0\}$ .
- **Zgled.** Določi stacionarne točke  $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 - 3x + 4$  na robu  $x^2 + y^2 = 9$ .

## 2 Integral s parametri

Naj bo  $f : [a, b]_x \times [c, d]_y \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija. Gledamo funkcijo  $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ , kjer  $y \in [c, d]$  je *parameter*. Zanima nas v kakšni so povezavi lastnosti funkcije  $f$  in funkcije  $F$ .

### 1. Integral s parametri

- **Definicija.** Lokalno kompaktna podmnožica.
- **Trditev.** Zadostni pogoj za zveznost funkcije  $F(u, v, y) = \int_u^v f(x, y) dx$ .
- **Posledica.** Zadostni pogoj za zveznost funkcije  $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ .

### 2. Odvajanje integrala s parametri

- **Trditev.** Zadostni pogoj, da smemo zamenjati vrstni red odvajanja in integriranja v  $\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx$ .  
Kaj lahko povemo o funkciji  $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ ?
- **Posledica.** Čemu je enako  $\frac{d}{dy} \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$ ? Pri kakšnih zadostnih pogojih?
- **Posledica.** Naj bo  $y \in D^{\text{odp}} \subseteq \mathbb{R}^n$ . Zadostni pogoj, da smemo zamenjati vrstni red odvajanja in integriranja v  $\frac{\partial}{\partial y_j} \int_a^b f(x, y) dx$  za vse  $j \in \{1, \dots, n\}$ . Kaj lahko povemo o funkciji  $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ ?

### 3. Integral integrala s parametri

- **Trditev.** Zadostni pogoji, da smemo zamenjati vrstni red integriranja v  $\int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy$ .

### 4. Posplošeni integral s parametri

Naj bo  $Y$  neka množica,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $f : [a, \infty)_x \times Y_y \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija. Standardni predpostavki:

Funkcija  $f$  za vsak  $y \in Y$  zvezna, tj.  $x \mapsto f(x, y)$  zvezna na  $[a, \infty)$  za vsak  $y \in Y$ .

Za vsak  $y \in Y$  obstaja integral  $F(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$

- **Definicija.** Kadar  $F(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$  konvergira enakomerno na  $Y$ ?
- **Trditev.** Zadostni pogoji za zveznost funkcije  $F(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ .
- **Definicija.** Kadar  $F(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$  konvergira lokalno enakomerno na  $Y$ ?
- **Trditev.** Test enakomerne konvergence.
- **Trditev.** Zadostni pogoji, da smemo zamenjati vrstni red integriranja v  $\int_a^\infty \left( \int_c^d f(x, y) dy \right) dx$ .
- **Trditev.** Zadostni pogoji, da smemo zamenjati vrstni red integriranja v  $\int_a^\infty \left( \int_c^\infty f(x, y) dy \right) dx$ , če je  $f$  nenegativna.
- **Trditev.** Zadostni pogoji, da smemo zamenjati vrstni red integriranja v  $\int_a^\infty \left( \int_c^\infty |f(x, y)| dy \right) dx$ .
- **Trditev.** Zadostni pogoji, da smemo zamenjati vrstni red odvajanja in integriranja v  $\frac{d}{dy} \int_a^\infty f(x, y) dx$ .  
Kaj lahko povemo o funkciji  $F(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ ?
- **Posledica.** Naj bo  $y \in D^{\text{odp}} \subseteq \mathbb{R}^n$ . Zadostni pogoj, da smemo zamenjati vrstni red odvajanja in integriranja v  $\frac{\partial}{\partial y_j} \int_a^\infty f(x, y) dx$  za vse  $j \in \{1, \dots, n\}$ . Kaj lahko povemo o funkciji  $F(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ ?

### 5. Eulerjeva funkcija gama

- **Definicija.** Eulerjeva funkcija gama.
- **Trditev.** Lastnosti Eulerjeve funkcije gama.
- **Izrek.** S čim je enolično določena Eulerjeva funkcija gama?
- **Izrek.** Stirlingova formula.
- **Posledica.** Čemu je enako  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}$ ? Kaj to pomeni?

### 6. Eulerjeva funkcija beta

- **Definicija.** Eulerjeva funkcija beta.
- **Trditev.** Lastnosti Eulerjeve funkcije beta.
- **Trditev.** Kaj če v  $B(p, q)$  vpeljamo  $x = \sin^2 t$ ?
- **Trditev.** Kaj če v  $B(p, q)$  vpeljamo  $t = \frac{t}{1+t}$ ?
- **Posledica.** Čemu je enako  $B(p, 1-p)$ ?
- **Posledica.** Čemu je enako  $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ?
- **Izrek.** Osnovna povezava med  $B$  in  $\Gamma$ .
- **Posledica.** Čemu je enako  $\Gamma(\frac{1}{2})$ ?