我的结论：倾向 Reject（偏弱的拒稿，不是明显的拒稿）。 这篇论文工程量大，结果很强，但核心论点"增益来自原则与课程的共演化"没有被对照实验证明。rebuttal 写得很工整，但大部分是把已有实验换个说法重新解读，审稿人点名要的关键对照实验几乎都没有补。另外我发现一个需要你核实的数字一致性问题（见第二部分）。

一、rebuttal 逐条评估

Reviewer pUjh

- **W1（各 agent 是否必要）：部分成立。** raw-data 对照把"数据格式对不上"和"去掉 agent"混在了一起。selector 和 verifier 都没有单独消融，所以"therefore needed"的结论推不出来。表里还把 base→R7 的总增益和 R5 单轮增量放在同一张表里比较。
- **W2（论文组织）：基本合理**，属于次要问题。
- **W3（遗忘）：部分合理。** 每轮训练所有任务并带 replay，确实不是持续学习设定。但用"misunderstanding"反驳显得强硬，因为论文自己的贡献点就写了 retention。"R7 之后支撑池用完"是新加的事后解释，而且它其实说明增益上限取决于支撑池覆盖度，更像蒸馏，不像共演化在持续带来收益。另外，论文 C.4 对选 R7 的描述很含糊，还提到外部 benchmark 的峰值出现在 R7–R8。
- **Q1：合理，是有用的新实验。** 但两者用的数据规模不同，训练方式也不同（GRPO 对 SFT），不算预算匹配。
- **Q2：合理。**
- **Q3：只回答了一半。** κ=0.958 证明标注可靠，但没回答"直接用数据集原生标签能不能达到同样效果"。"stale diagnosis 降低 11/12 项"测的是诊断时效，不是分类体系本身，拿来证明"不是 relabeling"推不出来。

Reviewer jcb6（核心问题没有解决）

- **stale feedback 不等于固定课程。** Exp 1 同时替换了数值统计和错误语义，而错误语义还会驱动构造目标。所以它是"被误导的自适应"，不是"没有自适应"，会系统性地低估固定课程的表现。
- **所有消融都是从 R5 出发的单轮干预，各只跑一次。** 增量只有 0.5–2.8 分，而 VQA-RAD 只有 451 题，标准误约 2pp。
- **"固定两者是上界"的论证是循环论证**：它先假设了自适应课程不差于固定课程，而这恰恰是要证明的。
- **"如果高质量数据本身驱动增益，每行都会涨"也不成立。** R5 时模型已经用约 25 万条合成数据训练过，此时再加数据没有收益，说明不了从 base 到 R7 的增益里"高质量合成数据本身"占多少。
- **缺少决定性对照**：同样的教师模型、数据来源、每轮预算和轮数，用固定原则加均匀分配跑完整

条轨迹。三位审稿人实质上都在要这个实验。

- **raw-data 退化的解释合理**（58% 是图片描述），但这恰好说明 raw baseline 是个稻草人。真正有价值的是 Table 8 里原始原则和演化原则在 R2/R5 的优劣反转，这是论文最有意思的发现。

Reviewer 2Nuw

- **PPO 部分没有回答。** 没有和均匀分配、贪心规则或直接让 LLM 分配做比较。每轮只产生 1 个 transition，全程大约 10 个，PPO 几乎学不到东西，策略基本就是 deepseek 标签的行为克隆。作者举的 localization 例子，我根据数值反推该 cell 约有 219 题，R4 的 4.1pp 下降大约只有 1.2 个标准误。
- **选择准则的验证没有回答。** Table 8 比的是原始原则和演化原则，不是"被接受的候选和被拒绝的候选"。
- **数据重叠（Q2）：声称四个层面零重叠，但论文里只写了和验证集去重。** 还有一点值得追问：PMC-VQA 由 PMC-OA 的子图构建，而 PMC-OA 占 2D 支撑池的 30.7%。像素哈希对子图裁剪不敏感，"零重叠"的检测方法需要说明。
- **Q3（多次运行）：回避了。** 四个 backbone 都比 base 好，不等于有方差估计，作者没有给出 std 或 CI。
- **CURE-4B 和 32B 不如 8B 的问题：解释可以接受。**
- **Q4：回避了。** MedXpertQA-MM 和 MMMU 跑一遍成本很低，拒绝的理由很弱。

二、需要你核实的数字一致性问题

我把报告的准确率和测试集题数对照算了一遍，发现：

- **SLAKE：** Table 3 写的是 1,061 题，base 的 64.84 正好等于 688/1061，对得上。但所有和 CoEvoMed 相关的 SLAKE 分数（91.60、92.60、89.00、83.80 等 9 个）在 1,061 题上都不可能得到，而且全部恰好是 k/500。PMC-VQA（声称 33,430 题）和 PathVQA（6,761 题）的消融数值也几乎都是 0.2 的整数倍。附录里写验证子集"目标 500 题"。
- **条件 D（也就是 R6）的 76.23、89.69、65.12、66.93 是唯一落不到这个网格上的一组**，而它的对照组大多在网格上，看起来像用了不同的评测方式。
- **rebuttal 新补的 MedVLSynther 结果**（VQA-RAD 70.96、SLAKE 73.32）在 451 题和 1061 题上也都不可能得到。

这不一定是问题，可能只是用了子集评测或者软匹配打分。但附录 D 明确写了"same evaluation settings as C.1"。建议你请作者说明每个数字用的评测集和题数，并提供逐样本预测结果。如果最后解释不清，再考虑上报 PC。

三、建议

结论：Reject。 如果三位审稿人的分数整体偏高，可以算 borderline，但前提是作者补上三样东

西：静态合成的完整轨迹对照、多 seed 的方差，以及数字口径的澄清。光靠现在的 rebuttal 不足以接收。论文的长处在于结果很强、评测覆盖 2D/3D/报告生成，以及 R2/R5 的原则反转这个有意思的现象。但和 DataEvGym、MedVLSynther 相比，方法创新偏组合式，而且 POMDP/PPO 的形式化在实际只有约 10 个 transition 的情况下更多是装饰。

需要的话，我可以把这些整理成一份 meta-review 草稿，或者写一条可以直接发给作者的 AC 追问。