


Assista esta aula a qualquer momento [clikando aqui!](#)



PROGRAMAÇÃO WEB

# CRIAÇÃO DE TABELAS HTML



Prof. Marcel Rios



Prof. Marcel Rios



# Construção de Tabelas HTML

Prof. Marcel Rios



Prof. Marcel Rios



# Estrutura HTML

<!doctype html>

<html>

<head>

<title> Minha Página Web </title>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<h1> Linguagem de Programação I </h1>

<table> ... </table>

</body>

</html>



Prof. Marcel Rios





# Criando Tabelas no HTML

## Importante:

- ✓ Deve-se evitar a utilização de tabelas para estruturar uma página HTML.
- ✓ O uso de tabelas é indicado quando se deseja tabular informações a serem exibidas ao usuário, nestes casos, a tabela pode ser configurada para estruturar os dados.



# Criando Tabelas no HTML

- ✓ A tabulação de dados no HTML é feita utilizando a TAG **<table border="1">...</table>**
- ✓ Dentro da TAG **<table>** deve-se prever as TAGs para linha **<tr>** (*table row*) e para coluna **<td>** (*table data*).
- ✓ Para os títulos de destaque, utiliza-se a TAG **<th>** (*table header*).



# Atributos da Tabela

- ✓ **Border:** configura a borda da tabela. Onde **border**="n", em que **n** define a espessura da borda.
- ✓ **Align:** define o alinhamento horizontal do conteúdo dentro da tabela (**left**, **center**, **right**).
- ✓ **Valign:** define o alinhamento vertical do conteúdo dentro da tabela (**top**, **middle**, **bottom**).





# Criando Tabelas no HTML

<body>

<h2> Produtos </h2>

<table border="1">

<tr>

<th>Código</th>

<th>Produto</th>

<th>Preço</th>

</tr>

<tr>

<td>001</td>

<td>Notebook</td>

<td>R\$ 2.500,99</td>

</tr>

<tr>

<td>002</td>

<td>Tablet</td>

<td>R\$ 999,99</td>

</tr>

</table>

</body>

## Produtos

Código	Produto	Preço
001	Notebook	R\$ 2.500,99
002	Tablet	R\$ 999,99



Prof. Marcel Rios





# Expansão da Tabela

- ✓ É possível expandir o tamanho da tabela, por exemplo, a **50%** ou a **100%** da janela do navegador.
- ✓ Também é possível expandir (mesclar) as linhas de uma tabela utilizando o atributo: **rowspan="2"** (sendo o 2 referente a duas linhas)
- ✓ Também é possível expandir (mesclar) as colunas de uma tabela utilizando o atributo: **colspan="2"** (sendo o 2 referente a duas colunas)





# Ajustes na Tabelas – HTML



Continuando código anterior...

```
<tr>  
  <td>002</td>  
  <td>Tablet</td>  
  <td>R$ 999,99</td>  
</tr>
```

```
</table>  
</body>
```

Prof. Marcel Rios

Novo trecho de código =)

```
<tr>  
  <td rowspan="2">Desconto</td>  
  <td colspan="2">- R$10</td>  
</tr>  
<tr>  
  <td colspan="2">- R$12</td>  
</tr>  
<tr>  
  <td>Total</td>  
  <td colspan="2">R$ 3.478,98</td>  
</tr>
```



# Tabela Ajustada

## Produtos

Código	Produto	Preço
001	Notebook	R\$ 2.500,99
002	Tablet	R\$ 999,99
Desconto	- R\$10	
	- R\$12	
Total	R\$ 3.478,98	

Prof. Marcel Rios

# Obrigado!



*Prof. Marcel Rios*

