

河洛真数正统成卦法

——天地余数合成重卦

一、理论基础

本法源自北宋邵雍（邵子）《皇极经世》，以《周易·系辞传》“天数二十五，地数三十”为纲，通过出生年月日时干支所化之数，分离奇偶，求得天、地二数之余，依洛书九宫配卦，合成先天命卦（六爻重卦），用以判断一生大运格局。

《系辞》曰：“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”

二、核心规则

1. 天数与地数定义

- 天数（阳数、奇数）：1、3、5、7、9 → 总和 = 25
- 地数（阴数、偶数）：2、4、6、8、10 → 总和 = 30

2. 干支取数规则

| 元素 | 取数来源 | 数值 |
|----|-----------|--|
| 天干 | 河图序数 | 甲1、乙2、丙3、丁4、戊5、己6、庚7、辛8、壬9、癸10 |
| 地支 | 洛书序数（顺序数） | 子1、丑2、寅3、卯4、辰5、巳6、午7、未8、申9、酉10、戌11、亥12 |

✓ 注意：地支用 1~12 的自然序数，非九宫飞星数。

3. 分阴阳归类

- 将四柱（年、月、日、时）共8个数字，按奇偶性分为两类：
 - 奇数 → 归入“天数”
 - 偶数 → 归入“地数”

三、成卦步骤

步骤1：计算天数总和与地数总和

- 天数和 = 所有奇数相加
- 地数和 = 所有偶数相加

步骤2：取余定卦

- 天数余 = (天数和 - 25) mod 10
 - 若结果为 0，则视为 **10**；再按“见十不用，只用个位”原则，取 **0** → **实际用 10** → **对应卦？**
 - 古法惯例：余数 ≥ 10 时，**只取个位数**（如余12 → 用2）
- 地数余 = (地数和 - 30) mod 10
 - 同样取个位数（如余23 → 用3）

◆ 示例：

- 天数和 = $31 \rightarrow 31 - 25 = 6 \rightarrow$ **余6** → **乾卦**
- 地数和 = $42 \rightarrow 42 - 30 = 12 \rightarrow$ 取个位 **2** → **坤卦**

步骤3：八卦配数（洛书九宫）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 卦 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | (寄) | 乾 | 兑 | 艮 | 离 |

中五无卦，寄于坤（2）或艮（8）。

步骤4：合成重卦（上下卦）

- 上卦（外卦）与下卦（内卦）的分配，依性别与命之阴阳而定：

| 性别 | 年干阴阳 | 上卦 | 下卦 |
|----|----------|----|----|
| 男 | 阳（甲丙戊庚壬） | 天卦 | 地卦 |
| 男 | 阴（乙丁己辛癸） | 地卦 | 天卦 |
| 女 | 阴 | 天卦 | 地卦 |
| 女 | 阳 | 地卦 | 天卦 |

✓ 简记口诀：“阳男阴女顺，阴男阳女逆”

步骤5：得命卦

- 上下卦组合，形成一个**六爻重卦**，即为**先天命卦**。
- 此卦代表命主一生的**根本格局**，如：
 - **地天泰䷊**：天地交泰，中年发迹；
 - **天地否䷋**：闭塞不通，早年多阻。

四、特点与用途

- 不装干支、不排六亲、不动爻；
- 不用于断具体六亲事象，而用于判断：
 - 一生大运趋势（通达 or 闭塞）
 - 格局高低（贵格 or 平格）
 - 体用顺逆（是否得天时）

💡 此法为“体”，是河洛理数的**先天命盘骨架**。