
Tabla

caso	edad	tipo	Precio	descuento	total
1	< 3	-	$0	$0	$0
2	3-7	-	$30	$0	$30
3	18-59	estudiante	$45	10%	$40.50
4	18-59	profesor	$45	10%	$40.50
5	18-59	ninguno	$45	$0	$45.00
6	18-59	adulto mayor	$45	12%	$39.60

Diagrama



Uso de Inteligencia Artificial

El código que realicé desde cero ya podía soltar el precio y el tipo de descuento (confiando en que el usuario pusiera bien sus datos, inconveniente para un hipotético cliente), mas restaba resolver este par de problemas:

1. Cómo saltarme el paso de preguntar el tipo de descuento si el boleto era para alguien menor de tres años, por ende, gratis sin necesidad o posibilidad de descuento.

2. Qué hacer si el usuario ingresaba su edad con letras en vez de con números.

Agotar posibilidades antes de usar Inteligencia artificial:

- Intenté mover el orden de los comandos y agregar otros, no me marcaba error, pero terminaba únicamente sin afectar el programa o alterando el formato, mis problemas aún estaban ahí.
- Hice una búsqueda de qué hacer y me sugería instalar una extensión para que python leyera las letras cómo números. Esta opción resultó impráctica por el tiempo del que dispongo y demasiado compleja, va más allá de lo que pide la actividad.

Prompt:

Utilicé un prompt en el cuál le di mi código a la ia y le pedí que alterando mínimamente el código, me resolviera estos dos problemas, sus soluciones fueron estas:

para el primer problema:

Yo había acomodado el orden de mi código para que primero preguntara por el tipo de descuento y después hiciera el razonamiento de que mostrar dependiendo de la edad:

```
tipo = int(input("¿qué tipo de descuento te aplica? ¿1, 2, 3 o 4?
"))

  if edad < 3:
   print("tu boleto es gratis")
 elif edad >= 3 and edad <= 17:
     print("tu boleto cuesta $30")
 elif edad >= 18:
```

```
    print("tu boleto cuesta $45")
```

lo que modificó la ia fue simple e igual simple de entender, cambió el orden:

```
   if edad < 3:
       print("tu boleto es gratis")

   else:
        tipo = int(input("¿qué tipo de descuento te aplica? ¿1, 2, 3 o 4? "))

       if edad >= 3 and edad <= 17:
           print("tu boleto cuesta $30")
       elif edad >= 18:
           print("tu boleto cuesta $45")
```

De esta forma razonaría primero la edad del menor de tres años, para después, únicamente considerar el tipo de descuento si el usuario es tres años o mayor, resolviendo así el problema.

El resto del código, la parte donde se le pide al usuario que escriba “fin”, es de cierta forma independiente por esto mismo, cualquiera que sea la edad, no afecta esa última parte del código.

para el segundo problema:

Esta explicación fué un poco más compleja, ya que me presentó comandos que desconocía:

```
try
except
ValueError
```

Por lo tanto, pedí una explicación:

`try`: Sirve para introducir un código que podría fallar:

`except`: En conjunto con `try`, en caso de que falle el código bajo `try`, entra el código bajo `except`.

`ValueError`: el ValueError es lo que python te arroja si en un input, recibe un valor que no se puede utilizar, así que al usar `ValueError` en conjunto con `try` y `except` sirve para identificar el error en el input del código bajo `try`, y ya dependiendo de el código que se le de para ejecutar, lo hará y gracias al `while True` pedirá el input nuevamente. En este caso, se notificó que solo se puede ingresar el dato en números y se vuelve a pedir la edad y/o el tipo de descuento.

Esta fue su solución:

```
# Pedir la edad
while True:
    try:
        edad = int(input("escribe tu edad: "))

        if edad < 0 or edad > 110:
            print("edad no válida, escribe una edad entre 0 y 110")
        else:
            break

    except ValueError:
        print("error, escribe tu edad con números, no con letras")
```

observación de la solución al segundo problema: la indentación es muy importante, me veo capaz de cometer errores de esta naturaleza al utilizar este recurso en un futuro.