




TRANSPORTADOR MECÂNICO

BELT CONVEYOR

CONTÍNUO DE CORREIA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNIAL FEATURES

- Estrutura metálica leve e resistente;
Lightweight and sturdy metal structure;
- Locomoção: fácil manuseio com pneus e rodízios giratórios;
Locomotion: easy handling with tires and swivel castors;
- Tração da correia: redutor motorizado no topo da correia;
Belt drive: motorized gear unit at the top of the belt;
- Levante automático;
Automatic lift;
- Acionamento com a reversão (carga e descarga);
Reversing (loading and unloading);
- Chave fim de curso: opcional para transporte de pacotes e caixaria;
Limit switch: optional for package transportation and box dispensing;
- Correia sem fim emborrachada e corrugada;
Rubber and corrugated endless belt;

Diferencias

Advantages



Dois motores de acionamento Weg Plus com Redutores Cestari.
Two Weg Plus gear motors with a Cestari Gear box.

MODELO MODEL	POTÊNCIA (HP) Power (HP)	COMPRIMENTO (mm) Length (mm)	Belt Width Largura da Correia		ALTURA MÍNIMA Minimum Height	ALTURA MÁXIMA Maximum height
			SACARIA 60 kg 60 kg bag	CAIXAS E PACOTES Boxes and Packages		
NH 0	2	4.000	508	381	1.015	3.000
NH 60	2	6.000	508	381	1.015	3.500
NH 80	3,5	8.000	508	381	1.200	5.000
NH 100	3,5	10.000	508	381	1.300	6.500
NH 120	4,5	12.000	508	381	1.500	7.000

Aceitamos



Consulte-nos



Av. Dorival Faveri, 214 - Graminha
13481-604 - Limeira - SP
Fone: (19) 3451-2822
novo.horizonte@nh.ind.br

