

Aplicación de la etapa de Escaneo

Sesión 05




Configuración de Targets

Uso de un escáner de vulnerabilidades.



OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System)


• Se trata de un framework que tiene como base servicios y herramientas para la evaluación de vulnerabilidades y puede utilizarse de forma individual o como parte del conjunto de herramientas de seguridad incluidas en OSSIM (Open Source Security Information Management).



Uso de OpenVas

- En la sesión 04 de la semana anterior, se vió cómo instalar OpenVas.
- Una vez que el script ha concluido con éxito la instalación, se comienza a utilizar el escáner desde la siguiente URL:
 - https://localhost:4000
- En este momento, solo existe la cuenta de acceso inicial con el usuario admin y la contraseña admin:





Inicio de la configuración


- Luego de iniciar la sesión de trabajo, se tienen las siguientes opciones para configurar e iniciar el gestor y escáner de OpenVAS:
 - Scan management
 - Asset management
 - Configuration
 - Extras
 - Administration
 - Help



Nuevo objetivo

- El inicio rápido se realiza desde la pestaña Configuration, a través de configurar un objetivo o un conjunto de sistemas (hosts) a analizar.
- Los sistemas se pueden identificar a través de sus direcciones IP, nombres de host o por su notación de red CIDR (Classless Inter-Domain Routing).





Mira el video

Configurar un target.



