PROGRAMACIÓN COMPETITIVA URJC - 2020





PROGRAMACIÓN COMPETITIVA URJC - 2020

Organizadores:

- Raul Martín (raul.martin@urjc.es)
- Isaac Lozano (isaac.lozano@urjc.es)
- Jesús Sánchez-Oro (<u>jesus.sanchezoro@urjc.es</u>)
- Iván Martín (<u>ivan.martin@urjc.es</u>)
- Sergio Pérez (<u>sergio.perez.pelo@urjc.es</u>)
- Antonio Gonzalez (antonio.gpardo@urjc.es)



Motivación

- Programming skills
 - diseño de algoritmos
 - estructuras de datos
 - nociones de complejidad
 - ...aprobar asignaturas!!! (ED, EDA, DAA, ...)
 - diversión



Motivación

- Empresas patrocinadoras
 - cazatalentos
 - concursos internos
 - entrevistas de trabajo





Motivación

- Participación en concursos
 - SWERC (Europeo del SurOeste)
 - AdaByron
 - Google Hashcode
 - 12 Uvas
 - ... premios y honor!!!





OBJETIVOS EN PROGRAMACIÓN COMPETITIVA

- Resolver los problemas en el menor tiempo posible
- Trabajo en equipo (nombres creativos. Ej. Calce Team, Raspu Team, etc)
- Representar tu institución, país...



PLANIFICACIÓN DE LA CHARLA

Objetivos:

- Familiarizarse con jueces
- Que aprendan nociones básicas de la programación
- Familiarizarse con los entornos de desarrollo
- Realizar un primer concurso de programación



- ACM-ICPC:
 - 5 horas de duración
 - Equipos: 3 personas (1 ordenador)
 - Puntuación: problemas resueltos (0/1)
 - Empates: tiempo + penalizaciones



RANK	TEAM				SCORE		в	c 🔘	D	E	F	G O	н	ı	J	K •
1	ENS	•	ENS UIm 1 ENS Paris	10	1526	1/33	2/139	0	1/39	1/59	1/287	4/235	1/299	1/100	1/154	1/101
2	ETH zürich	•	Team RacIETH ETH Zürich	9	888	1/14	1/56	0	1/38	1/67	1/83	5/278	2/118	1/117	4	1/17
3	UPC	•	UPC-1 Universitat Politècnica de Catalunya	9	1421	2/9	1/29	0	2/61	1/82	3/147	3/274	1/196	1/241	0	3/222
4	SCOTA NORMAL NORMAL SUPEROUS	•	SNS 1 Scuola Normale Superiore	8	803	1/13	2/70	1	4/113	1/23	1/107	0	2/147	1/152	0	1/78
5	D _S	•	illUSIon Università della Svizzera italiana	8	986	1/9	2/103	0	2/66	1/80	2/157	0	1/249	2/206	1	1/36
6	UPC	•	UPC-2 Universitat Politècnica de Catalunya	8	990	2/14	4/89	0	1/112	1/25	1/128	0	3/196	1/259	4	1/47
7	ÉCOLE POLYTECHNIQUE INVESTIGE PARIS-SACLAS	•	EP red École Polytechnique	7	1092	1/17	2/210	0	5/123	1/79	1/240	0	0	2/166	0	1/137
8	UPC	•	UPC-3 Universitat Politècnica de Catalunya	7	1168	1/12	1/231	0	1/97	1/59	2/170	0	0	5/282	0	2/197
9	POLITECNICO MILANO 1863	•	Moradonellani Politecnico di Milano	7	1181	1/16	1/102	0	2/50	3/78	5/285	0	0	2/223	0	1/267
10	SCOTA A NORMALE SUPURIORE	•	SNS 2 Scuola Normale Superiore	7	1319	3/69	1/175	0	2/107	2/140	1/236	0	2	1/295	0	2/197



https://swerc.eu/2018/theme/scoreboard/public/

- ACM-ICPC (Proceso de selección)
 - Eliminatorias en la universidad si hay más de tres equipos
 - Eliminatorias en el conjunto de países que forman una región (South-Western Europe)
 - Eliminatorias entre los potenciales candidatos en todo el continente (Super regional europeo (Beta)
 - Final Mundial



- Codeforces y Topcoder
 - Concursos muy rápidos y frecuentes
 - Libre para cualquiera
 - Dos o tres divisiones para novatos y expertos
 - De 95 a 120 minutos de duración
 - Puedes ver y 'romper' el código de otros
 - Sistema de puntuación (mientras más tardes en resolver problemas, más te penalizan en puntos)



- Facebook Hacker Cup y Google Code Jam
 - Evento de gente masiva online
 - Al menos 4 rondas
 - Suele haber ronda de clasificación, 2 rondas de filtro y luego la fase final
 - Dos tipos de evaluación (small y large)
 - El caso small se corrige automáticamente
 - El caso large se corrige al terminar la competición
 - Se permite cualquier tipo de solución (incluso manual ó hardcodeada) que permita llegar al output



- USACO/COCI/IOI
 - Concursos dirigidos a alumnos de bachiller/secundaria
 - ¡NO SON TAN FÁCILES!
 - Son evaluados con sistemas de puntuación (no binario ni penalizando tiempo de solución)
 - Resultados después de la competición
 - Funcionan por temporadas (de noviembre a abril) por ser eliminatorias para el IOI (International Olympiads in Informatics)



CARACTERÍSTICAS DE UN PROBLEMA

Enunciado: Se explica el problema con una narración que lo justifica

Análisis del Problema: Se requiere una solución determinista para el problema (siempre encontraremos una solución óptima y válida)

Entrada: Se especifica lo que nuestro programa debe leer

Salida: Se especifica lo que nuestro programa debe mostrar


Ejemplos I/O: Muestras de entrada/salida con el comportamiento

esperado para el programa

Límites [Opcionales]: Lo máximo ó mínimo en cuanto a variables que nuestro programa debe tomar en cuenta



ABRIR MYAPPS URJC



Las aplicaciones aquí contenidas son exclusivamente para fines educativos, quedando expresamente prohibidos los usos comerciales, ilícitos o lesivos de bienes, servicios, derechos o intereses de terceros.

https://myapps.urjc.es/myapps





Escritorio de Desarrollo






PyCharm - Crear Proyecto








PyCharm - Crear Archivo .py







PyCharm - Crear Archivo .py






PyCharm - Primer Ejemplo!







PyCharm - Primer Ejemplo!





LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Python



- Python
- ¿Que es una variable?

En programación una variable es un valor que puede cambiar dependiendo de las condiciones o la información que se le pasa al programa.

Por ejemplo si queremos tener en nuestro programa un número y utilizarlo lo podemos asociar a la variable y posteriormente operar sobre dicha variable.



- Python
- ¿Que es una variable?

```
num15 = 15
num15 = num15 + 5 # num15 valdrá 20
num15 = 2 # num15 valdrá 2
num10 = num15 # ambos valdrán 2
nombre = "Hola" # nombre es "Hola"
nombre = "Pepe" # nombre es "Pepe"
```



- Python
- Pedir un valor: var = input()
- Pedir un valor entero: var = int(input())
- Pedir dos números, cada número estará en la variable correspondiente.

```
n1, n2 = map(int, input().split())
```



- Python
- Imprimir un salto de línea: print ()
- Imprimir texto sin salto de línea: print(".", end="")
- Imprimir un texto:

```
imprimir = "Texto"
print(imprimir)
```

- Imprimir una variable

```
imprimir= "Texto" + str(var)
print(imprimir)
```



- Python
- Hacer un bucle para recorrer N veces:

```
N = 3
for i in range(N):
   imprimir = "Iter: " + str(i)
   print(imprimir)
```

Iter: 1

Iter: 2

Tabulación!



- Python
- Leer 4 palabras, por cantidad de palabras crear una variable:

```
p,p1,p2,p3 = input().split()
```

- Condiciones: Si numero es igual a 1 leer palabra, si no imprime la palabra



- Python
- Condicionales comparar palabras.

```
palabra = "NO"
if(palabra == "SI"):
  print("NO")
else:
  print("SI")
palabra = "SI"
if(palabra == "SI"):
  print("NO")
else:
  print("SI")
```



- Python
- Operaciones matemáticas:

```
a = 1+1

a = a*1

b = 1+a

c = a-b

d = a//b #Division de números enteros

e = 2*3
```

- Python
- Comentarios en Python

Para comentar se utiliza el #, por ejemplo

```
print("Hola") #Imprime hola, soy un comentario
```

Para comentar múltiples líneas se utiliza ''' '''

```
#Todo comentado
"" print("Hola")
   #Imprime hola, soy un comentario
   print("Fin")
```



Ejemplo Problema: ¡Hola mundo!

Problem description

You are to write the most basic program; it should just output "Hello world!" on a single line, no matter what the input.


Sample input/output

Sample input and output for this problem:

Input	Output
1	Hello world!



Ejemplo Problema: ¡Hola mundo!






Hello World! no es lo mismo que Hello world!



Ejemplo Problema: ¡Hola mundo!







Ejemplo Problema: ¡Hola mundo! N casos

Entrada

La primera línea contiene un entero N denotando un número entero. La entrada debe ser leída de forma estándar.

Salida

Se debe imprimir la cadena "Hello World!" tantas veces como indique el número N.

La salida debe ser escrita de forma estándar.

Entrada ejemplo	Salida ejemplo	
5	Hello World!	
	Hello World!	

Límites

• $0 \le N \le 10$

Ejemplo Problema: ¡Hola mundo! N casos

```
ProblemA.py X

cases = int(input())
for i in range(cases):
    print('Hello World!')
```

```
C:\Users\4eso3

Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
```


Importante la identación (tabulaciones) además de recoger el elemento como un entero.




- Enlace: http://urjc-cp.numa.host/public
- Nicks y contraseñas las teneís en el correo



• Enlace: http://urjc-cp.numa.host/login











Domjudge - Seleccionar Archivo






C:\Users\NOMBRE_DE_USUARIO\PycharmProjects\NOMBRE_DE_PROYECTO









¿Preguntas?





Comienza el concurso a las 19:00 NOCHE_EUROPEA



