

	31/10/2020 10:27 BRT	Valores de Referência
Urina Tipo I		
- Densidade	1.017	1.005 a 1.030
- pH	7,5	5,0 a 8,0
- Cor	Amarelo *	Amarelo Citrino
- Aspecto	Límpido	Límpido
- Proteína	Negativo	Negativo
- Glicose	Negativo	Negativo
- Corpos Cetônicos, Pesquisa	Negativo	Negativo
- Pigmentos Biliares	Negativo	Negativo
- Urobilinogênio	0,2 mg/dL	Até 1,0 mg/dL
- Nitrito	Negativo	Negativo
- Hemoglobina	Ausente	Ausente
- Leucócitos	Inferior a 10.000 /mL	Até 10.000 /mL
- Hemácias	Inferior a 10.000 /mL	Até 10.000 /mL
- Cilindros	Ausente	Ausente
- Cristais	Ausente	Ausente
Albuminúria - perfil em amostra isolada		
- Microalbuminúria em Amostra Isolada	23,00 mg/L	Inferior a 30,0 mg/L
- Creatinina Urinária	337,90 mg/L *	de 390,00 até 2590,00 mg/L
- Relação Albumina/Creatinina	68,07 mg/g de Creatinina *	Inferior a 30,00 mg/g de Creatinina

* Este teste possui resultados fora da faixa de valores de referência.