

Paciente	Atendimento	Solicitante
Nome: ISAAC LOBATO FRANÇA	Data de Entrada: 29/09/2022	ROGERIO RODRIGUES RITA
Dt. Nascimento: 06/11/2018	Data de Entrega: 06/10/2022	
Idade: 3 anos Sexo: M		

CERULOPLASMINA

Valores de referência:

Resultado....: 25,6 mg/dL Adultos : 21,0 a 53,0 mg/dL

Crianças de 1 a 9 anos : 30,0 a 70,0 mg/dL

Material....: SORO

Método....: Imunoturbidimetria

Obs....:

Conferido por: EDER GONZAGA DA CRUZ CRF-SP:63137 $Este \ laudo fo \ assinado \ digitalmente \ sobo \ n^{\circ}: F58C5C9C1725587160E228DFA9380D757AAC4E75F7688D281B3AE114BAEBB402$





Paciente	Atendimento	Solicitante
Nome: ISAAC LOBATO FRANÇA	Data de Entrada: 29/09/2022	ROGERIO RODRIGUES RITA
Dt. Nascimento: 06/11/2018	Data de Entrega: 06/10/2022	
Idade: 3 anos Sexo: M		

IMUNOGLOBULINA E - IgE

Resultado....: 68,8 KU/L

Valores de referência: 0 - 1 ano: até 29 UI/mL 1 - 2 anos: até 49 UI/mL 2 - 3 anos: até 45 UI/mL 3 - 9 anos: até 52 UI/mL Adultos: até 87 UI/mL

Atenção: Alteração da metodologia, valor de referência e unidade de medida a partir de

26/10/2021.

Material....: SORO

Método....: Quimioluminescência

Obs....:

Conferido por: -:

Este laudo fo assinado digitalmente sob o nº: 457CC19BA4E510AE980CB4C1D0E2C04CE62EA3028E7811E2826EAFF599E442A5

Dra. Tamires Sayuri da Costa CRBM: 41534



Paciente Paciente	Atendimento	Solicitante
Nome: ISAAC LOBATO FRANÇA	Data de Entrada: 29/09/2022	ROGERIO RODRIGUES RITA
Dt. Nascimento: 06/11/2018	Data de Entrega: 06/10/2022	
Idade: 3 anos Sexo: M		

FERRO SÉRICO - TIBC

		Valores de Referencia:
Ferro	76,4 ug/dL	Ferro sérico : 40,0 a 180,0 ug/dL
Sérico		
Capacidade de Fixação Latente do		Capacidade de fixação latente do ferro:
Ferro	231 ug/dL	120,0 a 450,0 ug/dL
: Capacidade Total de Ligação do Ferro		Capacidade total de ligação do Ferro:
(TIBC)	307 ug/dL	250,0 a 425,0 ug/dL
:	307 ug/uL	200,0 a 120,0 ag, an
% de Saturação da Transferrina:	24,9 %	Índice de saturação da transferrina: 20 a 50%

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir de 04/01/2021.

Material: Soro

Metodo..: Capacidade de Fixação Latente do Ferro: Determinação direta com Ferrozine / Ferro sérico:

Colorimétrico

Obs....: Ferro Sérico: A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Nota: Os valores de referência do ferro sérico e demais testes envolvidos na avaliação de seu metabolismo são padronizados para amostras colhidas até às 11:00h devido às variações do ciclo circadiano.

Conferido por: -:

Este laudo fo assinado digitalmente sob o nº: 5E98A510167C3DCA859B5616AFF1AFB47848CDF50DCB92DDEC0D825BF62A6521

Dra. Tamires Sayuri da Costa CRBM: 41534

Unidade São Paulo



Unidade São Josédos Campos



R. Armando de Oliveira Cobra, 50 Sala 518 Parque Residencial Aquarius