

# Human Pose Estimation

## Toepassing

Mathieu Vanooteghem, Isaac Venus  
en Stan vanhecke  
KU Leuven Kulak  
Academiejaar 2020 – 2021



# 0 Overzicht

- 1 Inleiding
- 2 Theoretische achtergrond
- 3 Toepassing 1: Opvolgen van revalidatie na schouderoperatie
- 4 Toepassing 2: Fietspositie bepalen
- 5 Toepassing 3: Correct uitvoeren van fitnessoefeningen
- 6 Besluit

# 1 Overzicht

- 1 Inleiding
- 2 Theoretische achtergrond
- 3 Toepassing 1: Opvolgen van revalidatie na schouderoperatie
- 4 Toepassing 2: Fietspositie bepalen
- 5 Toepassing 3: Correct uitvoeren van fitnessoefeningen
- 6 Besluit

# 1 Inleiding

- ▶ stevig prijskaartje aan medische toepassingen
- ▶ werken met alledaagse technologie
- ▶ HPE: schatten van lichaamspositie
- ▶ verschillende toepassingen

## 2 Overzicht

- 1 Inleiding
- 2 Theoretische achtergrond
- 3 Toepassing 1: Opvolgen van revalidatie na schouderoperatie
- 4 Toepassing 2: Fietspositie bepalen
- 5 Toepassing 3: Correct uitvoeren van fitnessoefeningen
- 6 Besluit

## 2 HPE, revolutionair?

### 3D motion capture pak

- veel rekenkracht
- hoogtechnologische apparatuur
- mensen ter plaatse aanwezig
- + heel precieze lichaamspositiebepaling

### Human pose estimation

- + HPE mogelijk met gewone laptop
- + alleen laptop en camera nodig
- + vanop afstand via foto of video
- ruwe schatting van lichaamspositie

## 2 Werking van Openpose: Bepalen van de lichaamspositie

Top-down aanpak	Bottom-up aanpak
<ol style="list-style-type: none"><li>1. personendetector</li><li>2. pose schatten per persoon</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. belangrijke knooppunten bepalen</li><li>2. punten op juiste manier linken =&gt; poses bepalen</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>- runtime <math>\sim \#</math>personen</li><li>- fout in stap 1 niet goed te maken in stap 2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ veel efficiënter dan Top-down</li></ul>

nog iets over part affinity fields en heatmaps??




### 3 Overzicht

- 1 Inleiding
- 2 Theoretische achtergrond
- 3 Toepassing 1: Opvolgen van revalidatie na schouderoperatie
- 4 Toepassing 2: Fietspositie bepalen
- 5 Toepassing 3: Correct uitvoeren van fitnessoefeningen
- 6 Besluit

### 3 Bepalen van de hoek tussen arm en borst

- ▶ hoek tussen [32] en [21] of [15] en [56]
- ▶ m.b.v. cosinusregel via coördinaten



### 3 Resultaten en conclusies


- ▶ foto recht nemen (Openpose werkt in 2D)
- ▶ telkens vanuit zelfde positie om revalidatie te evalueren

## 4 Overzicht

- 1 Inleiding
- 2 Theoretische achtergrond
- 3 Toepassing 1: Opvolgen van revalidatie na schouderoperatie
- 4 Toepassing 2: Fietspositie bepalen**
- 5 Toepassing 3: Correct uitvoeren van fitnessoefeningen
- 6 Besluit

## 4 Wat is een bikefit?

- ▶ analyseren van de positie op de fiets
- ▶ eventuele aanpassingen voorstellen obv analyse
- ▶ doel: blessurepreventie en aerodynamica



## 4 Algoritme voor het wijzigen van de zadelhoogte

- ▶ zadelhoogte beïnvloedt kniehoek
- ▶ zorg dat kniehoek tussen  $140^{\circ}$  en  $145^{\circ}$  zit
- ▶ berekent met hoeveel pixels zadelhoogte moet wijzigen
- ▶ pixels  $\rightarrow$  cm via lengte van dijbeen als input

## 4 Algoritme voor het wijzigen van de stuurpenlengte

- ▶ stuurpenlengte beïnvloedt schouderhoek
- ▶ beschikbaar in lengte van 40 tot 140 mm
- ▶ nadeel: nieuwe stuurpen kopen om lengte aan te passen


## 4 Conclusies

- ▶ invloed van de resolutie
- ▶ pose is slechts een schatting van Openpose
- ▶ fouten op omzetting van pixels naar cm
- ▶ probleem met rug bij bepalen schouderhoek

Besluit: Bikefitting is heel precieze wetenschap <-> Openpose maakt slechts schatting



## 4 Demonstratie




## 5 Overzicht

- 1 Inleiding
- 2 Theoretische achtergrond
- 3 Toepassing 1: Opvolgen van revalidatie na schouderoperatie
- 4 Toepassing 2: Fietspositie bepalen
- 5 Toepassing 3: Correct uitvoeren van fitnessoefeningen
- 6 Besluit

## 5 Richtlijnen voor een goeie squat

### 1. Knie boven de tenen



## 5 Richtlijnen voor een goeie squat


### 2. Heup op dezelfde hoogte als knie



## 5 Conclusies

- ▶ komt niet aan op millimeters
- ▶ beter geschikt voor Openpose

## 5 Demonstratie



## 6 Overzicht

- 1 Inleiding
- 2 Theoretische achtergrond
- 3 Toepassing 1: Opvolgen van revalidatie na schouderoperatie
- 4 Toepassing 2: Fietspositie bepalen
- 5 Toepassing 3: Correct uitvoeren van fitnessoefeningen
- 6 Besluit

## 6 Besluit

- ▶ niet geschikt voor medische toepassingen
- ▶ wel voor minder precieze doeleinden
- ▶ bijzonder moeilijke installatie



## 7 Einde

Bedankt voor het luisteren  
Zijn er nog vragen?