

TALLER SESIÓN 5

Git: pull, clone y ramas básicas


Nombre(s): Isabela Agudelo Agudelo Grupo: _____

URL del repositorio: <https://github.com/isaagudelo/campus-git.git>

Objetivo: actualizar el repositorio local, crear otra copia y trabajar en una rama separada sin unirla con main.

1. Verificar el repositorio

1. git status
2. git log --oneline -n 5
3. git remote -v



```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9278]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\isabe\Downloads\git-campus>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean


C:\Users\isabe\Downloads\git-campus>git log --oneline -n 5
1add533 (HEAD -> main, origin/main) fix: corregir mensaje de instancia
89a843d create: archivo CampusStatus
974c4d7 create: Archivo README.md

C:\Users\isabe\Downloads\git-campus>git remote -v
origin  https://github.com/isaagudelo/campus-git.git (fetch)
origin  https://github.com/isaagudelo/campus-git.git (push)

C:\Users\isabe\Downloads\git-campus>|
```

2. Actualizar desde GitHub

4. Realiza un cambio pequeño en README.md desde GitHub y crea el commit.
5. git pull
6. git log --oneline -n 5




```
C:\Users\isabe\Downloads\git-campus>git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 965 bytes | 40.00 KiB/s, done.
From https://github.com/isaagudelo/campus-git
 1add533..0abf40d  main      -> origin/main
Updating 1add533..0abf40d
Fast-forward
 README.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\isabe\Downloads\git-campus>git log --oneline -n 5
0abf40d (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Update README.md
1add533 fix: corregir mensaje de instancia
89a843d create: archivo CampusStatus
974c4d7 create: Archivo README.md
```

3. Crear otra copia

7. Ve a la carpeta superior.
8. `git clone <URL> campus-copia`
9. `cd campus-copia`
10. `git status`
11. `git log --oneline -n 5`



```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9278]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

```
C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git log --oneline -n 5
0abf40d (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Update README.md
1add533 fix: corregir mensaje de instancia
89a843d create: archivo CampusStatus
974c4d7 create: Archivo README.md
```

4. Crear una rama

12. git switch -c mejora-readme
13. git branch
14. git status

```
C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git switch -c mejora-readme
Switched to a new branch 'mejora-readme'

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git branch
  main
* mejora-readme

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git status
On branch mejora-readme
nothing to commit, working tree clean
```

5. Modificar y publicar la rama

15. Agrega en README.md una sección llamada “Uso del repositorio”.
16. git diff
17. git add README.md
18. git commit -m "docs: amplía instrucciones de uso"
19. git push -u origin mejora-readme

```
C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git status
On branch mejora-readme
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git branch
  main
* mejora-readme

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git status
On branch mejora-readme
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git status
On branch mejora-readme
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git diff
diff --git a/README.md b/README.md
index cbca92d..cb0d911 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,18 @@
 # README - Hola Campus de Isabela
+
```

```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

index cbc92d..cb0d911 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,18 @@
# README - Hola Campus de Isabela
+
+
+
+Uso del Repositorio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+mmmm
+
C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git add README.md

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git commit -m "docs: amplía instrucciones de uso"
[mejora-readme 3646017] docs: amplía instrucciones de uso
1 file changed, 17 insertions(+)

C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git>git push -u origin mejora-readme
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 366 bytes | 366.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'mejora-readme' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/isaagudelo/campus-git/pull/new/mejora-readme
remote:
To https://github.com/isaagudelo/campus-git.git
 * [new branch]      mejora-readme -> mejora-readme
branch 'mejora-readme' set up to track 'origin/mejora-readme'.
```

Evidencias breves

Último commit después de pull:

```
PS C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git> git log --oneline -n 1
3646017 (HEAD -> mejora-readme, origin/mejora-readme) docs: amplía instrucciones de uso
PS C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git> |
```

Carpeta creada con clone:

```
PS C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git> dir

Directorio: C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            10/09/2026   7:56 p. m.         146 CampusStatus.java
-a----            10/09/2026   8:15 p. m.          92 README.md
```

Rama activa:

```
PS C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git> git branch
main
* mejora-readme
```

Mensaje del commit de la rama:

```
PS C:\Users\isabe\Downloads\campus-copia\campus-git> git log --oneline -n1
3646017 (HEAD -> mejora-readme, origin/mejora-readme) docs: amplía instrucciones de uso
```

Enlace de la rama en GitHub:

<https://github.com/isaagudelo/campus-git/tree/mejora-readme>

Responde en una frase

¿Para qué sirve git pull?

Permite descargar e incorporar los últimos cambios del servidor remoto directamente a la copia local.

¿Qué diferencia existe entre git init y git clone?

Git init: Inicializa un repositorio desde cero en un directorio local.

Git clone: Descarga la copia de un proyecto existente alojado en la nube junto a todo su historial.

¿Qué hace git switch -c mejora-readme?

Crea la rama mejora-readme y posiciona el lugar de trabajo directamente en ella.

¿Publicar mejora-readme modifica main? ¿Por qué?

No afecta a main, debido a que las ramas operan de forma independiente y los cambios solo se integran al ejecutar una fusión.

Antes de entregar

- ☐ Realicé pull.
- ☐ Cloné el repositorio.
- ☐ Creé mejora-readme.
- ☐ Hice un commit en la rama.
- ☐ Publiqué la rama.
- ☐ No uní la rama con main.