



Pergunta



Qual é o tumor mais comum antes da puberdade?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Teratoma maduro.



Pergunta



**Quais são os tumores
ovarianos mais comuns no
período reprodutivo?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Tumores funcionais do ovário
(cisto folicular, cisto de corpo lúteo
e cisto hemorrágico).**





Pergunta



Quais são as características ultrassonográficas do cisto simples do ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Anecoicos, homogêneos, com paredes regulares, avasculares e sem componentes internos.





Pergunta



Quais são as principais características ultrassonográficas do cisto hemorrágico?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Paredes regulares, com conteúdo heterogêneo, presença de debris e septos (aspecto de favo de mel ou rendilhado). Pode ter líquido livre na cavidade pélvica, quando há ruptura.





Pergunta



Quais são as principais características ultrassonográficas do cisto de corpo lúteo?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

O conteúdo pode ser cístico ou espesso se houver sangue; ao doppler, há grande vascularização periférica em formato de anel.





Pergunta



Quais são as principais características ultrassonográficas do teratoma maduro?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Nódulo misto (componente sólido-cístico), com áreas hiperecogênicas focais ou difusas, com sombra acústica posterior.





Pergunta



**Quais são os marcadores
tumoriais associados aos tumores
de células germinativas?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Alfafetoproteína, DHL e HCG.



Pergunta



**Qual é o marcador tumoral
associado aos tumores
serosos do ovário?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

CA-125.



Pergunta



Quais são os marcadores tumorais associados aos tumores mucinosos do ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

CA 19.9 e CEA.



Pergunta



**Quais são os critérios
ultrassonográficos de
benignidade pela IOTA?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

- Unilocular;
- Presença de componente sólido menor que 7mm;
- Presença de sombra acústica posterior;
- Tumor multilocular regular com diâmetro menor que 100mm;
- Ausência de fluxo ao Doppler.



Pergunta



**Quais são os critérios
ultrassonográficos de
malignidade pela IOTA?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

- Tumor sólido irregular;
- Presença de ascite;
- Ao menos quatro estruturas papilares;
- Tumor multilocular com componente sólido e diâmetro maior ou igual a 100mm;
- Vascularização intensa.



Pergunta



**Qual é a conduta mais frequente
nos tumores ovarianos na idade
reprodutiva?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Conduta expectante.



Pergunta



Qual é a conduta em paciente pós-menopausa com lesão suspeita no ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Cirurgia para avaliação
histopatológica (cirurgia de
estadiamento ou ooforectomia
com congelação intraoperatória).**





Pergunta



Quais são os principais fatores de risco para câncer de ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Antecedente familiar de câncer de ovário ou de mama e presença de ciclos ovulatórios ao longo da vida (menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade).





Pergunta



Quais são os principais fatores de proteção para o câncer de ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Uso de contraceptivos
hormonais, salpingectomia,
gravidez e amamentação.**





Pergunta



Qual é o tumor maligno do ovário mais comum?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Adenocarcinoma seroso
do ovário.**





Pergunta



Quais são os tumores malignos do ovário que têm correlação com endometriose?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Tumor epitelial endometrioide
e de células claras.**





Pergunta



Qual é o tumor maligno de células germinativas mais comum?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Disgerminoma.



Pergunta



Qual é o hormônio produzido pelo tumor de células da granulosa?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Estradiol.



Estratégia
MED



Flashcard

Pergunta



Qual é o nome do tumor metastático do ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Tumor de Krukenberg.



Pergunta



Qual é o nome da complicação associada à ruptura de tumores mucinosos do ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Pseudomixoma
peritoneal.**





Pergunta



**Como é feito o estadiamento
do câncer de ovário?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Cirurgia de estadiamento.





Flashcard

Pergunta



Como é feito o tratamento do câncer de ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Cirurgia + quimioterapia.





Pergunta



**Como é realizado o
rastreamento do câncer de
ovário?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Não há indicação de rastreamento para o câncer de ovário.





Flashcard

Pergunta



O que é a síndrome de Meigs?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Tumor sólido e benigno do ovário
+ derrame pleural + ascite.**





Pergunta



**Qual é o tumor mais
associado à síndrome
de Meigs?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Fibroma.



Estratégia
MED



Pergunta



Qual é a principal forma de disseminação do câncer de ovário?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Esfoliação (liberação de células neoplásicas com a ruptura da cápsula tumoral).





Pergunta



Quais são as principais origens histológicas dos tumores ovarianos?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Epiteliais, células
germinativas e estroma do
cordão sexual.**





Pergunta



Qual é o exame de imagem inicial na investigação de tumores ovarianos?

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

**Ultrassonografia pélvica
(preferencialmente
transvaginal).**





Pergunta



**Por que não são realizadas
biópsias de tumores
ovarianos?**

Ginecologia

Resposta



Tumores Anexiais e Câncer de Ovário

Risco de disseminação de células neoplásicas.

