PAQUETE DE DESARROLLO

Revisión de la documentación

Los documentos 01, 02, 04, 06 y 07 contra lo que está construido en el git · 16 de octubre de 2026

Cómo se hizo. Se tomó cada decisión del esquema (D-1 a D-77) y de las migraciones (D-78, D-79), y se buscó en los documentos todo lo que la contradice o la omite. Manda lo construido: el 05 del commit a0149cf, las migraciones y el código. No se cambia ninguna regla: solo se lleva el texto a lo que ya rige. Resultado: **36 diferencias** en cinco documentos, **dos cosas que no se corrigen** y **dos preguntas** para el dueño.

Criterio para la historia. En el 01 §14, el porqué de una decisión vieja no se reescribe: se le agrega una nota «Cambiada por D-xx» con lo que rige hoy. En los requisitos (§12) sí se reescribe el texto, porque es lo que se construye y se prueba.

Documento 01 · 18 diferencias

#	Dónde	Qué dice	Qué rige	Corrección
1	Portada	«01 de 06», revisiones hasta el 1 de octubre.	Hay siete documentos (07, 14 de octubre).	Revisión del 16 de octubre en la portada; «de 07».
2	§8, recuadro «Prueba vencida y suscripción vencida»	La prueba sin pago conserva sus datos 10 días y luego el superadministrador los elimina a mano; «nunca un proceso automático».	D-76 (13 oct): 10 días de solo lectura; sin pago, cancelada y eliminada por la purga diaria.	Reescribir la segunda mitad con D-76.
3	§10.2, fila «Cronograma / Gantt»	«Fuera del alcance total del producto».	Decisión A del 07 (13 oct): entra como módulo 1 después del MVP.	Fuera del MVP; entra después (documento 07).
4	RF-AUT-14	La suspendida y la cancelada vencida solo ven la suscripción.	D-76: también pueden exportar sus proyectos hasta que se eliminen.	Agregar la exportación.
5	RF-SAD-07	Tres estados; «Vencida» es una etiqueta; la cancelación es solo del superadministrador.	D-74 y D-76: tres guardados y seis que ve el usuario (En prueba, Vencida, Activa, Por pagar, Suspendida, Cancelada); cancelan la empresa o el superadministrador.	Reescribir con D-74 y D-76.
6	RF-SAD-15	«Ningún proceso automático» borra datos.	D-74 y D-76: la purga diaria elimina suspendidas a los 60 días, canceladas tras sus 10 y pruebas tras sus 10.	Decir que es el único camino manual y que la purga diaria es el automático.
7	RF-PRE-12	Capítulo 1.0, hijos 1.1, nietos 1.1.1; contador compartido.	D-75 (13 oct): el capítulo pierde el «.0» y se numera 1, 2, 3 (01 … 12 si el nivel tiene diez o más); subcapítulos antes que actividades.	Reescribir con D-75.
8	RF-PRE-18	Columna «número de ítem (1.1, 1.2.3)».	D-75: la actividad no muestra número jerárquico; la identifica el código del APU.	Quitar la columna; la actividad va bajo su capítulo con el código del APU.
9	RF-PRE-45	Cada actividad lleva número de ítem visible en pantalla y exportaciones.	D-75: codigo_item se sigue derivando como llave y orden, pero no se muestra.	Reescribir con D-75.
10	RF-CFG-06	Estados En prueba, Activa, Vencida o Cancelada.	D-74 y D-76: seis estados; los plazos vigentes los muestra RF-CFG-26 (07).	Listar los seis estados.
11	§12, catálogo	No hay requisito para: importar recursos y APU por Excel, nombre único de recurso y de APU, reportar un pago, verificarlo, cancelar, reanudar y reactivar.	Construido: 6, 7 y 8 oct (02 §5.5, §6.2, §6.6); D-71, D-73 y D-74.	Nuevos: RF-REC-16, RF-REC-17, RF-APU-23, RF-APU-24, RF-SAD-19, RF-CFG-30, RF-CFG-31, con la decisión de origen.
12	§14, D-14	«Al vencer sin pago, el acceso se corta: no abre Recursos, APU ni Presupuestos»; el recuadro repite la eliminación manual.	D-65 (solo lectura), D-74 y D-76.	Nota al final: «Cambiada por D-65, D-74 y D-76», con lo que rige. La justificación original se conserva.

#	Dónde	Qué dice	Qué rige	Corrección
13	§14, D-25	No existe el estado VENCIDA; la cancelación nunca ocurre sola y solo la hace el superadministrador; fórmula de vigencia por fecha.	D-74: todo lo calcula fn_ciclo_suscripcion; D-76: «Vencida» es la prueba en solo lectura y se cancela sola.	Nota «Cambiada por D-74 y D-76».
14	§14, D-30	Logotipos y adjuntos van a almacenamiento de objetos.	D-71 (9 oct): mientras no haya almacenamiento contratado, viven en la base.	Nota «Mientras tanto, D-71».
15	§14, D-42	Capítulo 1.0, hijos 1.1.	D-75.	Nota «Numeración cambiada por D-75».
16	§14 completo	Llega hasta D-49. El 05 dice que el motivo de cada decisión está aquí.	D-50 a D-77 existen y están construidas; su motivo solo está en los comentarios del 05.	Agregar D-50 a D-77, una entrada por decisión. D-78 en adelante viven en el 07.
17	§17.2, «Descartado: fechas programadas por actividad»	Ningún módulo pide cronograma.	Decisión A del 07.	Nota: lo reabre el 07.
18	§17.1, puntos 3 y 4	Identidad visual y textos legales sin decidir.	Textos legales: versión provisional del 13 oct, pendiente de abogado. Identidad visual: no sé si la das por decidida (pregunta 2).	El 4 se actualiza; el 3, según tu respuesta.

Documento 02 · 6 diferencias

#	Dónde	Qué dice	Qué rige	Corrección
19	Portada	«02 de 06», revisiones hasta el 1 de octubre.	El contenido llega al 13 de octubre.	Fecha real de revisión; «de 07».
20	§3.4, tabla de estados	Cancelada en solo lectura el mismo día; suspendida en solo lectura.	D-74 y D-76 (los párrafos de arriba ya lo dicen bien).	Reemplazar la tabla por los seis estados con su acceso.
21	§3.4, suspendida y cancelada	«Ya no abre Recursos, APU ni Presupuestos, ni siquiera para consultar».	D-76: sí puede exportar sus proyectos.	Agregar la exportación.
22	§3.5 (panel del superadministrador)	«La prueba vencida se sigue eliminando a mano (D-74)».	D-76: la elimina el proceso diario.	Corregir.
23	§8.2, tabla «Numeración automática»	1.0, 2.0; hijos 1.1; 1.1.1.	D-75 (13 oct): el capítulo pierde el «.0» y se numera 1, 2, 3 (01 … 12 si el nivel tiene diez o más); subcapítulos antes que actividades.	Ejemplos 1, 2, 3 (01 … 12 con diez o más); 1.1; 1.1.1; sin actividades en la tabla.
24	§8.3, tabla de columnas	Fila «N.° de ítem: derivado del árbol (1.1, 1.2.3)».	D-75.	Quitar la fila.

Documento 04 · 4 diferencias

#	Dónde	Qué dice	Qué rige	Corrección
25	Portada	«04 de 06», revisiones hasta el 1 de octubre.	—	Revisión del 16 de octubre; «de 07».
26	§2, fila «Almacenamiento del logo»	«Nunca dentro de la base de datos». SIN DECIDIR.	D-71: mientras no haya almacenamiento, logo y comprobantes viven en la base (app.logo, plataforma.soporte_pago).	Reescribir con D-71.
27	§6, fila «Migraciones»	Las posteriores con el rol dueño; empiezan el día que haya datos de un cliente.	D-77 (14 oct): ya empezaron; numeradas con reverso, solo superusuario, con candado y verificación; npm run migrar.	Reescribir con D-77.
28	§8.4, códigos de rechazo	CS000 a CS005.	D-74 y D-76: CS006, cuenta suspendida o cancelada y acción fuera de la suscripción → 423.	Agregar CS006.

Documento 06 · 7 diferencias

#	Dónde	Qué dice	Qué rige	Corrección
29	Portada	«06 de 06».	—	Revisión del 16 de octubre; «de 07».
30	§5.3, código de la estructura	1.0, 1.1, 1.1.1 (D-42).	D-75 (13 oct): el capítulo pierde el «.0» y se numera 1, 2, 3 (01 … 12 si el nivel tiene diez o más); subcapítulos antes que actividades.	Reescribir la regla con D-75.
31	§7.1, vigencia	vigente = estado y fecha; «VENCIDA» es una etiqueta.	D-74: fn_ciclo_suscripcion calcula estado, acceso y plazos; D-78: los plazos son parámetros con vigencia.	Reescribir §7.1 con el ciclo y la tabla de plazos.
32	§7.2, prueba	Solo vencimiento y aviso.	D-76: 10 días de solo lectura y cancelación.	Agregar.
33	§7.3, pago	Lo registra el superadministrador.	D-73: la empresa reporta y el superadministrador confirma; la confirmación aplica la misma fórmula.	Agregar.
34	§7, recuadro «Ningún cálculo borra datos»	«No existe ningún proceso automático que elimine datos».	D-74 y D-76: la purga diaria.	Reescribir: qué borra y cuándo.
35	§8.3, ejemplo	Códigos 1.0, 1.1, 2.0.	D-75: con tres capítulos, 1, 2, 3 (sin ceros: hay menos de diez); las actividades se muestran con el código de su APU.	Capítulos 1, 2, 3. El ejemplo no tiene códigos de APU para sus actividades y no los voy a inventar: van sin código y una nota lo explica.

Documento 07 · 1 diferencia

#	Dónde	Qué dice	Qué rige	Corrección
36	Portada y §5.7	Módulo 0 «pendiente de integrar en la API».	Integrado en a0149cf (15 oct): npm run migrar, rutas de plazos, 539/539; construsoft recargada por última vez.	Marcar como cerrado.

Lo que no se corrige

02 · §8.2, texto. El revisor lo marcó y yo también en la primera versión de esta lista («los capítulos se numeran 1, 2, 3»), pero está bien: la base solo pone ceros a la izquierda cuando el nivel tiene diez o más elementos (lpad al número de cifras del mayor). Con nueve capítulos o menos el capítulo es «1», no «01». Los ejemplos con «01» de los documentos suponen diez o más.

05 · Encabezado. Afirmaciones viejas: «No existe el estado VENCIDA» (D-25), la prueba «se puede eliminar a mano» (D-74), «las ocho últimas» y el motivo de cada decisión «en la sección 14». No se corrige: la D-77 congeló el 05 como la migración 0 y cambiarlo cambiaría su huella. El encabezado ya advierte que lo nuevo vive en las migraciones, y la corrección va al 01 §14.

Preguntas para el dueño

1. **La carpeta Paquete de desarrollo tiene copias distintas de las del git** del 01, el 04, el 05 y el 06 (otras huellas). ¿Las sincronizo con las del git, o el Paquete es una foto de otro momento que no se toca?

2. **Identidad visual (01 §17.1, punto 3):** web/DISENO.md ya fija paleta, tipografía y componentes. ¿La das por decidida, o sigue abierta hasta que la revise un diseñador?

Qué sigue

Corregir los cinco documentos en su formato (docx), verificar cada uno abierto y renderizado, y dejarlos en el git con esta lista como referencia para la revisión.