

Matriz de riscos do projeto

Protótipo acadêmico e evolução para marketplace | 24 de setembro de 2026

Escopo de referência. Os documentos registram decisões de fases diferentes. As telas de comprador e vendedor, favoritos, carrinho, checkout e avaliações já foram criadas; o PDF adicional é usado como referência histórica dos fluxos. A matriz avalia a consistência das telas com a demonstração e as funções efetivamente implementadas. Pagamento real, split, moderação completa e infraestrutura operacional continuam na visão futura.

Leitura da matriz. Pontuações são julgamentos analíticos para priorização e não frequências medidas. Risco residual supõe que as ações propostas foram implementadas e verificadas. A equipe deve revisar as notas após testes e definição dos responsáveis.

23 riscos avaliados	19 protótipo atual	4 versão futura
-------------------------------	------------------------------	---------------------------

1. Método e critérios

Para cada evento, estimamos probabilidade (P) e impacto (I) de 1 a 5. O índice é $P \times I$; com controles, calculamos um risco residual da mesma forma. A pontuação organiza decisões, sem pretensão de probabilidade estatística.

Nota	Probabilidade (juízo para o horizonte do projeto)	Impacto se ocorrer
1	Rara; não há sinal no cenário estudado	Muito pequeno; correção local
2	Pouco provável; depende de condição específica	Pequeno; atraso ou retrabalho limitado
3	Possível; há fatores de exposição identificados	Moderado; afeta entrega ou confiança
4	Provável sem controle específico	Alto; compromete função ou adoção
5	Muito provável/recorrente no cenário	Muito alto; inviabiliza objetivo ou operação

Faixas: baixo 1-4; moderado 5-9; alto 10-16; crítico 17-25. A combinação de números é uma convenção explícita deste relatório. Riscos de impacto 5 exigem atenção mesmo quando o produto é moderado.

2. Mapa 5 × 5 - riscos iniciais

Células mostram IDs dos riscos; P aumenta da esquerda para a direita, I aumenta de baixo para cima. Inclui as duas fases para dar visão completa.

I \ P	1	2	3	4	5
5	—	—	R03, R15, R16, R23	R01, R06, R18, R21	—
4	—	—	R04, R13, R14, R22	R02, R05, R07, R08, R10, R17, R19, R20	—
3	—	—	R11, R12	R09	—
2	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—

Leitura: R01 aparece na célula P=4, I=5; seu índice inicial é 20 (crítico).

3. Registro consolidado

Ordem decrescente do índice inicial; dentro da mesma faixa, priorização ajustada ao escopo da sprint. Res. = índice após as ações propostas.

Protótipo atual

ID / área	Evento de risco	P×I	Classe	Res.
R01 / Produto / confiança	Defeito descrito ou fotografado de forma insuficiente	4×5=20	CRÍTICO	8
R06 / Experiência / reputação	Checkout simulado parece cobrança ou pedido real	4×5=20	CRÍTICO	4
R21 / Cadastro do vendedor	Formulário aceita anúncio sem dados essenciais	4×5=20	CRÍTICO	8
R02 / Modelo de desconto	Pesos e limites não generalizam além da amostra	4×4=16	ALTO	9
R05 / Escopo / consistência	Telas prontas divergem das regras documentadas	4×4=16	ALTO	6
R07 / Mercado / demanda	Intenção declarada não vira uso e compra	4×4=16	ALTO	9
R08 / Oferta / catálogo	Volume e diversidade de peças não sustentam vitrine	4×4=16	ALTO	9
R10 / Pesquisa / evidência	Resultados apresentados com força estatística indevida	4×4=16	ALTO	6
R19 / Navegação / perfis	Comprador e vendedor veem ações incompatíveis com sua conta	4×4=16	ALTO	6
R20 / Carrinho / estoque	Peça única aparece disponível em estados contraditórios	4×4=16	ALTO	6
R03 / Regra / implementação	Página de produto e simulador divergem	3×5=15	ALTO	4
R23 / Dados / demonstração	Formulários simulados capturam dados pessoais desnecessários	3×5=15	ALTO	4
R04 / Dados / vitrine	Filtros e preços usam dados inconsistentes	3×4=12	ALTO	6
R09 / Posicionamento	Valor percebido não supera alternativas conhecidas	4×3=12	ALTO	6
R13 / Governança de versões	Fórmula antiga substitui regra calibrada	3×4=12	ALTO	3
R14 / Procedência / imagem	Origem e avaliações de exemplo parecem verificadas	3×4=12	ALTO	6
R22 / Avaliação / contestação	Nota de vendedor não reflete avaliação ligada ao pedido	3×4=12	ALTO	6
R11 / Acessibilidade / apresentação	Layout quebra ou oculta informação no celular	3×3=9	MODERADO	4
R12 / Regras / clareza	Limite da faixa de severidade gera dupla interpretação	3×3=9	MODERADO	2

Versão comercial futura

ID / área	Evento de risco	P×I	Classe	Res.
R18 / Unit economics / logística	Comissão e custos não cobrem a operação	4×5=20	CRÍTICO	12
R17 / Operação / curadoria	Anúncios incorretos em escala	4×4=16	ALTO	9
R15 / Pagamentos	Integração, repasse ou reembolso falha	3×5=15	ALTO	8
R16 / Privacidade / acesso	Dados ou credenciais expostos	3×5=15	ALTO	8

4. Planos de resposta por risco

Para cada item: causas, consequências, base documental, ação verificável, gatilho de revisão, responsável sugerido e risco residual condicionado à execução. Responsáveis são funções, pois não foi enviada uma divisão nominal de tarefas.

R01 | Defeito descrito ou fotografado de forma insuficiente

Atual • Produto / confiança | $P 4 \times I 5 = 20$ CRÍTICO → residual $2 \times 4 = 8$ MODERADO

Causa e efeito: Vendedor seleciona critérios incompatíveis com a peça ou publica close sem escala; o consumidor interpreta outra condição. Insatisfação, reclamação e perda de credibilidade da proposta.

Base: Requisitos PRD-01/02/06/07/10; 69,2% deram nota 4-5 ao efeito da foto na confiança.

Prevenir / responder: Exigir foto da peça e close nítido, descrição, medida em cm, visibilidade e reparabilidade; validar amostras do catálogo antes da demonstração.

Gatilho: Peça sem close, escala, medida ou campos coerentes; divergência apontada em revisão. Responsável sugerido: Curadoria / conteúdo.

R06 | Checkout simulado parece cobrança ou pedido real

Atual • Experiência / reputação | $P 4 \times I 5 = 20$ CRÍTICO → residual $1 \times 4 = 4$ BAIXO

Causa e efeito: O novo fluxo prevê endereço, escolha de Pix/cartão e confirmação com número fictício, embora não processe pagamento. Visitante pode informar dados reais ou acreditar que uma compra foi concluída.

Base: Requisitos e Features, seção 7, exigem rótulo claro de demonstração; Requisitos Funcionais, PRD-09, também sinalizam simulação.

Prevenir / responder: Indicar demonstração no carrinho e no checkout; usar dados fictícios nos exemplos; não pedir dados completos de cartão; confirmação deve dizer pedido simulado e não prometer envio.

Gatilho: Usuário de teste acredita ter pago ou que receberá a peça. Responsável sugerido: Conteúdo / UX.

R18 | Comissão e custos não cobrem a operação

Futuro • Unit economics / logística | $P 4 \times I 5 = 20$ CRÍTICO → residual $3 \times 4 = 12$ ALTO

Causa e efeito: Frete, devoluções, atendimento, curadoria e pagamentos podem consumir margem. Operação insustentável apesar de tráfego.

Base: Aceitação de frete maior é inconclusiva; análise de concorrência cita desafio de rentabilidade; comissão indefinida.

Prevenir / responder: Estimar margem por pedido incluindo frete, perdas, devolução, taxas e atendimento; testar sensibilidade antes de escalar.

Gatilho: Margem por pedido negativa ou devolução acima da premissa. Responsável sugerido: Negócios / finanças.

R21 | Formulário aceita anúncio sem dados essenciais

Atual • Cadastro do vendedor | $P 4 \times I 5 = 20$ CRÍTICO → residual $2 \times 4 = 8$ MODERADO

Causa e efeito: Protótipo não valida preço positivo, close obrigatório ou classificação do defeito; ficha resultante pode ser incoerente. Peça publicada sem informação suficiente e nota/preço inválidos.

Base: Requisitos e Features, seção 8, detalha fotos, campos obrigatórios, medida, prévia e desconto não editável.

Prevenir / responder: Validar campos, exigir duas fotos no fluxo visual, bloquear prévia/publicação inválida e usar função única de cálculo no formulário e na ficha.

Gatilho: Prévia sem close ou valor final divergente do simulador. Responsável sugerido: Produto / frontend.

R02 | Pesos e limites não generalizam além da amostra

Atual • Modelo de desconto | $P 4 \times I 4 = 16$ ALTO → residual $3 \times 3 = 9$ MODERADO

Causa e efeito: Oito entrevistas, selecionadas entre pessoas já habituadas a outlet/brechó/app, calibram pesos e descontos. Sugestão de preço percebida como injusta; menor interesse em peças moderadas ou graves.

Base: 8 entrevistas; cinco de oito recusaram zíper quebrado; erro máximo de 5 p.p. nos quatro cenários, sem validação fora da amostra.

Prevenir / responder: Exibir desconto como sugestão de pesquisa exploratória; testar novas peças e públicos; registrar taxa de recusa e não calcular média apenas dos que aceitam.

Gatilho: Diferença recorrente superior a 5 p.p. ou ordenação de severidade invertida em novo teste. Responsável sugerido: Pesquisa / produto.

R05 | Telas prontas divergem das regras documentadas

Atual • Escopo / consistência | $P 4 \times I 4 = 16$ ALTO → residual $2 \times 3 = 6$ MODERADO

Causa e efeito: Materiais de fases diferentes descrevem conjuntos distintos de páginas e funções; telas já desenhadas podem mostrar ações sem correspondência no fluxo implementado ou demonstrado. Apresentação contraditória, retrabalho de integração e expectativa errada sobre o que funciona.

Base: Requisitos Funcionais cobrem quatro páginas e regra do cálculo; Requisitos e Features documenta também telas de perfis, carrinho, checkout e avaliação, já desenhadas pelo grupo.

Prevenir / responder: Inventariar as telas concluídas e marcar para cada ação se funciona, se é simulação ou se é apenas visual; conferir transições, dados e texto contra a demonstração real.

Gatilho: Uma tela promete login, pedido ou avaliação que não se sustenta ao navegar pelo protótipo. Responsável sugerido: Coordenação / integração.

R07 | Intenção declarada não vira uso e compra

Atual • Mercado / demanda | $P 4 \times I 4 = 16$ ALTO → residual $3 \times 3 = 9$ MODERADO

Causa e efeito: Pesquisa mede intenção, com amostras pequenas e viés de perfil; concorrentes atendem necessidades próximas. Projeção de demanda superestimada.

Base: 94,1% dizem que usariam site, mas dado não isola simulador; preferência por plataforma dedicada: 29,4% versus 41,2% indiferentes (n=17).

Prevenir / responder: Testar tarefas observáveis, cliques de interesse e intenção por cenário; evitar projetar receita a partir de questionários.

Gatilho: Poucos concluem a tarefa ou expressam intenção após ver foto, frete hipotético e desconto. Responsável sugerido: Pesquisa / negócios.

R08 | Volume e diversidade de peças não sustentam vitrine

Atual • Oferta / catálogo | $P 4 \times I 4 = 16$ ALTO → residual $3 \times 3 = 9$ MODERADO

Causa e efeito: Interesse de lojistas não informa quantas peças elegíveis conseguem fornecer mensalmente. Filtros vazios, baixa recorrência e catálogo pouco convincente.

Base: 80% das marcas vendem ou descartam itens defeituosos, mas volume não foi medido; n=10 lojistas.

Prevenir / responder: Para apresentação, catálogo demonstrativo consistente; para operação, entrevistar marcas sobre unidades/mês, tamanhos, categorias e regularidade.

Gatilho: Poucos itens por categoria/tamanho ou múltiplos filtros sem resultado. Responsável sugerido: Parcerias / catálogo.

R10 | Resultados apresentados com força estatística indevida

Atual • Pesquisa / evidência | $P 4 \times I 4 = 16$ ALTO → residual $2 \times 3 = 6$ MODERADO

Causa e efeito: Amostras 8, 10, 13 e 17 são tratadas como prova populacional; hipóteses 9/16/17 reutilizam a mesma pergunta. Críticas acadêmicas, decisões de produto frágeis.

Base: Resumo das entrevistas aponta censura dos descontos; validação declara itens inconclusivos e reutilização de evidência.

Prevenir / responder: Identificar n por afirmação e método; marcar evidência exploratória; separar hipótese validada no formulário de validação comportamental; apresentar recusas.

Gatilho: Slide diz "mercado validado" ou usa porcentagem sem n e limite. Responsável sugerido: Pesquisa / apresentação.

R17 | Anúncios incorretos em escala

Futuro • Operação / curadoria | $P 4 \times I 4 = 16$ ALTO → residual $3 \times 3 = 9$ MODERADO

Causa e efeito: Cadastro autônomo sem revisão e sem teste de usabilidade com marcas. Aumento de divergências e disputas.

Base: Hipótese de facilidade de cadastro é inconclusiva; viabilidade aponta classificação incorreta.

Prevenir / responder: Testar cadastro com marcas; bloquear publicação incompleta; amostrar anúncios, receber denúncias e medir correções.

Gatilho: Reprovação alta em revisão ou denúncias recorrentes. Responsável sugerido: Operações / catálogo.

R19 | Comprador e vendedor veem ações incompatíveis com sua conta

Atual • Navegação / perfis | $P 4 \times I 4 = 16$ ALTO → residual $2 \times 3 = 6$ MODERADO

Causa e efeito: Fluxo com perfis diferentes usa menu ou redirecionamento incoerente entre telas, mesmo em protótipo visual. Usuário se perde, tenta anunciar como comprador ou não alcança o painel de vendedor.

Base: Requisitos e Features, seções 2 e 3, pedem perfis e navegação diferentes, com convite de troca de conta.

Prevenir / responder: Definir mapa de telas por perfil e prototipar login visual; testar ida e volta entre escolha de conta, catálogo, anúncio e painel.

Gatilho: Comprador encontra edição de produto ativa ou vendedor termina no menu errado. Responsável sugerido: UX / frontend.

R20 | Peça única aparece disponível em estados contraditórios

Atual • Carrinho / estoque | $P 4 \times I 4 = 16$ ALTO → residual $2 \times 3 = 6$ MODERADO

Causa e efeito: Carrinho, favoritos e catálogo são prototipados separadamente; quantidade ou estado vendido não se propagam. Mesmo item surge como disponível após compra simulada ou é multiplicado no carrinho.

Base: Requisitos e Features, seções 6 e 7, fixam quantidade 1 e status de peça vendida/removida em favoritos.

Prevenir / responder: Criar dados e estados simulados consistentes para item ativo, vendido e pausado; fixar quantidade 1; testar remoção, total e favoritos indisponíveis.

Gatilho: Quantidade maior que 1 ou item vendido segue comprável no roteiro de demonstração. Responsável sugerido: Frontend / dados.

R03 | Página de produto e simulador divergem

Atual • Regra / implementação | $P 3 \times I 5 = 15$ ALTO → residual $1 \times 4 = 4$ BAIXO

Causa e efeito: Cálculos duplicados, parâmetros escritos em fichas ou arredondamento distinto. Demonstração contraditória e perda do diferencial de transparência.

Base: RN-02/04/05/06, PRD-05, SIM-07 e cenários A-D.

Prevenir / responder: Uma função e uma configuração para cálculo; executar regressão A=15%, B=30%, C=35%, D=45% e comparar cinco produtos com o simulador.

Gatilho: Qualquer diferença entre ficha, vitrine e simulador para a mesma peça. Responsável sugerido: Desenvolvimento.

R15 | Integração, repasse ou reembolso falha

Futuro • Pagamentos | $P 3 \times I 5 = 15$ ALTO → residual $2 \times 4 = 8$ MODERADO

Causa e efeito: Fluxo multivendedor exige contas vinculadas, divisão, estados de transação e tratamento de reembolso. Pedido não conciliado e perda financeira/operacional.

Base: Viabilidade classifica split e reembolso com alta complexidade.

Prevenir / responder: Só após mudança formal de escopo: prototipar ambiente de testes, reconciliar pedidos, definir comissão e reembolso e validar fluxo integral.

Gatilho: Pedido pago sem confirmação, repasse divergente ou estorno pendente. Responsável sugerido: Operações / pagamentos.

R16 | Dados ou credenciais expostos

Futuro • Privacidade / acesso | $P 3 \times I 5 = 15$ ALTO $\rightarrow$ residual $2 \times 4 = 8$ MODERADO

Causa e efeito: Backend, login e armazenamento entram sem autorização por papel ou gestão de segredo. Acesso indevido e perda de confiança.

Base: Viabilidade propõe autenticação, RLS, políticas de armazenamento e segredos fora do GitHub.

Prevenir / responder: Antes de contas reais: minimização de dados, papéis testados, regras de acesso, segredos fora do repositório e revisão de segurança.

Gatilho: Chave publicada ou vendedor acessa dados/itens de outro. Responsável sugerido: Desenvolvimento / segurança.

R23 | Formulários simulados capturam dados pessoais desnecessários

Atual • Dados / demonstração | $P 3 \times I 5 = 15$ ALTO $\rightarrow$ residual $1 \times 4 = 4$ BAIXO

Causa e efeito: Cadastro e checkout visual podem induzir digitação de senha, endereço ou dados de pagamento reais.

Exposição de informações sem necessidade para o teste do protótipo.

Base: Requisitos e Features, seções 3 e 7, incluem cadastro, endereço e forma de pagamento com funcionamento simulado.

Prevenir / responder: Usar dados de exemplo e campos de demonstração; não armazenar senhas, documentos, endereços ou dados de cartão em protótipo estático; sinalizar o caráter visual da interação.

Gatilho: Teste pede dado real ou o navegador/repositório revela informação digitada. Responsável sugerido: UX / desenvolvimento.

R04 | Filtros e preços usam dados inconsistentes

Atual • Dados / vitrine | $P 3 \times I 4 = 12$ ALTO $\rightarrow$ residual $2 \times 3 = 6$ MODERADO

Causa e efeito: Arquivo único tem IDs duplicados, campos ausentes, faixa de severidade pré-gravada ou preço inválido. Peças desaparecem, categoria incorreta e valor anunciado divergente.

Base: GER-02, HOM-01/04/06/09; requisitos críticos.

Prevenir / responder: Validar esquema/IDs e números; derivar faixa e preço da função única; testar filtros combinados e três peças manualmente.

Gatilho: Card e detalhe com valores distintos; filtro Leve retorna peça fora da faixa. Responsável sugerido: Desenvolvimento / dados.

R09 | Valor percebido não supera alternativas conhecidas

Atual • Posicionamento | $P 4 \times I 3 = 12$ ALTO $\rightarrow$ residual $3 \times 2 = 6$ MODERADO

Causa e efeito: Usuário escolhe marketplace ou outlet habitual e não vê vantagem na nota de defeito. Baixa atração mesmo com interesse no conceito.

Base: 29,4% preferem plataforma dedicada, 29,4% outlet e 41,2% indiferentes; análise comparativa.

Prevenir / responder: Testar mensagem focada em foto, medida, efeito no uso e preço final; comparar compreensão e escolha com anúncio convencional.

Gatilho: Participantes não sabem explicar por que escolheriam FioFora. Responsável sugerido: Produto / comunicação.

R13 | Fórmula antiga substitui regra calibrada

Atual • Governança de versões | $P 3 \times I 4 = 12$ ALTO $\rightarrow$ residual $1 \times 3 = 3$ BAIXO

Causa e efeito: Viabilidade descreve multiplicação e fator base; requisitos posteriores definem soma ponderada e interpolação. Descontos incompatíveis com pesquisa e demonstração.

Base: Fórmula conceitual anterior versus RN-02/04/05 e parâmetros calibrados.

Prevenir / responder: Tratar RN-02 a RN-06 como fonte vigente; documentar mudança; revisar código e slides para eliminar fórmula antiga.

Gatilho: Documento ou função usa multiplicação de pesos ou severidade vezes fator base. Responsável sugerido: Coordenação / desenvolvimento.

R14 | Origem e avaliações de exemplo parecem verificadas

Atual • Procedência / imagem | $P 3 \times I 4 = 12$ ALTO $\rightarrow$ residual $2 \times 3 = 6$ MODERADO

Causa e efeito: Protótipo mostra marca, página do vendedor e notas de avaliação sem uma verificação real de origem ou histórico. Confiança baseada em informação fictícia e dúvida sobre procedência.

Base: Três de oito entrevistados citaram avaliações ruins; o novo documento pede avaliação do vendedor e aviso de procedência na página do produto.

Prevenir / responder: Rotular claramente vendedores e avaliações demonstrativos; revisar narrativa de procedência; antes de operar, validar origem, vendedor e avaliações reais.

Gatilho: Usuário de teste entende estrelas simuladas como experiência real de compra. Responsável sugerido: Parcerias / confiança.

R22 | Nota de vendedor não reflete avaliação ligada ao pedido

Atual • Avaliação / contestação | $P 3 \times I 4 = 12$ ALTO $\rightarrow$ residual $2 \times 3 = 6$ MODERADO

Causa e efeito: Tela de contestação e página pública são prototipadas isoladamente, com notas de exemplo estáticas. Demonstração contradiz o mecanismo de confiança e pode ocultar reclamação.

Base: Requisitos e Features, seção 12, requer avaliação vinculada ao pedido simulado e reflexo na nota do vendedor.

Prevenir / responder: Usar um conjunto único de dados fictícios para pedido, avaliação e vendedor; demonstrar nota baixa e sua atualização nas duas telas, com sinalização de simulação.

Gatilho: Avaliação muda em uma tela, mas a nota do vendedor permanece igual. Responsável sugerido: UX / dados.

R11 | Layout quebra ou oculta informação no celular

Atual • Acessibilidade / apresentação | $P 3 \times I 3 = 9$ MODERADO $\rightarrow$ residual $2 \times 2 = 4$ BAIXO

Causa e efeito: Campos densos e fotos se adaptam mal; contraste ou navegação prejudicam leitura. Usuário não entende defeito, preço e ressalvas.

Base: GER-03/04, PRD-01/02 e identidade com paleta Linho/Carvão/Oliva/Ferrugem.

Prevenir / responder: Testar celular e computador; manter preço, defeito e demonstração legíveis; verificar contraste e texto alternativo das fotos.

Gatilho: Texto cortado, botão sobreposto ou close ilegível em viewport pequeno. Responsável sugerido: Design / frontend.

R12 | Limite da faixa de severidade gera dupla interpretação

Atual • Regras / clareza | $P 3 \times I 3 = 9$ MODERADO $\rightarrow$ residual $1 \times 2 = 2$ BAIXO

Causa e efeito: RN-03 descreve 1,70 como limite de duas faixas; o teste HOM-04 diz Leve inferior a 1,70. Classificações diferentes no filtro e na ficha.

Base: RN-03 e teste crítico HOM-04.

Prevenir / responder: Fixar convenção única: Leve $S < 1,70$; Moderada $1,70 \leq S \leq 2,30$; Alta $S > 2,30$; escrever testes de fronteira.

Gatilho: Combinação na fronteira muda de faixa entre páginas. Responsável sugerido: Produto / desenvolvimento.