

Clase 21/08- Teórico

- 1 línea base puede estar configurada por 1 o más ítems
- plan de gestión de configuración (también es un ítem de configuración) → la estructura, las reglas de nombrado, ubicación del repositorio del proyecto, líneas bases que pienso construir

Líneas base

- líneas base operacionales → las que contienen código
- línea base de especificación (definiciones y decisiones que se van tomando a lo largo del proyecto (documentación sobre producto/proyecto) → líneas base que NO contienen código

Inventario

- ir carpeta por carpeta viendo que versión tienen los ítems, etc

Trazabilidad de cambios

- reporte de estado → poder contestar las preguntas para mantener la integridad del producto y responder que hicimos con cada ítem de configuración a lo largo del tiempo

Control de cambios

- a las líneas base se les controla los cambios
- comité → intervienen cuando hay que cambiar una línea base (etiquetar ítems como línea base)
- los ítems de configuración que no forman parte de la línea base uno los trabaja libremente, no hay que pedirle al comité de cambios

Auditorías de configuración

- auditoría → revisión objetiva e independiente, no necesariamente de otra empresa
- se planifican en plan de gestión de configuración → se planifican con momentos, no con fecha y hora → sé en qué momento del proyecto tengo que hacer una auditoría
 - si estoy trabajando con el proceso de desarrollo, después de cada workflow

- se avisa al auditor → ya tengo marcada la línea base, vení y haceme la auditoría
- se hacen a los repositorios → pero no a todos, a una línea base específica
- las auditorias se hacen en un orden
 - primero se hacen las físicas → porque para vos poder mirar la trazabilidad de los requerimientos, tenes que garantizar primero que el repositorio esté estructurado bien, los items respeten las reglas de nombrado, que las cosas estén donde tienen que estar
 - si sale bien la física hacemos la funcional
 - funcional → ¿está disponible el reporte de la auditoría física? para saber si la auditoría física se hizo bien
- el lider del proyecto llama al auditor para decir que ya están listos
- se usa un checklist
- física
- funcional

4P

Proceso → Proyecto → Producto

|
→ Personas

- Los items puede ser tanto de proyecto como de producto
- Dentro de Proyecto
 - Lean → KANTMAN ¿?
 - ágil → SCRUM

2 formas de controlar los procesos

- procesos definidos → PUD y RUB
 - primeros que aparecen en la industria del software
 - aparecen proyectos fracasados o no exitosos y así surgen los procesos empíricos
- procesos empíricos → nace en el software que se llama agilismo

- filosofía ágil
- filosofía lean

Filosofía Ágil - Manifiesto Ágil (diapositivos)

Procesos empíricos

- empírico → viene de experimentar
- basado en la experiencia
- empirismo → la experiencia no es extrapolable
- la experiencia se gana haciendo y así se va generando la experiencia propia del equipo
 - el mismo equipo tiene que generar su propia experiencia
- Ciclos cortos → de realimentación, para no gastar tanto tiempo/dinero para ganar lo más rápido que podamos experiencia (máximo 1 mes, en la última versión del empirismo)
- el empirismo ofrece 3 pilares:
 1. Inspección
 2. Adaptación
 3. Transparencia → no fingir demencia, no mentir, no guardarnos información
 - es la base para que se cumplan los otros 2 pilares
 - es el que garantiza que el equipo gane experiencia en cada iteración/vuelta
- procesos empíricos → a los que adhiere la corriente ágil

Manifiesto ágil (procesos empíricos)

Valores ágiles

- descripción de la filosofía ágil
- nosotros valoramos más los individuos y la comunicación (interacciones/vinculos) entre las personas a respetar los procesos y las herramientas
- valoramos mas el software funcional que la documentación extensiva
- valoramos más colaborar con el cliente sobre negociación contractual

- valoramos más responder al cambio que seguir un plan

12 principios

- principio 4 → técnicos y no técnicos trabajando juntos durante todo el proyecto
 - técnicos → desarrolladores, diseñadores
 - ningún rol técnico puede asumir el rol de product owner
 - no técnicos → product owner (responsables de negocio)
- principio 6 → el mejor medio de comunicación es cara a cara
- principio 11 → equipos auto-organizados, es mejor que opine el que realmente va a hacer el trabajo

¿Qué es el agilismo?

- pensamiento, forma de ver la realidad, que está basada en los 3 pilares y que el elemento más fundamental es la gente (con características específicas, capacitados, motivados, etc)
- un compromiso útil entre nada de proceso y demasiado proceso

Algunos frameworks ágiles

- SCRUM
- XP
- CRYSTAL
- etc

Requerimientos ágiles

- requerimientos ágiles/user storing → tema final
- la base del agilismo y uno de los valores del agilismo → software funcionando sobre documentación
- satisfacer al cliente con entregas de software funcionando
- no es un prototipo, ni modelo, es SOFTWARE FUNCIONANDO
- ciclos de vida iterativos
 - damos una vuelta y al final de esa iteración entregamos algo que funciona

- **software funcionando** → incremento de producto potencialmente desplegable (la decisión la tiene el product owner)
- elemento clave del agilismo → trabajar con el concepto de valor de negocio (no nos alcanza con hacer software, tenemos que hacer software que dé valor al negocio)
 - diferencia entre salida (código que nosotros creamos) y resultado (valor de negocio que logramos)
- Se debe satisfacer al cliente con entregas incrementales, NO prototipos ni modelos, sino iteraciones donde entregamos software funcionando (incremento de producto potencialmente desplegable, en condiciones de ponerse en producción) que nos permita una devolución del cliente. (valen)
- NO alcanza con solo hacer software, sino software con valor para el negocio → La diferencia está entre output y outcome (resultado/valor) (valen)
- agilismo → no existe el líder de proyecto, hay líder de servicio (scrum master)

Product backlog (lista priorizada de producto)

- lo usa scrum
- colector (bolsa/caja) donde voy tirando las cosas que necesito hacer del producto
- contenedor de los ítems de product backlog
 - **ítem de backlog** → cada cosa que quiero que haga el producto
 - esos ítems deben ser user stories → se pone arriba lo que considera el product owner que tiene más prioridad y va bajando
 - dueño del product backlog → **el product owner**
 - product owner → responsable de hacer el product backlog

just in time

- no invertamos tiempo haciendo una especificación completa del producto

requerimientos emergentes

- Requerimientos emergentes → NO podemos pretender identificar TODOS los requerimientos desde el comienzo del proyecto, hay un gráfico que muestra que en el mejor de los casos se puede identificar el 50%, es por

esto que el agilismo trata de modificar la rigidez de esto en el planteo de la ERS

- configurará la versión inicial, y cuando tengas los suficientes items de product backlog, empezá a trabajar
 - se lo muestro al cliente (product owner) y en base a eso ves como seguís
 - product owner → no va a ser el único que va a usar el producto, pero es un representante del producto y le tiene que mostrar/contar a los interesados acerca del funcionamiento del producto

user stories

- el product owner nos cuenta a nosotros una necesidad
- **user storie** → descripción corta de una funcionalidad (refleja una necesidad del usuario)
- existe en el dominio del problema a nivel necesidad del usuario en el contexto del negocio
 - CU → son requerimientos de software

1 user story tiene 3 partes (las 3C)

- Card (tarjeta) → parte visible (filmina forma de expresar las historias de usuario)
 - empezó con tarjetas bibliográficas
 - descripción corta de una funcionalidad
 - valor de negocio → no me quiero perder
- Conversation → parte que no se ve
 - parte más importante}
 - el product owner con los product developer se juntan, y el PO escribe las user stories (en la teoría dice eso, en la realidad no siempre las escribe el PO)
- Confirmation
 - expresión objetiva de como el PO va a verificar que ustedes implementaron la user story
 -

Procesos definidos

- la experiencia si es extrapolable
- yo puedo a través del detalle de las tareas/herramientas/métricas
- puedo usar la experiencia del otro para predecir yo resultados en el proyecto que yo acabo de empezar

Diferencia

- cuando trabajas con empírico el equipo elige qué proceso usar, cada cuanto haces monitoreo, tecnicas de requerimientos
- empírico → equipo sin jefe → autogestionado