Ejercicios Prácticos

TP8 - Taxi Mobile

US: Ver mapa de taxis

Ver mapa de taxis	**5**
Como Administrador de la Central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual **Criterios de Aceptación**: • Se muestran taxis en todos los estados (Verde: Libre, Amarillo: Solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de Servicio). • Los taxis que se mostrarán deben tener habilitado el sistema de ubicación. • Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular). • Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero. • Podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi	
Pruebas de Usuario • Probar visualizar un conjunto de taxis libres (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis solicitados (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis fuera de servicio (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis ocupados (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis libres, solicitados, fuera de servicio y ocupados (pasa) • Probar visualizar un taxi conectado al sistema por número de chapa (pasa) • Probar visualizar en el mapa un taxi no conectado al sistema de ubicación (falla) • Probar visualizar un conjunto de taxis en un Barrio inexistente (falla)	

entrada

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
estado taxi	1. libre 2. solicitado 3. ocupado 4. fuera de servicio 5. ninguna/no selecciona estado	6. estado no válido
sistema de ubicación	7. sistema de ubicación habilitado	8. sistema de ubicación no habilitado
barrio	9. barrio existente 10. no ingresa barrio	11. barrio inexistente
chapa de taxi	12. patente formato LLL NNN 13. patente formato LL NNN LL 14. no ingresa patente	15. formato invalido
usuario logueado	16. usuario logueado con permiso de administrador de central	17. usuario no logueado 18. usuario sin permiso de administrador de central

salida

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
color de taxi	19. verde 20. amarillo 21. rojo 22. negro	
ID pasajero	23. nombre, apellido y celular	
hora de viaje	24. hh:mm dd/mm/aaaa	
costo	25. precio decimal > 0	
matricula	26. matrícula de taxi	
mensajes de salida		27. sistema de ubicación no habilitado 28. barrio inexistente 29. formato de matrícula invalida 30. usuario no logueado 31. usuario sin permiso de admin

CP: taxis libres para un barrio

ID: 1
Nombre CP: buscar taxis en estado libre para un barrio
Prioridad: Alta
Clases de equivalencia: 1, 7, 9, 14, 16, 19, 26
Precondiciones: usuario “jperez” logueado con rol de “Administrador de Central”
barrio “centro” cargado previamente
estado “libre” cargado previamente
hay un taxi libre en el barrio cargado
se visualiza el color verde para el taxi libre con matrícula “AAA 123”
Pasos:
1. El AC ingresa a la opción de visualizar mapa de taxis
*se supone que existe un botón “Buscar” para aplicar los filtros?
primero ingresó filtros y despues pongo Buscar
o
a medida que voy seleccionando filtros se va mostrando taxis con esas características
2. El AC ingresa la cadena de caracteres “centro” en el filtro de barrio

4. El AC ingresa la opción de “libre” del filtro de estado

Resultado esperado:
3. El sistema muestra los taxis que se encuentran en el barrio “centro” que tienen el sistema de ubicación habilitado

5. El sistema muestra el taxi libre que se encuentra en el barrio “centro” que tiene el sistema de ubicación habilitado

6. El taxi libre con matrícula “AAA 123” se visualiza en color verde

falta indicar las coordenadas del taxi que estoy eligiendo - porque si hubiera más de uno no se cual es
*esta bien que se vayan mostrando los resultados parciales de cada filtro no?

CP: taxi no conectado

ID: 2
Nombre CP: buscar taxis no conectados a al sistema de ubicación
Prioridad: Baja
Clases de equivalencia: 5, 8, 10, 12, 16, 27
Precondiciones: usuario “jperez” logueado con rol de “Administrador de Central”
hay un taxi no conectado al sistema de ubicación con matrícula “BBB 321”
*hay que poner aca las cosa que no ingresa? - osea hay que crear el objeto completo taxi?
Pasos:
1. El AC ingresa a la opción de visualizar ubicación de taxi
2. El AC ingresa la cadena de caracteres “BBB 321” en el filtro de matrícula

Resultado esperado:
3. El Sistema muestra el mensaje de error “Sistema de ubicación no habilitado”

Body Painting

US: Confirmar pedido de pago con tarjeta de crédito

Confirmar pedido de pago con tarjeta de crédito Como Cliente quiero confirmar mi pedido pagando con tarjeta de crédito para adquirir los productos que deseo. Criterios de Aceptación: • El pedido confirmado debe ya contar con los datos del cliente, incluyendo email, todos los productos y kits, domicilio de envío y forma de pago. • El cliente deberá seleccionar la dirección de entrega de entre sus domicilios registrados. • Para confirmar el Pedido, el carrito de compras debe tener al menos un producto o kit. • Al confirmar el pedido deben ingresarse los datos de la tarjeta de crédito: número, nombre del titular, fecha de vencimiento como MM/AAAA y código de verificación de 3 o 4 dígitos. • En caso de que al momento de confirmar el pedido algún producto no tenga stock, se mostrará un mensaje de error indicando que el producto no está disponible. • Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago. • Al confirmar el pedido debe registrarse el pago con la TC utilizada. • ·Al confirmar el pedido exitosamente se mostrará un mensaje indicando la fecha aproximada de entrega y se enviará un email al cliente con los datos de su compra: productos y/o kits comprados, precio unitario, precio total, dirección de entrega, fecha aproximada de entrega y los últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada.	**5**
Pruebas de aceptación: ○ Probar confirmar un pedido con productos simples y tarjeta de crédito válida (pasa) ○ Probar confirmar un pedido con kits y tarjeta de crédito válida (pasa) ○ Probar confirmar un pedido con productos simples y kits y tarjeta de crédito válida (pasa) ○ Probar confirmar un pedido con productos sin stock (falla) ○ Probar confirmar un pedido sin productos (falla) ○ Probar confirmar un pedido sin domicilio de envío (falla) ○ Probar confirmar un pedido sin forma de pago (falla) ○ Probar confirmar un pedido sin cliente con un email registrado (falla) ○ Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito vencida (falla) ○ Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito con datos de la TC faltantes (falla) ○ Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito con datos de la TC erróneos (falla)	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

definir clases de equivalencia de entrada y salida
entrada:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
Cliente	1.Cliente logueado con e-mail registrado	2. Cliente logueado sin e-mail registrado 3. Cliente no logueado
Domicilio de envío	4. Domicilio existente registrado	5. No existe un domicilio registrado 6. No selecciona domicilio
Carrito de compra	7. Carrito con 1 o más Productos y/o Kits con cantidad menor o igual al stock disponible	8. Carrito vacío 9. Carrito con productos y/o kits con cantidad mayor al stock disponible
Número de tarjeta	10. Número de 16 dígitos correspondientes a una tarjeta habilitada (si dijera marcas hay que ponerlo aca)	11. Número de 16 dígitos no correspondiente a una tarjeta de crédito (validación) 12. Número con más de 16 dígitos 13. Número con menos de 16 dígitos 14. Otro valor 15. No ingresa valor
Nombre del Titular	16. Cadena de texto correspondiente al nombre del titular de la tarjeta	17. No ingresa valor
Fecha de vencimiento de la tarjeta	18. Fecha en formato MM/AAAA igual o posterior a la fecha actual	19. Fecha con otro formato 20. Otro valor 21. Fecha de vencimiento en el pasado 22. No ingresa valor
Codigo de verificacion	23. Número de 3 dígitos (###) 24. Número de 4 dígitos (####)	25. Número con formato distinto a 3 o 4 dígitos 26. Cadena de caracteres 27. No ingresa valor a donde ingresan los números negativos en esas categorías? - se considera cadena de caracter o número con otro formato

salida:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
Pedido	28. Mensaje informando la confirmación del pedido con la fecha aproximada de entrega	29. Mensaje de error indicando que el cliente no tiene un e-mail registrado 30. Mensaje de error indicando que el cliente no está logueado 31. Mensaje de error indicando que debe seleccionar un domicilio de entrega 32. Mensaje de error indicando que debe tener al menos un domicilio registrado 33. Mensaje de error indicando que el

		carrito esta vacío 34. Mensaje de error indicando que no hay stock disponible para uno de los ítems del carrito 35. Mensaje de error indicando que no es un número de tarjeta válido 36. Mensaje de error indicando que debe ingresar el número de tarjeta de crédito 37. Mensaje de error indicando que debe ingresar el nombre del titular 38. Mensaje de error indicando que la tarjeta tiene fondos insuficientes 39. Mensaje de error indicando que la entidad financiera no aprobó el pago con tarjeta 40. Mensaje de error indicando que debe ingresar la fecha de vencimiento de la tarjeta 41. Mensaje de error indicando que la tarjeta se encuentra vencida 42. Mensaje de error indicando que el formato de fecha de vencimiento no es correcto 43. Mensaje de error indicando que el código de verificación no es correcto 44. Mensaje de error indicando que debe ingresar el codigo de verificacion
E-mail de confirmación	45. E-mail enviado a la dirección registrada para el cliente con los datos de la compra (productos, kits, precio unitario, total, dirección de entrega, fecha aproximada de entrega, fecha aproximada de entrega, total abonado y ultimos 4 digitos de la tarjeta)	

cada uno de los números es una clase de equivalencia que pueden o no pertenecer a la misma condición externa

CP: Confirmación de Pedido con Tarjeta con fondos insuficientes

ID: 1
Nombre Caso de prueba: Confirmación de Pedido con Tarjeta con fondos insuficientes
Prioridad: Media
Clases de equivalencia: 1, 4, 7, 10, 16, 18, 23, 38
Precondiciones:

- El Cliente “jperez” se encuentra registrado y logueado con el email “jperez@gmail.com”.
- El Cliente tiene el domicilio “San Lorenzo 137, Córdoba, Argentina” registrado.
- El producto “Glitter azul 100g” con precio $100 y stock de 10 unidades se encuentra agregado al carrito.

- La tarjeta de crédito 1234 1234 1234 1234 a nombre de “J PEREZ” con vencimiento al 11/2034 y CVC 007 está habilitada y tiene saldo de $99

Pasos:

1. El Cliente selecciona la opción “Confirmar Pedido con Tarjeta de Crédito”
2. El Cliente selecciona el número de TC “1234 1234 1234 1234”
3. El Cliente ingresa el nombre del titular “J PEREZ”
4. El Cliente ingresa la fecha de vencimiento “11/2034”
5. El Cliente ingresa el CVC “007”
6. El Cliente selecciona la opción “Confirmar”

Resultado esperado:

1. El Sistema muestra el mensaje “No se ha podido confirmar el pedido ya que la tarjeta de crédito ingresada tiene fondos insuficientes”

US: Visualizar kits productos

Visualizar kits productos Como Administrador de Productos quiero ver los kits de productos para conocer la composición de los kits. Criterios de Aceptación: • Filtros a aplicar por: ○ Nombre del kit: Busca por una cadena de caracteres que debe estar contenida en el nombre. Se puede ingresar un solo nombre, pero pueden obtener varios kits que contengan la cadena de caracteres ingresada. La cadena de caracteres debe contener letras y números únicamente. ○ Código del kit: Debe ser igual al valor ingresado, pueden ingresarse más de un código de kit para filtrar. Los códigos de kit son un número entero mayor a 0. ○ Nombre de un producto que lo compone: Busca por una cadena de caracteres que debe estar contenida en el nombre. Se puede ingresar un solo nombre, pero pueden obtener varios kits que contengan la cadena de caracteres ingresada. La cadena de caracteres debe contener letras y números únicamente. ○ Código de un producto que lo compone: Debe ser igual al valor ingresado, pueden ingresarse más de un código de producto para filtrar. Los códigos de productos son un número entero mayor a 0. • Se pueden combinar los filtros y se requiere ingresar al menos 1 filtro. • Se mostrarán para cada kit el nombre y su código. • Se podrá seleccionar la forma de visualización de los resultados entre las opciones: Pantalla, PDF o Excel.	3
Pruebas de aceptación: • Probar visualizar un conjunto de kits de productos cuando existe al menos un kit (pasa) • Probar visualizar un conjunto de kits productos cuando no existe ninguno (falla) • Probar visualizar un kit de productos que no contiene productos ((falla) • Probar visualizar el detalle de productos que compone a un kit de productos (pasa) • Probar visualizar un conjunto de kits cuyo nombre empiece con un conjunto de letras (pasa) • Probar visualizar un kit de un código particular (pasa) • Probar visualizar un kit de un nombre inexistente (falla) • Probar visualizar un kit de un código inexistente (falla) • Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto de un nombre específico (pasa) • Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto de un código específico (pasa) • Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto que no forma parte de ningún kit, buscando por nombre de producto (falla) • Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto que no forma parte de ningún kit, buscando por código de producto (falla)	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

entrada:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
Usuario	1. Usuario logueado con perfil Administración de Productos	2. Usuario no logueado 3. Usuario logueado con un perfil distinto al de Administrador de

		Productos
Nombre del kit	4. Cadena de caracteres de letras o números, de un nombre de kit existente 5. Cadena de caracteres de letras o números, incluida en varios nombres de kits 6. No ingresa cadena de caracteres 7. Se ingresa una cadena de caracteres con letras y números no incluida en ningún nombre de kit	8. Formato incorrecto No existe kit registrado con el nombre ingresado porque los filtros se aplican todos de una sola vez al final con un botón y no se contempla que no exista porque es lo mismo que no pertenezca a un kit (caso válido)
Código del kit	9. Uno o más números enteros mayor a 0 de el/los códigos de kits 10. No ingresa numero	11. Formato incorrecto 12. Número menor a 0 No existe kit registrado con ese código
Nombre de un producto que lo compone	13. Cadena de caracteres de letras o números, de un nombre de producto existente 14. Cadena de caracteres de letras o números, incluida en varios nombres de productos 15. No ingresa cadena de caracteres 16. Se ingresa una cadena de caracteres con letras y números no incluida en ningún nombre de producto	17. Formato incorrecto No existen kits con el nombre de producto ingresado No existe el producto con el nombre ingresado
Código de un producto que lo compone	18. Uno o más números enteros mayor a 0 de el/los códigos de productos 19. No ingresa numero	20. Formato incorrecto 21. Número menor a 0 No existe kit con el código de producto ingresado No existe el producto con el código ingresado
Formato de visualización	22. Selección de la opción Archivo pdf 23. Selección de opción de Archivo Excel 24. Selección de opción de visualización por pantalla	25. No selecciona ninguna opción de generación de archivo

salida:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
Visualización de kits de productos	26. Visualización de datos de uno o varios kits en formato Excel 27. Visualización de datos de uno o varios kits en formato PDF 28. Visualización de datos de uno o varios kits en formato Pantalla 29. Visualización de mensaje informando que no hay kits de productos con el o los criterios ingresados	30. Mensaje de error indicando que no se ingresa ningún filtro 31. Mensaje de error indicando que el formato del nombre del kit no es válido Mensaje de error indicando que el nombre del kit ingresado no existe 32. Mensaje de error indicando

		que el formato del código del kit no es válido 33. Mensaje de error indicando que el código del kit debe ser mayor a 0 Mensaje de error indicando que el código del kit ingresado no existe 34. Mensaje de error indicando que el formato del nombre del producto no es válido Mensaje de error indicando que el nombre del producto ingresado no forma parte de ningún kit Mensaje de error indicando que el nombre del producto ingresado no existe 35. Mensaje de error indicando que el formato del código del producto no es válido Mensaje de error indicando que el código del producto no forma parte de ningún kit 36. Mensaje de error indicando que el código del producto debe ser mayor a 0 Mensaje de error indicando que el código del producto ingresado no existe 37. Mensaje de error indicando falta de selección de forma de visualización

esta mal
esta bien, se agrega a mi solución propuesta

CP: Visualización de varios kits de productos y su detalle, aplicando filtro por nombre de kit y generando un archivo pdf

ID: 1
Nombre Caso de prueba: Visualización de varios kits de productos y su detalle, aplicando filtro por nombre de kit y generando un archivo pdf
Prioridad: Alta
Clases de equivalencia: 1, 5, 10,15, 22
Precondiciones:

- El Usuario “mgomez” se encuentra registrado y logueado con perfil de “Administrador de Productos”
- Están cargados los kits: “Pinceles de formas varias”, conteniendo 1 pincel de punta redonda, y otro pincel de punta zigzag, y el kit “Pinceles finos”, incluyendo 1 pincel ultrafino y otro pincel fino

Pasos:

1. El AP mgomez ingresa a la opción Visualización de kits
2. El AP mgomez ingresa la cadena de caracteres “pinceles” como nombre de kit
3. El AP mgomez selecciona la opción para visualizar los kits.

5. El AP mgomez selecciona la opción para ver el detalle.

7. El AP mgomez selecciona la opción para generar un archivo pdf

Resultado esperado:
4. El Sistema muestra los kits Pinceles de formas varias, con código 1, y el kit Pinceles finos, con código 2.

6. El Sistema muestra el detalle del kit:
Formas varias:
1-Pincel de punta redonda.
2-Pincel de punta zigzag
Pinceles finos:
1-Pincel ultrafino.
2-Pincel fino.

8. El Sistema genera el archivo pdf con los datos de los kits

US: Generar cupón de descuento

Generar cupón de descuento Como Vendedor quiero generar un cupón de descuento para premiar a un cliente con una oferta. **Criterios de Aceptación**: • El vendedor deberá seleccionar los clientes a quienes irá dirigido el descuento. • El descuento se realiza para toda la compra • El descuento del cupón es por un porcentaje o por un monto fijo, según lo seleccione el Vendedor • El cupón se define con los siguientes datos: ○ Código de cupón único generado automáticamente ○ Validez de la oferta, compuesto con una fecha desde y una fecha hasta (datos que debe ingresar el Vendedor, donde ambas fechas se consideran incluidas dentro del período de vigencia) ○ Monto o porcentaje de descuento (dato ingresado por el Vendedor, con dos dígitos decimales) • Las fechas de vigencia deben tener formato dd/mm/aaaa • El código de cupón se generará automáticamente y deben ser números que no se repitan. • Una vez generado el cupón de descuento se deberá informar al Vendedor y enviar un mail a los clientes seleccionados con los siguientes datos: ○ Validez de la oferta, ○ Monto o porcentaje de descuento	**2**
Pruebas de aceptación: • Probar generar un cupón de descuento con código, validez de la oferta y monto del descuento (pasa) • Probar generar un cupón de descuento sin indicar monto del descuento (falla) • Probar generar un cupón con validez de la oferta con fecha en el pasado (falla) • Probar generar un cupón sin generar el código de cupón (falla)	

entrada:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)

usuario	1. usuario registrado y logueado con perfil “Vendedor”	2. usuario no logueado 3. usuario logueado con un perfil distinto de “Vendedor”
clientes	4. el vendedor selecciona 1 o más clientes para asignarles el descuento	5. no selecciona clientes
cupon: codigo de cupon	automáticamente se genera un código y sus números no se repiten	no lo genera los numeros del codigo se repiten
cupón: validez fecha inicio	6. fecha desde formato dd/mm/aaaa actual o posterior	7. no ingresa fecha desde 8. ingresa fecha desde menor a la actual 9. ingresa cualquier otro valor para fecha desde
cupón: validez fecha hasta	10. fecha hasta formato dd/mm/aaaa actual o posterior	11. no ingresa fecha hasta 12. ingresa fecha hasta menor a la fecha de validez desde 13. ingresa cualquier otro valor para fecha desde
cupon: tipo de descuento	14. selecciona tipo “Monto” 15. selecciona tipo “Porcentaje”	16. no selecciona tipo de descuento
cupón: cant. de descuento	17. número mayor a 0 con dos dígitos decimal “00,00” 18. número con dos lugares decimales mayor a 0 y menor o igual 100 para el porcentaje	19. no ingresa dato 20. ingresa cualquier otro valor 21. ingresa número con menos de dos decimales 22. número menor o igual a 0 o mayor a 100 para el porcentaje

salida:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
cupón	23. Mensaje de confirmación de creación de cupón: “ El cupón se creó con éxito! Detalle: - validez de la oferta: fecha desde “dd/mm/aaaa” fecha hasta “dd/mm/aaaa” - tipo de descuento: “Monto” o “Porcentaje” - cantidad de descuento: “$XX,XX” o “XX,XX % “	24. Mensaje de error indicando: “Usuario no logueado, debe iniciar sesión” 25. Mensaje de error indicando: “Se requiere rol de ‘Vendedor’ para realizar esta acción” 26. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar uno o más clientes para asignarles el cupon” 27. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar fecha desde” 28. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar fecha desde actual o futura” 29. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar la fecha desde en formato dd/mm/aaaa”

		30. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar fecha hasta” 31. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar fecha hasta mayor a la fecha válida desde” 32. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar la fecha hasta en formato dd/mm/aaaa” 33. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar el tipo de descuento” 34. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar el monto/porcentaje de descuento” 35. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar un valor numérico, con dos decimales” 36. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar un valor formato número” 37. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar un número mayor a 0 y menor o igual a 100 con dos decimales para el porcentaje”
e-mail	38. Mensaje enviado al cliente vía e-mail informando la situación: Mensaje de confirmación de creación de cupón: “Un vendedor le asignó un cupón de descuento para su próxima compra! Detalle: - validez de la oferta: fecha desde “dd/mm/aaaa” fecha hasta “dd/mm/aaaa” - tipo de descuento: “Monto” o “Porcentaje” - cantidad de descuento: “$XX,XX” o “XX,XX %” “	
numero de cupon	39. número de cupón generado automáticamente correlativo con el cupón anterior	40. Mensaje informando: “No se pudo generar el numero de cupon, intentelo de nuevo”

CP: Generación exitosa del cupón de descuento con tipo de descuento porcentaje

ID: 1
Nombre Caso de prueba: Generación exitosa del cupón de descuento con tipo de descuento porcentaje
Prioridad: Alta

Clases de equivalencia: 1, 4, 6, 10, 15, 18, 23, 38, 39
Precondiciones:

- usuario “gritta” con perfil “Vendedor”
- clientes cargados previamente: “Martina Simes” con mail martinasimes@gmail.com
- hoy es 30/10/2026
- el último cupón generado tiene el codigo 1
- tipos de descuento “Monto” y “Porcentaje” cargados previamente

Pasos:
1. el usuario gritta ingresa a la opción “Crear cupon de descuento para clientes”
2. el usuario gritta selecciona el cliente “Martina Simes”
2. el usuario gritta ingresa la fecha de validez desde: 30/10/2026
3. el usuario gritta ingresa la fecha de validez desde: 07/11/2026
4. el usuario gritta ingresa el tipo de descuento “Porcentaje”
5. el usuario gritta ingresa la cantidad de descuento: 50,00
6. el usuario gritta selecciona “Crear cupón”

Resultado esperado:
1. el sistema abre el formulario para completar los datos y así poder crear el cupón

6. el sistema muestra el mensaje: “El cupon numero 2 se genero correctamente”
7. el sistema muestra el mensaje:
“El cupón se creó con éxito!
Detalle:

- validez de la oferta: fecha desde 30/10/2026 fecha hasta 07/11/2026
- tipo de descuento: Porcentaje
- cantidad de descuento: 50,00 %

”
8. el sistema envia el mail a martinasimes@gmail.com
“Un vendedor le asignó un cupón de descuento para su próxima compra!
Detalle:

- validez de la oferta: fecha desde 30/10/2026 fecha hasta 07/11/2026
- tipo de descuento: Porcentaje
- cantidad de descuento: 50,00 %

“

TP9 - EcoHarmony Park

US: Comprar entradas

Comprar entradas **COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque**	**8**
Criterios de Aceptación: • Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y tipo de pase (VIP o regular). • La fecha de visita guiada puede ser del día actual o futuro. • Debe enviar un mensaje de confirmación vía mail • Debe redirigir a mercado pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito • La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque está abierto. • Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta • La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10 • Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha. • Se debe permitir la compra de entradas solo a usuarios registrados.	
Pruebas de usuario: - Probar comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación (pasa) - Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla) - Probar comprar entradas ingresando una fecha de visita en la cual el parque se encuentra cerrado (falla) - Probar comprar entradas ingresando una cantidad de entradas mayor a 10 (falla)	

entrada:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
Usuario	1. usuario logueado y registrado previamente	2. usuario no registrado
Fecha de visita	3. fecha ingresada formato DD/MM/AAAA correspondiente al día actual o futuro y a los días en que el parque se encuentra abierto asi o las divido en varias?	4. fecha ingresada anterior a la actual 5. fecha ingresada corresponde a un dia en el que el parque está cerrado 6. otro valor 7. no ingresa valor
Cantidad de entradas	8. número entero > 0 y < 10	9. número entero > 10 10. número entero < 1 11. otro valor 12. no ingresa valor
Edad visitante/s	13. número entero > 0	14. número < 0 15. otro valor 16. no ingresa valor
Tipo de pase	17. selecciona el tipo de pase es	18. ingresa opción no existente →

	“VIP” o “regular” suponiendo que el comportamiento es el mismo	se considera invalida 19. no selecciona valor
Forma de pago	20. selecciona la forma de pago “efectivo” 21. selecciona la forma de pago “tarjeta de crédito”	22. ingresa opción no existente 23. no selecciona valor

salida:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
Compra de entradas	24. Mensaje indicando que la compra se realizó con éxito, detallando: cantidad de entradas compradas y la fecha.	25. Mensaje de error indicando que el usuario no se encuentra registrado 26. mensaje de error indicando que la fecha ingresada es menor a la actual 27. mensaje de error indicando que la fecha ingresada corresponde a un dia en el que el parque se encuentra cerrado 28. mensaje de error indicando que la fecha debe ser formato DD/MM/AAAA y no otro 29. mensaje de error indicando que debe ingresar una fecha 30. mensaje de error indicando que la cantidad de entradas a comprar no puede ser mayor a 10 31. mensaje de error indicando que la cantidad de entradas a comprar no puede ser menor a 1 32. mensaje de error indicando que la cantidad debe ser formato numérico 33. mensaje de error indicando que debe ingresar una cantidad de entradas 34.
E-mail de confirmación	35. Mensaje de confirmación de compra de entradas enviado vía e-mail con el detalle de la compra.	
Pago	36. Mensaje informando que debe continuar su pago con mercado pago 37. Mensaje informando que debe	38. Mensaje de error informando que no se pudo establecer conexión con mercado pago

	continuar su pago en Boletería	
Mercado pago	39. El sistema redirige a Mercado Pago para continuar el pago	40. El sistema no te redirige a Mercado Pago para continuar el pago

CP: Comprar entrada con tipo de pase ‘Regular’ y forma de pago ‘Tarjeta’

ID: 1
Nombre Caso de prueba: Comprar entrada con tipo de pase ‘Regular’ y forma de pago ‘Tarjeta’
Prioridad: Alta | Media | Baja
Clases de equivalencia: 1, 3, 8, 13, 17, 21, 24, 35, 36, 39
Precondiciones:

- hoy es 29/10/2026
- usuario logueado y registrado “mritta”
- tipos de pase “VIP” y “Regular” previamente cargados
- formas de pago “Efectivo” y “Tarjeta” previamente cargados

Pasos:
1. El usuario logueado “mritta” ingresa a la opción de “Comprar entrada”
2. El usuario mritta ingresa la fecha de visita “30/10/2026”
3. El usuario mritta ingresa la cantidad de entradas a comprar “2”
4. El usuario mritta inresa la edad “10” para el participante 1 y “22” para el participante 2
5. El usuario mritta selecciona la opción Tipo de pase “Regular”
6. El usuario mritta selecciona la opción Forma de pago “Tarjeta de Crédito”

Resultado esperado:
1. El sistema muestra el formulario a completar para la Compra de las entradas

3. El sistema muestra un desplegable para cada entrada, solicitando que ingresa la edad de cada participante

7. El sistema muestra el mensaje “Debe continuar su pago por Mercado Pago”
8. El sistema redirige a Mercado Pago para confirmar el pago
9. El sistema muestra el mensaje:
“
Su compra se realizo con exito!
Cantidad de entradas compradas: 2
Fecha de visita: 30/10/2026
”
10. Se envia via mail el mensaje de confirmación de la compra con su detalle:
“
Su compra se realizo con exito!
Nombre: mritta
Cantidad de entradas compradas: 2
Fecha de visita: 30/10/2026
Tipo de pase: Regular

Forma de pago: Tarjeta de credito (Mercado Pago)
”

US: Inscribirme a actividad

Inscribirme a actividad **COMO visitante QUIERO inscribirme a una actividad PARA reservar mi lugar en la misma.**	**5**
Criterios de Aceptación: • Debe requerir seleccionar una actividad del conjunto de actividades de la lista de “Tirolesa”, “Safari”, “Palestra” y “Jardinería”, siempre y cuando tengan cupos disponibles para el horario seleccionado • Debe requerir seleccionar el horario dentro de los disponibles • Debe indicar la cantidad de personas que participaran de la actividad • Para cada persona que participa, debe ingresar los datos del visitante: nombre, DNI, edad y talla de vestimenta si la actividad lo demanda • Debe requerir aceptar los términos y condiciones específicos de la actividad en la que participarán. • Al finalizar la inscripción, se debe enviar un correo electrónico con información de la inscripción realizada. Debe contener un código QR.	
Pruebas de usuario: - Probar inscribirse a una actividad del listado que poseen cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI, edad, talla de la vestimenta si la actividad lo requiere), aceptando los términos y condiciones y recepción del email de confirmación (pasa) - Probar inscribirse a una actividad que no tiene cupo para el horario seleccionado (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin ingresar talle de vestimenta porque la actividad no lo requiere (pasa) - Probar inscribirse a una actividad seleccionando un horario en el cual el parque está cerrado o la actividad no está disponible (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin aceptar los términos y condiciones de la actividad (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin ingresar el talle de la vestimenta requerido por la actividad (falla)	

entrada:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
usuario	1. usuario logueado con perm visitante	2. no logueado 3. no válido
Dia y Horario	4. selecciona horario (franja horario de 9 a 18hs)	5. selecciona horario en el que el parque está cerrado

	disponible con formato dd/mm/aaaa hh:00 >= a la actual para una actividad con cupos en un dia en el que el parque este abierto	6. selecciona horario de actividad sin cupos disponibles 7. selecciona horario en el que la actividad no está disponible 8. horario formato invalido 9. no selecciona opción
Actividad	10. selecciona actividad para inscribirse a “Tirolesa” 11. “Palestra” 12. “Safari” 13. “Jardinería”	14. selecciona actividad que no posee cupos para el horario seleccionada 15. no selecciona opción 16. cualquier otra opción
Cantidad participantes	17. ingresa número entero > 1 y < 10 para tirolesa y que haya cupo 18. número entero entre 1 y 12 para palestra y que haya cupo 19. número entero entre 1 y 8 safari y que haya cupo 20. número entero entre 1 y 12 para jardineria y que haya cupo **numero entero y que haya cupo para cada caso → para cada act porque tienen limites distintos**	21. ingresa < 1 para todos los casos 22. formato invalido para todos los casos 23. decimal para todos los casos 24. ingresa > 10 para tirolesa 25. ingresa >12 para palestra 26.
Datos participante: nombre	27. ingresa nombre como cadena de caracteres < 50 para todos los participantes	28. no ingresa cadena de caracteres para 1 o mas participantes 29. > 50
Datos participante: DNI	30. ingresa dni para todos los participantes de entre 7 y 8 números	31. no ingresa 32. > 8 y < 7 33. negativo 34. no valido
Datos participante: edad	35. edad >= 0 para jardinería o safari 36. edad >= 12 para palestra 37. edad >= 8 para tirolesa 38. edad < 100 para todas las actividades	39. no ingresa edad para algun/varios participantes 40. edad negativa 41. < 8 para tirolesa 42. < 12 para jardinería
Datos participante: talle	43. selecciona valor entre XS y XL para las actividades tirolesa y palestra 44. no selecciona talle para las actividades que no requieren vestimenta (safari y jardineria)	45. no selecciona para tirolesa y palestra 46. selecciona y no requiere
Terminos y condiciones	47. acepta	48. no acepta

salida:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
E-mail de confirmación	49. envía mail con información detallada + qr	
actividad	50. mensaje confirmacion	51. mensaje de error: “Debe seleccionar el talle de vestimenta para la actividad” 52. mensaje de error:

CP: inscribirme a actividad tirolesa, sin seleccionar talla de vestimenta y tiene 8 años

ID: 1
Nombre Caso de prueba: inscribirme a actividad tirolesa, sin seleccionar talla de vestimenta y tiene 8 años
Prioridad: Media → si es importante la talla para la inscripción
Clases de equivalencia: 1, 4, 10, 17, 27, 30, 41, 45, 47, 51
Precondiciones:

- visitante logueado con el usuario “juanperez” permiso visitante
- hoy es 26/10/2026 18hs
- actividad Tirolesa previamente cargada, con 4 cupos disponibles para el dia 27/10/2026 y el horario 09:00
- talles previamente cargados
- terminos y condiciones previamente cargados

Pasos:
1. el visitante “juanperez” selecciona la actividad “Tirolesa”


3. el visitante ingresa la cantidad de personas “1”
4. el visitante ingresa para el participante con: nombre “Juan Perez”, dni: 4666039, edad: 8, talle: no selecciona.
5. el visitante acepta los Términos y condiciones
6. el visitante oprime el check de Confirmar Inscripción a Actividad

Resultado esperado:
2. el sistema muestra para el dia “27/10/2026” el horario disponible “09:00” y la cantidad de cupos disponibles “4”

7. el sistema muestra el mensaje de error: “Debe seleccionar el talle de vestimenta para la actividad”

para el caso válido, detallar mensaje completo de confirmación con todos los datos

2026 - Parcial 4k2



SIMULAR ACERCAMIENTO DE ASTEROIDE | 8

Como Ingeniero de la ASNA quiero simular un acercamiento de asteroide para analizar cómo los parámetros orbitales influyen en la trayectoria de un asteroide.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar:
  - La excentricidad es un número real positivo con 4 decimales dentro del rango [0;1).
  - El semieje mayor es un número real positivo con 4 decimales.
  - La inclinación orbital es un número real positivo con 4 decimales dentro del rango [0;180].
  - El perihelio es un número real positivo con 4 decimales.
  - El afelio es un número real positivo con 4 decimales y debe ser mayor al perihelio.
  - El periodo orbital es un número real positivo con 4 decimales.
  - La velocidad de acercamiento a un número real con 4 decimales.
    - Puede ser:
      - Positivo: Se aleja de la tierra, por ende su distancia aumenta.
      - Negativo: Se acerca a la tierra, por ende su distancia disminuye.
      - Nula: Punto de máxima cercanía.
  - El diámetro un número real positivo con 4 decimales.
  - El movimiento medio es un número real positivo con 4 decimales.
- Al confirmar la simulación, el modelo debe:
  - Calcular la energía potencial en Joules y la distancia mínima de acercamiento a la tierra en UA.
  - Clasificar al asteroide en una de las 4 familias NEO (Apolo, Amor, Atenas y Atiras)
  - Indicar su grado de peligrosidad con su color:
    - BAJO: VERDE.
    - LEVE: AZUL.
    - MEDIO: AMARILLO.
    - ALTO: ROJO.
  - Dibujar en un mapa espacial, junto con el sol y la tierra, al asteroide, indicando los parámetros orbitales y la trayectoria que seguirá hasta acercarse a la tierra.
- Se puede exportar el mapa espacial en formato .JPG, .PNG Y .SVG

Pruebas de usuario:

- Probar simular acercamiento de asteroide indicando todos los parámetros orbitales válidos y en su formato correcto y calcula la energía potencial y la distancia mínima, clasifica al asteroide, indica su grado de peligrosidad y muestra el mapa espacial (***PASA***).
- Probar simular acercamiento de asteroide indicando los parámetros orbitales en formato invalido (***FALLA***).
- Probar simular acercamiento de asteroide indicando una inclinación orbital fuera del rango válido (***FALLA***).

US: Simular acercamiento de asteroide

entrada:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)

usuario	1. usuario logueado con perfil “Ingeniero de la ASNA”	2. usuario no logueado 3. usuario logueado con perfil distinto de “Ingeniero de la ASNA”
excentricidad	4. numero real positivo con 4 decimales dentro del rango [0;1]	5. no ingresa dato 6. ingresa número real positivo con 4 decimales fuera del rango [0;1] 7. ingresa cualquier otro valor 8. ingresa número real positivo con menos de 4 decimales
semieje mayor	9. número real positivo con 4 decimales	10. no ingresa dato 11. ingresa cualquier otro valor 12. ingresa número real positivo con menos de 4 decimales
inclinación orbital	13. número real positivo con 4 decimales dentro del rango [0;180]	14. no ingresa dato 15. ingresa número real positivo con 4 decimales fuera del rango [0;180] 16. ingresa cualquier otro valor 17. ingresa numero real positivo con menos de 4 decimales
perihelio	18. número real positivo con 4 decimales	19. no ingresa dato 20. ingresa cualquier otro valor 21. ingresa número real positivo con menos de 4 decimales
afelio	22. número real positivo con 4 decimales mayor al perihelio	23. no ingresa dato 24. ingresa cualquier otro valor 25. ingresa número real positivo con menos de 4 decimales 26. ingresa numero real positivo con 4 decimales menor al perihelio
periodo orbital	27. número real positivo con 4 decimales	28. no ingresa dato 29. ingresa cualquier otro valor 30. ingresa número real positivo con menos de 4 decimales
velocidad de acercamiento	31. número real con 4 decimales - positivo 32. número real con 4 decimales - negativo 33. número real con 4 decimales - nula	34. no ingresa dato 35. ingresa cualquier otro valor 36. ingresa número real positivo con menos de 4 decimales 37. ingresa número real negativo con menos de 4 decimales 38. ingresa número real nula con menos de 4 decimales
diámetro	39. número real positivo con 4 decimales	40. no ingresa dato 41. ingresa cualquier otro valor 42. ingresa número real positivo con menos de 4 decimales

movimiento medio	43. número real positivo con 4 decimales	44. no ingresa dato 45. ingresa cualquier otro valor 46. ingresa número real positivo con menos de 4 decimales

salida:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
energía potencial	47. cálculo medido en Joules, con la siguiente formula: diametro x velocidad al cuadrado	
distancia mínima	48. cálculo medido en UA	
familias neo	49. Apolo 50. Amor 51. atenas 52. atiras	
grado de peligrosidad	53. bajo: verde 54. leve: azul 55. medio: amarillo 56. alto: rojo	
mapa espacial	57. en un mapa espacial, junto con el sol y la tierra, al asteroide, indicando sus parámetros orbitales y la trayectoria que seguirá hasta acercarse a la tierra	
exportar mapa	58. formato .JPG 59. formato .PNG 60. formato .SVG	
datos simulación	61. Mensaje indicando: “Los datos del asteroide se registraron con éxito para generar la simulación! ”	62. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar la excentricidad” 63. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar la excentricidad un numero dentro del rango [0;1]” 64. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar la excentricidad un numero en formato valido: numero real positivo con 4 decimales” 65. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar la excentricidad un numero con 4 decimales” 66. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar el semieje mayor” 67. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar el semieje mayor numero en formato valido: numero real positivo con 4

		decimales” 68. Mensaje de error indicando: “Debe ingresar el semieje mayor numero con 4 decimales” 69. etc

CP: Simular acercamiento de asteroide que el modelo clasifica como: peligroso alto y de la familia Atenas y exportando el mapa en .JPG

para que clasifique como peligroso alto → se acerca a 0,05 UA o menos de la tierra y su diámetro es mayor o igual a 140 mts
familia Atenas → asteroides con órbitas mayoritariamente internas a la de la tierra. criterio: a (semieje mayor) < 1.0 AU y Q (afelio) > 0.983 AU
ID: 1
Nombre Caso de prueba: Simular acercamiento de asteroide que el modelo clasifica como: peligroso alto y de la familia Atenas y exportando el mapa en .JPG
Prioridad: Alta
Clases de equivalencia: 1, 3, 4, 9, 13, 18, 22, 27, 33, 39, 43, 47, 48, 51, 56, 57, 58, 61
Precondiciones:

- usuario “gmaggi” logueado con perfil “Ingeniero de la ASNA”
- el sistema está previamente entrenado para realizar esta simulación, cálculos y generación de mapa
- las familias NEO se encuentran previamente cargadas: Apolo, Amor, Atenas y Atiras
- el sistema tiene configurado los niveles de peligrosidad con su color:
  BAJO: VERDE
  LEVE: AZUL
  MEDIO: AMARILLO
  ALTO: ROJO
- el sistema permite la exportación del mapa en formato .JPG, PNG y .SVG

Pasos:
1. el usuario gmaggi ingresa a la opción de “Simular un acercamiento de asteroide”
2. el usuario gmaggi ingresa excentricidad: 0,9999
3. el usuario gmaggi ingresa semieje mayor: 0,0001
4. el usuario gmaggi ingresa inclinación orbital: 0,0001
5. el usuario gmaggi ingresa perihelio: 0,0001
6. el usuario gmaggi ingresa afelio: 0,9831
7. el usuario gmaggi ingresa periodo orbital: 0,0001
8. el usuario gmaggi ingresa velocidad de acercamiento: 0,0000
9. el usuario gmaggi ingresa diámetro: 140,0000
10. el usuario gmaggi ingresa movimiento medio: 0,0001

16. el usuario gmaggi selecciona la opcion de exportar el mapa espacial en formato .JPG


Resultado esperado:
1. el sistema abre el formulario para completar los datos del esteroide y posterior simulación

11. el sistema muestra el mensaje: “Los datos del asteroide se registraron con éxito para generar la simulación! ”

12. el sistema muestra los resultados de los cálculos de energía potencial “0J” y distancia mínima de acercamiento a la tierra “0,0500 UA”
13. el sistema clasifica el asteroide en una de las familias NEO : Atenas
14. el sistema indica su grado de peligrosidad: alto: color rojo
15. el sistema muestra el mapa espacial junto con el sol y la tierra, al asteroide, indicando:
    parámetros orbitales:
    “
    excentricidad: 0,9999
    semieje mayor: 0,9999
    inclinación orbital: 0,0001
    perihelio: 0,0001
    afelio: 0,9831
    periodo orbital: 0,0001
    “
    trayectoria marcada en línea de puntos

17. el sistema descarga en formato .JPG el mapa espacial

2025 - parcial 4k2



Publicar producto en venta

Como Vendedor **quiero** publicar un producto en venta **para** colaborar con el fondo solidario

Criterios de aceptación:

- Debe ingresar el nombre del producto, precio, estado (nuevo o usado), al menos una imagen y el grado beneficiado. No puede ingresar más de 10 imágenes.
- Debe seleccionar el porcentaje de donación, cumpliendo con las políticas vigentes (hasta $20.000, mínimo 15%; de $20.001 a $100.000, mínimo 12%; más de $100.000, mínimo 10%)
- Debe mostrar un mensaje de error, en caso de que el porcentaje de donación no cumpla con la política vigente.
- Si el producto es usado debe ingresar una descripción indicando el uso dado y el nivel de desgaste. Esta descripción servirá para que los compradores sepan cual es el estado de los productos usados comprados.
- Debe enviar un E-Mail a todos los compradores registrados y activos, cuando se registra la publicación

Pruebas de usuario

- Probar publicar un producto en venta con todos los datos correctos, incluyendo imagen, grado y porcentaje válido (Pasa)
- Probar publicar un producto con porcentaje de donación inferior al mínimo (Falla)
- Probar publicar un producto sin imagen (Falla)
- Probar publicar un producto y donar el 100% (pasa)
- Probar publicar un producto sin precio (falla)
- Probar publicar un producto sin indicar el grado (falla)

US: Publicar producto en venta

entrada

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)

usuario	1. usuario logueado con perfil Vendedor/Comprador	2. usuario no logueado 3. usuario logueado con perfil distinto de Vendedor/Comprador
nombre producto	4. cadena de caracteres	5. no ingresa valor
precio producto	6. valor numérico real > 0	7. no ingresa valor 8. valor <= 0 9. cualquier otro valor
estado producto	10. nuevo 11. usado	12. no selecciona valor 13. cualquier otro valor
imágenes	14. ingresa una o más imágenes y menos de 10	15. no ingresa imágenes 16. ingresa más de 10 imágenes
porcentaje de donación	17. porcentaje >= 15 % para precio de producto de hasta $20.000 18. porcentaje >= 12% para precio de producto desde $20.001 hasta $100.000 19. porcentaje >= 10% para precio de producto de más de $100.000	20. no ingresa valor 21. el porcentaje es mayor al 100% 22. porcentaje < al 15 % para productos de hasta $20.000 23. porcentaje < 12 % para productos desde $20.001 hasta $100.000 24. porcentaje < 10 % para productos de más de $100.000
descripción	25. en caso de producto usado debe ingresar cadena de caracteres 26. no ingresa descripcion para caso de producto nuevo	27. no ingresa valor para producto usado
grado beneficiado	28. numero entero entre 1 y 6	29. no ingresa 30. cualquier otro valor 31. fuera del rango

salida:

condición externa	clases de equivalencia válidas (CEV)	clases de equivalencia inválidas (CEI)
Mensaje	32. Mensaje de confirmación de publicación: “Producto publicado con éxito! ”	33. Mensaje de error indicando: “debe iniciar sesión para publicar un producto” 34. Mensaje de error indicando: “no cuenta con perfil Vendedor para publicar un producto” 35. Mensaje de error indicando: “debe ingresar el nombre del producto” 36. Mensaje de error indicando: “debe ingresar precio del producto” 37. Mensaje de error indicando: “el precio debe ser mayor a 0”

		38. Mensaje de error indicando: “debe ingresar un valor numérico” 39. Mensaje de error indicando: “debe seleccionar el estado del producto” 40. Mensaje de error indicando: “debe ingresar al menos una imagen” 41. Mensaje de error indicando: “debe ingresar hasta 10 imágenes como máximo” 42. Mensaje de error indicando: “debe ingresar el porcentaje de donación” 43. Mensaje de error indicando: “el porcentaje de donación debe ser >= al 10% y <= al 100%” 44. Mensaje de error indicando: “el porcentaje no cumple con la política de vigencia, para productos de hasta $20.000 debe ser >= 15%” 45. Mensaje de error indicando: “el porcentaje no cumple con la política de vigencia, para productos desde $20.001 hasta $100.000 debe ser >= 12%” 46. Mensaje de error indicando: “el porcentaje no cumple con la política de vigencia, para productos de hasta $100.000 debe ser >= 10%” 47. Mensaje de error indicando: “debe ingresar la descripción del tipo de producto usado” 48. Mensaje de error indicando: “debe seleccionar un grado beneficiado”
e-mail	49. mensaje enviado por mail a todos los compradores registrados: “el usuario ‘nombreusuario’ acaba de publicar un nuevo producto!”	

CP: exitoso de publicación de un artículo nuevo con precio de hasta $20.000

ID: 1
Nombre Caso de prueba: publicación exitosa de un artículo nuevo con precio de hasta $20.000
Prioridad: Alta
Clases de equivalencia:

Precondiciones:

- usuario “emiliano” con perfil vendedor/comprados con email registrada: emilianor@gmail.com
- compradores registrados con email jorge@gmail.com luis@gmail.com
- estados de los productos “Usado” y “Nuevo” previamente cargados
- políticas de vigencia previamente cargadas con fecha actual “30/10/2026”
- imagenes existentes para ser cargadas: imagen1, imagen2, imagen3

Pasos:

Resultado esperado:

CP: exitoso de publicación de un articulo usado con precio de mas de $100.000