HOJA Nº

FECHA

Ejercicios: TP 8 - Ver mapa de taxis

Clases de equivalencia de entrada

Condicion externa	Clases equivalentes	Clases no validas
Estados de taxis	1 Libre *(1) 2 Solicitado (seleccionó solicitado) 3 Ocupado 4 Fuera de servicio *(2)	6 Cualquier otro
Sistema de ubicación	7 Activado └ sistema de ubicación	13 Desactivado └ sistema de ubicación
Barrio	8 Barrio existente 9 No ingresó barrio	14 Barrio que no existe
Chapa de Taxi	10 Patente con 2 letras 3 nros 2 letras 11 Patente con 3 letras 3 nros 12 No ingresó	15 Formato invalido
Usuario	16 Logeado asociado con rol de administrador de central	17 Logeado sin rol de administrador de central 18 No logeado

*(1) Son entradas diferentes porque producen colores distintos en el mapa

*(2) Como esto representa el filtro, podría ser "Ninguno" ó "No seleccionó estado"

Clases de equivalencia de SALIDA

Condicion externa	C.E.V	C.E.I
Color taxi	19 Verde 20 Rojo 21 Amarillo 22 Negro	
ID del pasajero	23 Nombre apellido y celular	
Hora de viaje	24 Hora en formato hh:mm, fecha dd/mm/aa y ≥ actual	
Costo	25 Precio decimal ≥ 0	
Matricula	26 Matricula de taxi	
Mensajes de salida		Aca van los mensajes de error 27 Sistema ubicacion desactivado. ⋮

Esta bien que no tengamos nada

estos son los otros que podemos seleccionar, ignorando como entrada para el software

HOJA N°

FECHA

ID: 8

Caso de Prueba: "Visualizar taxi con sistema de ubicación desactivado buscandolo por su patente"

Prioridad: Baja

Clases de equivalencia: 13, 5, 7, 10, 16, 27

Precondiciones:

•) Usuario JPerez con permisos de administrador de central

•) ~~Existe~~ Hay un taxi con matricula ABC 123, en estado libre, en el barrio Villa Belgrano, con el sistema de ubicación desactivado

•)

Pasos	Resultado Esperado
1- El A.C JPerez selecciona la opción visualizar taxis en mapa	
2- El AC ingresa en el filtro por chapa de taxis e ingresa la patente ABC 123	
	3- El sistema muestra el mensaje de error "El taxi tiene el sistema de ubicación desactivado.

A.C = Admin de central

ID: 7
Caso de prueba: "Taxi libre para un barrio"
Prioridad: Alta
Clases de equivalencia: 1; 7; 8; 12; 16; 19; 26

Precondiciones:
-) Usuario Jorgeperez con permisos de administrador de central
-) Existe un taxi con matricula ABC 123, en estado libre, con el sistema de ubicacion activado en el barrio Villa Belgrano
-) Los barrios de CABA deben estar precargados, incluyendo "Villa Belgrano"
-) ~~Los~~ El estado libre debe estar precargado.

Pasos	Resultado Esperado
1- El A.C Jorgeperez selecciona visualizar taxis en mapa	
2- El A.C ingresa en el filtro barrios "Villa Belgrano" y selecciona dicho barrio.	
3- El AC selecciona Libre en el filtro de estados	
4- El AC ~~pasa el mouse~~ encima del taxi verde	el mapa con icono
5 ~~coloca el puntero~~	3- El sistema muestra un taxi en color verde en coordenadas 100; 200
	encima del icono del taxi
	6- El sistema muestra la matricula del taxi "ABC 123" y

W2

Cp 2: Inscribirme a actividad tirolesa, 1 persona, ~~talle~~ no selecciona talle, 8 años

En CP exito todos los pasos

En CP2 proceso donde tengo 2 errores espero a llegar a confirmar y ahi pongo los mensajes de error. Todos los demas datos deberan ser validos

Valen muchos puntos

ID: 1

Caso de Prueba: Inscribirme a actividad tirolesa 2 personas, con cupo, mayores de 12

Prioridad: "Alta"

Clases de entrada y salida

Clases de equivalencia:

Precondiciones:

- .) Usuario logeado JPerez con permisos de visitantes con gmail: jperez@gmail.com
- .) La actividad tirolesa ~~date~~ esta precargada y tiene 6 cupos disponibles a las 15:00hs el 27/10
- .) Hay talles XS, S, M, L y XL precargados en Base de datos
- .) Terminos y condiciones estan precargados y se tienen que poder aceptar
- .) Hoy es Martes 28/10, 14hs

El primer paso y el paso de los mensajes de salida si es importante. Es importante que muestre las pantallas que dependen de lo ingresado.

↓

Resultado Esperado

↑ Depende del escenario

Si tengo un CP proceso con 1 error podria cortarlo antes, depende del escenario

Pasos

1. El usuario jperez selecciona la opcion inscribirme a actividad
2.

Lo de error depende cual sea el error

El mail debe tener los datos especificos y concretos en Resultado Esperado

NOTA

HOJA N°

FECHA

Ejercicio Body Painting:

a) US: Confirmar pedido de pago con tarjeta de crédito

Clases de Equivalencia de Entrada

Condicion Externa		Clases de Equivalencia Validas		CE Invalidas
Usuario Logeado	1	Usuario logeado con permisos de cliente, datos personales, email, domicilios registrados.	2	No logeado
			3	Logeado sin permisos de cliente
Direccion de Entrega	4	Domicilio registrado previamente, valido	5	No selecciona un domicilio
	6	Domicilio registrado en el momento de la compra con pais, provincia, localidad, calle y nro		~~Selecciona un domicilio que no esta dentro de los domicilios previamente registrados~~
Carrito de compras	7	Carrito de compras con al menos 1 kit o producto con stock cantidad menor o igual al stock disponible	8	Carrito de compras sin productos ni kits
			14	Carrito de compras con productos o kits sin stock
Nro TC	9	Numero entero, positivo de 16 digitos correspondientes a una tarjeta habilitada	10	Numero negativo
			11	Numero decimal
			12	Numero de 11 o menos digitos
			13	Numero de 13 o mas digitos * (1)
			15	Cualquier otro valor que no sea un nro entero
			32	No ingresa
Nombre del titular de la TC	16	Cadena de caracteres correspondientes al nombre del titular de la tarjeta	17	Cualquier otro valor que no sea una cadena de caracteres
			31	No ingresa
Fecha de vencimiento de la TC	18	Fecha en formato MM/AAAA, mayor igual a la fecha actual y con MM siendo un nro entero existente entre 1 y 12, y AAAA siendo un nro entero positivo	19	Fecha =< Fecha actual
			20	Fecha en formato invalido
			30	No ingresa
Codigo de Verificacion de la ~~tarjeta~~ TC	21	Numero entero y positivo de 3 digitos	23	Numero de menos de 3 digitos
	22	Numero entero y positivo de 4 digitos	24	Numero de mas de 4 digitos
			25	Numero negativo
			26	Numero decimal
			27	Cualquier otro valor que no sea ~~un~~ numerico
			33	No ingresa
Fondos de la TC	28	Fondos suficientes para pagar el monto total del pedido	29	Fondos ~~menores~~ al monto total del pedido

TC = Tarjeta de Credito

(1) * Numero de 16 digitos no correspondiente a una TC (validacion)

NOTA

W2

Clases de Equivalencia de salida

Condicion Externa	CE Validos	CE Invalidos
Email	34 Tiene datos de la compra del cliente: Productos y/o kits comprados, precio unitario, precio total dirección de entrega, fecha aproximada de entrega y los ultimos 4 digitos de la tarjeta usada.	
~~Mensaje de~~ Pedido	E-mail enviado a la dirección registrada para el cliente con los datos de la compra (datos especificos	35 Mensaje de Error: "Debe ~~ingresar~~ iniciar sesion para realizar una compra" 36 M.E: "Su usuario no posee los permisos necesarios para realizar una compra" 37 ME: "Debe seleccionar un domicilio de entrega" 38 ME: "Debe cargar productos o kits en el carro de compras" 39 ME: "Los [productos] seleccionados no tienen stock disponible" 40 ME: "Ingrese un ~~valor~~ otro entero de 12 digitos para la tarjeta de credito" 41 ME: "Ingrese un numero de tarjeta de credito" 42 ME: "Ingrese una cadena de caracteres para el titular de la tarjeta" 43 ME: "Ingrese el titular de la tarjeta" 44 ME: "Su tarjeta se encuentra vencida" 45 ME: "Ingrese la fecha en el formato MM/AAAA" 46 ME: "Ingrese la fecha de vencimiento de la tarjeta" 47 ME: "El CVC debe ser un numero de 3 o 4 digitos" 48 ME: "El CVC debe ser un numero entero y positivo" 49 ME: "Debe ingresar el CVC de la tarjeta" 50 ME: "Tarjeta con fondos insuficientes" ME: "Su usuario no tiene email cargado" ME: "Su usuario no tiene direcciones cargadas" ME: "La entidad financiera no aprobó el pago con tarjeta"

NOTA

HOJA Nº

FECHA

ID: 1

Caso de Prueba: Confirmación de Pedido con Tarjeta con Fondos insuficientes.

Prioridad: Medio

Clases de Equivalencia: 1-4-7-9-16-18-22-29-50

Pre-condiciones:

Existe el y esta logeado

- Usuario Jperez con permisos de cliente, de nombre "Juan Perez", ~~gmail~~ email jperez@gmail, con una direccion registrada: "Pais: Argentina; Provincia: Córdoba; Localidad: Córdoba; Calle: Juan Jacobo Berzelius; Nro de calle: 3886"
- El producto "Esponja" se encuentra precargado. Hay 50 esponjas con stock disponible. Su precio es de $300
- El usuario Jperez tiene un carrito de compras con 1 esponja cargada.
- Existe la TC de numero 1111 2222 3333, titular: Juan Perez, CVC: 111, fecha de vencimiento 03/2030 con $300 de fondos
- Hoy es 27/10/2026
- La opcion pagar con tarjeta existe

Pasos	Resultado Esperado
1. El usuario Jperez con permisos de cliente selecciona la opcion confirmar pedido con tarjeta de credito	
	2. El sistema ~~no~~ muestra la pantalla de confirmacion de pedido con tarjeta de credito
3. El usuario JPerez selecciona ~~la opcion~~ el domicilio de entrega "Juan Jacobo Berzelius 3886"	
Este paso hay que hacer una cosa por vez → 4. El usuario JPerez carga los datos de la tarjeta de credito con: Nro de tarjeta: 1111 2222 3333, titular: Juan Perez, CVC 111, fecha de vencimiento 03/2030	
5. El usuario JPerez selecciona la opcion confirmar compra	
	6. El sistema muestra el mensaje de error "Tarjeta con ~~F~~fondos insuficientes" ↑ (Un mejor ME: "No se ha podido confirmar el pedido ya que la tarjeta de credito ingresada tiene fondos insuficientes")

NOTA

HOJA N°

FECHA

No importa como los escribimos a los CE

EJERCICIO TP 9: Inscribirme a Actividad

Clases de Equivalencia Entrada

Condición Externa	C.E.V	C.E.N.V
Actividad	Tirolesa Safari *(1) Palestra Jardinería	No selecciona Cualquier otra ~~valor~~ actividad ← ~~que~~ abre la lista y verifique no hay otra Selecciona más de una actividad
Cupo	Selecciona tirolesa con cupo entre 1 y 12 Selecciona Safari con cupo entre 1 y 8 Selecciona Palestra con cupo entre 1 y 12 Selecciona Jardinería con cupo entre 1 y 10	Selecciona actividad sin cupo disponible
Horario y Día	Horario disponible con formato dd/mm/aaaa, hh:mm ≥ actual y ≤ 24hs con mm=00. *(2)	Horario sin cupo ~~Cualquier otro valor~~ Horario no disponible No selecciona Horario formato invalido
Terminos y condiciones	Acepta los terminos y condiciones si cupo disponible	No acepta los terminos y condiciones Numero negativo, numero decimal
Usuario logeado	Usuario logeado con permisos visitante	No logeado No valido
Cantidad personas inscriptas	Entre 1 y 10 para actividad Tirolesa *(3) numero entre 1 y 12 para actividad safari numero entre 1 y 8 para actividad palestra numero entre 1 y 12 para jardinería	Para tirolesa ingresa un valor fuera del rango de cupo Para safari ingresa un valor fuera Para cualquier actividad ingresa un valor negativo Para cualquier actividad ingresa un valor decimal
Nombre participante	Ingresa una cadena de caracteres para el visitante de hasta 50 caracteres	No ingresa cadena en algún visitante Ingresa un valor con >50 caracteres
DNI	Ingresa un numero entero de 7 u 8 unidades para cada visitante	Ingresa un numero con <7 unidades No ingresa numero en algun visitante Ingresa un numero negativo
~~Talle~~ Talle	Selecciona un valor XS, S, M, L, XL, XXL para actividad que requiere vestimenta (Palestra y Tirolesa) No selecciona ~~actividad~~ talle y la actividad es Jardinería o Safari	No selecciona talle y la actividad lo requiere Selecciona talle y la actividad no lo requiere

Clase Equivalencia Salida	
Email	Tiene datos de confirmación con fecha, hora, edad, nombre visitante, QR de inscripción
Mensaje de Salida	~~Se envia~~ Mensaje: "Email con los enlaces enviados"
NOTA	Mensaje de error "..." M.E: "..."

x(1) Clases equivalencias distintas porque generan comportamientos distintos

*(3) como son clases de equivalencia distintas tengo que escribir en cada una rango entero y cupo disponible.

Se puede escribir en CENV: Cualquier otro valor que no sea [x]
↑
numero cadena etc

El enunciado no a tenes información importante

*El porque esta abierto

HOJA N°

FECHA

C.E Salida

Visualización de kits de productos

Condición Externa	C.E Validas	C.E Invalidas
Kit de producto	Ingresar código de kit de producto	
	Nombre y código del producto que componga el kit	
	C.E Invalidas (continuación)	
	46 M.E: "Debe ingresar un nombre de producto con letras y/o numeros"	36 Mensaje de Error: "Debe ~~ingr~~ logearse para visualizar los kits"
	47 ME: "No existe un producto con ese nombre que componga un kit"	39 M.E: "~~Ingrese~~ Acceso invalido, debe tener permisos de administrador de productos"
	48 ME: "Ingrese un codigo de producto con un numero entero mayor a 0"	40 M.E: "Debe seleccionar al menos un filtro"
	49 ME: "Debe ingresar un codigo de producto"	41 M.E: "No existe un kit con ese nombre"
	50 M.E: "No existe un producto que componga un kit con ese codigo de producto"	42 M.E: "Ingrese letras o numeros unicamente para el nombre del kit"
	51 ME: "Debe seleccionar una forma de visualizar"	43 ME: "Solo puede ingresar un nombre de kit por busqueda"
	52 ME: "Seleccione una forma de visualizar valida (PDF-Excel-Pantalla)"	44 M.E: "Debe ingresar un numero entero mayor que 0 en el codigo de kit"
		45 M.E: "No existe un kit con ese codigo"

ID: 2

Caso de Prueba: Visualización de varios kits de productos y su detalle, aplicando filtro por nombre de kit y generando un archivo PDF

Prioridad: Alta

Clases de Equivalencia: 1-4-~~11~~ 10 -17-22-28-31

Precondiciones:

Ejercicio con casos inconsistentes

NOTA

HOJA Nº

FECHA

Ejercicio Tango Appé

Clases de Equivalencia de Entrada

Condición Externa		CE válidas		CE Inválidas
No está → Usuario	1	Logeado con permisos de dador de carga	2	No logeado
			3	Logeado sin permisos de dador de carga
✓ Tipo de carga	4	Documentación ✓	8	No selecciona tipo de carga ✓
	5	Paquete ✓	9	Cualquier otro valor
	6	Granos ✓	10	Selecciona dos o más tipos de carga
	7	Hacienda ✓		
Se separan → Calle y número de retiro	11	Ingresa una calle existente (cadena de caracteres tipo letras) y un número entero y positivo correspondiente a la calle	13	Ingresa una calle inexistente en Argentina
			14	Ingresa nro de calle que no corresponde a la calle ingresada
	12	Ingresa S/N	15	No ingresa ningún valor
✓ Localidad de retiro	16	Ingresa una localidad existente en Argentina utilizando ~~una~~ cadenas de letras	17	No ingresa ningún valor
			18	Ingresa cualquier otro valor que no sean letras
			19	Ingresa una localidad inexistente en Argentina
✓ Provincia de retiro	20	Ingresa una provincia existente en Argentina utilizando ~~una~~ cadena de letras	21	No ingresa ningún valor
			22	Ingresa cualquier otro valor que no sean letras
			23	Ingresa una provincia inexistente en Argentina
✓ Referencia de retiro	24	Ingresa una cadena de caracteres de letras y/o números	26	Ingresa cualquier otro valor
	25	No ingresa ningún valor		
✓ Se separan → Calle y número de entrega	27	*	29	*
			30	*
	28	*	31	*
✓ Localidad de entrega	32	*	33	*
			34	*
			35	*
✓ Provincia de entrega	36	*	37	*
			38	*
			39	*
✓ Referencia de entrega	40	*	42	*
	41	*		
✓ Fecha de retiro	43	Fecha en formato dd/mm/aaaa mayor o igual a la fecha actual, siendo dd número entero y positivo entre 1 y 31 y mm siendo un número entero y positivo entre 1 y 12.	44	Fecha en otro formato que no sea dd/mm/aaaa
			45	Fecha menor a la actual
			46	No ingresa fecha
			47	Fecha inexistente
✓ Fecha de entrega	48	* y mayor o igual a la fecha de retiro	49	*
			50	*
			51	*
			52	Fecha menor a la fecha de retiro
			53	*

NOTA

W2

CE de salida

Condicion Externa		CE validas		CE invalidas
Notificar pedido de envio	S4	Notificacion PUSH con la informacion de una nueva solicitud de pedido indicando domicilio de retiro para los transportistas que tienen la localidad del domicilio de retiro en su zona de cobertura		
	S5	Email con la informacion de una nueva solicitud de pedido indicando domicilio de retiro para los transportistas que tienen la localidad del domicilio de retiro en su zona de cobertura		
Pedido de envio	S6	Mensaje de confirmacion indicando ~~el~~ que se creo el pedido de envio y mostrando el domicilio y fecha de retiro, el domicilio y fecha entrega y el tipo de carga	S7	Mensaje de Error: "Debe iniciar sesion para realizar un pedido de envio"
			S8	ME: "Debe tener permisos de chofer de carga para realizar un pedido de envio"
			S9	ME: "Debe seleccionar un tipo de carga para el pedido de envio"
			S0	ME: "Seleccione un tipo de carga valido para el envio del pedido"
			S1	ME: "Solo puede seleccionar un tipo de carga para un pedido de envio"
			S2	ME: "Debe ingresar ~~un valido~~ todos los datos de un domicilio de retiro"
			S3	ME: " " " " " " " entrega"
			S4	ME: "calle inexistente"
			S5	ME: "Debe ~~seleccionar~~ ingresar un numero de calle valido"
			S6	ME: "Ingrese una fecha de retiro valida"
			S7	ME: "Ingrese una fecha de entrega valida"

NOTA

W2

Las cadenas que no correspondan a ningun kit son validas

Es una CE valida No ingresar ningun valor → Las subrayo con amarillo

•) US: Visualizar kits de productos

C.E. Entrada

Condicion Externa		CE Validas		CE Invalidas
Usuario	1	Usuario logeado con permisos de administrador de productos	2	~~Usuario~~ no logeado
			3	Usuario logeado sin permisos de admin de productos
Filtros	4	Nombre de kit	9	No selecciona filtro
	5	Codigo del kit	10	Cualquier otro filtro ← ?
	6	Nombre de un producto que compone un kit		
	7	Codigo de un producto que compone un kit		
	8	Selecciona dos o más filtros		
Nombre de kit	11	Cadena de caracteres formada por letras y/o numeros contenida en el nombre de un kit	12	No ingresa ~~una cadena~~ ningun valor
Ingresa una	100	Cadena de caracteres con letras y nros contenida en el nombre de varios kits	13	Ingresa una cadena con cualquier otro caracter
			14	Ingresa dos o más cadenas de caracteres (nombres)
			20	Ingresa una cadena que no ~~contenga~~ esta en el nombre de ningun kit
Codigo de kit	15	Ingresa un numero entero mayor o 0 igual al codigo de un kit	17	No ingresa ~~un numero~~ ningun valor
	16	Ingresa dos o más ~~cadenas~~ numeros enteros mayores o 0 correspondientes a codigos de kits distintos	18	Ingresa un numero que no corresponde a ningun codigo
			19	Cualquier otro valor que no sea un numero entero mayor o 0
Nombre de un producto que compone un KIT	21	Ingresa una cadena de caracteres formada por letras y numeros contenida en el nombre de un producto que compone un kit	22	No ingresa ~~una cadena de~~ ningun valor
			23	Ingresa una cadena con cualquier otro valor ≠ numero o letra
	101	Cadena ... en varios productos	24	Ingresa una cadena no contenida en el nombre de un producto
			25	Ingresa dos o más cadenas de caracteres correspondientes a nombres de producto
Codigo de un producto que compone un KIT	26	Ingresa un numero entero y mayor que 0 igual al codigo de un producto que compone un kit	28	No ingresa ~~un numero~~ ningun valor
	27	Ingresa dos o más numeros enteros y mayor que 0 correspondientes a codigos de productos distintos que componen un kit.	29	Ingresa un numero que no corresponde a ningun codigo producto
			30	Cualquier otro valor que no sea un numero entero mayor que 0
Forma de visualizacion	31	PDF	34	No selecciona forma de visualizacion
	32	Excel	35	Cualquier otra forma de visualizacion
	33	Pantalla		

NOTA

Parcial viejo 2024 | | HOJA N° | FECHA

(1)

Clases de Equivalencia de Entrada

Condicion Externa		Clases de equivalencia Validas		Clases de Equivalencia Invalidas
Usuario	1	Logeado con permisos de vendedor ✓	2	No logeado ✓
			3	Logeado sin permisos de vendedor ✓
Nombre del producto	4	Ingresa entero de caracteres letras y/o numeros alfabeticos	5	No ingresa ningun valor ✓
			6	Ingresa cualquier otro valor que no sean letras o numeros ✓
Precio del producto	7	Ingresa un numero ~~entero~~ mayor que cero real	8	No ingresa ningun valor ✓
			9	Ingresa cualquier otro valor que no sea un numero entero mayor que cero ✓
Porcentaje de donacion	10	Con un precio de producto entre 1 y 20.000, selecciona un numero entero y positivo entre 15 y 100 ✓	13	No ingresa ningun valor ✓
	11	Con un precio de producto entre 20.001 y 100.000 selecciona un numero entero y positivo entre 12 y 100 ✓	14	Selecciona un numero entero y positivo menor a 15 con precio entre 1 y 20.000
*(1) los hace más simple	12	Con un precio mayor o igual que 100.001 selecciona un numero entero y positivo entre 10 y 100 ✓	15	Selecciona un numero entero y positivo menor a 12 con precio entre 20.001 y 100.000
			16	Selecciona un numero entero y positivo menor a 10 con precio mayor a 100.000
			17	Selecciona cualquier otro valor que no sea un numero entero positivo ~~entre~~ menor o igual a 100 o menor a 10%. ✓
Estado del producto	18	Selecciona "Usado"	20	No selecciona ningun valor
	19	Selecciona "Nuevo"	21	Cualquier otro valor.
Imagen de producto	22	Carga 1 imagen del producto (archivo jpeg)	24	No carga ninguna imagen ✓
	23	Carga de 2 a 10 imagenes del producto (archivo jpeg) — van juntas	25	Cualquier otro valor que no corresponda a una imagen (archivo jpeg) ✓
			26	Carga mas de 10 imagenes ✓
Grado beneficiado	27	Ingresa un numero entero y positivo correspondiente a un grado valido (~~1 y~~ entre 1 y 6)	28	No ingresa ningun valor ✓
			29	Ingresa un valor invalido (no es un numero entero y positivo o no corresponde a ningun grado) ✓
Descripcion producto	30	Producto con estado usado: Ingresa ~~una~~ extensible caracteres con letras y numeros	32	Producto con estado usado: No ingresa ningun valor
	31	Producto con estado nuevo: No ingresa ningun valor	33	Producto con estado usado: Ingresa cualquier otro valor que no sean numeros o letras
			34	Producto con estado nuevo: Ingresa cualquier valor
Fecha de lanzamiento		Ingresa un numero		

NOTA

W2

Clases de Equivalencia de Salida

Condicion Externa		CE Validas		CE Invalidas
Email	35	Se envia un email a todos los usuarios con permisos de comprador indicando la informacion del producto publicado: imagen(es) del producto, nombre del producto, precio, grado, estado del producto y si corresponde descripción ✓		
Mensajes	36	Mensaje de confirmación: "Producto publicado correctamente" ↑ Más Especifico	37	Mensaje de error: "Inicie sesión para publicar un producto"
			38	ME: "Debe tener permisos de vendedor para publicar productos"
			39	ME: "Debe ingresar el nombre del producto"
			40	ME: "El nombre del producto solo puede estar formado por letras y numeros"
			41	ME: "Debe ingresar el precio del producto"
			42	ME: "El precio del producto debe ser un numero entero y mayor que 0"
			✓ 43	ME: "Con un precio de producto de 1 a 20000 el porcentaje de donacion minimo es 15"
			✓ 44	ME: "Con un precio de producto de 20001 a 100.000 el porcentaje de donación minimo es 12"
			✓ 45	ME: "Con un precio de producto mayor a 100.000 el porcentaje de donación minimo es 10"
			46	ME: "El porcentaje de donacion debe ser un numero entero y positivo menor o igual a 100"
			47	ME: "Debe seleccionar un porcentaje de donacion"
			48	ME: "Debe seleccionar un estado de producto"
			49	ME: "El estado de producto solamente puede ser Nuevo o Usado"
			50	ME: "Debe cargar una imagen del producto"
			51	ME: "Solamente se admiten imagenes (archivos jpg) para la imagen del producto"
			52	ME: "No se pueden subir mas de 10 imagenes de producto"
			53	ME: "Debe ingresar el grado beneficiado"
			54	ME: "Ingrese un grado beneficiado valido"
			55	ME: "Un producto en estado usado debe tener una descripcion indicando el uso y nivel de desgaste"
			56	ME: "En la descripcion de un producto usado solamente se admiten letras y numeros"
			57	ME: "Un producto en estado Nuevo no debe tener descripción"

NOTA

HOJA N°

FECHA

(2) ID:1

Caso de prueba: Publicacion de un articulo nuevo, con precio 20.001, con 1 imagen, con estado, porcentaje de donacion 12

Prioridad: Alta

Clases de equivalencia: 1-4-7-11-17-22-27-31-35-36

Precondiciones:

-) Existe el usuario jperez logeado con permisos de vendedor. ← actual mail
-) Existe el usuario gjuan ~~test~~ con permisos de comprador con email comprador@gmail.com
-) El estado "Nuevo" ~~test~~ esta precargado
-) Politica vigente con fecha actual 8/11/2025
-) Fecha actual 8/11/2025

Pasos	Resultado Esperado
1. El usuario jperez con rol de vendedor selecciona la opción publicar producto ✓	2. El sistema muestra la pantalla para publicar producto.
3. jperez ingresa el nombre de producto "Celular" ✓ 4. jperez ingresa en precio: 20.001 ✓ 5. jperez selecciona el estado de producto "Nuevo" ✓ 6. jperez sube una imagen del producto "imagen1.jpg" 7. jperez ingresa el grado 3 ✓ 8. jperez selecciona en porcentaje de donación: 12 ✓ 9. jperez confirma la publicación del producto ✓	Más Específico 10. El sistema muestra el mensaje de confirmación: "Producto publicado correctamente" 11. El sistema envia un email al usuario gjuan con email comprador@gmail.com con la información del producto: Nombre: Celular; Precio: 20.001; Estado: Nuevo; Imagen cargada del producto; Grado: 3. Mismo error que del otro lado

ID: 2

Caso de Prueba: Publicacion de un articulo con estado usado, con precio 100.001, con 10 imagenes, porcentaje de donacion 10.4

Prioridad: Alta

Clases de equivalencia: 1 - 4 - 7 - 12 - 18 - 23 - 27 - 30 - 35 - 36

Precondiciones:

- .) Existe el usuario jperez logeado con rol de ~~comprador~~ vendedor ✓ ← activar mail
- .) Existe el usuario gonzales con rol de comprador, cuyo email asociado al usuario es comprador@gmail.com
- .) El estado "Usado" esta ~~precargado~~ en la base de datos del sistema. ✓
- .) Politica vigente con fecha actual 8/11/2025
- .) Fecha actual 8/11/2025

Pasos	Resultado Esperado
1. El usuario con rol de ~~comp~~ vendedor jperez selecciona la opcion publicar producto	
	2. El sistema muestra la pantalla publicar producto
3. jperez ingresa el nombre del producto: "samsung 57"	
4. jperez ingresa el precio del producto: 100.001	
5. jperez selecciona el estado de producto: "Usado"	
6. jperez sube 10 imagenes (archivos jpg) en imagen del producto (imagen1.jpg; imagen2.jpg (...) imagen10.jpg)	Hay que escribir los 10 nombres
7. jperez ingresa grado: 3	
8. jperez selecciona el porcentaje de donacion: 10	
9. jperez ingresa en descripcion del producto "Usado por 1 año"	Más específico
10. jperez confirma la publicación del producto	
	11. El sistema muestra el mensaje de confirmacion: "Producto publicado correctamente"
	12. El sistema envia un mail al email comprador@gmail.com ✓ asociado al usuario comprador gonzales con la informacion del producto: Nombre: Samsung 57; Precio: 100.001; Estado: Usado; Las imagenes correspondientes al producto; Grado: 3; Descripcion: Usado por 1 año.

No hace falta enviar todo el producto completo sino que un msg de "producto nuevo registrado, gurzos te interese"

1:35

NOTA

HOJA N°

FECHA

ID: 1

Caso de Prueba: Publicar pedido de envio con fechas validas

Prioridad: Alta

Clases de equivalencia: 1-4-11-16-20-25-27-32-36-41-43-48-54-56

Precondiciones:

-) ~~Dueño~~ Existe el usuario jperez con permisos de dador de carga y esta logeado. ✓

-) Las localidades, provincias, calles y sus numeros deben estar precargados. Existe la provincia "córdoba", con localidades "Cordoba" y "Rio Cuarto" y las calles "Cordoba 1111" y "Rio Cuarto 4444" ✓

-) Existe el usuario pgonzales con permisos de transportista que tiene zona de cobertura en la localidad de Cordoba ~~con~~ ✓ con gmail gonzales@gmail.com y numero de telefono 54 9 351 111-1111

-) Hoy es 30/10/2026 ✓

-) El tipo de carga "Documentacion" esta precargado ✓

Pasos	Resultado Esperado
1) El dador de carga jperez selecciona la opcion publicar pedido de envio ✓	2) El sistema muestra la pantalla para publicar un pedido de envio ✓
3) jperez selecciona Documentacion como tipo de carga ✓ 4) jperez ingresa la calle y nro de retiro Cordoba 1111, la localidad de retiro Cordoba y provincia de retiro cordoba y no ingresa referencia de retiro ✓ 5) jperez ingresa la calle y nro de entrega Rio Cuarto 4444 la localidad de entrega Rio cuarto y provincia de entrega cordoba, y no ingresa referencia de entrega. ✓ 6) jperez ingresa la fecha de retiro 30/10/2026 ✓ 7) jperez ingresa la fecha de entrega 30/10/2026 ✓ 8) jperez selecciona la opcion confirmar pedido de envio ✓	9) El sistema muestra el mensaje de confirmación: "Pedido de envio creado con exito; Tipo de carga: Documentacion; Domicilio de retiro: Cordoba 1111 - Cordoba - Cordoba; Domicilio de entrega: Rio Cuarto 4444 - Rio Cuarto - Cordoba; Fecha de retiro 30/10/2026; fecha de entrega 30/10/2026" ✓ 10) El sistema envia una notificacion push al transportista pgonzales indicando el pedido de envio con domicilio de retiro en Cordoba 1111; Cordoba; Cordoba. Falto enviarle el mail a gonzales@gmail.com

NOTA