

# Prova Objectiva UF1841 (20/FOAP /537/0166683/018-MF0491\_3- Programació web en l'entorn ...)

\* Este formulario registrará su nombre, escriba su nombre.

1. Amb un document d'hipertext , quan s'interpreta des del navegador que es pot visualitzar ?

(1 Punto)

- ☐ Només es pot visualitzar text.
- ☐ Text i també pot tenir elements d'àudio i imatges.
- ☐ Text i també pot tenir elements de vídeo
- ☐ la segona i la tercera són correctes.

2. El W3C és...

(1 Punto)

- ☐ World Wide Web Consortium, comunitat internacional on es treballa amb l'objectiu de desenvolupar estàndars per a la Web (recomanacions).
- ☐ És l'organisme encarregat de validar i definir les normes que són obligatòries.
- ☐ Les dues anteriors són correctes.
- ☐ Cap de les anteriors.

3. Els colors es representen en...

(1 Punto)

- ☐ Binari
- ☐ Decimal
- ☐ Les dues anteriors
- ☐ Cap de les anteriors

4. En una tecnologia Client- Servidor...

(1 Punto)

- ☐ El client i el servidor han d'estar junts.
- ☐ El client fa una petició i el servidor dóna una resposta.
- ☐ El servidor fa una petició i el client dóna una resposta.
- ☐ Les dues primeres.

5. És possible obrir el document d'hipertext vinculat (enllaçat) en una altra finestra del navegador?

(1 Punto)

- ☐ Sí amb un atribut del tag a.
- ☐ Depenent de la pàgina Web.
- ☐ En funció del navegador.
- ☐ Cap de les anteriors.

6. Es poden fer enllaços a...

(1 Puntu)

- ☐ Un document d'hipertext del mateix lloc web.
- ☐ Un punt dins de la mateixa pàgina.
- ☐ Una url externa.
- ☐ Totes les anteriors.

7. Per fer un slider horitzontal de tres imatges amb una amplada de 400px, el primer 'moment' tindrà el següent codi:

(1 Puntu)

- ☐ 0%{background-position: 0px 0px, 0px -400px,-800px 0px;}
- ☐ 0%{background-position: 0px 0px, -400px 0px,0px -800px;
- ☐ 0%{background-position: 0px 0px,-400px 0px,-800px 0px;}
- ☐ Cap de les anteriors

8. Quan una imatge no es pot visualitzar per no estar bé la seva ruta tenim la possibilitat de ...

(1 Puntu)

- ☐ Posar un atribut amb el que podem posar un breu text descriptiu.
- ☐ Canviar de navegador perquè es vegi millor.
- ☐ Canviar la imatge.
- ☐ Cap de les anteriors

9. Per aplicar estils CSS podem fer servir...  
(1 Puntu)

- ☐ Estils Interns
- ☐ Estils Externs
- ☐ Estil inline.
- ☐ Totes les anteriors.

10. Donada l' etiqueta html `<p class="texto2">` , podem modificar el seu estil CSS amb el selector...  
(1 Puntu)

- ☐ `text{}`
- ☐ `.texto2{}`
- ☐ `.text{}`
- ☐ `#p{}`

11. En le barres de navegació alguns dels estils necessaris són...  
(1 Puntu)

- ☐ `list-style-type: none;` per la llista (ul)
- ☐ `display: block;` pels enllaços (a)
- ☐ Les dues anteriors són certes.
- ☐ Cap de las anteriors.

12. @font face { font family :"Mystery"; src: url (" mystery\_questBold.ttf "); font-weight: bold; }  
p{ font family :Mystery ;}  
(1 Punto)

- ☐ Defineix un tipus de font amb el nom: Mystery
- ☐ Defineix un tipus de font per la lletra en negreta.
- ☐ Les dues anteriors són certes.
- ☐ Cap de les anteriors.

13. Una llista pot ser....  
(1 Punto)

- ☐ No numerada, amb vinyetes.
- ☐ Numerades amb números.
- ☐ Numerades amb números romans.
- ☐ Totes les anteriors.

14. <aside> és...  
(1 Punto)

- ☐ No existeix.
- ☐ Un tag semàntic d'HTML5.
- ☐ Un tag d'HTML4 per posar un títol.
- ☐ Cap de les anteriors.

15. En HTML es pot...

(1 Puntu)

- ☐ Donar format al text que hi ha en pantalla.
- ☐ Inserir elements multimèdia(àudio, vídeo...).
- ☐ Inserir llistes, taules, imatges.
- ☐ Totes les anteriors.

16. Per modificar la mida d'un text (el tamany)fem servir la propietat:

(1 Puntu)

- ☐ font-weight
- ☐ font-style
- ☐ font-variant
- ☐ Cap de les anteriors.

17. Per modificar l'estil d'un enllaç (tag a) en posicionar-nos sobre ell (passar per sobre) amb el ratolí, fem servir el selector...

(1 Puntu)

- ☐ a:hover
- ☐ a:link
- ☐ a:visited
- ☐ a:active

18. animation-name: example;  
animation-duration: 4s;  
animation-delay: 1s;  
(1 Punto)

- ☐ Fa la animació amb el name : ejemplo1
- ☐ Fa una animació amb una duració de 4 segons
- ☐ Fa una animació amb un retard d'1 segon
- ☐ Les dues anteriors són correctes

19. Un slider es pot fer...  
(1 Punto)

- ☐ Només amb un llenguatge de programació com Javascript
- ☐ Amb la propietat animation de CSS3, per exemple.
- ☐ Només amb HTML5
- ☐ Cap de les anteriors és correcta

20. <elmenu> en HTML...  
(1 Punto)

- ☐ No existeix.
- ☐ És un tag semàntic d'HTML5.
- ☐ És un tag d'HTML4 per posar un títol.
- ☐ Cap de les anteriors.

