ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE

VazaApp

Regras de negócio

24 regras do domínio, com condições, origem, interessados e vínculos aos requisitos e casos de uso.

24

regras de negócio

Disciplina	Análise e Projeto de Software
Professor	Prof. Dr. João Choma
Situação	Proposto / revisão documental do primeiro bimestre

Equipe

RA 144023	Isabella Barela Venancio
RA 143210	Carolina Yumi Toyota
RA 126608	Matheus Lara Campos
RA 144438	Gabriela Borborema Paes Barreto

Repositório público e diagramas editáveis

Sumário

Contexto, origem e premissas 3
RN-001 - Identificação e unicidade da conta 4
RN-002 - Acesso vinculado a conta, sessão e papel 5
RN-003 - Propriedade dos dados pessoais 6
RN-004 - Autorização temporária de recuperação de acesso 7
RN-005 - Exclusão da conta e de suas dependências 8
RN-006 - Contexto opcional e informado pelo usuário 9
RN-007 - Dados válidos do destinatário 10
RN-008 - Dados e estado necessários ao pedido e à geração 11
RN-009 - Edição e exclusão de pedidos e histórico dependente 12
RN-010 - Elegibilidade e prioridade dos modelos 13
RN-011 - Limites da personalização 14
RN-012 - Conclusão íntegra da geração 15
RN-013 - Alternativas preservam contexto e evitam modelos repetidos 16
RN-014 - Unicidade e independência do favorito 17
RN-015 - Uso voluntário do texto sem envio ao destinatário 18
RN-016 - Avaliação opcional, válida e única por sugestão 19
RN-017 - Validade e estado das categorias 20
RN-018 - Conteúdo e compatibilidade válidos dos modelos 21
RN-019 - Evolução do catálogo preserva sugestões históricas 22
RN-020 - Consulta administrativa de avaliações com dados limitados 23
RN-021 - Confirmação de alterações sensíveis da conta 24
RN-022 - Exclusão de destinatário preserva pedidos anteriores 25
RN-023 - Ausência de resultados é uma consulta válida 26
RN-024 - Repetição e concorrência sem duplicar gerações 27
Referências e critérios da disciplina 28

Contexto, origem e premissas

O VazaApp propõe sugestões de desculpas personalizadas por seleção de modelos de um catálogo. A pessoa informa situação, categoria, destinatário, proximidade e contexto opcional; decide como utilizar o texto recebido. Contas, perfil, destinatários, pedidos, sugestões, favoritos, avaliações e catálogo formam o escopo.

Origem: análise documental da especificação consolidada no README do projeto e dos respectivos fluxos, regras e critérios. O contexto inicial foi indicado pelo grupo no repositório isabvenancio/atividade_aps_3. Limites e escolhas adicionais são propostas da análise; não são atribuídos a entrevistas, aprovação formal de usuários ou testes executados.

Premissas propostas: geração por catálogo, sem serviço externo de IA; envio automático de mensagens, redes sociais e pagamentos fora do escopo; administração provisionada pela operação, sem autoconcessão pública de papel. Números como 15 minutos e 500 caracteres são restrições propostas explicitadas nos artefatos atuais.

Os identificadores RN, RF, RNF, UC, CA e CT são mantidos nos três documentos. CA representa critério de aceite; CT é cenário de teste proposto. A revisão verifica coerência documental. Não há evidência de execução dos testes de software nem homologação externa. O grupo não utilizou o Jira.

Especificação consolidada do projeto

Material de referência da disciplina

As regras descrevem condições e resultados do domínio. Mecanismos como token, transação, chave de operação e área de transferência são detalhados pelos requisitos e casos de uso associados. As prioridades são propostas de planejamento da equipe.

RN-001 - Identificação e unicidade da conta

Cada conta possui nome, e-mail único e senha; telefone e foto são opcionais. E-mail é normalizado antes da comparação.

Condição	Ao criar uma conta ou alterar seus dados cadastrais.
Dados envolvidos	Conta; nome; e-mail; senha; telefone e foto opcionais.
Exceções / alternativas	Nome/e-mail/senha ausentes ou e-mail inválido impedem cadastro; e-mail já usado deve ser recusado; dados opcionais podem ser omitidos.
Justificativa	Identificar o titular sem duplicar contas pelo mesmo e-mail.
Interessados	Usuário, Visitante
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-001, UC-005. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-001, RF-005; UC-001, UC-005
Verificação proposta	Comparar cadastros com e-mail equivalente após normalização e confirmar que existe uma única conta; cadastrar sem telefone/foto deve ser permitido.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-002 - Acesso vinculado a conta, sessão e papel

Somente contas ativas com credenciais válidas iniciam sessão. Encerrar sessão invalida a sessão corrente. Operações administrativas exigem o papel Administrador.

Condição	Ao iniciar ou encerrar uma sessão ou solicitar uma operação administrativa.
Dados envolvidos	Conta ativa/inativa; credenciais; sessão corrente; papel Usuário/Administrador.
Exceções / alternativas	Credenciais recusadas ou conta inativa não iniciam sessão; sessão já inválida permanece sem acesso; conta comum não obtém permissão administrativa.
Justificativa	Garantir que operações sejam realizadas com a autorização correspondente ao papel.
Interessados	Administrador, Usuário, Usuário / Administrador, Visitante
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-002, UC-003, UC-017, UC-027, UC-028, UC-029, UC-030, UC-031, UC-032, UC-033, UC-034, UC-035. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-002, RF-003, RF-017, RF-027, RF-028, RF-029, RF-030, RF-031, RF-032, RF-033, RF-034, RF-035; UC-002, UC-003, UC-017, UC-027, UC-028, UC-029, UC-030, UC-031, UC-032, UC-033, UC-034, UC-035
Verificação proposta	Tentar autenticar conta inativa e acessar administração com conta comum; reutilizar sessão encerrada deve falhar.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-003 - Propriedade dos dados pessoais

Dados de conta, perfil, destinatários, pedidos, sugestões, favoritos e avaliações pertencem ao usuário; nenhum usuário pode consultar ou alterar os dados de outro.

Condição	Em toda consulta ou alteração de dados de conta, perfil, destinatário, pedido, sugestão, favorito ou avaliação.
Dados envolvidos	Proprietário da conta e dos registros pessoais.
Exceções / alternativas	Pedido ou registro de outra conta deve ser recusado sem divulgar seu conteúdo; o papel administrativo não concede acesso a pedidos alheios.
Justificativa	Preservar o controle do titular sobre seus dados e os registros vinculados.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-005, UC-006, UC-007, UC-008, UC-009, UC-010, UC-011, UC-012, UC-013, UC-014, UC-015, UC-016, UC-017, UC-018, UC-019, UC-020, UC-021, UC-022, UC-023, UC-024, UC-025, UC-026. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-005, RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-013, RF-014, RF-015, RF-016, RF-017, RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RF-022, RF-023, RF-024, RF-025, RF-026; UC-005, UC-006, UC-007, UC-008, UC-009, UC-010, UC-011, UC-012, UC-013, UC-014, UC-015, UC-016, UC-017, UC-018, UC-019, UC-020, UC-021, UC-022, UC-023, UC-024, UC-025, UC-026
Verificação proposta	Usar uma conta para consultar ou modificar identificadores de outra e verificar recusa sem exposição ou alteração.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-004 - Autorização temporária de recuperação de acesso

A recuperação de acesso somente pode ser concluída mediante autorização encaminhada ao e-mail cadastrado, válida por 15 minutos e para uma única redefinição. A resposta pública não pode revelar se a conta existe. A recuperação autorizada dispensa a senha anterior e encerra todas as sessões da conta.

Condição	Quando uma pessoa sem sessão solicita recuperar o acesso à conta.
Dados envolvidos	E-mail cadastrado; autorização temporária; nova senha; sessões da conta.
Exceções / alternativas	E-mail sem conta recebe a mesma resposta pública; autorização vencida, inválida ou utilizada não altera a senha; abandono mantém a senha; falhas não confirmam redefinição.
Justificativa	Permitir recuperar uma conta sem revelar sua existência a terceiros ou reutilizar uma autorização.
Interessados	Visitante, Serviço de e-mail (ator externo secundário)
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-004. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-004; UC-004
Verificação proposta	Concluir recuperação aos 5 minutos e impedir reutilização; recusar após 16 minutos; comparar respostas públicas e testar invalidação de todas as sessões.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Detalhamento funcional e técnico associado

RF-004, RNF-001, UC-004/P3-P8, UC-004/A1-A4, UC-004/E1-E2: Token enviado por e-mail, 15 minutos, uso único; resposta pública neutra; nova senha sem senha anterior; invalidação de todas as sessões; falha não consome token sem troca correspondente.

Consultar especificação desta regra

RN-005 - Exclusão da conta e de suas dependências

Excluir conta exige confirmação e senha atual; elimina os dados pessoais e seus registros dependentes e invalida suas sessões, sem excluir categorias ou modelos compartilhados.

Condição	Quando o proprietário confirma a exclusão da própria conta e comprova sua senha atual.
Dados envolvidos	Conta; perfil; destinatários; pedidos; sugestões; favoritos; avaliações; sessões; catálogo compartilhado.
Exceções / alternativas	Cancelamento ou senha incorreta preservam a conta; falha impede confirmação de exclusão parcial; categorias e modelos compartilhados permanecem.
Justificativa	Eliminar o conjunto de dados pessoais do titular sem afetar informações compartilhadas do produto.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-006. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-006; UC-006
Verificação proposta	Excluir conta com dependências, conferir ausência dos registros e sessões e preservação do catálogo; repetir com senha incorreta deve conservar tudo.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-006 - Contexto opcional e informado pelo usuário

O perfil de contexto é opcional e pode conter profissão, trabalho, moradia e contexto social/acadêmico; apenas informações fornecidas são usadas na personalização.

Condição	Ao preencher o perfil de contexto ou aproveitar suas informações em um pedido.
Dados envolvidos	Profissão; trabalho; moradia; contexto social/acadêmico; fotografia do contexto no pedido.
Exceções / alternativas	Perfil ausente, parcial ou totalmente limpo é válido; dados não fornecidos não podem ser inferidos; atualizar perfil não reescreve pedidos anteriores.
Justificativa	Personalizar a sugestão apenas com informações que o usuário decidiu fornecer.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-007, UC-008. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-007, RF-008; UC-007, UC-008
Verificação proposta	Consultar perfil parcial, limpar todos os campos e gerar sem contexto, verificando ausência de fatos inventados.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-007 - Dados válidos do destinatário

Destinatário exige nome, tipo (familiar, amigo, colega, superior ou outro) e proximidade (baixa, média ou alta).

Condição	Ao cadastrar/atualizar destinatário ou fornecer destinatário em um pedido.
Dados envolvidos	Nome; tipo familiar/amigo/colega/superior/outro; proximidade baixa/média/alta.
Exceções / alternativas	Nome vazio, tipo fora do domínio ou proximidade ausente impedem a gravação do destinatário fornecido; rascunho de pedido pode omitir destinatário.
Justificativa	Dispor de dados suficientes para escolher modelos adequados ao relacionamento.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-009, UC-010, UC-011, UC-013, UC-015. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-009, RF-010, RF-011, RF-013, RF-015; UC-009, UC-010, UC-011, UC-013, UC-015
Verificação proposta	Cadastrar destinatário válido e rejeitar ausência de proximidade; conferir os mesmos domínios quando informado diretamente no pedido.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-008 - Dados e estado necessários ao pedido e à geração

Um pedido em rascunho exige título. Para gerar, exige situação descrita, categoria ativa e destinatário com tipo e proximidade válidos; contexto complementar é opcional. Uma operação nova de UC-017 direto realiza a primeira geração em rascunho; pedidos com_sugestao solicitam alternativas pelo UC-018. Repetir uma chave já confirmada segue RN-024.

Condição	Ao salvar rascunho, realizar primeira geração ou solicitar alternativa.
Dados envolvidos	Título; situação; categoria e estado ativo; fotografia do destinatário; contexto; estado rascunho/com_sugestao.
Exceções / alternativas	Rascunho pode conter somente título; geração exige os dados completos e categoria ativa; alternativa usa pedido com sugestão; repetição confirmada observa RN-024.
Justificativa	Permitir preparação gradual do pedido sem gerar resultados com dados insuficientes ou estado indevido.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-013, UC-015, UC-017. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-013, RF-015, RF-017; UC-013, UC-015, UC-017
Verificação proposta	Salvar somente título; impedir geração incompleta; gerar primeira sugestão em rascunho e orientar UC-018 para uma nova alternativa.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-009 - Edição e exclusão de pedidos e histórico dependente

Somente pedidos em rascunho podem ser editados. Pedido com sugestão preserva seus dados como fotografia do contexto. Excluir qualquer pedido exige confirmação e remove suas sugestões, favoritos e avaliações dependentes.

Condição	Ao editar ou excluir um pedido pertencente ao usuário.
Dados envolvidos	Pedido; estado; fotografia do contexto; sugestões; favoritos e avaliações dependentes.
Exceções / alternativas	Pedido com sugestão não pode ter a fotografia editada; exclusão cancelada preserva tudo; rascunho sem sugestões remove somente o pedido; falhas não confirmam remoção parcial.
Justificativa	Preservar o contexto que explica cada sugestão e evitar registros dependentes sem pedido.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-014, UC-015, UC-016, UC-017. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-014, RF-015, RF-016, RF-017; UC-014, UC-015, UC-016, UC-017
Verificação proposta	Recusar edição após primeira geração; excluir pedido com dependências e conferir ausência também em histórico/favoritos.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-010 - Elegibilidade e prioridade dos modelos

Geração utiliza somente modelos ativos de categoria ativa, compatíveis com o tipo de destinatário e a proximidade do pedido. Candidatos com mais tags presentes no contexto informado têm prioridade; comparação sem distinção entre maiúsculas/minúsculas e desempate por identificador crescente. Sem contexto ou tags compatíveis, usa o desempate estável.

Condição	Ao escolher um modelo para gerar sugestão inicial ou alternativa.
Dados envolvidos	Estado do modelo e da categoria; tipo e proximidade; tags; contexto informado; identificador do modelo.
Exceções / alternativas	Sem candidato compatível, não gera; contexto ausente ou nenhuma tag correspondente aplica desempate por identificador crescente; alternativas excluem modelos já empregados.
Justificativa	Selecionar modelos compatíveis e oferecer resultado determinístico de acordo com o contexto fornecido.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-017, UC-018. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-017, RF-018; UC-017, UC-018
Verificação proposta	Comparar candidatos compatíveis/incompatíveis e tags presentes sem distinção de caixa; em empate ou contexto vazio, conferir escolha por identificador crescente.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-011 - Limites da personalização

Personalização substitui apenas parâmetros permitidos (nome_destinatario, situacao, contexto, nome_usuario) com dados fornecidos; contexto ausente é omitido sem inventar fatos.

Condição	Ao cadastrar/editar texto de modelo ou personalizar uma sugestão.
Dados envolvidos	Parâmetros nome_destinatario, situacao, contexto e nome_usuario; valores fornecidos na fotografia do pedido.
Exceções / alternativas	Parâmetros fora da lista são rejeitados; texto sem parâmetros é válido; contexto ausente deve ser omitido, sem criar fatos.
Justificativa	Evitar personalizações não previstas ou baseadas em dados inexistentes.
Interessados	Administrador, Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-017, UC-031, UC-033. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-017, RF-031, RF-033; UC-017, UC-031, UC-033
Verificação proposta	Aceitar texto com parâmetro permitido e texto fixo; rejeitar {cpf}; gerar sem contexto sem acrescentar informação inventada.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-012 - Conclusão íntegra da geração

Uma geração somente está concluída quando a sugestão, seu vínculo ao pedido, o histórico e o estado com_sugestao representam o mesmo resultado confirmado. Não se admite uma geração parcialmente registrada ou anunciada como concluída.

Condição	Quando uma geração é confirmada e disponibilizada ao usuário.
Dados envolvidos	Sugestão; vínculo ao pedido; histórico; estado com_sugestao do pedido.
Exceções / alternativas	Falha ao concluir qualquer parte não confirma geração parcial; repetição de solicitação confirmada apresenta a sugestão já existente.
Justificativa	Manter o resultado apresentado coerente com o pedido e o histórico consultável.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-017, UC-018, UC-019. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-017, RF-018, RF-019; UC-017, UC-018, UC-019
Verificação proposta	Induzir falha ao registrar o histórico e verificar inexistência de sugestão parcial ou avanço de estado; sucesso deve ter todos os vínculos confirmados.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Detalhamento funcional e técnico associado

RF-017, RF-018, RNF-006, UC-017/P8-P9, UC-017/E3, UC-018/P3: Uma transação atômica confirma sugestão, vínculo, histórico e estado com_sugestao. Resultado só é apresentado após commit; falha ou conflito executa rollback e não confirma resultado parcial.

Consultar especificação desta regra

RN-013 - Alternativas preservam contexto e evitam modelos repetidos

Nova sugestão reutiliza a fotografia do pedido e exclui modelos já utilizados nesse pedido. Se não há alternativa, informa indisponibilidade e mantém as sugestões existentes.

Condição	Quando se solicita outra sugestão para um pedido com resultado anterior.
Dados envolvidos	Fotografia do pedido; modelos já usados; candidatos compatíveis; sugestões anteriores.
Exceções / alternativas	Se não resta modelo, informar indisponibilidade e manter histórico; alteração posterior do perfil não muda o contexto do pedido.
Justificativa	Oferecer uma alternativa real sem exigir repetir dados ou mudar silenciosamente o contexto.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-018. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-018; UC-018
Verificação proposta	Gerar com M1 e solicitar alternativa com M2 disponível; conferir M2 e fotografia antiga; quando só M1 existe, manter histórico.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-014 - Unicidade e independência do favorito

Um usuário pode favoritar uma sugestão própria uma única vez. Remover dos favoritos não exclui a sugestão nem o histórico.

Condição	Ao marcar ou retirar de favoritos uma sugestão própria.
Dados envolvidos	Usuário; sugestão; vínculo de favorito; histórico.
Exceções / alternativas	Marcação repetida mantém um vínculo; remoção repetida mantém ausência; desfavoritar não exclui sugestão ou histórico; falha conserva estado anterior.
Justificativa	Manter uma coleção pessoal coerente sem eliminar o resultado original.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-021, UC-022, UC-023. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-021, RF-022, RF-023; UC-021, UC-022, UC-023
Verificação proposta	Executar duas marcações simultâneas e duas remoções; conferir vínculo único/ausente e sugestão ainda no histórico.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-015 - Uso voluntário do texto sem envio ao destinatário

A utilização do texto de uma sugestão própria em outro aplicativo depende de iniciativa do usuário. O VazaApp não realiza o envio ao destinatário, e a disponibilização do texto não altera o pedido, a sugestão ou o histórico.

Condição	Quando o usuário decide disponibilizar uma sugestão própria para uso em outro aplicativo.
Dados envolvidos	Texto preservado da sugestão própria; pedido e histórico que a originaram.
Exceções / alternativas	Permissão negada ou cópia automática indisponível oferece texto para cópia manual; nenhuma mensagem é enviada automaticamente; falha não pode ser anunciada como cópia concluída.
Justificativa	Deixar a decisão de reutilizar e enviar a mensagem sob o controle do usuário.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-020. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-020; UC-020
Verificação proposta	Copiar texto e conferir conteúdo idêntico; negar permissão e verificar alternativa manual e ausência de confirmação falsa ou envio.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Detalhamento funcional e técnico associado

RF-020, RNF-005, UC-020/P1-P4, UC-020/A1, UC-020/E1-E2: Ação explícita e autorização do navegador escrevem texto idêntico na área de transferência; quando API/permissão falham, manter texto selecionável para cópia manual. Não executar envio de mensagem.

Consultar especificação desta regra

RN-016 - Avaliação opcional, válida e única por sugestão

Cada sugestão admite uma avaliação do proprietário, com nota inteira de 1 a 5 e comentário opcional de até 500 caracteres. Avaliar é opcional; atualização substitui a avaliação existente.

Condição	Quando o proprietário decide avaliar ou editar a avaliação de uma sugestão.
Dados envolvidos	Sugestão; proprietário; nota inteira de 1 a 5; comentário opcional até 500 caracteres; avaliação única.
Exceções / alternativas	Não avaliar ou cancelar não limita as outras operações; nota inválida/comentário excessivo não são gravados; avaliação existente é atualizada, não duplicada; excluir permite nova avaliação posterior.
Justificativa	Obter retorno voluntário comparável sem restringir o uso da sugestão.
Interessados	Administrador, Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-024, UC-025, UC-026, UC-035. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-024, RF-025, RF-026, RF-035; UC-024, UC-025, UC-026, UC-035
Verificação proposta	Aceitar nota 5 sem comentário; rejeitar 0, 2,5 e texto de 501 caracteres; atualizar o mesmo registro e conservar sugestão/histórico.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-017 - Validade e estado das categorias

Categoria possui nome único e descrição. Desativar categoria impede novas gerações e cadastro/ativação de modelos nela, preservando pedidos e sugestões históricos.

Condição	Ao cadastrar, editar, reativar ou desativar uma categoria e ao gerar/cadastrar/ativar modelos nela.
Dados envolvidos	Nome único; descrição; estado ativo/inativo; modelos; pedidos e sugestões históricos.
Exceções / alternativas	Nome vazio/duplicado e descrição ausente impedem gravação; categoria inativa bloqueia novas gerações e cadastro/ativação de modelos; reativar categoria não reativa implicitamente modelo desativado.
Justificativa	Manter classificação consistente e retirar categorias de uso futuro sem apagar resultados anteriores.
Interessados	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-027, UC-028, UC-029, UC-030, UC-031, UC-033. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-027, RF-028, RF-029, RF-030, RF-031, RF-033; UC-027, UC-028, UC-029, UC-030, UC-031, UC-033
Verificação proposta	Desativar categoria com histórico e tentar gerar/cadastrar/ativar modelo; operações novas devem ser recusadas e histórico preservado.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-018 - Conteúdo e compatibilidade válidos dos modelos

Modelo exige texto, categoria ativa e pelo menos um tipo de destinatário e uma proximidade permitidos. Tags de contexto são opcionais, mantidas como termos não vazios e sem duplicatas após normalização. Parâmetros fora da lista permitida são rejeitados.

Condição	Ao cadastrar ou atualizar modelo do catálogo.
Dados envolvidos	Texto; categoria ativa; tipos de destinatário; proximidades permitidas; tags opcionais; parâmetros permitidos.
Exceções / alternativas	Texto vazio, categoria inativa, ausência de tipo/proximidade ou parâmetro proibido impedem confirmação; tags ausentes são válidas e vazios/duplicatas são removidos após normalização.
Justificativa	Disponibilizar somente modelos completos e selecionáveis de acordo com o domínio do pedido.
Interessados	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-031, UC-032, UC-033. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-031, RF-032, RF-033; UC-031, UC-032, UC-033
Verificação proposta	Salvar modelo compatível sem tags; normalizar Acadêmica/acadêmica/vazio; rejeitar falta de proximidade ou categoria desativada antes da confirmação.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-019 - Evolução do catálogo preserva sugestões históricas

Desativar modelo o remove das próximas seleções sem modificar sugestões já geradas. Atualizar um modelo também preserva o texto histórico das sugestões.

Condição	Ao editar ou desativar um modelo já usado em sugestões.
Dados envolvidos	Modelo e estado; versão/texto utilizado; sugestões históricas; avaliações e favoritos vinculados.
Exceções / alternativas	Modelo inativo permanece consultável pelo administrador, mas não é selecionado para novas gerações; edição não reescreve texto de sugestões existentes.
Justificativa	Permitir manter o catálogo sem alterar mensagens já apresentadas ao usuário.
Interessados	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-033, UC-034. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-033, RF-034; UC-033, UC-034
Verificação proposta	Gerar com M1, alterar texto e desativá-lo; conferir mesma sugestão antiga e exclusão de M1 de futuras seleções.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-020 - Consulta administrativa de avaliações com dados limitados

Consulta administrativa de avaliações apresenta categoria, modelo, nota, comentário e data, sem campos estruturados de nome, e-mail, destinatário ou contexto pessoal; não concede acesso aos pedidos dos usuários. Comentário livre pode conter informações fornecidas pelo autor, portanto a interface não promete anonimização integral.

Condição	Quando um administrador consulta avaliações recebidas para acompanhar o catálogo.
Dados envolvidos	Categoria; modelo; nota; comentário; data; campos pessoais estruturados que devem ser omitidos.
Exceções / alternativas	Não retornar nome, e-mail, destinatário, contexto ou acesso ao pedido; comentário livre pode conter dados escritos pelo autor e não garante anonimato integral.
Justificativa	Oferecer retorno sobre o catálogo respeitando os limites de acesso aos dados pessoais dos pedidos.
Interessados	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-035. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-035; UC-035
Verificação proposta	Inspecionar dados retornados à interface administrativa e conferir somente os cinco campos; verificar aviso sobre comentário livre.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-021 - Confirmação de alterações sensíveis da conta

Na alteração autenticada dos dados da conta (UC-005), alterar e-mail ou senha exige senha atual. O novo e-mail deve permanecer único. Alterar senha nesse caso invalida as demais sessões da conta; recuperação por token segue RN-004.

Condição	Ao alterar e-mail ou senha em sessão autenticada pelo UC-005.
Dados envolvidos	Conta; senha atual; novo e-mail único; nova senha; outras sessões.
Exceções / alternativas	Nome, telefone ou foto sem troca de credenciais não exigem senha atual; senha incorreta/e-mail ocupado impedem gravação; recuperação sem senha anterior segue RN-004.
Justificativa	Evitar alteração de credenciais sem comprovar o controle atual da conta.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-005. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-005; UC-005
Verificação proposta	Tentar e-mail ocupado com senha correta e senha incorreta com e-mail livre; trocar senha corretamente e verificar invalidação das demais sessões.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-022 - Exclusão de destinatário preserva pedidos anteriores

Excluir destinatário exige confirmação e preserva a fotografia do destinatário nos pedidos já criados; esses pedidos continuam consultáveis e aptos a gerar com os dados preservados.

Condição	Quando o proprietário confirma excluir um destinatário cadastrado.
Dados envolvidos	Cadastro do destinatário; confirmação; fotografias de nome/tipo/proximidade nos pedidos.
Exceções / alternativas	Cancelar mantém cadastro; destinatário já ausente não remove pedidos; dados preservados podem sustentar geração se os demais requisitos forem atendidos.
Justificativa	Remover um contato reutilizável sem inutilizar o contexto já registrado.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-012. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-012; UC-012
Verificação proposta	Criar pedido com Rita, excluir cadastro e conferir nome/tipo/proximidade e possibilidade de gerar usando o pedido válido.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Consultar especificação desta regra

RN-023 - Ausência de resultados é uma consulta válida

A ausência de registros ou de correspondências aos filtros é um resultado válido da consulta, distinto da indisponibilidade dos dados. Essa ausência deve ser informada ao usuário com orientação para rever filtros ou cadastrar dados, quando aplicável.

Condição	Quando uma consulta válida não encontra registros ou correspondências aos filtros.
Dados envolvidos	Perfil; destinatários; pedidos; histórico; favoritos; categorias; modelos; avaliações; filtros aplicáveis.
Exceções / alternativas	Rever filtros pode produzir novos resultados; cadastrar é oferecido quando aplicável; indisponibilidade técnica deve ser informada como falha, não como ausência de dados.
Justificativa	Distinguir um resultado legítimo sem registros de uma operação que não conseguiu consultar os dados.
Interessados	Administrador, Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-007, UC-010, UC-014, UC-019, UC-022, UC-028, UC-032, UC-035. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-007, RF-010, RF-014, RF-019, RF-022, RF-028, RF-032, RF-035; UC-007, UC-010, UC-014, UC-019, UC-022, UC-028, UC-032, UC-035
Verificação proposta	Consultar conjunto vazio e depois simular indisponibilidade, verificando mensagens distintas e orientação conforme o caso.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Detalhamento funcional e técnico associado

RF-007, RF-010, RF-014, RF-019, RF-022, RF-028, RF-032, RF-035, RNF-003, UC-007/A1, UC-010/A1, UC-014/A1, UC-019/A1, UC-022/A1, UC-028/A1, UC-032/A1, UC-035/A1: As consultas respectivas exibem ausência de perfil/lista/coleção ou lista vazia com orientação; exceções técnicas informam falha de consulta em vez de vazio.

Consultar especificação desta regra

RN-024 - Repetição e concorrência sem duplicar gerações

A repetição de uma solicitação de geração já concluída deve devolver seu resultado original, inclusive após mudanças no catálogo. Para o mesmo pedido, tentativas simultâneas não podem confirmar gerações duplicadas nem reutilizar, como alternativa, um modelo já empregado; o estado do pedido deve permitir a geração solicitada.

Condição	Quando uma solicitação é repetida ou mais de uma tentativa de geração do mesmo pedido ocorre simultaneamente.
Dados envolvidos	Solicitação de geração; resultado confirmado; pedido e estado; modelos já utilizados; catálogo atual.
Exceções / alternativas	Solicitação já concluída devolve o mesmo resultado mesmo após desativação de categoria; disputa por mesmo modelo não confirma duas alternativas; conflito não permite registro parcial.
Justificativa	Preservar um resultado único por solicitação e alternativas sem repetição de modelo, independentemente de reenvios.
Interessados	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual; UC-017, UC-018. Decisão proposta de análise.
Requisitos e casos	RF-017, RF-018; UC-017, UC-018
Verificação proposta	Reenviar solicitação confirmada após desativar categoria e concorrer duas alternativas para único modelo restante; conferir uma confirmação e nenhuma duplicação.
Observações	Os cenários CA/CT e fluxos completos dos casos vinculados estão em 03-casos-de-uso.pdf. Nenhum teste de software é declarado executado.

Detalhamento funcional e técnico associado

RF-017, RF-018, RNF-006, RNF-007, UC-017/P3,P8-P9, UC-017/A2, UC-017/E3, UC-018/A2, CT-017.3, CT-018.3: Chave de operação/comprovante permite replay antes da revalidação de categoria e sem nova gravação. No registro, conferir chave, estado e modelos usados; detectar disputa, realizar rollback da tentativa perdedora e preservar a chave ao tentar novamente sem confirmação.

Consultar especificação desta regra

Referências e critérios da disciplina

Atividade 02 - regras e requisitos

Campos, origem, condições, prioridade, rastreabilidade e verificação de RN/RF/RNF.

Abrir fonte no repositório do professor

Atividade 03 - casos de uso

Objetivos dos atores, precondições, fluxos, alternativas, exceções, pós-condições e critérios.

Abrir fonte no repositório do professor

Atividade 04 - sequências

Cenários, responsabilidades dos participantes, condições, repetições e vínculo com regras.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 04 - regras e requisitos

Políticas do domínio separadas de mecanismos; requisitos verificáveis e rastreáveis.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 05 - casos de uso

Atores externos, objetivos, fronteira e relações justificadas.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 08 - validação

Checklist de coerência e de responsabilidades, cenários e resultados; pp. 88-91 e 99-102.

Abrir fonte no repositório do professor

A conferência considerou os materiais disponíveis nas semanas 01, 02, 03, 04, 05 e 08 e as atividades do primeiro bimestre. A lista de entrega enviada pelo professor determina os formatos finais: três documentos em PDF e diagramas em PDF ou imagem. Os 36 SVGs publicados atendem ao formato imagem.