ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE

VazaApp

Casos de uso

35 especificações completas: objetivos, atores, fluxos, alternativas, exceções, pós-condições e cenários propostos de aceite.

35	103	103
casos de uso	critérios de aceite	cenários de teste

Disciplina	Análise e Projeto de Software
Professor	Prof. Dr. João Choma
Situação	Proposto / revisão documental do primeiro bimestre

Equipe

RA 144023	Isabella Barela Venancio
RA 143210	Carolina Yumi Toyota
RA 126608	Matheus Lara Campos
RA 144438	Gabriela Borborema Paes Barreto

Repositório público e diagramas editáveis

Sumário

Contexto, origem e premissas 4
UC-001 - Cadastrar conta 5
UC-002 - Autenticar usuário 6
UC-003 - Encerrar sessão 7
UC-004 - Recuperar acesso 9
UC-005 - Alterar dados da conta 11
UC-006 - Excluir conta 12
UC-007 - Consultar perfil de contexto 14
UC-008 - Atualizar perfil de contexto 15
UC-009 - Cadastrar destinatário 16
UC-010 - Consultar destinatários 18
UC-011 - Atualizar destinatário 19
UC-012 - Excluir destinatário 20
UC-013 - Criar pedido de desculpa 22
UC-014 - Consultar pedidos 24
UC-015 - Atualizar pedido em rascunho 25
UC-016 - Excluir pedido 27
UC-017 - Gerar sugestão personalizada 28
UC-018 - Solicitar nova sugestão 30
UC-019 - Consultar histórico de sugestões 32
UC-020 - Copiar sugestão 33
UC-021 - Favoritar sugestão 35
UC-022 - Consultar favoritos 36
UC-023 - Remover sugestão dos favoritos 37
UC-024 - Avaliar sugestão 38

UC-025 - Atualizar avaliação 40
UC-026 - Excluir avaliação 41
UC-027 - Cadastrar categoria 42
UC-028 - Consultar categorias 44
UC-029 - Atualizar categoria 45
UC-030 - Desativar categoria 46
UC-031 - Cadastrar modelo de desculpa 48
UC-032 - Consultar modelos de desculpa 49
UC-033 - Atualizar modelo de desculpa 51
UC-034 - Desativar modelo de desculpa 52
UC-035 - Consultar avaliações recebidas 54
Checklist de validação documental 56
Referências e critérios da disciplina 60

Contexto, origem e premissas

O VazaApp propõe sugestões de desculpas personalizadas por seleção de modelos de um catálogo. A pessoa informa situação, categoria, destinatário, proximidade e contexto opcional; decide como utilizar o texto recebido. Contas, perfil, destinatários, pedidos, sugestões, favoritos, avaliações e catálogo formam o escopo.

Origem: análise documental da especificação consolidada no README do projeto e dos respectivos fluxos, regras e critérios. O contexto inicial foi indicado pelo grupo no repositório isabvenancio/atividade_aps_3. Limites e escolhas adicionais são propostas da análise; não são atribuídos a entrevistas, aprovação formal de usuários ou testes executados.

Premissas propostas: geração por catálogo, sem serviço externo de IA; envio automático de mensagens, redes sociais e pagamentos fora do escopo; administração provisionada pela operação, sem autoconcessão pública de papel. Números como 15 minutos e 500 caracteres são restrições propostas explicitadas nos artefatos atuais.

Os identificadores RN, RF, RNF, UC, CA e CT são mantidos nos três documentos. CA representa critério de aceite; CT é cenário de teste proposto. A revisão verifica coerência documental. Não há evidência de execução dos testes de software nem homologação externa. O grupo não utilizou o Jira.

Especificação consolidada do projeto

Material de referência da disciplina

O diagrama de casos de uso reúne os 35 objetivos. Cada UC tem uma sequência própria em SVG, com fonte Mermaid editável pelos links do README. As sequências representam o cenário principal e desvios relevantes; o texto do UC define os demais caminhos. UC-018 inclui obrigatoriamente UC-017. Autenticação é precondição das operações protegidas.

Diagrama geral de casos de uso

UC-001 - Cadastrar conta

Abrir diagrama de sequência UC-001

- **Objetivo:** criar uma conta com dados válidos e e-mail único.
- **Ator principal:** Visitante.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o visitante solicita criar uma conta.
- **Precondições:** o visitante ainda não iniciou uma sessão para a operação.
- **Entradas:** nome, e-mail e senha; telefone e foto opcionais.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O visitante solicita o cadastro de uma conta.
2. O sistema informa os dados obrigatórios e opcionais para o cadastro.
3. O visitante fornece nome, e-mail e senha, podendo informar telefone e foto, e confirma o cadastro.
4. O sistema valida os dados obrigatórios, normaliza o e-mail e verifica sua unicidade.
5. O sistema registra a conta como ativa, com os dados fornecidos e papel de Usuário.
6. O sistema confirma o cadastro concluído e disponibiliza a autenticação.

Fluxos alternativos

- **A1 - Corrigir dados (origem: passo 4):** se falta um dado obrigatório ou o e-mail é inválido, o sistema identifica o problema e mantém os dados para correção. O visitante corrige os dados e retorna ao passo 3.
- **A2 - E-mail já utilizado (origem: passo 4):** o sistema rejeita o cadastro duplicado e orienta o visitante a usar outro e-mail ou recuperar o acesso. Se ele escolhe outro e-mail, retorna ao passo 3; se escolhe recuperar acesso, este caso termina sem cadastro e UC-004 pode ser iniciado.
- **A3 - Cancelar (origem: passo 3):** o visitante desiste antes de confirmar; o sistema encerra o caso sem criar conta.

Exceções

- **E1 - Falha ao registrar (origem: passo 5):** o sistema informa que não concluiu o cadastro, não confirma uma conta inexistente e encerra a tentativa. Uma nova tentativa repete a verificação de unicidade.

Pós-condições

- **Sucesso:** conta ativa criada, identificada por e-mail normalizado e único; a senha não é apresentada nas consultas de conta.
- **Falha/cancelamento:** nenhuma nova conta é confirmada; contas existentes permanecem preservadas.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-001:** permitir ao visitante cadastrar uma conta com nome, e-mail único e senha, com telefone e foto opcionais.
- **Regras:** RN-001.
- **CA-001.1:** o cadastro aceita os três dados obrigatórios sem exigir telefone ou foto.
- **CT-001.1:** informar nome Ana Lima, e-mail ana.lima@example.com ainda não usado e uma senha válida; omitir telefone e foto. Esperado: uma conta ativa e confirmação de sucesso.
- **CA-001.2:** a comparação de e-mails usa a normalização, impedindo contas duplicadas.
- **CT-001.2:** com ana.lima@example.com já cadastrado, tentar ANA.LIMA@example.com . Esperado: rejeição por duplicidade e manutenção de uma única conta.
- **CA-001.3:** dados obrigatórios ausentes não geram conta.
- **CT-001.3:** confirmar o cadastro sem nome. Esperado: orientação para corrigir o nome, sem conta criada.

UC-002 - Autenticar usuário

Abrir diagrama de sequência UC-002

- **Objetivo:** iniciar uma sessão de usuário ou administrador com credenciais válidas.
- **Ator principal:** Visitante.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o visitante solicita acesso autenticado.
- **Precondições:** existe uma conta ativa para o fluxo de sucesso; o papel dessa conta já foi definido.
- **Entradas:** e-mail e senha.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O visitante solicita iniciar uma sessão.
2. O sistema solicita e-mail e senha.
3. O visitante informa as credenciais e solicita autenticação.
4. O sistema verifica as credenciais e a condição ativa da conta.
5. O sistema inicia uma sessão associada à conta e ao seu papel.
6. O sistema disponibiliza as operações permitidas ao Usuário ou ao Administrador autenticado.

Fluxos alternativos

- **A1 - Credenciais recusadas (origem: passo 4):** diante de credenciais inválidas ou conta inativa, o sistema não inicia sessão e informa que o acesso não foi autorizado. O visitante pode corrigir os dados, retornando ao passo 3, ou encerrar a tentativa.

- **A2 - Recuperar acesso (origem: passo 3):** o visitante escolhe recuperar a senha; este caso termina sem iniciar sessão e UC-004 pode ser iniciado.
- **A3 - Acesso administrativo (origem: passo 6):** se a conta tem papel Administrador, o sistema disponibiliza as operações administrativas previstas. O caso termina com sessão administrativa ativa; o visitante não escolhe nem promove seu próprio papel durante a autenticação.

Exceções

- **E1 - Serviço de autenticação indisponível (origem: passos 4 ou 5):** o sistema informa a impossibilidade de concluir o acesso e encerra a tentativa sem sessão utilizável.

Pós-condições

- **Sucesso:** sessão ativa vinculada à conta autenticada e ao papel autorizado.
- **Falha/cancelamento:** nenhuma sessão válida é iniciada pela tentativa recusada.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-002:** permitir autenticação de contas ativas, aplicando as permissões de seu papel.
- **Regras:** RN-002.
- **CA-002.1:** credenciais corretas de conta ativa iniciam sessão com seu papel.
- **CT-002.1:** autenticar uma conta ativa de Usuário com sua senha correta. Esperado: acesso às operações de Usuário e ausência de autorização administrativa.
- **CA-002.2:** conta inativa ou senha incorreta não inicia sessão.
- **CT-002.2:** autenticar uma conta inativa com senha correta. Esperado: acesso recusado e nenhuma sessão ativa criada.
- **CA-002.3:** operações administrativas dependem do papel cadastrado.
- **CT-002.3:** autenticar uma conta ativa com papel Administrador. Esperado: acesso às operações administrativas sem alteração do papel durante o login.

UC-003 - Encerrar sessão

Abrir diagrama de sequência UC-003

- **Objetivo:** encerrar a sessão corrente e impedir sua reutilização.
- **Ator principal:** Usuário / Administrador.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o ator solicita encerrar a sessão em uso.
- **Precondições:** o ator possui uma sessão corrente.
- **Entradas:** solicitação de encerramento e identificação da sessão corrente.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O ator solicita encerrar sua sessão corrente.
2. O sistema identifica a sessão associada à solicitação.
3. O sistema invalida essa sessão.
4. O sistema confirma o encerramento e passa a tratar as próximas ações como ações de visitante.

Fluxos alternativos

- **A1 - Sessão já encerrada ou expirada (origem: passo 2):** o sistema constata que a sessão já não é válida, informa que não há sessão ativa e encerra o caso com o mesmo resultado de acesso encerrado.

Exceções

- **E1 - Falha na invalidação (origem: passo 3):** o sistema informa que não pôde confirmar o encerramento e encerra a tentativa. O ator pode repetir a operação; a confirmação de saída somente é emitida após constatar a invalidação.

Pós-condições

- **Sucesso:** a sessão corrente não autoriza novas operações protegidas; outras sessões da conta não são encerradas por este caso.
- **Falha:** o encerramento não é apresentado como concluído sem a confirmação da invalidação.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-003:** permitir que Usuário e Administrador encerrem a sessão corrente.
- **Regras:** RN-002.
- **CA-003.1:** a sessão encerrada não pode ser reutilizada.
- **CT-003.1:** encerrar a sessão de um Usuário e tentar consultar seus pedidos usando a mesma sessão. Esperado: solicitação de autenticação, sem exposição dos pedidos.
- **CA-003.2:** encerrar uma sessão não encerra outra sessão da mesma conta.
- **CT-003.2:** manter duas sessões da mesma conta, encerrar a primeira e consultar o perfil pela segunda. Esperado: primeira inválida e segunda ainda autorizada.

UC-004 - Recuperar acesso

Abrir diagrama de sequência UC-004

- **Objetivo:** redefinir a senha por um token enviado ao e-mail da conta.
- **Ator principal:** Visitante.
- **Ator secundário:** Serviço de e-mail.
- **Gatilho:** o visitante solicita recuperação por não conseguir usar a senha atual.
- **Precondições:** não é necessário possuir sessão; existe uma conta com o e-mail informado para que a redefinição seja concluída.
- **Entradas:** e-mail da conta; posteriormente, token recebido e nova senha.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O visitante solicita recuperar o acesso e informa o e-mail da conta.
2. O sistema recebe a solicitação e consulta a existência de uma conta correspondente sem revelar o resultado ao visitante.
3. Para a conta encontrada, o sistema cria um token de uso único válido por 15 minutos e solicita ao Serviço de e-mail o envio das instruções de recuperação.
4. O Serviço de e-mail aceita o envio; o sistema apresenta a resposta neutra: “Se houver uma conta para o e-mail informado, você receberá instruções para recuperar o acesso”.
5. O visitante acessa as instruções recebidas e apresenta o token ao sistema.
6. O sistema verifica se o token corresponde à conta, está dentro da validade e ainda não foi utilizado.
7. O visitante informa e confirma uma nova senha.
8. O sistema valida a nova senha, registra a redefinição, inutiliza o token utilizado e invalida todas as sessões existentes da conta.
9. O sistema confirma a redefinição e disponibiliza a autenticação com a nova senha.

Fluxos alternativos

- **A1 - E-mail sem conta correspondente (origem: passo 2):** o sistema não cria token nem solicita envio, apresenta a mesma resposta neutra do passo 4 e encerra a solicitação sem redefinição.
- **A2 - Token inválido, expirado ou utilizado (origem: passo 6):** o sistema rejeita a redefinição e informa que é necessário solicitar nova recuperação. O visitante pode retornar ao passo 1; o token recusado não altera a senha.
- **A3 - Nova senha incompleta ou confirmação divergente (origem: passo 8):** o sistema indica o problema e retorna ao passo 7. Ao receber a correção, verifica novamente a validade e o uso do token antes de gravar.
- **A4 - Visitante não conclui a recuperação (origem: passos 5 ou 7):** o visitante abandona o processo; a senha permanece inalterada e o token perde a validade ao completar 15 minutos.

Exceções

- **E1 - Falha de envio (origem: passos 3 ou 4):** o sistema registra que as instruções não foram encaminhadas e conserva a resposta pública neutra, sem expor a existência da conta. A solicitação termina sem redefinir a senha; o visitante pode repetir a recuperação.
- **E2 - Falha na redefinição (origem: passo 8):** o sistema não confirma a troca nem consome o token sem a gravação correspondente. Informa que a operação não foi concluída e encerra a tentativa; uma nova tentativa exige token ainda válido e não utilizado.

Pós-condições

- **Sucesso:** senha redefinida e token utilizado invalidado; o visitante deve autenticar-se para iniciar sessão.
- **Solicitação recebida sem resgate:** resposta neutra apresentada; a senha permanece inalterada.
- **Falha/cancelamento:** nenhuma redefinição é confirmada com token inválido ou sem gravação bem-sucedida.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-004:** permitir recuperar acesso sem sessão por token de uso único enviado ao e-mail cadastrado, válido por 15 minutos e com resposta pública neutra.
- **Regras:** RN-004.
- **CA-004.1:** o token válido permite uma redefinição e não pode ser reutilizado.
- **CT-004.1:** solicitar recuperação, usar o token após 5 minutos e tentar usá-lo novamente. Esperado: primeira redefinição concluída e segunda recusada, mantendo a senha definida na primeira.
- **CA-004.2:** token fora da validade não permite trocar a senha.
- **CT-004.2:** apresentar o token após 16 minutos. Esperado: rejeição e senha anterior preservada.
- **CA-004.3:** a resposta pública não identifica se há conta para o e-mail.
- **CT-004.3:** solicitar recuperação para um e-mail cadastrado e para sem.conta@example.com, não cadastrado. Esperado: mesma mensagem neutra nas duas solicitações; envio somente para a conta existente.

UC-005 - Alterar dados da conta

Abrir diagrama de sequência UC-005

- **Objetivo:** atualizar nome, contato, foto, e-mail ou senha da própria conta.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita alterar seus dados cadastrais.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário; a conta consultada pertence ao usuário autenticado.
- **Entradas:** nome, e-mail, telefone e foto desejados; nova senha quando houver troca; senha atual para alterar e-mail ou senha.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário solicita alterar os dados da própria conta.
2. O sistema apresenta os dados atuais editáveis, sem apresentar a senha.
3. O usuário informa as alterações e, para troca de e-mail ou senha, fornece também a senha atual.
4. O sistema valida os campos, verifica a senha atual quando exigida e verifica a unicidade do novo e-mail após normalização.
5. O sistema grava as alterações na própria conta.
6. Quando há troca de senha, o sistema invalida as demais sessões da conta.
7. O sistema confirma a atualização e apresenta os dados atualizados, sem revelar senhas.

Fluxos alternativos

- **A1 - Atualizar somente dados não sensíveis (origem: passo 3):** o usuário altera nome, telefone ou foto sem trocar e-mail ou senha. O sistema prossegue ao passo 4 sem exigir senha atual para essas alterações.
- **A2 - Limpar dado opcional (origem: passo 3):** o usuário remove telefone ou foto. O sistema aceita a ausência desses dados e prossegue ao passo 4.
- **A3 - Corrigir dados (origem: passo 4):** e-mail já utilizado, nome obrigatório ausente, e-mail inválido ou senha atual incorreta impedem a gravação. O sistema informa o problema, preserva os dados anteriores e retorna ao passo 3.
- **A4 - Cancelar (origem: passo 3):** o usuário desiste das alterações; o caso termina mantendo os dados anteriormente registrados.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou conta não autorizada (origem: passos 1 a 5):** o sistema recusa a operação e encerra a tentativa sem consultar ou alterar dados de outra conta.
- **E2 - Falha ao salvar (origem: passo 5):** o sistema informa que não concluiu a atualização e encerra a tentativa sem confirmar os novos dados.

Pós-condições

- **Sucesso:** dados próprios atualizados; e-mail permanece único; troca de senha invalida as demais sessões.
- **Falha/cancelamento:** dados anteriores preservados, sem alteração em contas de terceiros.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-005:** permitir editar a própria conta, exigindo senha atual para trocar e-mail ou senha e mantendo a unicidade do e-mail.
- **Regras:** RN-001, RN-003, RN-021.
- **CA-005.1:** a alteração de contato opcional não depende de trocar credenciais.
- **CT-005.1:** remover telefone e foto da própria conta, mantendo nome e e-mail. Esperado: atualização concluída e dados opcionais vazios.
- **CA-005.2:** a troca de e-mail exige senha atual correta e e-mail disponível.
- **CT-005.2:** informar um e-mail já pertencente a outra conta, mesmo com senha atual correta. Esperado: rejeição, preservando o e-mail anterior.
- **CA-005.3:** a troca de senha encerra as demais sessões.
- **CT-005.3:** com duas sessões da conta, alterar a senha pela primeira, informando a senha atual correta. Esperado: nova senha registrada e segunda sessão recusada na próxima operação protegida.

UC-006 - Excluir conta

Abrir diagrama de sequência UC-006

- **Objetivo:** eliminar a própria conta e seus dados dependentes após confirmação.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita excluir sua conta.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário e conta própria existente.
- **Entradas:** confirmação explícita de exclusão e senha atual.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário solicita excluir a própria conta.
2. O sistema informa que serão eliminados seus dados de conta, perfil, destinatários, pedidos, sugestões, favoritos e avaliações, e solicita confirmação e senha atual.
3. O usuário confirma a exclusão e fornece a senha atual.
4. O sistema verifica a confirmação, a senha e a titularidade da conta.

5. O sistema elimina a conta e todos os seus registros dependentes, preservando categorias e modelos compartilhados.
6. O sistema invalida as sessões da conta excluída.
7. O sistema confirma a exclusão e encerra o acesso autenticado.

Fluxos alternativos

- **A1 - Cancelar exclusão (origem: passo 3):** o usuário não confirma ou cancela; o sistema termina o caso mantendo a conta e seus registros.
- **A2 - Senha incorreta (origem: passo 4):** o sistema recusa a exclusão e permite nova informação da senha, retornando ao passo 3, ou cancelamento sem alterações.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou conta não autorizada (origem: passos 1 a 4):** o sistema recusa a operação e encerra a tentativa sem eliminar dados.
- **E2 - Falha na exclusão (origem: passo 5):** o sistema não confirma conclusão parcial e preserva a consistência da conta e de seus registros dependentes. Informa a falha e encerra a tentativa sem apresentar a conta como excluída.

Pós-condições

- **Sucesso:** conta, dados pessoais e dependências eliminados; nenhuma sessão dessa conta permanece válida; catálogo compartilhado preservado.
- **Falha/cancelamento:** a conta não é apresentada como excluída e nenhum dado de terceiros ou do catálogo é removido.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-006:** permitir excluir a própria conta após confirmação e senha atual, eliminando dependências e invalidando suas sessões.
- **Regras:** RN-003, RN-005.
- **CA-006.1:** a exclusão abrange os dados dependentes da conta sem remover o catálogo compartilhado.
- **CT-006.1:** excluir uma conta com destinatário, pedido, sugestão, favorito e avaliação, após confirmação e senha correta. Esperado: todos esses registros eliminados; categorias e modelos continuam disponíveis para outras contas.
- **CA-006.2:** senha incorreta ou ausência de confirmação não exclui a conta.
- **CT-006.2:** confirmar a exclusão com senha incorreta. Esperado: conta e dados preservados, sem confirmação de exclusão.
- **CA-006.3:** nenhuma sessão da conta excluída autoriza acesso.
- **CT-006.3:** excluir a conta enquanto ela possui duas sessões e tentar consultar dados pela outra sessão. Esperado: acesso recusado.

UC-007 - Consultar perfil de contexto

Abrir diagrama de sequência UC-007

- **Objetivo:** conhecer as informações de contexto atualmente armazenadas.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita consultar seu perfil de contexto.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário.
- **Entradas:** identificação da conta autenticada.
- **Prioridade / status:** Média / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário solicita consultar o próprio perfil de contexto.
2. O sistema identifica o proprietário pela sessão e recupera as informações de contexto desse usuário.
3. O sistema apresenta profissão, trabalho, moradia e contextos social e acadêmico que foram fornecidos.
4. O usuário consulta o perfil apresentado.

Fluxos alternativos

- **A1 - Perfil ainda não preenchido (origem: passo 2):** o sistema apresenta ausência de informações de contexto e orienta que o preenchimento é opcional. O caso termina com consulta concluída; o usuário pode iniciar UC-008.
- **A2 - Perfil parcialmente preenchido (origem: passo 3):** o sistema apresenta somente os valores registrados e identifica os demais campos como não informados. Prossegue ao passo 4, sem completar informações por suposição.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou perfil não autorizado (origem: passos 1 ou 2):** o sistema recusa a consulta e encerra a tentativa sem apresentar perfil de terceiros.
- **E2 - Falha na recuperação (origem: passo 2):** o sistema informa que não pôde consultar os dados e encerra a tentativa. Não apresenta a falha como perfil vazio.

Pós-condições

- **Sucesso:** informações próprias consultadas, ou ausência de perfil informada; nenhum dado é modificado.
- **Falha:** consulta não concluída e dados preservados.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-007:** permitir consultar o próprio perfil de contexto, incluindo a situação de perfil não preenchido.

- **Regras:** RN-003, RN-006, RN-023.
- **CA-007.1:** a consulta apresenta apenas as informações efetivamente registradas.
- **CT-007.1:** consultar perfil com profissão Estudante e demais campos vazios. Esperado: profissão apresentada e ausência dos demais valores, sem fatos inventados.
- **CA-007.2:** ausência de perfil é um resultado válido da consulta.
- **CT-007.2:** consultar o perfil de uma conta recém-criada. Esperado: indicação de perfil não preenchido e orientação de preenchimento opcional.
- **CA-007.3:** a consulta não revela contexto de outra conta.
- **CT-007.3:** usando a sessão de Ana, solicitar identificação de perfil de Bruno. Esperado: acesso recusado e nenhum contexto de Bruno apresentado.

UC-008 - Atualizar perfil de contexto

Abrir diagrama de sequência UC-008

- **Objetivo:** cadastrar, corrigir ou limpar informações opcionais de contexto.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita preencher ou alterar seu contexto.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário.
- **Entradas:** profissão, trabalho, moradia e contexto social/acadêmico, todos opcionais; indicação de campos que devem ser limpos.
- **Prioridade / status:** Média / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário solicita atualizar o próprio perfil de contexto.
2. O sistema apresenta os valores existentes, ou campos não preenchidos quando não há perfil.
3. O usuário informa, corrige ou limpa os campos desejados e confirma a atualização.
4. O sistema verifica a titularidade e a validade dos dados informados, sem exigir preenchimento integral do perfil.
5. O sistema registra as informações fornecidas e remove dos campos limpos os valores anteriores.
6. O sistema confirma a atualização e apresenta o contexto registrado.

Fluxos alternativos

- **A1 - Limpar todo o contexto (origem: passo 3):** o usuário solicita deixar todos os campos vazios. O sistema aceita o perfil vazio e prossegue ao passo 4.
- **A2 - Corrigir entrada inválida (origem: passo 4):** o sistema informa o problema nos dados fornecidos e retorna ao passo 3 sem alterar os valores registrados.
- **A3 - Cancelar (origem: passo 3):** o usuário desiste antes da confirmação; o caso termina mantendo o contexto anterior.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou perfil não autorizado (origem: passos 1 a 5):** o sistema recusa a operação e encerra a tentativa sem alterar contexto próprio ou de terceiros.
- **E2 - Falha ao salvar (origem: passo 5):** o sistema informa que não concluiu a atualização e encerra a tentativa sem confirmar novos valores.

Pós-condições

- **Sucesso:** perfil próprio atualizado, inclusive com valores vazios quando solicitado; pedidos com fotografia já preservada não são reescritos por esta alteração.
- **Falha/cancelamento:** perfil anterior preservado.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-008:** permitir preencher, corrigir ou limpar o próprio perfil opcional de contexto.
- **Regras:** RN-003, RN-006.
- **CA-008.1:** um perfil pode ser registrado parcialmente.
- **CT-008.1:** informar somente profissão Professor, mantendo os demais campos vazios. Esperado: profissão salva sem exigência dos campos opcionais.
- **CA-008.2:** limpar campos remove valores anteriores sem excluir a conta.
- **CT-008.2:** limpar todos os campos de um perfil preenchido. Esperado: contexto vazio e conta preservada.
- **CA-008.3:** alterações canceladas não substituem o perfil.
- **CT-008.3:** modificar o campo trabalho e cancelar antes de confirmar. Esperado: trabalho anterior mantido.

UC-009 - Cadastrar destinatário

Abrir diagrama de sequência UC-009

- **Objetivo:** salvar um destinatário reutilizável em pedidos futuros.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita registrar uma pessoa como destinatário.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário.
- **Entradas:** nome; tipo familiar, amigo, colega, superior ou outro; proximidade baixa, média ou alta.
- **Prioridade / status:** Média / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário solicita cadastrar um destinatário.
2. O sistema informa os dados obrigatórios e as opções de tipo e proximidade.

3. O usuário informa nome, tipo e proximidade e confirma o cadastro.
4. O sistema valida o nome e as opções informadas, atribuindo a propriedade do registro à conta autenticada.
5. O sistema registra o destinatário na coleção desse usuário.
6. O sistema confirma o cadastro e disponibiliza o destinatário para escolha em pedidos futuros.

Fluxos alternativos

- **A1 - Dados incompletos ou opção inválida (origem: passo 4):** o sistema indica os campos que precisam de correção e retorna ao passo 3, sem cadastrar o destinatário.
- **A2 - Cancelar (origem: passo 3):** o usuário abandona o cadastro antes da confirmação; o caso termina sem registro.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida (origem: passos 1 a 5):** o sistema recusa o cadastro e encerra a tentativa sem criar registro para outra conta.
- **E2 - Falha ao registrar (origem: passo 5):** o sistema informa a falha e encerra a tentativa sem confirmar o destinatário como salvo.

Pós-condições

- **Sucesso:** destinatário com nome, tipo e proximidade válidos registrado como pertencente ao usuário.
- **Falha/cancelamento:** nenhum destinatário novo é confirmado; registros anteriores preservados.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-009:** permitir cadastrar destinatários próprios reutilizáveis, com nome, tipo e proximidade obrigatórios.
- **Regras:** RN-003, RN-007.
- **CA-009.1:** os três campos válidos permitem cadastrar destinatário próprio.
- **CT-009.1:** cadastrar Rita, tipo familiar, proximidade alta. Esperado: destinatário salvo e disponível somente para o usuário proprietário.
- **CA-009.2:** ausência de tipo ou proximidade impede o cadastro.
- **CT-009.2:** informar nome e tipo amigo, deixando proximidade vazia. Esperado: orientação para escolher a proximidade e nenhum registro salvo.

UC-010 - Consultar destinatários

Abrir diagrama de sequência UC-010

- **Objetivo:** localizar e consultar os próprios destinatários.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita consultar seus destinatários cadastrados.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário.
- **Entradas:** filtros opcionais por nome, tipo e proximidade; identificação de um destinatário próprio quando desejar seus detalhes.
- **Prioridade / status:** Média / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário solicita a consulta de seus destinatários, podendo informar filtros.
2. O sistema consulta somente os destinatários pertencentes à conta autenticada e aplica os filtros fornecidos.
3. O sistema apresenta os destinatários encontrados, com nome, tipo e proximidade.
4. O usuário escolhe um destinatário para consultar seus detalhes.
5. O sistema verifica novamente a titularidade e apresenta os dados do destinatário escolhido.

Fluxos alternativos

- **A1 - Nenhum destinatário encontrado (origem: passo 2):** o sistema apresenta lista vazia e orienta o usuário a cadastrar um destinatário ou rever os filtros. O caso termina com consulta concluída; o usuário pode iniciar UC-009 ou repetir o passo 1.
- **A2 - Consultar somente a lista (origem: passo 4):** o usuário não escolhe um registro; o caso termina com a lista consultada.
- **A3 - Alterar filtros (origem: passo 3):** o usuário modifica ou remove os filtros e retorna ao passo 1.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou destinatário não autorizado (origem: passos 1, 2 ou 5):** o sistema recusa a consulta e encerra a tentativa sem revelar destinatários de terceiros.
- **E2 - Registro removido durante a consulta (origem: passo 5):** o sistema informa que o destinatário não está mais disponível e retorna ao passo 2 para atualizar a lista.
- **E3 - Falha de consulta (origem: passos 2 ou 5):** o sistema informa que não pôde recuperar os dados e encerra a tentativa, sem apresentar a falha como ausência de destinatários.

Pós-condições

- **Sucesso:** lista ou detalhes de destinatários próprios consultados, inclusive lista vazia quando aplicável.
- **Falha:** nenhum destinatário é modificado ou exposto indevidamente.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-010:** permitir listar, filtrar e consultar detalhes dos destinatários próprios.
- **Regras:** RN-003, RN-007, RN-023.
- **CA-010.1:** filtros retornam somente destinatários próprios correspondentes.
- **CT-010.1:** Ana tem Rita/familiar/alta e Paulo/colega/baixa; filtrar por familiar. Esperado: somente Rita na lista, sem destinatários de outras contas.
- **CA-010.2:** ausência de resultado é tratada como consulta concluída.
- **CT-010.2:** consultar uma conta sem destinatários. Esperado: lista vazia e orientação para cadastro, sem mensagem de falha de armazenamento.
- **CA-010.3:** detalhes de destinatário de terceiros não podem ser consultados.
- **CT-010.3:** usando a sessão de Ana, solicitar detalhes de um destinatário de Bruno. Esperado: acesso recusado e nenhum dado apresentado.

UC-011 - Atualizar destinatário

Abrir diagrama de sequência UC-011

- **Objetivo:** corrigir nome, tipo ou proximidade de um destinatário para pedidos futuros.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita alterar um destinatário próprio.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário; destinatário próprio cadastrado.
- **Entradas:** identificação do destinatário; novo nome, tipo e/ou proximidade.
- **Prioridade / status:** Média / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário identifica um destinatário próprio e solicita atualizá-lo.
2. O sistema verifica a titularidade e apresenta os dados atuais.
3. O usuário corrige os dados desejados e confirma a atualização.
4. O sistema valida nome, tipo e proximidade obrigatórios.
5. O sistema atualiza o destinatário cadastrado, preservando as fotografias já armazenadas em pedidos.
6. O sistema confirma a alteração e apresenta os novos dados para uso em pedidos futuros.

Fluxos alternativos

- **A1 - Dados incompletos ou inválidos (origem: passo 4):** o sistema aponta os problemas e retorna ao passo 3, mantendo o cadastro anterior.
- **A2 - Cancelar (origem: passo 3):** o usuário desiste; o caso termina sem atualizar o destinatário.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida, registro inexistente ou não autorizado (origem: passos 1, 2 ou 5):** o sistema recusa a operação e encerra a tentativa sem alterar registros próprios ou de terceiros.
- **E2 - Falha ao atualizar (origem: passo 5):** o sistema informa que não concluiu a atualização e encerra a tentativa sem confirmar novos valores.

Pós-condições

- **Sucesso:** destinatário próprio atualizado; pedidos anteriores conservam a fotografia que já registraram.
- **Falha/cancelamento:** dados do destinatário e dos pedidos preservados.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-011:** permitir corrigir nome, tipo e proximidade de destinatário próprio sem reescrever fotografias de pedidos anteriores.
- **Regras:** RN-003, RN-007.
- **CA-011.1:** alterações válidas passam a ser usadas em novas escolhas do destinatário.
- **CT-011.1:** alterar Rita de tipo colega e proximidade baixa para amigo e alta, depois escolhê-la em um novo pedido. Esperado: novo pedido recebe os valores atualizados.
- **CA-011.2:** os dados armazenados em pedidos anteriores são preservados.
- **CT-011.2:** após a alteração do teste anterior, consultar um pedido criado quando Rita era colega/baixa. Esperado: fotografia desse pedido ainda registra colega/baixa.
- **CA-011.3:** os campos obrigatórios não podem ser removidos do cadastro.
- **CT-011.3:** tentar salvar o destinatário com nome vazio. Esperado: rejeição e nome anterior mantido.

UC-012 - Excluir destinatário

Abrir diagrama de sequência UC-012

- **Objetivo:** remover um destinatário preservando os dados dos pedidos anteriores.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita excluir um destinatário próprio.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário; destinatário próprio existente.
- **Entradas:** identificação do destinatário e confirmação explícita de exclusão.
- **Prioridade / status:** Média / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário identifica um destinatário e solicita excluí-lo.

2. O sistema verifica a titularidade, apresenta o registro e informa que os dados já preservados em pedidos serão mantidos.
3. O usuário confirma a exclusão.
4. O sistema remove o destinatário da coleção do usuário, preservando as fotografias dos pedidos existentes.
5. O sistema confirma a exclusão e deixa de disponibilizar esse cadastro para novas escolhas.

Fluxos alternativos

- **A1 - Cancelar (origem: passo 3):** o usuário não confirma a exclusão; o caso termina mantendo o destinatário.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou destinatário não autorizado (origem: passos 1, 2 ou 4):** o sistema recusa a operação e encerra a tentativa sem remover dados de terceiros.
- **E2 - Destinatário já removido (origem: passos 2 ou 4):** o sistema informa que o registro não está mais disponível e encerra o caso sem modificar os pedidos existentes.
- **E3 - Falha ao excluir (origem: passo 4):** o sistema informa que não concluiu a exclusão e encerra a tentativa sem confirmação de remoção.

Pós-condições

- **Sucesso:** destinatário excluído da coleção; pedidos anteriores permanecem consultáveis e podem gerar sugestões usando os dados preservados, se atenderem aos demais requisitos de geração.
- **Falha/cancelamento:** nenhuma fotografia de pedido é eliminada; a remoção não é apresentada como concluída sem confirmação.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-012:** permitir excluir destinatário próprio após confirmação, preservando sua fotografia nos pedidos anteriores.
- **Regras:** RN-003, RN-022.
- **CA-012.1:** o destinatário excluído deixa de aparecer na coleção.
- **CT-012.1:** excluir Rita com confirmação e consultar destinatários. Esperado: Rita ausente da coleção.
- **CA-012.2:** a exclusão não elimina os dados necessários de um pedido anterior.
- **CT-012.2:** criar pedido válido com Rita, excluir o destinatário e consultar o pedido. Esperado: nome, tipo e proximidade preservados; a exclusão do cadastro não impede por si só a geração.
- **CA-012.3:** cancelamento mantém o destinatário.
- **CT-012.3:** solicitar exclusão de Paulo e cancelar a confirmação. Esperado: Paulo permanece cadastrado.

UC-013 - Criar pedido de desculpa

Abrir diagrama de sequência UC-013

- **Objetivo:** salvar um rascunho com situação e destinatário quando disponíveis.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita iniciar um novo pedido de desculpa.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário; nenhum pedido anterior ou destinatário cadastrado é exigido.
- **Entradas:** título obrigatório; situação, categoria, destinatário e contexto complementar opcionais nesta etapa. O destinatário pode ser escolhido da coleção própria ou informado diretamente com nome, tipo e proximidade.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário solicita criar um pedido de desculpa.
2. O sistema informa que o título é obrigatório para salvar o rascunho e apresenta os dados opcionais do pedido.
3. O usuário informa o título, acrescenta os dados disponíveis e confirma o salvamento.
4. O sistema valida o título e os dados fornecidos; se há destinatário, verifica nome, tipo e proximidade, e, se escolhido de um cadastro, sua titularidade.
5. O sistema registra o pedido como rascunho, pertencente ao usuário, e guarda uma fotografia dos dados informados, incluindo os dados do destinatário escolhido ou informado diretamente.
6. O sistema confirma o rascunho salvo e informa quais dados ainda são necessários para gerar uma sugestão.

Fluxos alternativos

- **A1 - Salvar somente com título (origem: passo 3):** o usuário ainda não informa situação, categoria ou destinatário. O sistema prossegue ao passo 4 e salva o rascunho, sem apresentar geração como disponível até que seus dados obrigatórios estejam completos.
- **A2 - Escolher destinatário cadastrado (origem: passo 3):** o usuário escolhe um destinatário próprio. O sistema utiliza seu nome, tipo e proximidade para a fotografia do pedido e retorna à continuação do passo 3; a escolha não cria um novo cadastro.
- **A3 - Informar destinatário diretamente (origem: passo 3):** o usuário informa nome, tipo e proximidade sem cadastrar um destinatário reutilizável. O sistema usa esses dados no pedido e retorna à continuação do passo 3; não cria registro na coleção de destinatários.
- **A4 - Usar contexto de perfil (origem: passo 3):** quando disponível, o usuário pode aproveitar informações do próprio perfil como contexto complementar do pedido. O sistema guarda os valores efetivamente escolhidos na fotografia e retorna à continuação do passo 3. Sem perfil, o pedido pode ser salvo normalmente.

- **A5 - Corrigir dados (origem: passo 4):** título vazio ou dados fornecidos inválidos impedem o salvamento. O sistema informa o problema e retorna ao passo 3.
- **A6 - Cancelar (origem: passo 3):** o usuário desiste antes de confirmar; o caso termina sem criar pedido.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou destinatário não autorizado (origem: passos 1, 4 ou 5):** o sistema recusa a operação e encerra a tentativa sem criar pedido com dados de outra conta.
- **E2 - Falha ao salvar (origem: passo 5):** o sistema informa que não concluiu a criação e encerra a tentativa sem confirmar o pedido como registrado.

Pós-condições

- **Sucesso:** pedido próprio registrado como rascunho, com título e fotografia dos dados disponíveis; nenhuma sugestão é gerada por este caso.
- **Falha/cancelamento:** nenhum pedido novo é confirmado.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-013:** permitir criar rascunho de pedido com título obrigatório e demais dados disponíveis, aceitando destinatário cadastrado ou informado diretamente.
- **Regras:** RN-003, RN-007, RN-008.
- **CA-013.1:** título suficiente permite salvar rascunho, sem liberar geração incompleta.
- **CT-013.1:** salvar título Atraso na reunião, omitindo situação, categoria e destinatário. Esperado: rascunho criado e indicação dos dados faltantes para gerar.
- **CA-013.2:** destinatário direto permite criar pedido sem cadastro reutilizável.
- **CT-013.2:** informar título, situação, categoria ativa e destinatário direto Rita/superior/baixa. Esperado: rascunho salvo com esses dados e nenhum novo destinatário na coleção.
- **CA-013.3:** escolha de destinatário guarda fotografia dos dados do momento.
- **CT-013.3:** criar rascunho escolhendo Rita/colega/média; alterar depois o cadastro para amigo/alta. Esperado: pedido mantém colega/média até eventual edição explícita do rascunho.

UC-014 - Consultar pedidos

Abrir diagrama de sequência UC-014

- **Objetivo:** localizar os próprios pedidos e consultar seus detalhes e sugestões.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita consultar seus pedidos.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário.
- **Entradas:** filtros opcionais por título, estado e categoria; identificação do pedido próprio escolhido.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário solicita consultar seus pedidos, podendo informar filtros.
2. O sistema consulta os pedidos da conta autenticada e aplica os filtros informados.
3. O sistema apresenta os resultados com identificação, título, estado e categoria quando informada.
4. O usuário escolhe um pedido para consultar seus detalhes.
5. O sistema verifica a titularidade e recupera a fotografia do pedido e as sugestões associadas.
6. O sistema apresenta título, estado, situação, categoria, dados preservados do destinatário, contexto complementar e sugestões existentes.

Fluxos alternativos

- **A1 - Nenhum pedido encontrado (origem: passo 2):** o sistema apresenta lista vazia e orienta a rever os filtros ou criar um pedido. O caso termina com consulta concluída; o usuário pode retornar ao passo 1 ou iniciar UC-013.
- **A2 - Consultar somente a lista (origem: passo 4):** o usuário não escolhe um pedido; o caso termina com a lista consultada.
- **A3 - Pedido em rascunho (origem: passo 6):** o sistema identifica os campos ainda não preenchidos e a inexistência de sugestões, sem inventar informações. O caso termina com os detalhes do rascunho consultados.
- **A4 - Rever filtros (origem: passo 3):** o usuário modifica os filtros e retorna ao passo 1.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou pedido não autorizado (origem: passos 1, 2 ou 5):** o sistema recusa a consulta e encerra a tentativa sem revelar pedidos de terceiros.
- **E2 - Pedido removido durante a consulta (origem: passo 5):** o sistema informa que o registro não está mais disponível e retorna ao passo 2 para atualizar a lista.
- **E3 - Falha de consulta (origem: passos 2 ou 5):** o sistema informa que não pôde recuperar os dados e encerra a tentativa, sem confundir a falha com resultado vazio.

Pós-condições

- **Sucesso:** lista ou detalhes de pedidos próprios consultados, inclusive lista vazia; fotografias e sugestões permanecem inalteradas.
- **Falha:** nenhum pedido é modificado e nenhum dado de terceiros é apresentado.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-014:** permitir listar, filtrar e consultar detalhes e sugestões dos pedidos próprios.
- **Regras:** RN-003, RN-009, RN-023.
- **CA-014.1:** a consulta de detalhes usa os dados preservados no pedido.
- **CT-014.1:** consultar pedido com sugestão cuja fotografia registra Rita como colega, após alterar seu cadastro para amigo. Esperado: detalhes ainda mostram colega e a sugestão originalmente gerada.
- **CA-014.2:** filtros podem produzir uma lista vazia sem erro.
- **CT-014.2:** filtrar por estado com_sugestao em conta que possui somente rascunhos. Esperado: lista vazia e orientação para rever filtros.
- **CA-014.3:** pedidos de terceiros permanecem inacessíveis.
- **CT-014.3:** solicitar um pedido de Bruno usando a sessão de Ana. Esperado: recusa sem apresentação de situação, destinatário ou sugestão desse pedido.

UC-015 - Atualizar pedido em rascunho

Abrir diagrama de sequência UC-015

- **Objetivo:** completar ou corrigir dados de um pedido antes da primeira geração.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita alterar um pedido próprio em rascunho.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário; pedido próprio existente no estado rascunho e sem sugestão gerada.
- **Entradas:** identificação do pedido; título, situação, categoria, destinatário e contexto complementar desejados. O destinatário pode ser escolhido do cadastro próprio ou informado diretamente.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário identifica um pedido próprio e solicita sua atualização.
2. O sistema verifica a titularidade e o estado rascunho e apresenta os dados registrados no pedido.
3. O usuário completa, corrige ou remove campos opcionais, mantendo um título, e confirma as alterações.
4. O sistema valida o título e os dados informados, inclusive o tipo e a proximidade do destinatário quando fornecido.

5. O sistema verifica novamente se o pedido continua em rascunho e grava a fotografia atualizada dos dados, preservando a propriedade do pedido.
6. O sistema confirma a atualização e informa se o pedido atende aos dados obrigatórios para gerar uma sugestão.

Fluxos alternativos

- **A1 - Trocar a forma de informar destinatário (origem: passo 3):** o usuário escolhe outro destinatário cadastrado ou informa seus dados diretamente. O sistema utiliza os novos valores na fotografia do rascunho e retorna à continuação do passo 3; não exige cadastro reutilizável.
- **A2 - Limpar dados opcionais do rascunho (origem: passo 3):** o usuário remove situação, categoria, destinatário ou contexto complementar ainda não definitivos. O sistema permite salvar o rascunho com título e prossegue ao passo 4, indicando no passo 6 os dados que faltam para gerar.
- **A3 - Corrigir dados inválidos (origem: passo 4):** título vazio ou dados informados inválidos impedem a gravação. O sistema informa o problema e retorna ao passo 3, mantendo a fotografia anterior.
- **A4 - Cancelar (origem: passo 3):** o usuário abandona as alterações; o caso termina com o rascunho anterior preservado.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida, pedido inexistente ou não autorizado (origem: passos 1, 2 ou 5):** o sistema recusa a operação e encerra a tentativa sem alterar pedidos de terceiros.
- **E2 - Pedido já possui sugestão (origem: passos 2 ou 5):** o sistema recusa a edição, inclusive se a primeira geração foi concluída durante a tentativa. Encerra o caso preservando a fotografia utilizada na sugestão.
- **E3 - Falha ao atualizar (origem: passo 5):** o sistema informa que não concluiu a atualização e encerra a tentativa sem confirmar os novos dados.

Pós-condições

- **Sucesso:** dados e fotografia do pedido em rascunho atualizados; estado permanece rascunho, sem geração automática de sugestão.
- **Falha/cancelamento:** fotografia anterior preservada; pedido com sugestão não é editado.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-015:** permitir completar ou corrigir pedido próprio somente enquanto estiver em rascunho, mantendo título obrigatório.
- **Regras:** RN-003, RN-007, RN-008, RN-009.
- **CA-015.1:** é possível completar um rascunho para torná-lo apto à geração.
- **CT-015.1:** em rascunho com título Atraso, acrescentar situação, categoria ativa e destinatário direto válido. Esperado: dados salvos e indicação de prontidão para geração, sem sugestão gerada por essa edição.
- **CA-015.2:** primeira sugestão concluída impede a edição da fotografia.

- **CT-015.2:** tentar alterar situação de pedido no estado com_sugestao. Esperado: recusa e fotografia da sugestão preservada.
- **CA-015.3:** o rascunho pode voltar a ter campos opcionais vazios, mantendo o título.
- **CT-015.3:** remover destinatário de rascunho anteriormente completo. Esperado: rascunho salvo sem destinatário e indicação de impedimento à geração até completar esse dado.

UC-016 - Excluir pedido

Abrir diagrama de sequência UC-016

- **Objetivo:** remover um pedido e os seus registros dependentes após confirmação.
- **Ator principal:** Usuário.
- **Atores secundários:** nenhum.
- **Gatilho:** o usuário solicita excluir um pedido próprio.
- **Precondições:** sessão válida de Usuário; pedido próprio existente, em rascunho ou com_sugestao.
- **Entradas:** identificação do pedido e confirmação explícita de exclusão.
- **Prioridade / status:** Alta / Proposto.

Fluxo principal

1. O usuário identifica um pedido e solicita sua exclusão.
2. O sistema verifica a titularidade e informa que o pedido, suas sugestões, favoritos e avaliações dependentes serão removidos.
3. O usuário confirma a exclusão.
4. O sistema remove o pedido e os registros dependentes, preservando conta, perfil, destinatários cadastrados e catálogo compartilhado.
5. O sistema confirma a exclusão e atualiza os resultados das consultas afetadas.

Fluxos alternativos

- **A1 - Cancelar (origem: passo 3):** o usuário não confirma a exclusão; o caso termina mantendo pedido, sugestões, favoritos e avaliações.
- **A2 - Excluir rascunho sem sugestões (origem: passo 4):** o sistema remove somente o pedido, pois não existem sugestões, favoritos ou avaliações dependentes, e prossegue ao passo 5.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou pedido não autorizado (origem: passos 1, 2 ou 4):** o sistema recusa a operação e encerra a tentativa sem remover pedido de outra conta.
- **E2 - Pedido já excluído (origem: passos 2 ou 4):** o sistema informa que o registro não está mais disponível e encerra o caso sem remover outros registros.

- **E3 - Falha na exclusão (origem: passo 4):** o sistema não confirma remoção parcial e preserva a consistência entre pedido e dependências. Informa que a exclusão não foi concluída e encerra a tentativa.

Pós-condições

- **Sucesso:** pedido próprio e suas sugestões, favoritos e avaliações dependentes eliminados; nenhum registro dependente continua disponível no histórico ou nos favoritos.
- **Falha/cancelamento:** remoção não confirmada; dados alheios ao pedido não são eliminados.

Rastreabilidade e verificação

- **RF-016:** permitir excluir qualquer pedido próprio após confirmação, removendo suas sugestões, favoritos e avaliações dependentes.
- **Regras:** RN-003, RN-009.
- **CA-016.1:** pedido com sugestão pode ser excluído com todas as dependências.
- **CT-016.1:** excluir pedido com duas sugestões, um favorito e uma avaliação. Esperado: pedido e todos esses registros ausentes das consultas; destinatário cadastrado e modelos do catálogo preservados.
- **CA-016.2:** pedido em rascunho também pode ser excluído.
- **CT-016.2:** confirmar a exclusão de rascunho que contém apenas título. Esperado: pedido removido sem afetar outro rascunho da mesma conta.
- **CA-016.3:** cancelamento preserva pedido e dependências.
- **CT-016.3:** iniciar exclusão de pedido com sugestão e cancelar a confirmação. Esperado: pedido, sugestão, favorito e avaliação ainda consultáveis.

UC-017 - Gerar sugestão personalizada

Abrir diagrama de sequência UC-017

Status: Proposto. **Prioridade:** Alta.

Objetivo: Obter uma sugestão personalizada e registrada para um pedido válido.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário solicita a geração em um pedido próprio; também pode ser invocado obrigatoriamente pelo UC-018.

Pré-condições: Conta ativa; pedido existente. A sessão e a propriedade do pedido são conferidas no fluxo, antes do acesso aos dados. A fotografia do pedido reúne situação, categoria, destinatário e contexto copiado do perfil quando o pedido foi criado ou alterado.

Entradas: Identificador do pedido e chave da operação; no UC-018, conjunto de modelos já usados a excluir. Os dados para personalização vêm da fotografia do pedido.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita a geração para um pedido.

2. **Sistema:** autentica a sessão e autoriza a propriedade do pedido.
3. **Sistema:** recupera a fotografia do pedido e seu contexto, incluindo o perfil copiado quando o pedido foi criado ou alterado; verifica também se a chave já possui comprovante de operação confirmada e recupera os modelos anteriormente usados, aplicando sua exclusão quando invocado pelo UC-018.
4. **Sistema:** valida situação, categoria ativa, destinatário com tipo e proximidade válidos e estado do pedido. Na invocação direta com chave nova, exige rascunho; quando incluído por UC-018, exige com_sugestao.
5. **Sistema:** consulta modelos ativos da categoria, compatíveis com o tipo e a proximidade do destinatário.
6. **Sistema:** ordena os candidatos pelo contexto informado e seleciona um modelo; quando chamado pelo UC-018, exclui os modelos já usados nesse pedido.
7. **Sistema:** personaliza os parâmetros permitidos com os dados fornecidos, omitindo contexto ausente e sem inventar fatos.
8. **Sistema:** persiste sugestão, vínculo, histórico e estado com_sugestao do pedido em uma transação atômica. Confere a chave da operação e os modelos já usados para controlar repetição e concorrência.
9. **Sistema:** apresenta a sugestão somente após a confirmação da transação.

Fluxos alternativos

- **A1 - Sem modelo compatível. Origem: passo 6.** O sistema informa a indisponibilidade. **Retorno:** não retorna; termina sem persistir sugestão e sem alterar o pedido.
- **A2 - Operação já confirmada. Origem: passo 3.** A chave identifica uma geração já concluída. O sistema salta os passos 4 a 7 e, no passo 8, recupera a sugestão vinculada ao comprovante, sem nova gravação. **Retorno:** passo 9, apresentando o mesmo resultado mesmo que a categoria tenha sido desativada posteriormente. Se a confirmação concorrente só for detectada no passo 8, aplica o mesmo retorno.

Exceções

- **E1 - Dados incompletos, categoria inativa ou estado incompatível. Origem: passo 4.** O sistema apresenta as pendências. Se uma nova solicitação direta encontrar pedido já gerado, orienta UC-018. **Fim:** encerra sem gerar; o usuário pode corrigir um rascunho pelo UC-015. Se o pedido já tem sugestão e a categoria está inativa, deve aguardar sua reativação ou criar outro pedido válido pelo UC-013.
- **E2 - Sessão inválida ou pedido de outro usuário. Origem: passo 2.** O sistema nega acesso sem revelar o conteúdo do pedido. **Fim:** encerra sem leitura ou alteração dos dados protegidos.
- **E3 - Falha de persistência ou conflito concorrente de estado/modelo. Origem: passo 8.** O sistema desfaz a transação e registra o erro sem dados pessoais; inclui o conflito em que outra operação confirmou o mesmo modelo antes desta tentativa. **Fim:** encerra sem sugestão parcial ou mudança de estado desta operação; nova tentativa conserva a mesma chave enquanto a operação não foi confirmada.

Pós-condição de sucesso: Sugestão, histórico e pedido são consistentes; o usuário recebe o resultado confirmado. Na repetição idempotente, recebe a sugestão existente.

Pós-condição de falha: Nenhum resultado parcial é apresentado como concluído; os registros anteriores permanecem íntegros.

Rastreabilidade: RF-017; RN-002, RN-003, RN-008, RN-009, RN-010, RN-011, RN-012, RN-024; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-004, RNF-006, RNF-007, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-017.1:** Com pedido válido, somente modelo ativo e compatível é personalizado; campos ausentes não produzem fatos inventados.
- **CA-017.2:** A sugestão só é apresentada como concluída quando sugestão, histórico e estado do pedido foram confirmados juntos.
- **CA-017.3:** Repetir a mesma chave devolve a mesma sugestão; um usuário não consegue gerar para pedido alheio.

Casos de teste propostos

- **CT-017.1 -> CA-017.1:** Primeiro gerar para pedido em rascunho com destinatário amigo/alta e contexto vazio; catálogo com modelo compatível e outro para superior. Depois, em outro pedido válido com contexto “prova acadêmica”, oferecer dois modelos compatíveis, um com tag acadêmica e outro sem tags. Esperado: no primeiro caso, somente o compatível e contexto omitido; no segundo, preferência pelo modelo com tag presente, sem inventar fatos. Nova chave direta em pedido já gerado é orientada para UC-018.
- **CT-017.2 -> CA-017.2:** Induzir falha ao gravar o histórico no passo 8. Esperado: rollback da sugestão e do estado do pedido; nenhuma mensagem de geração concluída.
- **CT-017.3 -> CA-017.3:** Confirmar a chave geracao-017-1, desativar a categoria e reenviar a mesma chave; depois solicitar o pedido com outra conta. Esperado: a mesma sugestão existente e um único registro de histórico na repetição, sem nova geração; acesso negado para a outra conta.

UC-018 - Solicitar nova sugestão

Abrir diagrama de sequência UC-018

Status: Proposto. **Prioridade:** Alta.

Objetivo: Obter outra alternativa para o mesmo pedido sem repetir os dados.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário solicita outra sugestão em um pedido que já possui resultado.

Pré-condições: Conta ativa; pedido próprio com pelo menos uma sugestão confirmada e fotografia preservada. A validade da sessão é conferida no UC-017.

Entradas: Identificador do pedido e nova chave da operação. O sistema recupera os modelos já usados e o contexto preservado.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita uma nova sugestão para o pedido.

2. **Sistema:** recebe somente a referência do pedido e a chave da operação e indica o modo alternativa, que exige excluir os modelos já usados; ainda não lê dados protegidos do pedido.
3. **Sistema:** inclui obrigatoriamente o UC-017, executando seus passos 2 a 9. Após autenticar e autorizar no passo 2 do caso incluído, recupera a fotografia, confirma que há resultado anterior e obtém os modelos já usados no passo 3; usa-os como exclusões na seleção do passo 6. A situação não é solicitada novamente.
4. **Usuário:** consulta a alternativa apresentada pelo UC-017; as sugestões anteriores continuam disponíveis no histórico.

Fluxos alternativos

- **A1 - Sem alternativa disponível. Origem: passo 3, seleção do UC-017.** Após excluir os modelos anteriores, não resta candidato compatível. O sistema informa a indisponibilidade. **Retorno:** não retorna; encerra preservando as sugestões anteriores.
- **A2 - Repetição da mesma solicitação. Origem: passo 3, recuperação do comprovante ou persistência do UC-017.** A chave já foi confirmada. **Retorno:** passo 4, com a mesma alternativa existente, conforme A2 do UC-017.

Exceções

- **E1 - Pedido sem sugestão anterior. Origem: passo 3, recuperação do pedido no passo 3 do UC-017.** O sistema orienta iniciar pelo UC-017. **Fim:** encerra sem geração alternativa.
- **E2 - Acesso, validação ou persistência rejeitados. Origem: passo 3.** Aplicam-se E1, E2 ou E3 do UC-017, incluindo conflito concorrente na gravação. **Fim:** encerra sem alterar os resultados anteriores; nenhuma alternativa parcial é apresentada.

Pós-condição de sucesso: Nova sugestão é registrada pelo UC-017 a partir da mesma fotografia, usando um modelo ainda não utilizado no pedido.

Pós-condição de falha: Sugestões anteriores permanecem acessíveis; não há novo registro incompleto.

Rastreabilidade: RF-017 e RF-018; RN-003, RN-010, RN-012, RN-013, RN-024; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-004, RNF-006, RNF-007. **Relacionamento:** UC-018 <<include>> UC-017.

Critérios de aceite

- **CA-018.1:** A alternativa usa a fotografia preservada e exclui os modelos já usados no pedido.
- **CA-018.2:** A execução inclui a geração e a persistência do UC-017; a falta de candidatos mantém os resultados existentes.
- **CA-018.3:** Repetição da mesma chave não duplica a alternativa; duas operações concorrentes não confirmam o mesmo modelo como alternativas distintas para o pedido.

Casos de teste propostos

- **CT-018.1 -> CA-018.1:** Pedido com modelo M1 já usado; M2 compatível ainda disponível; perfil do usuário alterado após o pedido. Solicitar alternativa. Esperado: M2 com o contexto preservado do pedido, sem usar o perfil novo.

- **CT-018.2 -> CA-018.2:** Catálogo contém somente M1, já usado. Solicitar alternativa. Esperado: mensagem de indisponibilidade, mesmo histórico e nenhuma nova sugestão.
- **CT-018.3 -> CA-018.3:** Executar duas requisições com chaves diferentes, ambas selecionando M2 antes de qualquer confirmação, quando apenas M2 resta; repetir a chave vencedora. Esperado: uma operação confirma M2; a outra detecta conflito no passo 8 e executa E3 do UC-017 com rollback; a repetição retorna o resultado existente. Se a segunda seleção ocorrer após a primeira confirmação, aplica-se A1, pois já não há alternativa.

UC-019 - Consultar histórico de sugestões

Abrir diagrama de sequência UC-019

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Localizar sugestões próprias já geradas e seu contexto preservado.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário abre o histórico de sugestões.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida. Ter sugestões anteriores não é obrigatório.

Entradas: Filtros opcionais de período, categoria ou pedido; identificador da sugestão para consultar detalhes.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita o histórico e, opcionalmente, informa filtros.
2. **Sistema:** valida a sessão e restringe a consulta ao proprietário.
3. **Sistema:** recupera as sugestões confirmadas que correspondem aos filtros e apresenta data, pedido e texto, da mais recente para a mais antiga.
4. **Usuário:** seleciona uma sugestão da lista.
5. **Sistema:** verifica novamente a propriedade e apresenta o texto e a fotografia do pedido associada à geração.

Fluxos alternativos

- **A1 - Lista vazia. Origem: passo 3.** O sistema informa que não há sugestões ou correspondências ao filtro. **Retorno:** passo 1, se o usuário alterar o filtro; caso contrário, encerra normalmente.
- **A2 - Apenas listar. Origem: passo 4.** O usuário encerra sem abrir detalhes. **Retorno:** não retorna; termina com a lista consultada.

Exceções

- **E1 - Filtro inválido. Origem: passo 3.** Período final anterior ao inicial é rejeitado com orientação. **Fim:** não executa a consulta inválida; o usuário pode reiniciar no passo 1.
- **E2 - Sessão inválida ou sugestão alheia. Origem: passos 2 ou 5.** O sistema nega acesso aos dados protegidos. **Fim:** encerra sem exibir esses registros.

- **E3 - Consulta indisponível. Origem: passos 3 ou 5.** O sistema informa falha de acesso aos registros, distinguindo-a de uma lista vazia. **Fim:** encerra sem modificar dados.

Pós-condição de sucesso: Lista ou detalhe próprio consultado, inclusive lista vazia válida.

Pós-condição de falha: Histórico permanece inalterado e nenhum registro alheio é exposto.

Rastreabilidade: RF-019; RN-003, RN-012, RN-023; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-004.

Critérios de aceite

- **CA-019.1:** A lista mostra somente sugestões confirmadas do usuário e respeita período, categoria e pedido selecionados.
- **CA-019.2:** Os detalhes preservam o texto e o contexto da geração, mesmo após mudanças posteriores no perfil ou no catálogo.
- **CA-019.3:** Lista vazia é informada como resultado válido; falha de consulta possui mensagem própria.

Casos de teste propostos

- **CT-019.1 -> CA-019.1:** Conta A tem sugestões em setembro e outubro; conta B tem sugestão em outubro. Consultar outubro na conta A. Esperado: somente os registros de outubro de A.
- **CT-019.2 -> CA-019.2:** Gerar sugestão, alterar o perfil e o texto do modelo e reabrir seu detalhe. Esperado: texto e fotografia originais.
- **CT-019.3 -> CA-019.3:** Consultar período sem registros e depois simular indisponibilidade do armazenamento. Esperado: lista vazia orientativa no primeiro caso e erro de consulta no segundo.

UC-020 - Copiar sugestão

Abrir diagrama de sequência UC-020

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Disponibilizar o texto de uma sugestão própria para uso em outro aplicativo.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário aciona “Copiar” em uma sugestão.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida; sugestão própria existente e exibida.

Entradas: Identificador da sugestão e ação explícita de cópia.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita a cópia da sugestão exibida.
2. **Sistema:** valida a sessão, a propriedade e a existência da sugestão.
3. **Sistema:** transfere o texto da sugestão para a área de transferência com a permissão do navegador.
4. **Sistema:** confirma que o texto foi copiado.

Fluxos alternativos

- **A1 - Permissão solicitada pelo navegador. Origem: passo 3.** O usuário concede a permissão de escrita na área de transferência. **Retorno:** passo 3.

Exceções

- **E1 - Área de transferência indisponível ou permissão negada. Origem: passo 3.** O sistema informa que a cópia automática não ocorreu e mantém o texto selecionável para cópia manual. **Fim:** encerra sem confirmação de cópia automática.
- **E2 - Sessão inválida, sugestão inexistente ou alheia. Origem: passo 2.** O sistema nega a operação sem apresentar texto protegido. **Fim:** encerra sem escrever na área de transferência.

Pós-condição de sucesso: Texto próprio está na área de transferência; nenhum pedido ou sugestão é alterado e nenhuma mensagem é enviada ao destinatário.

Pós-condição de falha: Registros permanecem inalterados e o sistema não afirma que a cópia foi concluída.

Rastreabilidade: RF-020; RN-003, RN-015; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-005.

Critérios de aceite

- **CA-020.1:** A cópia contém exatamente o texto apresentado da sugestão própria.
- **CA-020.2:** A ação escreve somente na área de transferência, sem enviar e-mail ou mensagem ao destinatário.
- **CA-020.3:** Permissão negada apresenta orientação e não produz confirmação falsa.

Casos de teste propostos

- **CT-020.1 -> CA-020.1:** Copiar uma sugestão com acentos e duas linhas e colar em um editor. Esperado: conteúdo idêntico, incluindo acentos e quebras.
- **CT-020.2 -> CA-020.2:** Copiar sugestão vinculada a destinatário cadastrado. Esperado: nenhuma chamada de envio de mensagem e nenhum registro de envio; texto disponível para colar.
- **CT-020.3 -> CA-020.3:** Negar a permissão da área de transferência. Esperado: aviso de falha e texto selecionável, sem mensagem “Copiado”.

UC-021 - Favoritar sugestão

Abrir diagrama de sequência UC-021

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Guardar uma sugestão própria na coleção de favoritos.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário marca uma sugestão como favorita.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida; sugestão própria existente.

Entradas: Identificador da sugestão.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita favoritar a sugestão.
2. **Sistema:** valida a sessão e a propriedade da sugestão.
3. **Sistema:** verifica a existência do vínculo de favorito e registra um único vínculo entre usuário e sugestão.
4. **Sistema:** apresenta a sugestão como favorita.

Fluxos alternativos

- **A1 - Já favorita. Origem: passo 3.** O vínculo já existe, inclusive após repetição da ação ou requisições simultâneas. **Retorno:** passo 4, sem duplicar registros.

Exceções

- **E1 - Acesso inválido ou sugestão inexistente. Origem: passo 2.** O sistema nega a operação. **Fim:** encerra sem criar favorito.
- **E2 - Falha de gravação. Origem: passo 3.** O sistema informa que a marcação não foi concluída. **Fim:** preserva o estado anterior e não apresenta confirmação de favorito novo.

Pós-condição de sucesso: Existe exatamente um vínculo de favorito para a sugestão e o usuário.

Pós-condição de falha: Coleção anterior preservada; sugestão e histórico não são alterados.

Rastreabilidade: RF-021; RN-003, RN-014; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-006.

Critérios de aceite

- **CA-021.1:** Somente o proprietário pode favoritar a sugestão.
- **CA-021.2:** Repetir a ação mantém um único vínculo, inclusive sob concorrência.
- **CA-021.3:** Falha de persistência mantém o estado anterior e não confirma a marcação.

Casos de teste propostos

- **CT-021.1 -> CA-021.1:** Conta A tenta favoritar uma sugestão da conta B por identificador. Esperado: acesso negado e nenhum vínculo criado.

- **CT-021.2 -> CA-021.2:** Enviar duas solicitações simultâneas para favoritar a mesma sugestão própria. Esperado: um vínculo e estado final favorito.
- **CT-021.3 -> CA-021.3:** Simular falha ao criar o vínculo. Esperado: aviso de falha, coleção inalterada e ausência de confirmação positiva.

UC-022 - Consultar favoritos

Abrir diagrama de sequência UC-022

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Localizar sugestões marcadas como favoritas.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário abre a coleção de favoritos.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida. A coleção pode estar vazia.

Entradas: Filtro opcional de categoria; identificador do favorito selecionado.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita a coleção de favoritos, com filtro opcional.
2. **Sistema:** valida a sessão e restringe a consulta aos vínculos do usuário.
3. **Sistema:** apresenta as sugestões favoritas que correspondem ao filtro, com texto, pedido e categoria preservados.
4. **Usuário:** seleciona uma sugestão favorita.
5. **Sistema:** verifica a propriedade e apresenta o detalhe da sugestão.

Fluxos alternativos

- **A1 - Coleção vazia. Origem: passo 3.** O sistema informa a ausência de favoritos ou de resultados para o filtro. **Retorno:** passo 1, se o usuário mudar o filtro; caso contrário, termina normalmente.
- **A2 - Consulta apenas da lista. Origem: passo 4.** O usuário fecha a coleção. **Retorno:** não retorna; encerra sem abrir detalhe.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou favorito alheio. Origem: passos 2 ou 5.** O sistema nega acesso. **Fim:** encerra sem expor dados protegidos.
- **E2 - Consulta indisponível. Origem: passos 3 ou 5.** O sistema informa falha de consulta. **Fim:** encerra sem modificar a coleção.

Pós-condição de sucesso: Favoritos próprios consultados ou coleção vazia corretamente informada.

Pós-condição de falha: Favoritos, sugestões e histórico permanecem inalterados.

Rastreabilidade: RF-022; RN-003, RN-014, RN-023; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-004.

Critérios de aceite

- **CA-022.1:** A coleção apresenta somente os favoritos do usuário autenticado.
- **CA-022.2:** A consulta por categoria respeita o filtro e permite abrir a sugestão própria.
- **CA-022.3:** A coleção vazia é um resultado válido, diferente de erro de consulta.

Casos de teste propostos

- **CT-022.1 -> CA-022.1:** A e B favoritam sugestões diferentes. Consultar como A. Esperado: somente os vínculos de A.
- **CT-022.2 -> CA-022.2:** Marcar sugestões de duas categorias e filtrar uma delas. Esperado: apenas a categoria escolhida; detalhe com o texto armazenado.
- **CT-022.3 -> CA-022.3:** Abrir coleção sem vínculos e depois repetir com falha de armazenamento. Esperado: orientação de coleção vazia e mensagem de erro distintas.

UC-023 - Remover sugestão dos favoritos

Abrir diagrama de sequência UC-023

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Retirar uma sugestão da coleção de favoritos mantendo o histórico.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário desmarca uma sugestão favorita.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida; sugestão própria existente. A ausência do vínculo de favorito é tratada de modo idempotente.

Entradas: Identificador da sugestão.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita remover a sugestão dos favoritos.
2. **Sistema:** valida a sessão e a propriedade da sugestão.
3. **Sistema:** remove somente o vínculo de favorito do usuário com a sugestão.
4. **Sistema:** apresenta a sugestão como não favorita e atualiza a coleção.

Fluxos alternativos

- **A1 - Vínculo já ausente. Origem: passo 3.** A remoção já ocorreu ou a sugestão não estava favorita. **Retorno:** passo 4, confirmando o estado final sem erro nem alteração da sugestão.

Exceções

- **E1 - Acesso inválido ou sugestão inexistente. Origem: passo 2.** O sistema nega a operação. **Fim:** encerra sem remoção de vínculos alheios.
- **E2 - Falha de gravação. Origem: passo 3.** O sistema informa que a remoção não foi concluída. **Fim:** preserva o vínculo anterior e não confirma a retirada.

Pós-condição de sucesso: O vínculo de favorito está ausente; sugestão e histórico continuam disponíveis.

Pós-condição de falha: Coleção anterior preservada, sem alteração dos dados da sugestão.

Rastreabilidade: RF-023; RN-003, RN-014; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-006.

Critérios de aceite

- **CA-023.1:** A operação remove apenas o vínculo do proprietário.
- **CA-023.2:** Sugestão e histórico permanecem consultáveis após a retirada.
- **CA-023.3:** Repetir a remoção mantém o estado não favorito sem erro de duplicidade ou exclusão adicional.

Casos de teste propostos

- **CT-023.1 -> CA-023.1:** A tenta remover dos favoritos uma sugestão de B. Esperado: acesso negado; vínculo de B preservado.
- **CT-023.2 -> CA-023.2:** Remover sugestão própria e consultar seu histórico. Esperado: sugestão com o mesmo texto ainda acessível e ausente da coleção de favoritos.
- **CT-023.3 -> CA-023.3:** Solicitar a remoção duas vezes. Esperado: estado não favorito nas duas respostas; nenhuma exclusão da sugestão.

UC-024 - Avaliar sugestão

Abrir diagrama de sequência UC-024

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Registrar uma avaliação opcional de sugestão própria, com nota obrigatória de 1 a 5 e comentário opcional.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário decide avaliar uma sugestão. A avaliação é opcional e não condiciona geração, cópia ou consulta.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida; sugestão própria existente, sem avaliação anterior.

Entradas: Identificador da sugestão; nota inteira de 1 a 5; comentário opcional de até 500 caracteres.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita avaliar a sugestão.
2. **Sistema:** valida a sessão, a propriedade e a ausência de avaliação anterior.
3. **Sistema:** apresenta campos para nota e comentário opcional.
4. **Usuário:** informa a nota, opcionalmente um comentário, e confirma.
5. **Sistema:** valida a nota e o tamanho do comentário.
6. **Sistema:** registra uma única avaliação vinculada à sugestão e ao proprietário.
7. **Sistema:** apresenta a avaliação registrada.

Fluxos alternativos

- **A1 - Avaliação já existente. Origem: passo 2.** O sistema apresenta a avaliação atual e orienta sua edição pelo UC-025. **Retorno:** não retorna; encerra sem duplicar avaliação.
- **A2 - Cancelamento. Origem: passo 4.** O usuário cancela o formulário. **Retorno:** não retorna; encerra sem gravar.

Exceções

- **E1 - Nota ou comentário inválido. Origem: passo 5.** O sistema informa a exigência de nota inteira entre 1 e 5 ou limite de 500 caracteres. **Fim:** não grava; permite nova tentativa no passo 4.
- **E2 - Acesso inválido ou sugestão inexistente. Origem: passo 2.** O sistema nega a avaliação. **Fim:** encerra sem expor ou alterar a sugestão.
- **E3 - Falha de persistência ou criação concorrente. Origem: passo 6.** O sistema não confirma novo registro parcial; em disputa, informa que uma avaliação já existe. **Fim:** preserva o estado confirmado e orienta consultar ou atualizar pelo UC-025.

Pós-condição de sucesso: Uma avaliação válida é vinculada à sugestão; texto e histórico da sugestão permanecem iguais.

Pós-condição de falha: Nenhuma avaliação inválida ou duplicada é criada; sugestões anteriores permanecem íntegras.

Rastreabilidade: RF-024; RN-003, RN-016; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-006.

Critérios de aceite

- **CA-024.1:** A nota é obrigatória quando o caso é invocado, inteira de 1 a 5; comentário é opcional e limitado a 500 caracteres.
- **CA-024.2:** Existe no máximo uma avaliação por sugestão e apenas seu proprietário pode registrá-la.
- **CA-024.3:** O usuário pode cancelar ou não avaliar, mantendo acesso à sugestão e às demais operações.

Casos de teste propostos

- **CT-024.1 -> CA-024.1:** Registrar nota 5 sem comentário e tentar nota 0, nota 2,5 e comentário de 501 caracteres em outras sugestões. Esperado: primeira aceita; entradas inválidas rejeitadas sem gravação.
- **CT-024.2 -> CA-024.2:** Avaliar uma sugestão duas vezes e tentar avaliar a sugestão de outra conta. Esperado: um registro; orientação de atualização na repetição; acesso negado à conta alheia.
- **CT-024.3 -> CA-024.3:** Abrir o formulário, cancelar e copiar a sugestão. Esperado: nenhuma avaliação e cópia disponível.

UC-025 - Atualizar avaliação

Abrir diagrama de sequência UC-025

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Corrigir uma avaliação anteriormente registrada.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário solicita editar uma avaliação própria.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida; sugestão própria e avaliação existente.

Entradas: Identificador da avaliação; nova nota inteira de 1 a 5 e comentário opcional de até 500 caracteres.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita editar a avaliação.
2. **Sistema:** valida a sessão, a propriedade da sugestão e a existência da avaliação.
3. **Sistema:** apresenta os valores atuais.
4. **Usuário:** altera nota ou comentário e confirma a atualização.
5. **Sistema:** valida os novos valores segundo os limites da avaliação.
6. **Sistema:** substitui os valores da avaliação existente sem criar outro vínculo.
7. **Sistema:** apresenta os valores confirmados.

Fluxos alternativos

- **A1 - Cancelamento. Origem: passo 4.** O usuário cancela a edição. **Retorno:** não retorna; encerra mantendo os valores anteriores.
- **A2 - Comentário removido. Origem: passo 4.** O usuário limpa o comentário e conserva nota válida. **Retorno:** passo 5, tratando o comentário como ausente.

Exceções

- **E1 - Valores inválidos. Origem: passo 5.** O sistema identifica nota fora de 1 a 5, não inteira, ou comentário acima de 500 caracteres. **Fim:** mantém a avaliação anterior e permite nova tentativa no passo 4.
- **E2 - Sessão inválida, avaliação alheia ou ausente. Origem: passo 2.** O sistema nega acesso ou informa que não há avaliação a editar; neste último caso, orienta UC-024. **Fim:** encerra sem criar avaliação implicitamente.
- **E3 - Falha de gravação. Origem: passo 6.** O sistema informa que a atualização não foi concluída. **Fim:** mantém os valores confirmados anteriormente.

Pós-condição de sucesso: A mesma avaliação contém os novos valores válidos; sugestão permanece inalterada.

Pós-condição de falha: Avaliação anterior preservada; nenhum vínculo adicional é criado.

Rastreabilidade: RF-025; RN-003, RN-016; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-006.

Critérios de aceite

- **CA-025.1:** Atualizar substitui os valores da avaliação própria e mantém um único registro por sugestão.
- **CA-025.2:** É possível remover o comentário mantendo uma nota válida.
- **CA-025.3:** Dados inválidos ou falha de gravação preservam os valores anteriores.

Casos de teste propostos

- **CT-025.1 -> CA-025.1:** Alterar nota 2 para 4 em avaliação própria. Esperado: mesmo identificador, nota 4 e um registro; tentar com outra conta deve ser negado.
- **CT-025.2 -> CA-025.2:** Limpar um comentário de 30 caracteres e manter nota 3. Esperado: comentário ausente e nota 3.
- **CT-025.3 -> CA-025.3:** Tentar comentário de 501 caracteres; depois induzir falha ao salvar nota 5 válida. Esperado: nota e comentário originais preservados nos dois cenários.

UC-026 - Excluir avaliação

Abrir diagrama de sequência UC-026

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Remover uma avaliação própria mantendo a sugestão.

Ator principal: Usuário. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O usuário solicita excluir sua avaliação.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida; sugestão própria com avaliação existente.

Entradas: Identificador da avaliação e confirmação de exclusão.

Fluxo principal

1. **Usuário:** solicita excluir a avaliação.
2. **Sistema:** valida a sessão, a propriedade da sugestão e a existência da avaliação.
3. **Sistema:** apresenta nota e comentário da avaliação e solicita confirmação.
4. **Usuário:** confirma a exclusão.
5. **Sistema:** remove somente a avaliação.
6. **Sistema:** confirma a exclusão e mantém a sugestão disponível.

Fluxos alternativos

- **A1 - Cancelamento. Origem: passo 4.** O usuário cancela a exclusão. **Retorno:** não retorna; encerra mantendo a avaliação.

Exceções

- **E1 - Acesso inválido ou avaliação ausente. Origem: passo 2.** O sistema nega acesso ou informa que não há avaliação a excluir. **Fim:** encerra sem modificar registros.
- **E2 - Falha de gravação. Origem: passo 5.** O sistema informa que a exclusão não foi concluída. **Fim:** mantém a avaliação anterior e não confirma remoção.

Pós-condição de sucesso: Avaliação removida; sugestão, favoritos e histórico preservados. Uma nova avaliação pode ser criada pelo UC-024.

Pós-condição de falha: Avaliação e demais registros permanecem inalterados.

Rastreabilidade: RF-026; RN-003, RN-016; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-006.

Critérios de aceite

- **CA-026.1:** Somente o proprietário pode confirmar a exclusão de sua avaliação.
- **CA-026.2:** A exclusão não remove a sugestão, seu histórico ou seus favoritos.
- **CA-026.3:** Cancelamento e falha de gravação mantêm a avaliação anterior.

Casos de teste propostos

- **CT-026.1 -> CA-026.1:** Tentar excluir a avaliação de outra conta e depois excluir avaliação própria com confirmação. Esperado: primeira negada; segunda removida.
- **CT-026.2 -> CA-026.2:** Excluir avaliação de sugestão favorita e consultar o histórico e favoritos. Esperado: sugestão ainda disponível em ambos e sem avaliação.
- **CT-026.3 -> CA-026.3:** Cancelar uma exclusão e simular falha de armazenamento em outra tentativa. Esperado: avaliação preservada nas duas tentativas.

UC-027 - Cadastrar categoria

Abrir diagrama de sequência UC-027

Status: Proposto. **Prioridade:** Alta.

Objetivo: Disponibilizar uma nova categoria para classificar pedidos e modelos.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador solicita cadastrar uma categoria.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador.

Entradas: Nome único e descrição da categoria.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita cadastrar uma categoria.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo e apresenta o formulário.
3. **Administrador:** informa nome e descrição e confirma.
4. **Sistema:** valida os dados e verifica a unicidade do nome.

5. **Sistema:** registra a categoria com estado ativo.
6. **Sistema:** apresenta os dados da categoria criada.

Fluxos alternativos

- **A1 - Cancelamento. Origem: passo 3.** O administrador cancela o formulário. **Retorno:** não retorna; encerra sem cadastrar.

Exceções

- **E1 - Nome vazio, duplicado ou descrição ausente. Origem: passo 4.** O sistema identifica os campos a corrigir. **Fim:** não grava; permite nova tentativa no passo 3.
- **E2 - Sessão inválida ou papel insuficiente. Origem: passo 2.** O sistema nega a operação administrativa. **Fim:** encerra sem cadastro.
- **E3 - Falha de gravação ou disputa pelo mesmo nome. Origem: passo 5.** O sistema informa a falha ou a duplicidade, mantendo a unicidade. **Fim:** não confirma categoria adicional.

Pós-condição de sucesso: Categoria ativa, com nome único, disponível para novos pedidos e modelos.

Pós-condição de falha: Catálogo permanece sem registro inválido ou duplicado.

Rastreabilidade: RF-027; RN-002, RN-017; RNF-001, RNF-003, RNF-006, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-027.1:** O cadastro exige papel Administrador e dados válidos.
- **CA-027.2:** O catálogo não admite duas categorias com o mesmo nome.
- **CA-027.3:** A categoria criada é ativa e fica disponível para novos pedidos e modelos.

Casos de teste propostos

- **CT-027.1 -> CA-027.1:** Uma conta comum tenta criar categoria; administrador tenta nome vazio. Esperado: acesso negado no primeiro caso e validação sem gravação no segundo.
- **CT-027.2 -> CA-027.2:** Cadastrar “Compromisso social” duas vezes, incluindo solicitações concorrentes. Esperado: uma categoria e aviso de duplicidade.
- **CT-027.3 -> CA-027.3:** Cadastrar “Compromisso acadêmico” com descrição válida. Esperado: estado ativo e categoria selecionável em novo pedido e novo modelo.

UC-028 - Consultar categorias

Abrir diagrama de sequência UC-028

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Localizar categorias ativas ou inativas e consultar seus dados.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador abre o catálogo de categorias.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador.

Entradas: Filtros opcionais de nome e estado; identificador para consulta de detalhes.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita a lista de categorias e informa filtros opcionais.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo.
3. **Sistema:** recupera as categorias que correspondem aos filtros e apresenta nome e estado.
4. **Administrador:** seleciona uma categoria.
5. **Sistema:** apresenta nome, descrição e estado da categoria.

Fluxos alternativos

- **A1 - Nenhum resultado. Origem: passo 3.** O sistema apresenta lista vazia e orientação para alterar filtros ou cadastrar categoria. **Retorno:** passo 1, se os filtros forem alterados; caso contrário, encerra normalmente.
- **A2 - Consulta apenas da lista. Origem: passo 4.** O administrador encerra sem abrir detalhes. **Retorno:** não retorna; encerra normalmente.

Exceções

- **E1 - Sessão inválida ou papel insuficiente. Origem: passo 2.** O sistema nega acesso à consulta administrativa. **Fim:** encerra sem apresentar a lista administrativa.
- **E2 - Consulta indisponível ou categoria inexistente. Origem: passos 3 ou 5.** O sistema informa erro de consulta ou ausência do registro. **Fim:** encerra sem alterar catálogo.

Pós-condição de sucesso: Lista ou detalhe consultado, incluindo categorias inativas e lista vazia válida.

Pós-condição de falha: Catálogo permanece inalterado.

Rastreabilidade: RF-028; RN-002, RN-017, RN-023; RNF-001, RNF-003, RNF-004, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-028.1:** A consulta administrativa exige o papel Administrador.
- **CA-028.2:** Filtro por estado diferencia categorias ativas e inativas e permite consultar seus dados.
- **CA-028.3:** Nenhum resultado é apresentado como lista vazia orientativa, sem erro de persistência.

Casos de teste propostos

- **CT-028.1 -> CA-028.1:** Abrir a lista administrativa com conta comum. Esperado: acesso negado.
- **CT-028.2 -> CA-028.2:** Cadastrar duas categorias e desativar uma; filtrar estado inativo e abrir detalhe. Esperado: somente a inativa, com nome e descrição preservados.
- **CT-028.3 -> CA-028.3:** Buscar nome inexistente. Esperado: lista vazia com orientação para alterar o filtro.

UC-029 - Atualizar categoria

Abrir diagrama de sequência UC-029

Status: Proposto. **Prioridade:** Alta.

Objetivo: Corrigir nome e descrição ou reativar uma categoria.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador solicita editar uma categoria existente.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; categoria existente.

Entradas: Identificador da categoria; novo nome, descrição e, quando aplicável, solicitação de reativação. Desativação é realizada pelo UC-030.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita editar a categoria.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo e recupera os dados atuais.
3. **Administrador:** altera nome ou descrição e confirma.
4. **Sistema:** valida os dados e verifica a unicidade do nome entre as demais categorias.
5. **Sistema:** grava as alterações preservando o identificador e os vínculos existentes.
6. **Sistema:** apresenta os dados confirmados.

Fluxos alternativos

- **A1 - Reativação. Origem: passo 3.** A categoria está inativa e o administrador solicita ativá-la. O sistema inclui o estado ativo na atualização. **Retorno:** passo 4; a ativação de modelos é uma decisão separada do UC-033.
- **A2 - Cancelamento. Origem: passo 3.** O administrador cancela a edição. **Retorno:** não retorna; encerra sem alterar a categoria.

Exceções

- **E1 - Dados inválidos ou nome duplicado. Origem: passo 4.** O sistema aponta os campos a corrigir. **Fim:** mantém os dados anteriores e permite nova tentativa no passo 3.
- **E2 - Acesso insuficiente ou categoria inexistente. Origem: passo 2.** O sistema nega acesso ou informa indisponibilidade do registro. **Fim:** encerra sem alteração.

- **E3 - Falha de gravação. Origem: passo 5.** O sistema informa que a atualização não foi concluída. **Fim:** mantém os valores anteriores.

Pós-condição de sucesso: Categoria atualizada; em reativação, fica novamente elegível para novos pedidos e modelos. Sugestões históricas conservam seu texto e fotografia.

Pós-condição de falha: Categoria e vínculos anteriores permanecem íntegros.

Rastreabilidade: RF-029; RN-002, RN-017; RNF-001, RNF-003, RNF-006, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-029.1:** Nome continua único e o identificador da categoria é preservado.
- **CA-029.2:** Reativar a categoria não altera sugestões históricas nem reativa implicitamente modelos desativados.
- **CA-029.3:** Dados inválidos, cancelamento ou falha de gravação preservam a categoria anterior.

Casos de teste propostos

- **CT-029.1 -> CA-029.1:** Renomear uma categoria para nome livre e depois para nome de outra categoria. Esperado: primeira atualização conserva o identificador; segunda é rejeitada.
- **CT-029.2 -> CA-029.2:** Reativar categoria com modelo desativado e sugestão histórica. Esperado: categoria ativa; modelo ainda desativado; texto histórico igual.
- **CT-029.3 -> CA-029.3:** Alterar a descrição e cancelar; depois simular falha na gravação da mesma alteração. Esperado: descrição anterior preservada nos dois casos.

UC-030 - Desativar categoria

Abrir diagrama de sequência UC-030

Status: Proposto. **Prioridade:** Alta.

Objetivo: Impedir novas gerações na categoria preservando os registros históricos.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador solicita desativar uma categoria.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; categoria existente.

Entradas: Identificador da categoria e confirmação da desativação.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita desativar a categoria.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo e recupera a categoria.
3. **Sistema:** informa que a categoria deixará de permitir novas gerações e cadastro ou ativação de modelos, preservando os históricos, e solicita confirmação.
4. **Administrador:** confirma a desativação.
5. **Sistema:** registra o estado inativo sem excluir fisicamente a categoria ou seus vínculos.
6. **Sistema:** confirma o estado inativo.

Fluxos alternativos

- **A1 - Categoria já inativa. Origem: passo 2.** O sistema informa o estado atual. **Retorno:** passo 6, sem nova alteração.
- **A2 - Cancelamento. Origem: passo 4.** O administrador cancela. **Retorno:** não retorna; encerra mantendo o estado anterior.

Exceções

- **E1 - Acesso insuficiente ou categoria inexistente. Origem: passo 2.** O sistema nega acesso ou informa ausência do registro. **Fim:** encerra sem alteração.
- **E2 - Falha de gravação. Origem: passo 5.** O sistema informa que a desativação não foi concluída. **Fim:** preserva o estado anterior e não confirma a mudança.

Pós-condição de sucesso: Categoria inativa impede novas gerações e cadastro ou ativação de modelos; pedidos e sugestões históricos permanecem consultáveis. Modelos nela deixam de ser elegíveis enquanto a categoria está inativa.

Pós-condição de falha: Estado anterior mantido; nenhum histórico é excluído.

Rastreabilidade: RF-030; RN-002, RN-017; RNF-001, RNF-003, RNF-006, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-030.1:** A mudança exige Administrador e confirmação explícita.
- **CA-030.2:** Categoria inativa bloqueia novas gerações e cadastro ou ativação de modelos nela.
- **CA-030.3:** Desativar não remove pedidos, sugestões, avaliações ou textos históricos.

Casos de teste propostos

- **CT-030.1 -> CA-030.1:** Conta comum tenta desativar; administrador cancela a confirmação. Esperado: nenhum dos casos altera o estado.
- **CT-030.2 -> CA-030.2:** Desativar categoria e tentar gerar para ela, cadastrar modelo e ativar modelo existente nela. Esperado: três operações rejeitadas com orientação.
- **CT-030.3 -> CA-030.3:** Desativar categoria com sugestão avaliada e favorita. Esperado: sugestão, avaliação, favorito e fotografia continuam consultáveis pelo proprietário.

UC-031 - Cadastrar modelo de desculpa

Abrir diagrama de sequência UC-031

Status: Proposto. **Prioridade:** Alta.

Objetivo: Adicionar um modelo elegível para personalização.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador solicita cadastrar um modelo de desculpa.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; pelo menos uma categoria ativa disponível.

Entradas: Texto do modelo, categoria ativa, pelo menos um tipo de destinatário e uma proximidade permitidos; tags de contexto opcionais. Parâmetros opcionais limitados a nome_destinatario, situacao, contexto e nome_usuario.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita cadastrar um modelo.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo e apresenta categorias ativas e campos do modelo.
3. **Administrador:** informa texto, categoria, tipos de destinatário, proximidades e tags opcionais de contexto e confirma.
4. **Sistema:** valida texto, categoria ainda ativa, compatibilidades e parâmetros permitidos; normaliza tags, removendo termos vazios e duplicatas.
5. **Sistema:** registra o modelo com estado ativo, suas compatibilidades e tags de contexto.
6. **Sistema:** apresenta o modelo confirmado e disponível para seleção compatível.

Fluxos alternativos

- **A1 - Texto sem parâmetros. Origem: passo 4.** O texto é válido sem substituições. **Retorno:** passo 5, cadastrando-o normalmente.
- **A2 - Cancelamento. Origem: passo 3.** O administrador cancela o formulário. **Retorno:** não retorna; encerra sem cadastrar.

Exceções

- **E1 - Dados ou parâmetros inválidos. Origem: passo 4.** O sistema rejeita texto vazio, categoria inativa, ausência de tipo ou proximidade, valores fora do domínio ou parâmetro não permitido. **Fim:** não grava; permite corrigir no passo 3.
- **E2 - Acesso insuficiente. Origem: passo 2.** O sistema nega o cadastro. **Fim:** encerra sem criar modelo.
- **E3 - Falha de gravação ou categoria desativada antes da confirmação. Origem: passo 5.** O sistema não confirma o cadastro ativo. **Fim:** encerra sem modelo parcialmente persistido ou elegível em categoria inativa.

Pós-condição de sucesso: Modelo ativo, com categoria ativa e compatibilidades válidas, disponível para geração.

Pós-condição de falha: Nenhum modelo incompleto ou inválido fica disponível no catálogo.

Rastreabilidade: RF-031; RN-002, RN-011, RN-017, RN-018; RNF-001, RNF-003, RNF-006, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-031.1:** O modelo exige categoria ativa, texto e ao menos um tipo e uma proximidade válidos; tags são opcionais e persistidas sem termos vazios ou duplicados.
- **CA-031.2:** Somente os quatro parâmetros permitidos são aceitos; texto sem parâmetros também é válido.
- **CA-031.3:** Somente Administrador cadastra; categoria desativada não permite cadastro ativo.

Casos de teste propostos

- **CT-031.1 -> CA-031.1:** Cadastrar modelo para amigo/alta e categoria ativa, com tags Acadêmica, acadêmica e termo vazio; tentar outro sem proximidade. Esperado: primeiro disponível com uma tag normalizada acadêmica; segundo rejeitado sem registro.
- **CT-031.2 -> CA-031.2:** Cadastrar texto com {situacao}; tentar {telefone_destinatario}; cadastrar texto sem parâmetros. Esperado: primeiro e terceiro aceitos; segundo rejeitado.
- **CT-031.3 -> CA-031.3:** Tentar cadastro com conta comum; depois desativar a categoria entre preenchimento e confirmação administrativa. Esperado: nenhum modelo ativo criado nas duas tentativas.

UC-032 - Consultar modelos de desculpa

Abrir diagrama de sequência UC-032

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Localizar e consultar modelos do catálogo.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador abre o catálogo de modelos.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador.

Entradas: Filtros opcionais de categoria, estado, tipo de destinatário e proximidade; identificador de modelo para detalhe.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita a lista de modelos e informa filtros opcionais.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo.
3. **Sistema:** recupera os modelos correspondentes e apresenta texto, categoria e estado.
4. **Administrador:** seleciona um modelo.

5. **Sistema:** apresenta texto, parâmetros, categoria, estado, compatibilidades e tags de contexto do modelo, indicando também o estado da categoria.

Fluxos alternativos

- **A1 - Nenhum resultado. Origem: passo 3.** O sistema apresenta lista vazia com orientação para alterar filtros ou cadastrar modelo. **Retorno:** passo 1, se houver mudança de filtros; caso contrário, encerra normalmente.
- **A2 - Consulta apenas da lista. Origem: passo 4.** O administrador fecha a lista sem abrir detalhes. **Retorno:** não retorna; encerra normalmente.

Exceções

- **E1 - Acesso insuficiente. Origem: passo 2.** O sistema nega a consulta administrativa. **Fim:** encerra sem apresentar registros administrativos.
- **E2 - Consulta indisponível ou modelo inexistente. Origem: passos 3 ou 5.** O sistema informa a falha ou ausência do registro. **Fim:** encerra sem modificar o catálogo.

Pós-condição de sucesso: Lista ou detalhe do catálogo consultado; modelos inativos continuam acessíveis ao administrador.

Pós-condição de falha: Catálogo permanece inalterado.

Rastreabilidade: RF-032; RN-002, RN-018, RN-023; RNF-001, RNF-003, RNF-004, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-032.1:** A consulta administrativa exige papel Administrador.
- **CA-032.2:** Filtros selecionam modelos pelos dados do catálogo; detalhes informam compatibilidades e estado da categoria.
- **CA-032.3:** Modelos inativos são consultáveis; ausência de correspondência é uma lista vazia válida.

Casos de teste propostos

- **CT-032.1 -> CA-032.1:** Conta comum tenta abrir o catálogo administrativo por URL. Esperado: acesso negado.
- **CT-032.2 -> CA-032.2:** Ter modelos para amigo/alta e superior/baixa; filtrar amigo/alta e abrir detalhe. Esperado: somente modelo compatível e todos os campos do catálogo apresentados.
- **CT-032.3 -> CA-032.3:** Desativar um modelo, localizá-lo por estado inativo e depois buscar categoria sem modelos. Esperado: modelo inativo consultável e segunda consulta vazia orientativa.

UC-033 - Atualizar modelo de desculpa

Abrir diagrama de sequência UC-033

Status: Proposto. **Prioridade:** Alta.

Objetivo: Corrigir texto e compatibilidades ou reativar um modelo.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador solicita editar um modelo existente.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; modelo existente. Para gravar a atualização, a categoria selecionada deve estar ativa.

Entradas: Identificador do modelo; texto, categoria ativa, tipos de destinatário, proximidades, tags de contexto opcionais e solicitação opcional de reativação. Desativação é realizada pelo UC-034.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita editar o modelo.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo e apresenta os dados atuais.
3. **Administrador:** altera texto, categoria, compatibilidades ou tags de contexto e confirma.
4. **Sistema:** valida texto, categoria ativa, pelo menos um tipo e uma proximidade e os parâmetros permitidos; normaliza tags e remove termos vazios ou duplicados.
5. **Sistema:** grava os novos dados do modelo, preservando seu identificador e o texto já armazenado nas sugestões históricas.
6. **Sistema:** apresenta os valores confirmados.

Fluxos alternativos

- **A1 - Reativação. Origem: passo 3.** O administrador solicita tornar ativo um modelo inativo. **Retorno:** passo 4, exigindo categoria ativa antes da mudança.
- **A2 - Categoria atual inativa. Origem: passo 3.** O administrador seleciona uma categoria ativa alternativa ou reativa a categoria pelo UC-029 e reinicia a edição. **Retorno:** passo 4 na primeira opção; passo 1 na segunda.
- **A3 - Cancelamento. Origem: passo 3.** O administrador cancela a edição. **Retorno:** não retorna; encerra sem alterações.

Exceções

- **E1 - Dados inválidos ou categoria inativa. Origem: passo 4.** O sistema rejeita texto vazio, parâmetro proibido ou compatibilidade incompleta. **Fim:** mantém o modelo anterior e permite nova tentativa no passo 3.
- **E2 - Acesso insuficiente ou modelo inexistente. Origem: passo 2.** O sistema nega acesso ou informa ausência do registro. **Fim:** encerra sem alterar o catálogo.
- **E3 - Falha de gravação ou categoria desativada antes da confirmação. Origem: passo 5.** O sistema não confirma a atualização. **Fim:** preserva os valores anteriores e não ativa o modelo em categoria inativa.

Pós-condição de sucesso: Modelo atualizado ou reativado com dados válidos; sugestões históricas mantêm o texto gerado anteriormente.

Pós-condição de falha: Modelo anterior preservado, sem alteração de sugestões existentes.

Rastreabilidade: RF-033; RN-002, RN-011, RN-017, RN-018, RN-019; RNF-001, RNF-003, RNF-006, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-033.1:** Atualização conserva o identificador e valida os mesmos campos e parâmetros do cadastro.
- **CA-033.2:** Alterar texto ou categoria não modifica sugestões já geradas.
- **CA-033.3:** Reativação exige categoria ativa; categoria inativa impede a confirmação.

Casos de teste propostos

- **CT-033.1 -> CA-033.1:** Alterar compatibilidade para amigo/alta com texto válido e substituir as tags por trabalho; consultar o modelo pelo UC-032; tentar parâmetro {cpf} na edição seguinte. Esperado: primeira salva com mesmo identificador e tags atualizadas visíveis no detalhe; segunda rejeitada sem mudança.
- **CT-033.2 -> CA-033.2:** Gerar sugestão com modelo M1, alterar seu texto e categoria e consultar a sugestão antiga. Esperado: texto e fotografia históricos preservados; nova geração usa os dados atuais elegíveis.
- **CT-033.3 -> CA-033.3:** Solicitar reativação de modelo em categoria inativa. Esperado: rejeição; após categoria reativada pelo UC-029, edição pode ativar o modelo.

UC-034 - Desativar modelo de desculpa

Abrir diagrama de sequência UC-034

Status: Proposto. **Prioridade:** Alta.

Objetivo: Retirar um modelo das próximas gerações mantendo o histórico.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador solicita desativar um modelo.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; modelo existente.

Entradas: Identificador do modelo e confirmação da desativação.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita desativar o modelo.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo e recupera o modelo.
3. **Sistema:** informa que o modelo deixará de participar das próximas gerações, preservando sugestões já produzidas, e solicita confirmação.
4. **Administrador:** confirma a desativação.

5. **Sistema:** registra o estado inativo, sem excluir o modelo ou os textos das sugestões.
6. **Sistema:** confirma a desativação.

Fluxos alternativos

- **A1 - Modelo já inativo. Origem: passo 2.** O sistema informa o estado atual. **Retorno:** passo 6, sem nova mudança.
- **A2 - Cancelamento. Origem: passo 4.** O administrador cancela. **Retorno:** não retorna; encerra mantendo o estado anterior.

Exceções

- **E1 - Acesso insuficiente ou modelo inexistente. Origem: passo 2.** O sistema nega acesso ou informa ausência do registro. **Fim:** encerra sem alterar o catálogo.
- **E2 - Falha de gravação. Origem: passo 5.** O sistema informa que a desativação não foi concluída. **Fim:** conserva o estado anterior e não confirma a mudança.

Pós-condição de sucesso: Modelo inativo não participa das próximas seleções; continua disponível para consulta administrativa e vinculado aos históricos existentes.

Pós-condição de falha: Estado anterior e sugestões históricas preservados.

Rastreabilidade: RF-034; RN-002, RN-019; RNF-001, RNF-003, RNF-006, RNF-008.

Critérios de aceite

- **CA-034.1:** A mudança exige papel Administrador e confirmação.
- **CA-034.2:** Modelo inativo deixa de ser candidato em novas gerações.
- **CA-034.3:** Sugestões, avaliações e favoritos que já referenciam o modelo permanecem preservados.

Casos de teste propostos

- **CT-034.1 -> CA-034.1:** Conta comum tenta desativar; administrador cancela a confirmação. Esperado: estado anterior nos dois cenários.
- **CT-034.2 -> CA-034.2:** Desativar um modelo compatível e solicitar nova geração quando outro compatível ativo existe. Esperado: somente o modelo ativo pode ser selecionado.
- **CT-034.3 -> CA-034.3:** Desativar modelo de sugestão avaliada e favorita e reabrir o histórico. Esperado: mesmo texto, avaliação e favorito, sem exclusão de registros.

UC-035 - Consultar avaliações recebidas

Abrir diagrama de sequência UC-035

Status: Proposto. **Prioridade:** Média.

Objetivo: Consultar avaliações do catálogo sem expor os dados pessoais dos pedidos.

Ator principal: Administrador. **Atores secundários:** Nenhum.

Gatilho: O administrador abre a consulta de avaliações recebidas.

Pré-condições: Conta ativa com sessão válida e papel Administrador. A existência de avaliações não é obrigatória.

Entradas: Filtros opcionais de categoria, modelo, nota e período.

Fluxo principal

1. **Administrador:** solicita consultar as avaliações e informa filtros opcionais.
2. **Sistema:** valida a sessão e o papel administrativo.
3. **Sistema:** valida os filtros e recupera as avaliações correspondentes por uma projeção limitada aos campos permitidos.
4. **Sistema:** apresenta categoria, modelo, nota, comentário e data, sem campos estruturados de nome, e-mail, destinatário ou contexto pessoal, nem acesso aos pedidos dos usuários.
5. **Administrador:** consulta os resultados ou altera os filtros.

Fluxos alternativos

- **A1 - Nenhum resultado. Origem: passo 4.** O sistema apresenta lista vazia e orientação para ampliar ou limpar filtros. **Retorno:** passo 1, se houver nova busca; caso contrário, encerra normalmente.
- **A2 - Alteração dos filtros. Origem: passo 5.** O administrador ajusta a consulta. **Retorno:** passo 3.

Exceções

- **E1 - Filtros inválidos. Origem: passo 3.** O sistema rejeita nota fora de 1 a 5 ou período final anterior ao inicial. **Fim:** não executa a consulta inválida; permite reiniciar no passo 1.
- **E2 - Acesso insuficiente. Origem: passo 2.** O sistema nega a consulta administrativa. **Fim:** encerra sem apresentar avaliações.
- **E3 - Consulta indisponível. Origem: passo 3.** O sistema informa erro de consulta. **Fim:** encerra sem alterar avaliações e sem apresentar falha como lista vazia.

Pós-condição de sucesso: Avaliações consultadas somente com os campos permitidos; dados dos pedidos não ficam disponíveis ao administrador.

Pós-condição de falha: Avaliações permanecem inalteradas e nenhum campo pessoal estruturado é exposto.

Rastreabilidade: RF-035; RN-002, RN-016, RN-020, RN-023; RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-004.

Observação de privacidade: A consulta omite campos estruturados de identificação. Comentários são texto livre e podem conter informações escritas pelo próprio usuário; portanto, a projeção não é

apresentada como anonimização integral. A interface orienta o usuário a não incluir dados pessoais no comentário.

Critérios de aceite

- **CA-035.1:** Apenas Administrador consulta; resultados respeitam categoria, modelo, nota e período.
- **CA-035.2:** A apresentação e os dados retornados à interface contêm somente categoria, modelo, nota, comentário e data; não incluem nome, e-mail, destinatário, contexto nem links para pedidos.
- **CA-035.3:** Lista vazia e erro de consulta são distintos; a interface não afirma que texto livre garante anonimato integral.

Casos de teste propostos

- **CT-035.1 -> CA-035.1:** Ter avaliações de notas 2 e 5 em duas categorias; filtrar nota 5 de uma categoria no período escolhido. Esperado: somente correspondências; conta comum não consegue executar a mesma consulta.
- **CT-035.2 -> CA-035.2:** Avaliação vinculada a pedido com nome, e-mail, destinatário e contexto preenchidos. Consultar como administrador e inspecionar resposta da interface. Esperado: somente os cinco campos permitidos, sem identificadores pessoais estruturados ou acesso ao pedido.
- **CT-035.3 -> CA-035.3:** Consultar filtro sem correspondência, simular falha de armazenamento e consultar comentário que menciona voluntariamente um nome. Esperado: mensagens distintas nos dois primeiros cenários; ausência de promessa de anonimização integral no terceiro.

Checklist de validação documental

Resultado da revisão dos artefatos disponíveis e de sua coerência com as orientações do professor. A conclusão se restringe aos documentos e diagramas de análise. Os cenários CT e os ensaios VN-RNF permanecem propostos; não há afirmação de implementação ou homologação.

01. Identificação e objetivo do caso

Resultado	Conforme na revisão documental
Evidência	35 especificações UC-001 a UC-035 com identificador e nome orientado a objetivo; objetivos explícitos no corpo de cada caso; títulos dos 35 SVGs correspondem aos casos.
Base da disciplina	Atividade03:ex4,8,12; Validação:p13,24,88

02. Ator principal, participantes e serviços externos

Resultado	Conforme na revisão documental
Evidência	Ator principal definido para os 35 casos e conferido na auditoria. Visitante inicia cadastro/autenticação/recuperação; Usuário opera seus dados; Administrador mantém catálogo. Serviço de e-mail participa do UC-004 e área de transferência do UC-020. Não se introduziu serviço externo de IA ou envio ao destinatário.
Base da disciplina	Atividade03:ex5,12; Validação:p49,74,86,89

03. Gatilho, pré-condições e entradas

Resultado	Conforme na revisão documental
Evidência	Especificações identificam evento de início, condições e dados. Exemplos: UC-005 alteração autenticada, UC-017 geração inicial e UC-018 alternativa sobre pedido com_sugestao.
Base da disciplina	Atividade03:ex12; Validação:p14,24

04. Fluxo principal e resultado do objetivo

Resultado	Conforme nos cenários representados
Evidência	Cada caso contém fluxo principal e pós-condições de sucesso/falha; cada sequência correspondente comunica resultado do cenário. UC-017 apresenta sucesso somente após confirmação atômica; UC-020 confirma cópia apenas após sucesso da API.
Base da disciplina	Atividade03:ex12-13; Validação:p15,18,23,25,90

05. Alternativas/exceções com origem e retorno ou encerramento

Resultado	Conforme na revisão documental
Evidência	Os textos identificam passos de origem e retorno/fim; as sequências incluem caminhos relevantes. Exemplos: correção UC-001, cancelamento UC-016, ausência de alternativa UC-018 e falha de cópia UC-020.
Base da disciplina	Atividade03:ex10-13; Validação:p19-20,26,60,101
Limite / observação	Os SVGs são recortes de cenários relevantes; os demais caminhos permanecem descritos nas especificações, conforme permissão da aula p60.

06. Regras e requisitos funcionais rastreáveis

Resultado	Conforme na revisão documental
Evidência	24 RN e 35 RF identificados;35 UCs vinculados aos RF/RN e aos cenários. Matriz final aponta UC, RF, RN, passos e CA/CT. UC-018 referencia reutilização obrigatória de UC-017.
Base da disciplina	Atividade03:ex14-15; Atividade04:ex22-24; Validação:p10,21-22,27,78,91-92

07. Consistência das decisões de domínio

Resultado	Conforme nos pontos revistos
Evidência	UC-005 preserva nome obrigatório; UC-017/018 distinguem modos inicial/alternativa, fotografia e chave confirmada; UC-031/033 exigem categoria ativa e parâmetros permitidos; UC-035 limita a projeção e declara a restrição do comentário livre.
Base da disciplina	Validação:p6-9,21,27-28,88,90-91

08. Participantes com responsabilidades justificadas

Resultado	Conforme na revisão documental
Evidência	Tabela Leitura das sequências justifica ator, interface, serviço, política/entidade, persistência e integrações. Diagramas de geração explicitam política de seleção/personalização e transação; manutenção de catálogo separa entrada, coordenação e regras.
Base da disciplina	Atividade04:ex17,21,24; Validação:p70-75,84,89,102

09. Ordem das mensagens, decisões e repetições

Resultado	Conforme nos cenários representados
Evidência	Auditoria dos 35 casos conferiu títulos, atores, mensagens e condição de resultado; alt/opt/loop são usados quando pertinentes. Guardas explícitas corrigidas impedem leitura de sucesso após recusa/cancelamento; consultas administrativas conferem acesso antes de dados.
Base da disciplina	Atividade04:ex18-20; Validação:p50-58,87-91
Limite / observação	A revisão avalia o modelo; não demonstra comportamento de software implementado.

10. Casos de uso e diagrama panorâmico coerentes

Resultado	Conforme na revisão documental
Evidência	Diagrama de casos de uso contém35objetivos, atores externos e limite do sistema; include de UC-018 para UC-017 coincide com a especificação e a execução expandida na sequência de alternativa.
Base da disciplina	UML_2_cap2:p15-19; CASOS DE USO E D SEQUENCIA 03:p4-10

11. Critérios de aceitação e cenários de teste distinguem esperado e obtido

Resultado	Conforme como proposta de verificação
Evidência	103 critérios CA e 103 cenários CT vinculados aos35 casos descrevem entradas e resultado esperado; o documento os identifica como propostos.
Base da disciplina	Atividade03:ex14; Validação:p11,28,38-39
Limite / observação	CT não foram executados contra software. Resultado esperado não significa teste aprovado nem validação com usuário.

12. Qualidade dos RNFs e condições de medição

Resultado	Plano documental incorporado; execução pendente
Evidência	O PDF de requisitos detalha oito planos VN-RNF, com métodos, critérios e evidências a coletar; RNF-004 preserva 5 s/2 s/20 usuários/1.000 modelos.
Base da disciplina	Engenharia_de_Requisitos cap5:p12-14; Atividade03:ex2; Validação:p27-28
Limite / observação	Ambiente de desempenho ainda deve ser fixado; ensaios de qualidade não foram executados.

13. Fontes dos requisitos e decisões propostas identificadas

Resultado	Fontes e premissas explicitadas
Evidência	As aberturas dos três PDFs e o README distinguem o contexto inicial, a especificação documental atual e as decisões propostas de análise.
Base da disciplina	Engenharia_de_Requisitos cap5:p5,12-14
Limite / observação	Não há evidência de entrevistas, homologação por usuários ou aceite do professor.

14. Artefatos e formatos da entrega do primeiro bimestre

Resultado	Artefatos organizados no conjunto de entrega
Evidência	Quatro integrantes identificados; documentos de regras, requisitos e casos de uso em PDF; um diagrama de casos de uso e 35 sequências em SVG; índice no README.
Base da disciplina	Enunciado final fornecido pelo usuário
Limite / observação	Jira não aplicável conforme informação do grupo. Testes de software permanecem propostos.

Referências e critérios da disciplina

Atividade 02 - regras e requisitos

Campos, origem, condições, prioridade, rastreabilidade e verificação de RN/RF/RNF.

Abrir fonte no repositório do professor

Atividade 03 - casos de uso

Objetivos dos atores, precondições, fluxos, alternativas, exceções, pós-condições e critérios.

Abrir fonte no repositório do professor

Atividade 04 - sequências

Cenários, responsabilidades dos participantes, condições, repetições e vínculo com regras.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 04 - regras e requisitos

Políticas do domínio separadas de mecanismos; requisitos verificáveis e rastreáveis.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 05 - casos de uso

Atores externos, objetivos, fronteira e relações justificadas.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 08 - validação

Checklist de coerência e de responsabilidades, cenários e resultados; pp. 88-91 e 99-102.

Abrir fonte no repositório do professor

A conferência considerou os materiais disponíveis nas semanas 01, 02, 03, 04, 05 e 08 e as atividades do primeiro bimestre. A lista de entrega enviada pelo professor determina os formatos finais: três documentos em PDF e diagramas em PDF ou imagem. Os 36 SVGs publicados atendem ao formato imagem.