UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

CSS – Parte 3

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br



Revisão

- Na aula passada vimos:
  - Layout com Div
  - Layout HTML5
  - Margem
  - Padding
  - Posicionamento: fixo, absoluto, relativo, estático
  - Sobreposição (z-index)
  - Float
  - Alinhamento ao centro, à esquerda, à deireita

Estilizando Links

- Os links podem ser decorados com qualquer propriedade CSS
  - Ex: **color, font-Family, background...**)

- Pseudo-classes para links:
  - a: link – um link normal ainda não visitado
  - a: visited – um link que o usuário visitou
  - a: hover – um link quando o usuário passar o mouse sobre ele
  - a: active – um link no momento em que for clicado

Estilizando Links

- Exemplo:

```
a:link {
    color: #FF0000;
    text-decoration: none;
}
a:visited {
    color: #00FF00;
    text-decoration: none;
}
a:hover {
    color: #FF00FF;
    text-decoration: underline;
}
a:active {
    color: #0000FF;
    text-decoration: underline;
}
```

Display

- Define a forma de exibição dos elementos HTML

```
li {
    display: inline;
}
```

HTML CSS JavaScript

```
li {
    display: block;
}
```

HTML
CSS
JavaScript

```
li {
    display: list-item;
}
```

- HTML
- CSS
- JavaScript

Estilizando Listas

- O tipo de marcador da lista é especificado com a propriedade **list-style-type**:

```
ul.a {
    list-style-type: circle;
}
ul.b {
    list-style-type: square;
}
ol.c {
    list-style-type: upper-roman;
}
ol.d {
    list-style-type: lower-alpha;
}
```

Examplo de lista não ordenada:

- Café
- Chá
- Coca Cola

- Café
- Chá
- Coca Cola

Examplo de lista ordenada:

I. Café
II. Chá
III. Coca Cola

a. Café
b. Chá
c. Coca Cola

Estilizando Listas

- É possível definir uma imagem para ser utilizados nos itens de uma determinada lista com a propriedade **list-style-image:**

```
ul {
   list-style-image: url('star.gif');
}
```

Examplo de lista não ordenada:

- Café
- Chá
- Coca Cola

Estilizando Tabelas

- A propriedade **border** estiliza as bordas da tabela
  - O exemplo a seguir especifica uma borda verde para os elementos **<table>, <th>** e **<td>**

```
table, th, td {
    border: 2px solid green;
}
```

Estilizando Tabelas

- A propriedade **border-colapse** unifica as bordas

```
table {
    border-collapse: collapse;
}
table, th, td {
    border: 2px solid green;
}
```

Estilizando Tabelas

- Largura e altura de uma tabela é definida pelas propriedades **width** e **hight**
  - O exemplo abaixo define a largura da tabela para 100%, e a altura do <th> para 50px

```
table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
}
table, th, td {
    border: 2px solid green;
}
th {
    height: 50px;
}
```

Estilizando Tabelas

- Alinhamento horizontal e vertical do texto pode ser realizado com as propriedades **text-align** e **vertical-align**

```
table {
    border-collapse: collapse; }
table, th, td {
    border: 2px solid green; }
th {
    height: 50px;
    text-align: center; }
td {
    height: 50px;
    vertical-align: center; }
tr {
   text-align: center; }
```


Estilizando Tabelas

- Para especificar a cor das bordas e a cor do texto e do elemento <th> pode-se seguir conforme exemplo:
  - Para possibilitar espaço entre a borda e o texto, pode-se utilizar a propriedade **padding**

```
table, td, th {
    border: 2px solid black;
}
th {
    background-color: green;
    color: white;
}
td {
    padding: 15px;
}
```


Estilizando Bordas

- A propriedade **border-style** especifica o estilo da borda




Estilizando Bordas


- Bordas com cantos arredondados podem ser definidas com a propriedade **border-radius**




`border-radius: 10px`



`border-radius: 10px 5px`



`border-radius: 10px 5px 20px`



`border-radius: 10px 5px 20px 3px`

Dúvidas?

