## *1. Ce este obiceiul de a fuma?*

Este prima şi cea mai simplă întrebare, fără de care toate celelalte ce vor urma nu îşi au rostul.

Pentru început, cel care priveşte o persoană fumând trebuie să înţeleagă ce se petrece (v. fig. 1).



**Fig 1.**

La fel ca orice altă preocupare, şi fumatul este un obicei. Prin „obicei" se înţelege (1) o deprindere individuală câştigată prin repetarea frecventă a aceleiaşi acţiuni sau un mod particular de a face ceva, de a se purta, îmbrăca, comun unei colectivităţi sau categorii de persoane; obişnuinţă, învăţ.

O simplă analiză a acestei definiţii constată că obiceiul nu este o caracteristică a tuturor oamenilor. Toţi oamenii mănâncă, respiră, trăiesc, se nasc şi mor. Acestea sunt caracteristici generale, elementare ale speciei umane, fără de care viaţa lor nu ar fi posibilă.

Obiceiurile le au însă numai unele comunităţi, grupuri de indivizi şi nu sunt indispensabile existenţei.

A fuma înseamnă a aspira, a introduce în căile respiratorii fumul de tutun din ţigară, pipă, trabuc, sau alte produse din tutun, sau chiar a bea tutun, conform definiţiei date de Academia Română, Institutul de Lingvistică, „Iorgu Iordan", din 1998 (1).

Prin ce se deosebeşte obiceiul de a fuma de alte obiceiuri ?

Chiar şi la o trecere superficială în revistă a literaturii dedicate acestui subiect – fumatul, se desprinde clar concluzia că cei care fumează mai bine de 10-20 de ani, şi mult (măcar un pachet de ţigări, 5 trabucuri sau 6-7pipe (2), zi de zi, inhalând adânc fumul în plămâni) vor trăi mai puţin faţă de semenii lor de aceeaşi vârstă care nu au fumat niciodată.

În cele mai multe cazuri ei se vor îmbolnăvi în a doua jumătate a vieţii, de boli grave respiratorii, cardio-vasculare sau au riscul de a dezvolta cancer la plămâni, laringe, vezica urinară, pancreas etc.

Aceste boli se vor instala treptat, după ani buni de practicare a fumatului şi de cele mai multe ori în această situaţie renunţarea la fumat devine practic imposibilă doar prin propria voinţă.

Incapacitatea de a opri fumatul se manifestă chiar dacă fumătorul, devenit între timp pacient, se decide să renunţe, date fiind riscurile pe care continuarea fumatului le-ar implica pentru sănătatea sau evoluţia bolii sale.

Cel mai adesea, între iniţierea fumatului şi momentul în care fumătorul îşi pune pentru prima oară problema renunţării se scurg 10-20 de ani.

Prima ţigară este consumată din curiozitate, plictiseală, pentru a fi „la modă" sau a avea acceptul unui grup de prieteni. În următoarele luni consumul nu depăşeşte 1-5 ţigări/zi, fără a fi regulat, pentru ca ulterior, încet-încet, tutunul să se insinueze printre preocupările cotidiene, fumatul să devină zilnic şi să se intensifice de la o lună la alta.