


Modelo mental — agentes do projeto

Controle de Despesas Compartilhadas · quem conduz, quem confere, onde o humano decide



Como ler

- Um executor, vários conferentes.** O modelo é o mesmo nos três padrões (fluxo único / encadeamento / orquestração); o que muda é a arquitetura em volta. O `executor principal` redige, edita, roda `pint` / `test` / `tsc` / `build` e abre o PR.
- Conferente relata, executor decide, humano aprova.** `pr-readiness-checker` e `security-reviewer` são read-only *por construção* (`tools:` restritas — o `security-reviewer` não tem `Edit` / `Write`). Devolvem veredito/achado; o executor consolida e escolhe entre corrigir no escopo, abrir task ou registrar risco.
- Conferente novo se ganha, não se reserva.** Os candidatos da faixa tracejada — incluindo o `guardião-feature` — vivem em `agents-roadmap.md` com o gatilho anotado; viram agente só quando o gatilho dispara.

A fronteira horizontal é o eixo: acima, o agente age sozinho numa branch; abaixo, para e espera aprovação humana explícita.

Fonte: `docs/sdd/agent-architecture.md` §4.4 (executor + subagentes) e `docs/sdd/agents-roadmap.md` (construídos vs. candidatos). Diagrama derivado da conversa de brainstorming sobre a ideia de um "Guardião Feature".