

## Guia de Métricas de Serviços de TI do Banco do Brasil

Histórico da Mudança			
Data	Versão	Descrição	Autor
07/12/2012	1.00	- Versão inicial	F3514427 – Frank Jaires Carvalho
19/09/2012	1.01	- Correção PLT nível médio; - Melhores esclarecimentos sobre os RRTs e respectivos níveis para os objetos de construção.	F3514427 – Frank Jaires Carvalho
14/10/2013	1.02	- Alterada disposição dos objetos Natural; - Inclusão da observação sobre ata ou memória de reunião na tarefa 3.1.1 Elicitar Requisitos; - Melhor esclarecimento no caso da tarefa 5.11.3 recompilação de objetos por pacotes; - Inclusão das tarefas 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.6 relativas ao Subprocesso de Requisitos de Software; - Inclusão das tarefas 4.2.3 a 4.2.21 relativas ao Subprocesso de Análise e Projeto de Software. - Adaptações de redação na tarefa 2.1	F3514427 – Frank Jaires Carvalho
19/02/2014	1.03	- Alterações e inclusões de tarefas na Plataforma Mobile; - Alterações e inclusões de tarefas do Subprocesso de teste e homologação de software; - Inclusão de tarefas da Plataforma de Automação Bancária / Terminais.	F3514427 – Frank Jaires Carvalho
28/05/2014	1.04	- Alteração no Item Plataforma Automação Bancária Tarefas de 5.12.01 a 5.12.10)	F5725979- Jose Newton Oliveira Alves

Histórico da Mudança			
Data	Versão	Descrição	Autor
29/05/2014	1.05	- Inclusão das tarefas Web V (Aplicativos de baixa plataforma) - Incluir item 6.2 no Subprocesso de teste sem DRI -Incluir novas tarefas Plataforma WEB 5 – 5.13.5 a 5.13.8	F5725979- Jose Newton Oliveira Alves
28/08/2014	1.06	- Alterações do Parágrafo 6.1 e 6.2 no Subprocesso de Teste	F5725979- Jose Newton Oliveira Alves
29/08/2014	1.07	- Inclusão e alterações a complexidade na tarefa 5.3.3.1 - Alterações textual nas tarefas: 4.1.1, 4.2.8, 4.2.11 a 4.2.19, 5.4.2 e 5.4.3, 5.7.2 e 5.7.3, 5.8.2 e 5.8.3	F5725979- Jose Newton Oliveira Alves
08/09/2014	1.08	- Alterações da descrição dos Itens 6.1 e 6.2 – Subprocesso de teste	F5725979- Jose Newton Oliveira Alves
04/11/2014	1.09	- Inclusão da tarefas DGA	F5725979- Jose Newton Oliveira Alves
27/03/2015	1.10	- Correção das tarefas 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5; - Alteração textual na tarefa 4.1.1; - Retirada das tarefas 3.2.1 (DGA – Diagrama de Atividades); - Inclusão das tarefas 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24 e 4.2.25.	F8280046 – Pedro Paulo da Silva Razuk
24/08/2016	1.11	- Inclusão do Subprocesso '1. Design Processos' e das tarefas 1.1.1 e 1.1.2; - Inclusão das tarefas 4.4.1 a 4.4.21 que tratam de objetos de Análise para o VisionPLUS; - Ajuste na disposição das tarefas 4.1.1 e 4.1.2, passando-se o texto da descrição das complexidades para a coluna Componente.	F8280046 – Pedro Paulo da Silva Razuk
31/01/2017	2.0	Revisão Geral do Guia	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk F3514427 Frank Jaires Carvalho

Histórico da Mudança			
Data	Versão	Descrição	Autor
02/10/2018	2.2	<p>Inclusão das tarefas 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5, exclusivas para Comunicação da Ditec.</p> <p>Substituição da expressão "Chamadas a componentes externos" por "Chamadas a componentes" da coluna descrição da complexidade das tarefas de Especificação de Componentes: 4.2.18, 4.2.19, 4.4.11, 4.4.12.</p> <p>Desmembramento das tarefas de Cobol e Natural (criação, alteração e pacote): 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 serão tarefas exclusivas de Cobol. Já as tarefas 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.6 serão exclusivas para Natural.</p> <p>A forma de contagem das complexidades nas tarefas de 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 e 5.3.5 foram atualizadas.</p> <p>As tarefas de criação e alteração de Procedures - 5.4.1 e 5.4.2 - foram atualizadas com a criação de faixas de complexidades. Além disso, foi retirada a expressão "Job" das tarefas 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3.</p> <p>Foram criadas novas tarefas específicas para Job/Job@ com as mesmas faixas de complexidades criadas para as Procedures e com os mesmos valores em USTIBB: 5.4.10, 5.4.11 e 5.4.12.</p> <p>Desmembramento das tarefas de Java, C, C#, C++ e .Net (criação, alteração e pacote): as tarefas 5.10.9, 5.10.10 e 5.10.11 serão exclusivas para objetos Java, 5.10.12, 5.10.13 e 5.10.14 exclusiva para C, C# e C++ e 5.10.15, 5.10.16 e 5.10.17 exclusivas para .Net.</p>	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
20/11/2018	2.3	<p>Ajuste no esforço das tarefas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4.</p> <p>Inclusão das tarefas 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 5.19.4, 5.19.5, 5.19.6, 5.19.7 e 5.19.8.</p>	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
06/02/2019	2.3.1	Inclusão da tarefa 5.17.4	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk

Histórico da Mudança			
Data	Versão	Descrição	Autor
15/03/2019	2.4	<p>Inclusão das tarefas: 4.7.1, 4.7.2, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.12, 5.7.13, 5.7.14, 5.7.15, 5.7.17, 5.7.21, 5.7.22, 5.7.23, 5.7.24, 5.7.25, 5.7.26, 5.15.7, 5.15.8, 5.15.9, 5.15.10, 5.15.11, 5.15.12, 5.15.13, 5.15.14 e 5.17.5.</p> <p>Ajuste na forma de contagem das complexidades das tarefas: 5.3.4 e 5.3.5.</p> <p>Tarefas reclassificadas e ajustadas: 4.2.3 e 4.2.4 para 4.7.3; 4.2.5 e 4.2.6 para 4.7.4; 4.2.7 para 4.7.6; 5.7.2 para 5.7.16; 5.7.3 para 5.7.18; 5.7.4 para 5.7.20; 5.7.5 para 5.7.19.</p> <p>Alteração das tarefas 5.10.1 e 5.10.2 para incluir a linguagem PHP.</p>	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
03/06/2019	2.5	Inclusão das tarefas: 5.17.6, 5.17.7, 5.17.8, 5.17.9 e 5.17.10.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
19/06/2019	2.6	Inclusão das tarefas: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, 1.4.13, 1.4.14, 1.4.15, 1.4.16, 1.4.17, 5.18.9, 5.18.10, 5.18.11, 5.18.12, 5.18.13, 5.18.14, 5.18.15 e 5.18.16.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
21/08/2019	2.7	Inclusão das tarefas 5.3.7, 5.20.1 e 5.20.2.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
04/12/2019	2.8	Inclusão das tarefas 5.7.27 e 5.19.9.	F3514427 Frank Jaires Carvalho
17/12/2019	2.9	<p>Inclusão das tarefas 1.5.1 a 1.5.9 e 5.21.1 a 5.21.9</p> <p>Alteração das tarefas 5.10.9 e 5.10.10 com substituição da contagem das regras de negócio pela exposição de API REST.</p> <p>Alteração da tarefa 5.10.18 com retirada do texto: "Não considerar o teste unitário previsto no PDSTI":</p>	F3514427 Frank Jaires Carvalho
27/01/2020	2.10	Inclusão das tarefas 5.7.28 à 5.7.35.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
01/03/2020	2.11	Inclusão das tarefas 5.5.12, 5.13.7, 5.13.8, 5.13.9, 5.13.10, 5.13.11, 5.13.12, 5.13.13 e 5.17.12. Alteração das tarefas 5.2.1, 5.2.2, 5.7.1, 5.10.1, 5.10.2 e 5.10.18.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
01/04/2020	2.12	Inclusão das tarefas 5.10.19 e 5.10.20.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk

Histórico da Mudança			
Data	Versão	Descrição	Autor
01/05/2020	2.13	Inclusão das tarefas 5.22.1 a 5.22.32.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
01/06/2020	2.14	Inclusão das tarefas 5.23.1 A 5.23.13, 5.24.1 A 5.24.8 E 6.2.10 a 6.2.14.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
01/07/2020	2.15	Inclusão das tarefas 5.13.14, 5.24.9, 5.24.10 e 5.24.11. Ajustes nas tarefas da Disciplina de Testes.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
13/08/2020	2.16	Inclusão das tarefas 1.1.11, 1.1.12, 1.1.16, 1.1.17, 5.17.11, 5.25.1, 5.25.2, 5.25.3, 5.25.4 e 5.25.5.  Ajuste nas tarefas 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.4.2, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 5.10.12, 5.10.13, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.13 e 6.2.15.  Retirada da tarefa 1.1.7 e inclusão das tarefas 1.1.13, 1.1.14 e 1.1.15. Retirada da tarefa 1.4.4 e inclusão das tarefas 1.4.18, 1.4.19. Retirada da tarefa 1.4.5 e inclusão da tarefa 1.4.20. Retirada da tarefa 1.4.11 e inclusão das tarefas 1.4.21 e 1.4.22. Retirada da tarefa 1.4.12 e inclusão da tarefa item 1.4.23. Retirada da tarefa 1.4.7.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
01/09/2020	2.17	Criação das tarefas 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4 5.26.1, 5.26.2, 5.26.3, 5.26.4, 5.27.1, 5.27.2, 5.27.3, 5.23.14, 5.23.15, 5.23.16, 5.3.8 e 5.10.21. Alteração da tarefa 5.24.8.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
01/11/2020	2.18	Inclusão das tarefas 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8, 4.9.9, 4.9.10, 4.9.11, 5.19.10 e 5.19.11.  Alteração das tarefas 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.10, 5.19.4, 5.19.5, 5.19.6, 5.19.7, 5.19.8, 5.19.9, 5.22.5, 5.22.6, 5.22.9, 5.22.10, 5.22.13, 5.22.14, 5.22.15, 5.22.16, 5.22.21 e 5.22.22.  Ajuste na descrição das complexidades das tarefas 5.13.7 e 5.13.8.  Exclusão das tarefas 5.22.17, 5.22.18, 5.22.19, 5.22.20, 5.22.23 e 5.22.24.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk

Histórico da Mudança			
Data	Versão	Descrição	Autor
01/12/2020	3.0	Adaptação do Guia ao Credenciamento.  Substituição das atividades e tarefas "Projetar a visão estruturada", "Projetar a visão orientada a objeto" e "VisionPlus - Projetar a Visão Estrturada" pelas tarefas 4.3.1 e 4.4.1.	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk
11/08/2021	3.2	<p>Guia 2.19 Ajuste nas tarefas 5.15.3 e 5.15.4.</p> <p>Guia 2.20 Inclusão da tarefa 5.7.36.</p> <p>Guia 2.21 Ajuste e inclusão de tarefas na atividade 5.18.</p> <p>Guia 2.22 Inclusão das tarefas 5.6.3, 5.6.4 e 5.25.6 a 5.25.12. Retirada das tarefas 5.25.1 a 5.25.5.</p> <p>Guia 2.23 Ajuste nas tarefas da atividade 4.9. Ajuste nas tarefas 2.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.5 e 5.10.6. Inclusão das tarefas 5.17.13, 5.17.14, 5.17.15, 5.28.1, 5.28.1, 5.28.1, 5.28.2, 5.28.3, 5.28.3, 5.28.3, 5.28.4, 5.28.4, 5.28.4, 5.28.5, 5.28.5, 5.28.5, 5.28.6, 5.28.7, 5.28.8, e 5.28.8. Ajuste na tarefa 2.1.1 e exclusão da tarefa 2.1.2.</p> <p>Alteração das tarefas 5.20.1 e 5.20.2 Inclusão das tarefas 5.20.3 a 5.20.8, 1.1.18, 1.1.19, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.12 e 5.19.12. Exclusão das tarefas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4. Ajuste nas tarefas 1.1.5, 1.1.8, 1.1.11, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.4.2, 1.4.6, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.21, 1.4.23, 1.5.6 e 1.5.7.</p>	F8280046 Pedro Paulo da Silva Razuk

Histórico da Mudança			
Data	Versão	Descrição	Autor
03/05/2022	3.3	Inclusão das tarefas 5.17.16, 5.17.17 e 5.17.18. Alteração das tarefas 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 e 5.4.6. Exclusão das tarefas 5.1.3, 5.2.3, 5.3.7, 5.3.8, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12.	F3514427 Frank Jaires Carvalho

# Sumário

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>11</b>
<b>Processo de Desenvolvimento de Soluções de TI</b>	<b>13</b>
<b>Disciplinas do PDSTI</b>	<b>13</b>
<b>Artefatos do PDSTI</b>	<b>14</b>
<b>1 User Experience (UX)</b>	<b>15</b>
1.1 Atividade: Usabilidade	15
1.2 Atividade: Design Sprint	20
1.3 Atividade: Comunicação	21
1.4 Atividade: Descoberta	24
1.5 Atividade: Curadoria UX Writing	28
<b>2 DISCIPLINA: REQUISITOS DE SOFTWARE</b>	<b>33</b>
2.1 Atividade: Identificar, consolidar e refinar os requisitos.	33
<b>3 DISCIPLINA: DESIGN DE PROCESSOS</b>	<b>37</b>
3.1 Atividade: Modelar Processos	37
<b>4 DISCIPLINA: ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE</b>	<b>38</b>
4.1 Atividade: Projetar o Banco de Dados	38
4.2 Atividade: Projetar a Visão Estruturada	39
4.3 Atividade: Análise de solução – Alta Plataforma	39
4.4 Atividade: Análise da solução – Plataforma Distribuída	39



4.5	Atividade: Validação de Caminho de Acesso	40
4.6	Atividade: Criação de Termos no Glossário Corporativos de Termos	40
4.7	Atividade: Modelagem estatística	41
4.8	Atividade: Aplicação da metodologia Domain Driven Design (DDD)	43
4.9	Atividade: APM - Application Portfolio Management	44
<b>5</b>	<b>DISCIPLINA: IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE</b>	<b>46</b>
5.1	Atividade: Mapas	477
5.2	Atividade: Áreas de dados (externas)	48
5.3	Atividade: Cobol, Natural e Script T-REX	49
5.4	Atividade: Job Control Language (JCL)	500
5.5	Atividade: Segurança	511
5.6	Atividade: VisionPlus	533
5.7	Atividade: DW e Analytics	54
5.8	Atividade: Assembler	68
5.9	Atividade: SAS	69
5.10	Atividade: Plataforma Distribuída	700
5.11	Atividade: BMC AR SYSTEM	822
5.12	Atividade: Portal Server	833
5.13	Atividade: Automação Bancária e Terminais	85
5.14	Atividade: Formulários de Impressão	86
5.15	Atividade: Software de Infraestrutura	88

5.16	Atividade: Mobile	900
5.17	Atividade: Tarefas correlacionadas à Implementação	1000
5.18	Atividade: HP Service Manager	10505
5.19	Atividade: Serviços de integração	10808
5.20	Atividade: Sterling Business Integrator	1122
5.21	Atividade: Curadoria - Design de Diálogo	1144
5.22	Atividade: Realidade Estendida	11717
5.23	Atividade: Softwares para Integração de Ambiente Tradicional e Cloud	12525
5.24	Atividade: Softwares para Cloud Privada e Pública	12929
5.25	Atividade: Design de API	1322
5.26	Atividade: Implementação de aplicação Cloud	1344
5.27	Atividade: Monitoração de aplicação Cloud	13535
5.28	Low Code	13636
<b>6</b>	<b>DISCIPLINA: TESTE E HOMOLOGAÇÃO DE SOFTWARE</b>	<b>13838</b>
6.1	Atividade: Planejar, especificar, preparar, executar manualmente e avaliar testes de sistema funcionais (caixa preta) e compatibilidade	13838
6.2	Atividade: Planejar, especificar, codificar, preparar, executar e avaliar os testes funcionais Automatizados	1400
<b>7</b>	<b>GLOSSÁRIO</b>	<b>14646</b>

## INTRODUÇÃO

Este Guia visa determinar os esforços relativos aos serviços de desenvolvimento e manutenção de software, buscando a remuneração por resultados, tendo em vista instruções normativas e recomendações de órgãos reguladores da Administração Pública Federal.

Em geral, os produtos dos serviços de software são conhecidos como “artefatos”. Portanto, os artefatos são os resultados tangíveis dos serviços de desenvolvimento e manutenção de software.

No Banco do Brasil, os serviços de software são responsabilidade da Diretoria de Tecnologia (Ditec), que elaborou e mantém o Processo de Desenvolvimento de Soluções de TI (PDSTI), contendo as normas relacionadas a este processo. O PDSTI se divide em disciplinas e atividades, as quais são compostas por tarefas onde diferentes artefatos são produzidos (documentos, diagramas, modelos, código fonte etc.).

No Banco do Brasil, uma “plataforma tecnológica” é um conjunto distinto de recursos de hardware e software empregado na realização de determinados serviços. Em algumas disciplinas, em especial na implementação, os artefatos (código fonte, telas, programas, sub-rotinas etc.) são produzidos de acordo com a plataforma tecnológica utilizada. Além das atividades de implementação que resultam em artefatos código fonte, há também as “atividades correlacionadas” (compilação de programa, carga em tabela, migração de base de dados etc.).

Considerando as disciplinas do PDSTI e, quando for o caso, as plataformas tecnológicas, nas páginas seguintes foram listadas as atividades, tarefas e os respectivos artefatos do processo de software no âmbito da Ditec.

Por sua vez, para cada artefato, foram descritas características intrínsecas que determinam o grau de complexidade e a estimativa de esforço associada à sua elaboração. A estimativa de esforço utilizada baseia-se no histórico de produtividade da Ditec.

A utilização de serviços previamente medidos levou à criação de uma unidade de referência denominada “Unidade de Serviço de TI do Banco do Brasil” (USTIBB). A unidade de referência adotada se baseia em cinco elementos principais: complexidade, esforço, tempo (horas), produtividade e qualificação da mão-de-obra. Com base em histórico de produtividade e a exemplo de outras metodologias de medição, os esforços relacionados às atividades de alteração equivalem a um percentual das de criação.

Levando-se em conta a variação na complexidade das atividades previstas neste Guia, fez-se necessário criar níveis de complexidade. Assim, foram definidos cinco níveis, que poderão ser utilizados nas tarefas, conforme o caso: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto.

A quantidade de USTIBB corresponde ao esforço estimado para realizar a tarefa cujo resultado é um artefato, ou realizar a “atividade correlacionada” que possui um resultado evidenciado (por exemplo, a compilação de um programa).

É importante ressaltar que o resultado esperado, seja ele um artefato ou a evidência da realização de uma “atividade correlacionada”, deve estar dentro dos padrões estabelecidos pela organização, tanto no aspecto de qualidade quanto no funcional. Deste modo, tomando como exemplo a criação de um programa, independentemente de sua complexidade, este deve estar padronizado, testado e funcional para que seja aceito com fins de remuneração.

Embora o PDSTI esteja consolidado, um processo de software é algo dinâmico, sujeito a novos padrões e metodologias, assim como alterações nos padrões e metodologias já existentes. Em tais circunstâncias, este Guia poderá ser atualizado, novos itens integrados em tabelas existentes ou inclusão de novas tabelas. Para os casos de serviços “repetitivos” (ex.: alteração de um mesmo campo em diversas telas), os mesmos deverão ser agrupados em pacotes conforme descrito nas tabelas a seguir.

## Processo de Desenvolvimento de Soluções de TI

No Banco do Brasil, o desenvolvimento de software é atribuição da Ditec. A Ditec elaborou e mantém o Processo de Desenvolvimento de Soluções de TI – PDSTI – sob o qual reúne instruções e orientações relacionadas às atividades deste processo. O PDSTI se baseia em:

- Disciplinas da Engenharia de Software;
- Normativos internacionais (NBR ISO/IEC 12207, 15504[5], 9126, IEEE 829, IEEE 830 e ISO/IEC 14764);
- Modelo de referência do MPS.BR – Melhoria do Processo de Software Brasileiro;
- Guias internacionais para melhores práticas em análise de negócios, modelagem de processos e engenharia de software (BABOK®, CBOK®, SWEBOK®, etc.);

O PDSTI é estruturado nos seguintes elementos principais: papéis, fases, disciplinas, atividades e artefatos. Na elaboração deste Guia, foram utilizados os conceitos de disciplinas, atividades e artefatos, presentes no documento PDSTI, versão 1.3.0, de 06/01/2017.

### Disciplinas do PDSTI

As disciplinas descrevem um conjunto de conhecimentos utilizados no processo de desenvolvimento e manutenção de software. Cada disciplina engloba uma ou mais atividades, as quais são compostas por uma ou mais tarefas. As disciplinas agrupam as atividades de maneira lógica, em uma abordagem que integra um conjunto de papéis, desempenhados por pessoas, orientados por referências, conceitos, técnicas e padrões, que geram os artefatos necessários à construção de um produto, com qualidade.

A execução de uma disciplina é considerada concluída quando suas atividades são executadas de acordo com os critérios estabelecidos e o resultado esperado dessa disciplina é alcançado.

## **Artefatos do PDSTI**

Artefatos caracterizam os resultados dos serviços realizados durante as atividades do Processo. Os artefatos fornecem não apenas as evidências da realização das atividades, mas também insumos para atividades subsequentes. São construídos a partir de modelos elaborados e divulgados pela área gestora do PDSTI. As descrições de tais artefatos estão dispostas no PDSTI.

Nas páginas seguintes estão listadas as tarefas e suas complexidades, agrupadas por disciplina e plataforma tecnológica, contendo a descrição dos elementos que as determinam e os respectivos esforços em USTIBB.

# 1 User Experience (UX)

## 1.1 Atividade: Usabilidade

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	1.1.5	Produzir protótipo de software	N/A	Por grupo de até 10 telas	20	Atividade: - Subir todas as telas para a ferramenta de prototipação; - Linkar todas as telas; - Criar as interações e animações entre as telas; - Criar telas de apoio ou ilustração de início e fim de navegação; Entregável: - Link Marvel ou digna.
	1.1.6	Design de ícone	N/A	Por ícone	3	Serviço de “arte”/criação.
	1.1.8	Avaliação Heurística	N/A	Por funcionalidade	10	Atividade: - Realizar avaliação de uma funcionalidade que possui até 5 telas. Entregável: - Documento com evidências e pontos de melhoria da tela avaliada
	1.1.9	Card Sorting – não moderado	N/A	Um card sorting por público-alvo	16	Atividades: - Definir o público-alvo - Definir o objetivo do card sorting - Criar o card sorting na ferramenta - Realizar o pré-teste para validação do card sorting - Envio do card sorting para os usuários  Entregável: - Documento detalhado com a compilação dos resultados obtidos na execução do card sorting

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	1.1.10	Card Sorting – moderado - Planejamento	N/A	Por projeto	24	Atividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir o público-alvo</li> <li>- Definir o objetivo do card sorting</li> <li>- Preparar os materiais para a execução do card sorting</li> <li>- Realizar o agendamento dos participantes</li> <li>- Realizar o pré-teste para validação do card sorting</li> </ul> Entregável: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material pronto para execução do card sorting</li> </ul>
	1.1.11	Card Sorting – moderado - Execução	N/A	Por card sorting executado	8	Atividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparar ambiente para realizar a técnica</li> <li>- Executar o card sorting</li> </ul> Entregável: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidência como fotos, vídeos e anotações</li> </ul>
	1.1.12	Card Sorting – moderado - Resultado	N/A	Por projeto	14	Atividade: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criar relatório com resultados obtidos</li> </ul> Entregáveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento detalhado com a compilação dos resultados obtidos na execução</li> </ul>
	1.1.13	Teste de Usabilidade - Planejamento	N/A	Por projeto	14	Atividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir o público-alvo</li> <li>- Criar roteiro do teste de usabilidade</li> <li>- Preencher o documento de planejamento (objetivos/tarefas/indicador de sucesso da tarefa)</li> <li>- Realizar o agendamento dos participantes e local para realizar o teste</li> <li>- Realizar o pré-teste para validação do roteiro</li> </ul> Entregável: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento de planejamento com o roteiro do Teste de Usabilidade</li> </ul>



Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	1.1.14	Teste de Usabilidade - Execução	N/A	Por usuário	8	Realizar a execução dos testes de usabilidade com os participantes.  Entregável: - Áudio, vídeo ou anotações. *Será considerado válido de 5 a 7 usuários por público-alvo do projeto.
	1.1.15	Teste de Usabilidade- Resultado	N/A	Público-alvo (de 5 a 7 usuários válidos)	20	Atividade: -Criar relatório com resultados obtidos Entregáveis: -Documento detalhado com a compilação dos resultados obtidos na execução. Observação: Para edição do vídeo do teste de usabilidade, utilizar o item 1.3.5Desenvolvimento de componentes audiovisuais para os canais de atendimento e de comunicação do BB (web, mobile, TAA, Intranet, redes sociais e etc.) e para apoiar as ações de transformação digital do BB do Guia USTIBB.
	1.1.16	Benchmarking	N/A	Item / funcionalidade / transação por concorrente	10	Atividade: - Realizar avaliação de um item, funcionalidade ou transação de 1 concorrente.  Entregável: - Documento detalhado com evidência e a compilação da análise realizada.
	1.1.17	Criação de template de artefatos (Ex.: Documento de planejamento, relatório, roteiros, etc)	N/A	Por documento	16	Atividades: - Pesquisar referências - Criar documento novo para ser utilizado como template.  Entregável: - Documento modelo (*doc;*.pptx, *.key, *.pdf e etc.)

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	1.1.18	Design de interface	N/A	Por grupo de até 10 telas/por sprint	32	<p>Atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prototipar interfaces dentro do padrão de interação, navegação e voz determinados pelo BB;</li> <li>- Fazer fluxograma para entendimento da demanda;</li> <li>- Criar protótipo navegável para entendimento da demanda;</li> </ul> <p>Entregável:</p> <p>Arquivo fonte, sketch ou figma com telas e fluxograma e link do Marvel ou figma.</p>
	1.1.19	Verificação de UX	N/A	Por projeto/sprint	40	<p>Atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar análise, tirar dúvidas, orientar quanto aos padrões e ajudar no desenvolvimento de trabalhos de UX;</li> <li>- Explicar modo de trabalho do time;</li> <li>- Entender contexto e necessidades da demanda;</li> <li>- Realizando revisão, apontamentos, sugestão em documentos, de <b>3 a 5 documentos ou entregáveis</b>.</li> </ul> <p>Entregável:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento com evidências e pontos de melhoria, além de registro das reuniões para orientações.</li> </ul> <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientações e considerações gerais do projeto no ALM.</li> </ul>



## 1.2 Atividade: Design Sprint

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
-	1.2.1	Facilitar, Planejar, conduzir e consolidar sessão de Design Sprint	N/A	Por Sessão	80	-
	1.2.2	Idear, Desenvolver Design de Interação e protótipo em sessão de Design Sprint	N/A	Por Sessão	40	-
	1.2.3	Planejar, conduzir e consolidar Testes em sessão de Design Sprint	N/A	Por Sessão	40	-

### 1.3 Atividade: Comunicação

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: G:\MULTIMIDIA\DITEC\9939_GESTI\Comunicação\MULTIMÍDIA\DOCUMENTOS\ENTREGAS STEFANINI\ENTREGAS MENSAIS
-	1.3.1	Desenvolvimento de design aplicado a Interface Visual para os canais de atendimento e de comunicação do BB (web, mobile, TAA, Intranet, redes sociais e etc.)	Baixa	Por produto	8	Criação de marca e manual de identidade visual com as versões em cores e monocromática, assinatura vertical e/ou horizontal*, padrão cromático, família tipográfica, malha construtiva, redução máxima, área de não interferência e proibições de uso da marca, além das artes das peças gráficas a seguir: a) papelaria básica: bloco de notas, cartão de visitas, envelope saco ou ofício, papel timbrado e pasta para documentos; b) aplicação de marca em modelo de brinde e camiseta (um de cada).
			Média		16	Criação de apresentação que envolva todas as atividades de complexidade Simples e contemple ainda: - criação de até 4 peças.
			Alta		24	Criação de apresentação que envolva todas as atividades de complexidades Simples, Média e contemple ainda: - criação de mais de 4 peças.
	1.3.2	Desenvolvimento de tutoriais gráficos para disponibilização via canais de comunicação do BB (web, mobile, TAA, Intranet, redes sociais e etc.) e para apoiar a ações de transformação digital do BB	Baixa	-Por produto	24	Criação de apresentação envolvendo todas as atividades abaixo: - Sistemas e métodos de organização visual; - Refinamento de conteúdo; - Adaptação de linguagem do conteúdo; - Seleção das partes textuais (highlights); - Tendências visuais; - Criação/Adaptação de Imagens, ilustrações e/ou iconografia.
			Média		35	Criação de apresentação que envolva todas as atividades de complexidade Simples e contemple ainda: - Avaliação do público-alvo; - Criação do conceito visual; - Identidade visual a partir do conceito; - Animações e transições de slides (estilo motion graphic);

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: G:\MULTIMIDIA\DITEC\9939_GESTI\Comunicação\MULTIMÍDIA\DOCUMENTOS\ENTREGAS STEFANIN\ENTREGAS MENSAIS
	1.3.3	Desenvolvimento de Componentes 3D para os canais de atendimento e de comunicação do BB (web, mobile, TAA, Intranet, redes sociais e etc.) e para apoiar as ações de transformação digital do BB	Alta	Por produto	70	Criação de apresentação que envolva todas as atividades de complexidades Simples, Média e contemple ainda: - Criação e animação de personagem; - Criação de vídeo
			Baixa		160	Criação de animação 3D que envolva todas as atividades: - Roteiro; - Story Board; - Conceito da Arte; - Modelagem inorgânica, texturização, rigging e animação de insumos/acessórios/cenário; - Iluminação; - Renderização 3D.
			Média		480	Criação de animação 3D que envolva todas as atividades de complexidade Simples e contemple ainda: - Modelagem orgânica, texturização, rigging e animação de 01 personagem.
			Alta		960	Criação de animação 3D que envolva todas as atividades de complexidade Simples e contemple ainda: - Modelagem orgânica, texturização, rigging e animação de 02 ou mais personagens.
-	1.3.4	Desenvolvimento de Componentes 2D para os canais de atendimento e de comunicação do BB (web, mobile, TAA, Intranet, redes sociais e etc.) e para apoiar as ações de transformação digital do BB	Baixa	Por produto	40	Criação de filme que envolva as seguintes atividades: - Narração; - Escolha da Trilha Sonora; - Lettering; - Motion; - Pós-Produção; - Edição Final de Vídeo e Áudio.
			Média		120	Criação de filme que envolva as atividades de complexidade Simples e ainda: - Roteiro; - Story Board; - Conceito da Arte; - Captação de áudio; - Filmagem com câmera estática; - Iluminação.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: G:\MULTIMIDIA\DITEC\9939_GESTI\Comunicação\MULTIMÍDIA\DOCUMENTOS\ENTREGAS STEFANIN\ENTREGAS MENSAIS
			Alta		240	Criação de filme que envolva as atividades de complexidades Simples, Média e contemple ainda: - Filmagem com mais de uma câmera; - Filmagem com estabilizadores de imagens; - Filmagem com câmera em movimento.
-	1.3.5	Desenvolvimento de componentes audiovisuais para os canais de atendimento e de comunicação do BB (web, mobile, TAA, Intranet, redes sociais e etc.) e para apoiar as ações de transformação digital do BB	Baixa	Por produto	24	Criação de filme que envolva as seguintes atividades: - Narração; - Escolha da Trilha Sonora; - Lettering; - Motion; - Pós-Produção; - Edição Final de Vídeo e Áudio.
			Média		80	Criação de filme que envolva as atividades de complexidade Simples e ainda: - Roteiro; - Story Board; - Conceito da Arte; - Captação de áudio; - Filmagem com câmera estática; - Iluminação.
			Alta		120	Criação de filme que envolva as atividades de complexidades Simples, Média e contemple ainda: - Filmagem com mais de uma câmera; - Filmagem com estabilizadores de imagens; - Filmagem com câmera em movimento.

## 1.4 Atividade: Descoberta

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
-	1.4.1	Elaborar <i>Canvas</i> Proposta de valor	N/A	Por projeto	2	Preencher canvas com proposta de valor. Entrega: <i>Canvas</i>
	1.4.2	Jornada do usuário	N/A	Por Jornada	15	Atividade: - Definir o público-alvo - Definir o modelo de jornada do usuário Modelo deve contemplar no mínimo: objetivos, ações, pensamentos, ator e emoções do usuário. - Preencher o modelo de jornada do usuário  Entregável: - Modelo de jornada preenchido.
	1.4.3	Elaborar <i>Blueprint</i>	Baixa	Por Blueprint	12	Observar ou entrevistar e preencher o blueprint com até 2 intervenientes Entrega: <i>Blueprint</i>
			Média		16	Observar ou entrevistar e preencher o blueprint de 3 a 4 intervenientes Entrega: <i>Blueprint</i>
			Alta		20	Observar ou entrevistar e preencher o blueprint a partir de 5 intervenientes Entrega: <i>Blueprint</i>
	1.4.6	Elaborar Persona/Proto- persona	N/A	Por persona	8	Criar persona/proto-persona para um perfil de usuário. Personas são modelos que descrevem usuários criados a partir de dados de pesquisas. Proto-persona é criado a partir de dados que a empresa possui ou do conhecimento do analista e não é embasado em pesquisas.  Entrega: Documento Persona ou Proto-persona



Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	1.4.8	Entrevista - Planejamento	N/A	Por projeto	24	<p>Atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir o público-alvo</li> <li>- Criar roteiro de perguntas</li> <li>- Preencher o documento de planejamento (objetivos / hipóteses / perguntas)</li> <li>- Realizar o agendamento dos participantes e local para realizar a entrevista</li> <li>- Realizar o pré-teste para validação do roteiro</li> </ul> <p>Entregável: - Documento de planejamento com o roteiro de entrevista</p>
	1.4.9	<b>Entrevista - Execução</b>	N/A	Por usuário	8	<p><b>Atividades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar entrevista via telefone, presencial ou videoconferência</li> </ul> <p><b>Entregáveis:</b></p> <p>Vídeo, áudio ou anotações</p>
	1.4.10	<b>Entrevista - Resultado</b>	N/A	Por projeto	20	<p><b>Atividade:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criar relatório compilado com resultados obtidos com até 12 usuários</li> </ul> <p><b>Entregáveis:-</b> Documento detalhado com a compilação dos resultados obtidos na execução.</p>
	1.4.13	Workshop - Planejar	N/A	Por sessão	24	Definir os perfis, recrutar os usuários, criação do roteiro, preparação da atividade.
	1.4.14	Workshop – Aplicar/Executar	Muito Baixa	Por Sessão	8	Facilitar workshop de 1 dia com 1 facilitador
			Baixa		16	Facilitar workshop de 1 dia com 2 facilitadores ou de 2 dias com 1 facilitador
			Média		24	Facilitar workshop de 3 dias com 1 facilitador
			Alta		32	Facilitar workshop de 2 dias com 2 facilitadores
			Muito Alta		48	Facilitar workshop de 3 dias com 2 facilitadores
	1.4.15	Workshop – Relatório	N/A	Por Sessão	16	Criar relatório consolidando as informações.
	1.4.16	Proposta para atuação de UX	N/A	Por projeto	16	Entendimento, análise e elaboração da proposta de atuação de UX.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	1.4.17	Apresentação de resultados de UX	N/A	por sessão de apresentação	8	Elaborar apresentação (PowerPoint ou similar) visando explicar os resultados
	1.4.18	Grupo focal - Planejamento	N/A	Por sessão	24	<p>Atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir o público-alvo</li> <li>- Criar roteiro de perguntas</li> <li>- Preencher o documento de planejamento (objetivos / hipóteses / perguntas)</li> <li>- Realizar o agendamento dos participantes</li> <li>- Realizar o pré-teste para validação do roteiro</li> </ul> <p>Entregável:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento de planejamento com o roteiro de perguntas do grupo focal</li> </ul>
	1.4.19	Grupo focal – Execução	N/A	Por sessão	4	<p>Atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparar ambiente e equipamentos do grupo focal</li> <li>- Realizar o grupo focal</li> </ul> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áudio, vídeo não editado ou anotações</li> </ul>
	1.4.20	Grupo focal - Resultado	N/A	Por sessão	15	<p>Atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criar relatório com resultados obtidos</li> </ul> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento detalhado com a compilação dos resultados obtidos na execução</li> </ul> <p>Observação: Para edição do vídeo do grupo focal, utilizar o item 1.3.5 Desenvolvimento de componentes audiovisuais para os canais de atendimento e de comunicação do BB (web, mobile, TAA, Intranet, redes sociais e etc.) e para apoiar as ações de transformação digital do BB do Guia USTIBB.</p>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	1.4.21	Questionário Online (Quantitativo) – Planejamento	N/A	Por questionário	20	<p>Atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir o público alvo</li> <li>- Criar perguntas para o questionário</li> <li>- Preencher o documento de planejamento (objetivos / hipóteses / perguntas)</li> <li>- Cadastrar pesquisa em ferramenta de questionário</li> <li>- Realizar o pré-teste para validação do questionário</li> </ul> <p>Entregável:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento de planejamento do questionário ou formulário de pesquisa criado na ferramenta de questionário (Ex.: limesurvey, google forms, typeform, etc.)</li> </ul>
	1.4.22	Questionário Online (Quantitativo) – Execução	N/A	Por questionário	10	<p>Atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envio do questionário online para os usuários</li> <li>- Acionar usuários para realizar o questionário, se necessário. (exemplo: envio de e-mails, envio por Whatsapp, etc.)</li> </ul> <p>Deve atingir relevância estatística:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Margem de erro – entre 5% à 10%</li> <li>- Nível de confiança – entre 90% à 99%</li> </ul> <p>Entregável:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Link do questionário online</li> <li>- Relatório gerado pela ferramenta</li> </ul>
	1.4.23	Questionário Online (Quantitativo) – Resultado	N/A	Por questionário	20	<p>Atividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criar relatório com <b>análise</b> dos resultados obtidos</li> </ul> <p>Entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento detalhado com a compilação dos resultados obtidos na execução do questionário.</li> </ul>

## 1.5 Atividade: Curadoria UX Writing

Plataforma	Tarefa	Descrição	Complexidade	Unid. de medida	USTIBB	Descrição das atividades - Repositório: ALM - GenTI
	1.5.1	Elaborar pesquisa interna ou externa	N/A	por pesquisa	30	<p>Pesquisar em ferramentas internas ou externas a fim de responder:</p> <p>Pesquisa interna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O que já está implementado</li> <li>- O que o cliente fala sobre o assunto</li> <li>- Como são resolvidas atualmente as demandas para esse assunto</li> </ul> <p>Pesquisa externa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A que informações os usuários tem acesso</li> <li>- O que estão falando sobre o assunto</li> </ul> <p>Entrega: Relatório consolidado contendo resultados da pesquisa interna ou externa de determinado assunto.</p>
	1.5.2	Planejar solução de <i>bot</i>	N/A	por planejamento	22	Planejamento da solução de <i>bot</i> contendo objetivo, escopo e principais intenções.

	1.5.3	Realizar análise semântica da entrada dos usuários	Baixa	por relatório	10	Análise semântica a partir do log de entradas dos usuários para <b>uma intenção</b> ou <b>duas entidades</b> , contendo também prévia da intenção (com seus exemplos) ou da entidade (com seus valores e sinônimos).  Entrega: Relatório com a análise semântica e prévia da(s) intenção(ões) ou entidade(s).
			Média		50	Análise semântica a partir do log de entradas dos usuários para <b>cinco intenções</b> ou <b>dez entidades</b> , contendo também prévia da intenção (com seus exemplos) ou da entidade (com seus valores e sinônimos).  Entrega: Relatório com a análise semântica e prévia da(s) intenção(ões) ou entidade(s).
			Alta		100	Análise semântica a partir do log de entradas dos usuários para <b>dez intenções</b> ou <b>vinte entidades</b> , contendo também prévia da intenção (com seus exemplos) ou da entidade (com seus valores e sinônimos).  Entrega: Relatório com a análise semântica e prévia da(s) intenção(ões) ou entidade(s).
	1.5.4	Criar mapa da jornada do usuário (fluxos lógico, conversacional, ontológico etc.)	N/A	por mapa/fluxo	20	Representação gráfica (mapa mental) da jornada do usuário contendo as possíveis perguntas, condições, desambiguações e respostas aplicando UX Writing.  Entrega: arquivo com o mapa da jornada do usuário.

	1.5.5	Atualizar mapa da jornada do usuário (fluxos lógico, conversacional, ontológico etc.)	N/A	por mapa/fluxo	5	<p>Atualizar textos do mapa da jornada do usuário. Obs: no caso de atualização de mais de 50% do conteúdo, considerar criar um novo mapa, detalhando as alterações efetuadas.</p> <p>Entrega:</p> <p>Evidência da alteração:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- justificativa da alteração</li> <li>- mapa anterior</li> <li>- mapa alterado</li> <li>- detalhamento do que foi alterado e data</li> </ul>
	1.5.6	Elaborar guia ou manual de orientação para linguagem em canal digital	N/A	Por documento	40	<p><b>Atividade:</b> Criar documento de texto com ilustrações (guia, manual, tutorial)</p> <p><b>Entrega:</b> Arquivo com documento elaborado (guia, manual ou tutorial)</p>
	1.5.7	Revisar guia ou manual de orientação para linguagem em canal digital	N/A	Por Revisão	15	<p><b>Atividade:</b> Revisar/alterar documento de texto com ilustrações (guia, manual, tutorial)</p> <p>OBS: No caso de revisão de mais de 50% do documento original, considerar a criação de um novo, detalhando as alterações efetuadas.</p> <p><b>Entrega:</b> Documento evidenciando as alterações realizadas no guia, manual, tutorial e nova versão final</p>

	1.5.8	Realizar análise de curadoria	N/A	por relatório	25	Elaborar relatório analítico voltado à melhoria da conversação que descreva o comportamento dos usuários, estatísticas e métricas, que não sejam gerados automaticamente pelos sistemas e necessitem análise intelectual humana.  Entrega: relatório contendo conjunto de análises de comportamento dos usuários, estatísticas e métricas (Relatório Analítico de Curadoria).
	1.5.9	Criar ou atualizar texto de resposta para diálogo, <i>utter</i> ou artefato similar	N/A	por texto	3	Criar ou atualizar texto de resposta para diálogo ou <i>utter</i> .  Entrega: documento contendo o texto ou a evidência da atualização: - justificativa da alteração - mapa anterior - mapa alterado - detalhamento do que foi alterado e data
	1.5.10	Criar ou revisar mensagem a ser apresentada para usuários dos canais digitais do BB	N/A	A cada 5 mensagens	10	<b>Atividade:</b> Criar ou revisar mensagem a ser apresentada a usuário de canal digital do BB. <b>Entregável:</b> Evidência (item de trabalho) da avaliação da mensagem e sua edição ou da publicação/alteração da mensagem no catálogo de mensagens.
	1.5.11	Elaborar documentos de apoio, tutoriais, lista de perguntas frequentes (FAQ, com respostas), scripts de atendimento e textos para páginas de	N/A	Por documento	15	<b>Atividade:</b> Redigir documentos de apoio, tutoriais, lista de perguntas frequentes (FAQ, com respostas), scripts de atendimento e textos para páginas de produtos/serviços do BB  <b>Entrega:</b> Arquivo com o documento em item de trabalho e evidência da publicação do documento.

		produtos/serviços do BB				
	1.5.12	Revisar documentos de apoio, tutoriais, lista de perguntas frequentes (FAQ, com respostas), scripts de atendimento e textos para páginas de produtos/serviços do BB	N/A	Por revisão	5	<p><b>Atividade:</b> Revisão de documentos de apoio, tutoriais, lista de perguntas frequentes (FAQ, com respostas), scripts de atendimento e textos para páginas de produtos/serviços do BB</p> <p><b>Entrega:</b> Arquivo com o documento revisado em item de trabalho e evidência da publicação do documento.</p>



## 2 DISCIPLINA: REQUISITOS DE SOFTWARE

### 2.1 Atividade: Identificar, consolidar e refinar os requisitos.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	2.1.1	Elicitar e documentar requisitos	N/A	por documento	24	Compreender a necessidade, analisar e refinar os requisitos, e elaborar o artefato que detalha a funcionalidade correspondente. Entrega: Documento de Caso de Uso ou História de Usuário

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	2.1.3	Documentar funcionalidade	N/A	Por funcionalidade	0,5	Criar ou alterar os artefatos que compõem uma funcionalidade, excetuando-se o Esboço e o Protótipo de Telas. Nesta categoria está incluída apenas a transcrição da documentação para ferramenta utilizada pelo Banco.
	2.1.4	Esboço de tela Elaborar, diagramar e criar o artefato “Esboço de Tela” para uma funcionalidade.	N/A	Por tela	0,5	É uma representação gráfica, estática, não navegável da camada de apresentação de uma funcionalidade. Representa a interação, mas não interage com o usuário.
	2.1.5	Esboço de Fluxo de Comportamento de Funcionalidades Elaborar, diagramar e criar o artefato “Esboço de Fluxo de Comportamento de Telas” para um conjunto de funcionalidades.	N/A	Por Fluxo de Comportamento de Funcionalidades	1,0	É uma representação gráfica, estática, não navegável da camada de apresentação de um conjunto de funcionalidades encadeadas em uma única tela. Representa a interação, mas não interage com o usuário.  Para composição e sequenciamento de funcionalidades participantes do fluxo de comportamento que já tenham esboço de tela,
	2.1.6	Consolidar requisitos	N/A	Por Consolidação de requisitos	6,0	Elaborar e descrever os dados básicos e o planejamento da fase de requisitos da intervenção. Tem como produto os seguintes artefatos:  - Relação de Funcionalidades identificadas; - Objetivo de cada Funcionalidade identificada; - Planejamento das entregas; - Cronograma da fase de requisitos;
	2.1.7	Criar Aprovação dos Requisitos da Intervenção	N/A	Por Aprovação dos Requisitos	2,0	Elaborar os artefatos da etapa de finalização dos requisitos. Tem como produto os seguintes artefatos: - Informações da Intervenção;

						- COR-Coleção de Requisitos da Intervenção; - Aprovação;
--	--	--	--	--	--	---

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
<i>DW e Analytics</i>	2.1.8	Especificação de requisitos relacional (ERR)	N/A	Por grupo de até 4 atributos	1	Refinamento do DRI (Doc. de Req. de Intervenção) e criação do ERR (Especificação de Requisitos Relacional)
	2.1.9	Especificação de requisitos multidimensional (ERM)	N/A	Por grupo de até 4 atributos	1	Refinamento do DRI (Doc. de Req. de Intervenção) e criação do ERM (Especificação de Requisitos Multidimensional)
	2.1.10	Elicitar os Requisitos – Documento de Requisitos da Descoberta de Conhecimento	N/A	Por atributo de banco de dados de sistemas	0,2	Identificar as funcionalidades de uma aplicação por engenharia reversa, à partir do modelo de dado e código fonte.
<i>Plataforma Distribuída</i>	2.1.11	Elaborar Protótipo de Tela	Baixa	Por Tela	3	Para casos de modelagem completa, conforme orientação da Matriz de Direcionamento. Telas com somente saída(s) de dados ( <i>output</i> ).
			Alta		5	Para casos de modelagem completa, conforme orientação da Matriz de Direcionamento. Telas que contenham entrada(s) de dados ( <i>input</i> ).

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	2.1.12	Alterar Protótipo de Tela	Baixa	Por Tela	1,5	Para casos de modelagem completa, conforme orientação da Matriz de Direcionamento. Telas com somente saída(s) de dados ( <i>output</i> ).
			Alta		2,5	Para casos de modelagem completa, conforme orientação da Matriz de Direcionamento. Telas que contenham entrada(s) de dados ( <i>input</i> ).

### 3 DISCIPLINA: DESIGN DE PROCESSOS

#### 3.1 Atividade: Modelar Processos

Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	Componente	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
3.1.1	Modelo de Processo de Negócio – Descritiva	N/A	Por Processo de Negócio	Processo Referenciado	2	N/A
			Por Esboço	Esboço de Tela	1	
			Por Tarefa	Descrição da tarefa – controle, risco, sistema e executante	0,25	
			Por Agrupamento	Agrupamento	0,20	
			Por Regra de Negócio	Regra de Negócio	2	
3.1.2	Modelo de Processo de Negócio – Analítica	N/A	Por Processo de Negócio	Processo Referenciado	2	N/A
			Por Evento	Evento Inicial, Intermediário e Final	2	
			Por Tarefa	Descrição da tarefa – controle, risco, sistema e executante	2	
			Por Agrupamento	Agrupamento – atributos	1	
			Por Regra de Negócio	Regra de Negócio	3	

## 4 DISCIPLINA: ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE

### 4.1 Atividade: Projetar o Banco de Dados

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: <i>Requirements Management</i> - RM/ALM - GenTI
-	4.1.1	Elaborar/alterar o Modelo de Entidade Relacionamento (MER) – Visão lógica e física	N/A	Por entidade/tabela	3	-
DW	4.1.2	Elaborar/alterar o Modelo Dimensional de Dados (MDM) – Visão lógica e física	N/A	Por entidade/tabela	4	-
-	4.1.3	Verificar Conformidade de Modelo de Entidade Relacionamento (MER) – Visão lógica e física	N/A	Por entidade/tabela	3	-
DW	4.1.4	Verificar Conformidade de Modelo Dimensional de Dados (MDM) – Visão lógica e física	N/A	Por entidade/tabela	4	-

Obs.: Tarefa 4.1.1 – A elaboração/alteração do Modelo de Entidade Relacionamento (lógico e físico) é um esforço único e sua precificação é dada pela quantidade de estruturas de dados correlatas (entidades e tabelas) somada à quantidade de estruturas de dados somente lógicas e/ou somente físicas. Nos casos de estruturas de dados correlatas, será considerada a de maior valor.

## 4.2 Atividade: Projetar a Visão Estruturada

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: <i>Requirements Management</i> - RM/ALM - GenTI
DW e Analytics	4.2.1	Especificação funcional do job de ETL: Resultado da Extração e REX, Mapa de Extração: MEX	N/A	Por artefato	1	Artefatos utilizados apenas quando se trata de extração para geração de arquivo
	4.2.2	Especificação funcional do job de ETL: Mapa de Transformação e Carga: MTC	N/A	Por artefato	7	Define a origem, destino e transformação do dado

## 4.3 Atividade: Análise de solução – Alta Plataforma

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: RTC/ALM
-	4.3.1	Realizar análise e propor solução – Alta Plataforma	N/A	Por análise	40	<p>Analisar sistemas/componentes e propor solução.</p> <p>Entrega: documento com a situação problema, análise realizada e proposta de solução.</p>

## 4.4 Atividade: Análise da solução – Plataforma Distribuída

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: RTC/ALM
-	4.4.1	Realizar análise e propor solução – Plataforma Distribuída	N/A	Por análise	40	<p>Analisar sistemas/componentes e propor solução.</p> <p>Entrega: documento com a situação problema, análise realizada e proposta de solução.</p>

#### 4.5 Atividade: Validação de Caminho de Acesso

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: Site de Arquitetura de Dados
-	4.5.1	Criação de índice primário	N/A	Por índice	1	-
	4.5.2	Criação de índice secundário	N/A	Por índice	2	-

#### 4.6 Atividade: Criação de Termos no Glossário Corporativos de Termos

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: Site de Arquitetura de Dados
-	4.6.1	Criação de Termo em português	N/A	Por termo	2	-
	4.6.2	Alteração ou atualização de termo em português	N/A	Por termo	1	-
	4.6.3	Criação de termo em língua estrangeira	N/A	Por termo	3	-
	4.6.4	Alteração ou atualização de termo em língua estrangeira	N/A	Por termo	2	-



## 4.7 Atividade: Modelagem estatística

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório
-	4.7.1	Realizar extração e ingestão de dados internos	N/A	Por tabela destino	8	Extração de dados corporativos para preparação. Ingerir dados de bases de dados da arquitetura de Big Data  Entrega/Repositório: tabela destino disponibilizada no ambiente de Big Data e identificada na OF (schema e nome da tabela).
	4.7.2	Realizar extração e ingestão de dados externos (Webscraping)	N/A	Por tabela destino	16	Extração de dados de bases externas e ingestão dos mesmos nas bases de dados da arquitetura de Big Data.  Entrega/Repositório: tabela destino disponibilizada no ambiente de Big Data e identificada na OF (schema e nome da tabela).
	4.7.3	Realizar análise descritiva	N/A	Por relatório	24	Identificação do tipo de distribuição, dados faltantes (missing values) e pontos fora da curva (outliers), domínios, correlação e matriz de correlação, univariada, bivariada e gráficos. Identificar quais as variáveis com maior poder de predição.  Entrega/Repositório: relatório contendo os dados acima, anexado na OF.
	4.7.4	Realizar análise para inserção de dados	N/A	Por relatório	16	Realizar tratamento de variáveis com dados faltantes para inserção de dados. Padronização e Normalização de dados – descrever a regra para padronização e/ou normalização de dados.  Entrega/Repositório: relatório com as regras descritas, anexado na OF.

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório
	4.7.5	Construir base para treinamento	N/A	Por tabela	16	Preparação de dados para modelagem.  Entrega/Repositório: tabela disponibilizada em banco de dados e identificada na OF (URL de conexão ao banco, schema e nome da tabela).
	4.7.6	Realizar modelagem	N/A	Por código fonte	16	Selecionar e aplicar técnicas de mineração de dados apropriadas, dependendo dos objetivos identificados. Avaliação da modelagem. Construção de métricas para avaliação dos modelos criados. Out of Time.  Entrega/Repositório: código fonte do modelo preditivo armazenado nos repositórios do banco e referenciados na OF (URL para acesso ao repositório, local e nome do arquivo com o código fonte do modelo).

#### 4.8 Atividade: Aplicação da metodologia Domain Driven Design (DDD)

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: RTC/ALM - Gitlab
-	4.8.1	Aplicação da Técnica de Event Storming	N/A	Por sessão	15	Planejar e conduzir sessão de Event Storming para identificação dos contextos delimitados e seus elementos e elaborar um relatório da sessão, contendo os participantes, data e resultado.
	4.8.2	Definição de Linguagem Ubíqua	N/A	Por termo	3	Definição de termo de entendimento único do negócio no contexto da aplicação.
	4.8.3	Elaboração de Documento da Aplicação de DDD	N/A	Por documento	5	Identificação de elementos do DDD e elaboração de um documento contendo o resultado da aplicação desta metodologia com seus elementos e relacionamento entre eles.
	4.8.4	Elaboração de Parecer sobre o Particionamento da Aplicação	N/A	Por documento	5	Elaborar documento com ponderações sobre as alternativas de particionamento para a solução em análise e indicação da abordagem mais conveniente com base no resultado do DDD aplicado para ela.

#### 4.9 Atividade: APM - Application Portfolio Management

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade
-	4.9.1	Elaboração de painéis negociais e de TI	N/A	por painel	16	A partir de uma fonte de dados fornecida e esboço desejado, transformar, modelar e visualizar os dados, construindo um painel com as informações relevantes. Ferramenta: Power BI desktop, repositório genti.intranet.bb.com.br
	4.9.2	Entrevista com áreas negociais e técnicas	N/A	por relatório	8	Entrevistar e/ou colher informações referentes a solução de negócio e elaborar um relatório conforme padrão disponibilizado na Central de Arquiteturas de TI. Ferramenta: suíte MS365, Draw.io, ou outra ferramenta similar, repositório genti.intranet.bb.com.br
	4.9.3	Elaboração de diagrama de soluções de TI	N/A	por diagrama	16	Entrevistar e/ou colher informações referentes a solução de negócio e/ou de TI e elaborar um diagrama conforme padrão disponibilizado na Central de Arquiteturas de TI. Ferramenta: suíte MS365, Draw.io, ou outra ferramenta similar, repositório genti.intranet.bb.com.br
	4.9.4	Elaboração de relatório (recomendação) de soluções de TI	N/A	por relatório	24	Entrevistar e/ou colher informações referentes a solução de negócio e/ou de TI e elaborar um relatório conforme padrão disponibilizado na Central de Arquiteturas de TI. Ferramenta: suíte MS365, Draw.io, ou outra ferramenta similar, repositório genti.intranet.bb.com.br
	4.9.5	Elaboração de modelos de padrão arquitetural de TI com referencial teórico	N/A	por modelo	160	Construir documento arquitetural de referência, contendo argumentos, citações, base de análise, dados, diagrama, tabelas, que embase o modelo criado. Como modelo entendemos algo que tenha orientações para ser reaplicável e ser apresentado em comitê técnico. Referente ao entregável seguir conforme padrão disponibilizado na Central de

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade
						Arquiteturas de TI. Ferramenta: suíte MS365, Draw.io, ou outra ferramenta similar, repositório <a href="https://genti.intranet.bb.com.br">genti.intranet.bb.com.br</a>
	4.9.6	Estudo de solução de TI, interna ou de mercado	N/A	por estudo	80	Pesquisa de referencial teórico sobre padrões e evolução de arquitetura de TI, o estudo deve seguir padrão disponibilizado na Central de Arquiteturas de TI. Ferramenta: suíte MS365, Draw.io, ou outra ferramenta similar, repositório <a href="https://genti.intranet.bb.com.br">genti.intranet.bb.com.br</a>
	4.9.7	Revisão sobre documentos arquiteturais de TI - Diagrama	N/A	por diagrama	8	Revisar documento existente, fazendo as correções e atualizações que julgar necessárias, e elaborar um diagrama, conforme modelos disponibilizados na Central de Arquiteturas de TI. Ferramenta: suíte MS365, Draw.io, ou outra ferramenta similar, repositório <a href="https://genti.intranet.bb.com.br">genti.intranet.bb.com.br</a>
	4.9.8	Revisão sobre documentos arquiteturais de TI - Recomendação	N/A	por relatório	12	Revisar documento existente, fazendo as correções e atualizações que julgar necessárias, e elaborar uma recomendação, conforme modelos disponibilizados na Central de Arquiteturas de TI. Ferramenta: suíte MS365, Draw.io, ou outra ferramenta similar, repositório <a href="https://genti.intranet.bb.com.br">genti.intranet.bb.com.br</a>
	4.9.9	Revisão sobre documentos arquiteturais de TI - Modelo	N/A	por Modelo	80	Revisar documento existente, fazendo as correções e atualizações que julgar necessárias, e elaborar um modelo, conforme modelos disponibilizados na Central de Arquiteturas de TI. Ferramenta: suíte MS365, Draw.io, ou outra ferramenta similar, repositório <a href="https://genti.intranet.bb.com.br">genti.intranet.bb.com.br</a>

## 5 DISCIPLINA: IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE

### Atividade: Implementar as Unidades

A disciplina de Implementação de Software produz os componentes ou unidades executáveis correspondentes, incluindo todas as atividades de construção ou codificação de artefatos “código fonte”, e também as “atividades correlacionadas” (compilação de programas, migração de base de dados etc.).

Os artefatos “código fonte” são conhecidos tecnicamente como “objetos de software” (telas, programas, sub-rotinas etc.). Objetos de software específicos são produzidos de acordo com a plataforma tecnológica utilizada.

Para ser aceito com fins de remuneração, o objeto de software deve estar funcional, padronizado e testado. Dessa forma, no âmbito da disciplina de Implementação de Software, quando se tratar de executáveis, as estimativas de esforço incluem a realização de testes unitários e/ou de integração (conforme o caso), acompanhados da respectiva evidenciação - Relatório de Realização de Teste (RRT Nível 1 e/ou Nível 2), modelo disponível no PDSTI.

### Plataformas Tecnológicas

Como citado anteriormente, uma plataforma tecnológica é um conjunto distinto de recursos de *hardware* e *software* empregado na realização de determinados serviços. Na Ditec, embora várias plataformas tecnológicas estejam consolidadas, novas tecnologias podem vir a ser adotadas e, eventualmente, integradas a este Guia, através da inclusão de novos itens em tabelas existentes, ou de novas tabelas.

## 5.1 Atividade: Mapas

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: lib natural
Mainframe	5.1.1	Criação de Mapa	N/A	Por objeto	4	-
	5.1.2	Alteração de Mapa	N/A	Por objeto	2	-

Obs.: devem ser observados os padrões estabelecidos na Ditec e, neste caso, retirar o código do mapa, e criar/alterar programa para esta finalidade.

## 5.2 Atividade: Áreas de dados (externas)

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: endeavor/lib natural
Mainframe	5.2.1	Criação de área de dados (externas) ( <i>Book, Local, Global, Parameter</i> )	N/A	Por objeto	2	-
	5.2.2	Alteração de área de dados (externas) ( <i>Book, Local, Global, Parameter</i> )	N/A	Por objeto	1	-

**Obs.:** Repositório *Book*: endeavor. Repositório *Local, Global, Parameter*: lib natural.



### 5.3 Atividade: Cobol e Natural

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: endeavor
Mainframe	5.3.1	Criação de Objetos <i>Cobol</i> (Programa, Sub-rotina e <i>Copy</i> )	N/A	Por objeto	20	-
	5.3.2	Alteração de Objetos <i>Cobol</i> (Programa, Sub-rotina e <i>Copy</i> )			10	-
	5.3.3	Criação de Objetos <i>Natural</i> (Programa, Subprograma, Sub-rotina, Helprotina, Copycode)	N/A	Por objeto	20	-
	5.3.4	Alteração de Objetos <i>Natural</i> (Programa, Subprograma, Sub-rotina, Helprotina, Copycode)			10	-

**Obs.:** O tratamento de contêiner, o uso da solução de “Mensageria Corporativa”, o uso da solução de “Log Corporativo” e a integração entre as plataformas são características das soluções no ambiente do BB.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: endeavor/particionado dsa.alm.modulo/git
Mainframe	5.3.5	Criação de Scripts T-REXX	N/A	Por script	2	Entregável: nome do módulo/Nome do script de teste Ex.: STTS0001/TSTT0001
	5.3.6	Alteração de Scripts T-REXX	N/A	Por script	1	Entregável: nome do módulo/Nome do script de teste Ex.: STTS0001/TSTT0001

**Obs.:** Repositório *Natural*: endeavor. Repositório Scripts T-REXX: particionado dsa.alm.modulo/git.

## 5.4 Atividade: Job Control Language (JCL)

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: endevor/lib
Mainframe	5.4.1	Criação de Procedures	N/A	Por objeto	40	-
	5.4.2	Alteração de Procedures			24	-
	5.4.3	Criação de Doc. de procedure (DPC)	N/A	Por objeto	8	-
	5.4.4	Alteração de Doc. de procedure (DPC)			4	-
	5.4.5	Criação de Job ou Job@	N/A	Por objeto	16	-
	5.4.6	Alteração de Job ou Job@			8	-

**Obs.:** Repositório Procedures: endevor. Repositório Cardlib/Sysin: endevor. Repositório Job ou Job@: lib.

## 5.5 Atividade: Segurança

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: endevor
Mainframe	5.5.1	Active Directory/LDAP Criação de programas para manter cadastro do usuário	N/A	Por Programa ou Procedure	10	Criação de programas Cobol ou Procedures para geração do LDIF para manter cadastro do usuário no AD ou LDAP
	5.5.2	Active Directory/LDAP Alteração de programas para manter cadastro do usuário	N/A	Por Programa ou Procedure	4	Alteração de programas Cobol ou Procedures para geração do LDIF para manter cadastro do usuário no AD ou LDAP
	5.5.3	Active Directory/LDAP Criação de programas para manter as autorizações do usuário	N/A	Por Programa ou Procedure	10	Criação de programas Cobol ou Procedures para geração do LDIF para manter as autorizações do usuário no AD ou LDAP
	5.5.4	Active Directory/LDAP Alteração de programas para manter as autorizações do usuário	N/A	Por Programa ou Procedure	4	Alteração de programas Cobol ou Procedures para geração do LDIF para manter as autorizações do usuário no AD ou LDAP
	5.5.5	Extrair e validar dados do RACF e Z/OS com o sistema corporativo de gerenciamento de acessos	N/A	Por Programa ou Procedure	80	Codificação em linguagem CARLA (linguagem de programação do zSecure) para extrair e validar dados do RACF e Z/OS na base do sistema corporativo de gerenciamento de acesso
	5.5.6	Criação de Programa ou Procedures para manter cadastro do usuário no RACF	N/A	Por Programa ou Procedure	14	Criação de Programa ou Procedures para manter cadastro do usuário no RACF
	5.5.7	Manter cadastro do usuário no RACF	N/A	Por Programa ou Procedure	7	Alteração de Programa ou Procedures para manter cadastro do usuário no RACF
	5.5.8	Criar as autorizações do usuário no RACF	N/A	Por Programa ou Procedure	10	Criação de Programa ou Procedures para manter as autorizações do usuário no RACF
	5.5.9	Alterar as autorizações do usuário no RACF	N/A	Por Programa ou Procedure	5	Alteração de Programa ou Procedures para manter as autorizações do usuário no RACF

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: endeavor
	5.5.10	Extrair dados dos usuários (e suas autorizações) no RACF e validá-los na base do sistema corporativo de gerenciamento de acesso	N/A	Por Programa ou Procedure	120	Criação de Procedures com comandos RACF para extrair e validar dados dos usuários RACF na base do sistema corporativo de gerenciamento de acesso
	5.5.11	ROSCOE Manter cadastro do usuário	N/A	Por Programa ou Procedure	42	Criação de Procedure com comandos ROSCOE para manter dados dos usuários
-	5.5.12	Realizar análise e propor solução de segurança	N/A	Por relatório	80	Realizar análise e propor solução em sistemas e componentes de segurança e criptografia.  Entrega: tarefa ALM(ou similar) contendo relatório descrevendo a situação problema, análise e solução proposta.

## 5.6 Atividade: VisionPlus

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: endevor
Mainframe (VisionPlus)	5.6.1	Criação de Objeto (Programa, Sub-rotina, Copy)	N/A	Por objeto	50	Objetos pertencentes ao pacote VisionPLUS, ou módulos Cobol relacionados a componentes do pacote VisionPlus.
	5.6.2	Alteração de Objeto (Programa, Sub-rotina, Copy)	N/A	Por objeto	36	Em tais objetos, toda e qualquer alteração implica em testes que contemplem todos os componentes relacionados ao sistema "Cartão", tendo em vista os riscos e a criticidade associados ao negócio.
Mainframe (GRI)	5.6.3	Criação de Objeto GRI (Programa, Sub-rotina, Copy)	N/A	Por objeto	100	Módulos e recursos que envolvam monitor GRI (online e batch), por exemplo:
	5.6.4	Alteração de Objeto GRI (Programa, Sub-rotina, Copy)	N/A	Por objeto	72	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocolo de integração input/output;</li> <li>- Roteamento de monitor interno (GRI) e externo (TCP/IP, CICS);</li> <li>- Buffer input/output;</li> <li>- Integração com outros canais BB e externos (TecBan, POS, Coban);</li> <li>- Subrotinas críticas ref. a autenticação de base de cartões;</li> <li>- Terminais de autoatendimento TCX, TAA, Coban, débito em conta corrente, poupança e outras credenciais de segurança;</li> <li>- Cadastramento e manutenção de transações em tabelas;</li> <li>- Arquivos VSAM de alta performance;</li> <li>- Mensageria específica de tabela do SOL;</li> <li>- Fluxo transacional distinto de acordo com origem terminal/cliente/sistema legado;</li> <li>- Estrutura de dados para leitura e/ou alteração;</li> <li>- estes integrados etc.</li> </ul>

## 5.7 Atividade: DW e Analytics

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unid. de medida	USTIB B	Descrição da complexidade – Repositório: Servidor DataStage
DW e Analytics	5.7.1	Construção do job ETL	N/A	Por job	10	-

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	Componente	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: Servidor DataStage
DW e Analytics	5.7.6	Construção de job para geração de bases de dados para treinamento, validação e testes	N/A	Por job	Fonte (tabela ou arquivo)	1	Imputação de dados faltantes (missing values), por meio de consulta a outras bases
					Variável normalizada	1	
					Variável padronizada	1	

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório
Big Data	5.7.7	Realizar suporte técnico em Analytics	N/A	Por atendimento	8	<p>Suporte técnico em tecnologias de Big Data (Spark, HDFS, SolR, HBase, Hive ou similar).</p> <p>Entrega/Repositório: Requisição de Suporte Técnico (tarefa ALM ou similar) validada pelo solicitante descrevendo o contexto ou problema objeto da requisição, informado na OF.</p>
	5.7.8	Instalar serviços/componentes	N/A	Por serviço ou componente	16	<p>Efetuar instalação e configuração inicial de serviços do ecossistema Big Data.</p> <p>Ecossistema Big Data é o conjunto de recursos para tratar dados digitais em alto volume, alta variedade e alta velocidade.</p> <p>São exemplos de tecnologias Big Data: armazenamento e processamento distribuídos (HDFS, YARN, Spark etc.), ferramentas de streaming (Kafka), bases de dados (Hive, HBase, MongoDB etc.) e linguagens Python, R, Scala, Java etc.), entre outras.</p> <p>Entrega/Repositório: Print de tela exibindo a interface do componente e log da instalação do componente anexados a OF (identificar servidor, nome do host ou IP e diretório da instalação)</p>

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório
Big Data	5.7.9	Configurar serviços/componentes	N/A	Por serviço ou componente	8	Efetuar configuração adicional em serviços ativos do ecossistema Big Data. Entrega/Repositório: Print de tela exibindo as configurações alteradas na interface gráfica ou diff do arquivo de configuração (xml, sh, properties ou similar) anexado na OF. Identificar servidor, nome do host ou IP, e diretório do arquivo de configuração alterado.
	5.7.10	Realizar pesquisa técnica de componentes	N/A	Por relatório	24	Entrega/Repositório: Relatório contendo uma introdução / objetivo da pesquisa, o detalhamento dos trabalhos e a conclusão dos estudos, anexado a OF.
	5.7.11	Executar testes	Baixa	Por Plano e Relatório de Teste	24	Elaborar plano de testes, gerar massa de dados, executar testes para até 2 cenários de testes. Entrega/Repositório: Plano de Teste e relatório com a análise dos testes executados, anexados a OF.
			Média		32	Elaborar plano de testes, gerar massa de dados, executar testes entre 3 e 5 cenários de testes. Entrega/Repositório: Plano de Teste e relatório com a análise dos testes executados, anexados a OF.
			Alta		40	Elaborar plano de testes, gerar massa de dados, executar testes para mais de 5 cenários de testes. Entrega/Repositório: Plano de Teste e relatório com a análise dos testes executados, anexados a OF.
	5.7.12	Elaborar manual de instruções	N/A	Por assunto	16	Entrega/Repositório: manual de instruções em forma de apresentação Power Point ou similar anexado a OF.



Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório
Big Data	5.7.13	Elaborar roteiro de instalação/configuração	N/A	Por serviço ou componente	24	Elaboração de roteiro contendo a descrição de comandos e imagens de telas correspondentes que devem guiar procedimentos de instalação e/ou configuração.  Entrega/Repositório: roteiro armazenado no repositório de controle de versão (Git ou similar) e referenciado na OF (endereço do repositório, local e nome do arquivo do roteiro).
	5.7.14	Elaborar script de automação	N/A	Por tarefa	24	Desenvolver scripts de automação.  Entrega/Repositório: script armazenado no repositório de controle de versão (Git ou similar) e referenciado na OF (endereço do repositório, local e nome do arquivo do script).
	5.7.15	Solucionar incidente em Big Data	N/A	Por incidente	16	Resolução de incidentes (RDI).  Entrega/Repositório: Incidente resolvido e finalizado no GSTI e registrado na OF (número do RDI).
Análise e exploração de dados	5.7.16	Construir/alterar relatório utilizando ferramentas de visualização de dados (Ex: Spotfire ou similar)	N/A	Por relatório	2	Elaboração de lista tabular com pelo menos 2 Colunas.  Entrega/Repositório: Arquivo da análise (DXP, PBIX ou similar) disponibilizado no repositório, com o endereço (link) informado na OF.
	5.7.17	Construir/alterar gráfico utilizando ferramentas de visualização de dados (Ex: Spotfire ou similar)	N/A	Por gráfico	2	Construção de elemento visual para representar dados.  Entrega/Repositório: Arquivo da análise (DXP, PBIX ou similar) disponibilizado no repositório com o endereço (link) informado na OF e Imagem da captura de tela identificando os gráficos criados anexada na OF.

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório
Análise e exploração de dados	5.7.18	Construir/alterar Indicador utilizando ferramentas de visualização de dados (Ex: Spotfire ou Similar)	N/A	Por indicador	1	Construção de indicador em forma de lista, medidor, filtros, seletores ou propriedades.  Entrega/Repositório: Arquivo da análise (DXP, PBIX ou similar) disponibilizado no repositório com o endereço (link) informado na OF e com a identificação dos elementos descrita na OF.
	5.7.19	Construir/alterar Dashboard utilizando ferramentas de visualização de dados (Ex: Spotfire ou similar)	N/A	Por dashboard	8	Construção de uma página ou aba contendo 2 ou mais gráficos ou indicadores.  Entrega/Repositório: Arquivo da análise (DXP, PBIX ou similar) disponibilizado no repositório com o endereço (link) informado na OF e Imagem da captura de tela identificando cada página ou aba criada, anexada na OF
	5.7.20	Mapear Objeto de Dados	N/A	Por objeto/tabela	1	Mapeamento de objetos como filtros, joins, conexão com banco de dados, tabelas ou queries.  Entrega/Repositório: Arquivo da análise (DXP, PBIX ou Similar OF (URL para acesso ao repositório, local e nome do arquivo com o código fonte do modelo) disponibilizado no repositório com o endereço (link) informado na OF e Identificação na OF de todos os elementos criados no relatório (nome e local no repositório).

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório
Análise e exploração de dados	5.7.21	Realizar suporte técnico	N/A	Por requisição	2	<p>Suporte na construção dos seguintes elementos: gráficos, indicadores, dashboards ou mapeamento de objetos.</p> <p>Entrega/Repositório: Requisição de Suporte Técnico (tarefa ALM ou similar) validada pelo solicitante identificando o painel e o elemento (join, gráfico, filtro, etc) objeto da requisição, informada na OF.</p>
	5.7.22	Documentar práticas em Visualização de Dados	N/A	Por documento	8	<p>Elaboração de documento contendo boas práticas em visualização de dados.</p> <p>Entrega/Repositório: Documento texto, apresentação de Slides ou artigo em plataforma web (wiki, blog, notícia), contendo a descrição das práticas de visualização de dados anexados ou referenciados na OF (para artefatos web, fornecer a URL).</p>
	5.7.23	Construir/alterar funções, scripts ou métricas calculadas utilizadas em ferramentas de visualização de dados (Ex: Spotfire ou similar)	N/A	Por função, script ou métrica	2	<p>Construção de função, script ou métricas calculadas em linguagens de programação. (Ex: Python, R, DAX, M, S+ e similares).</p> <p>Entrega/Repositório: Arquivo da análise (DXP, PBIX ou similar) disponibilizado no repositório com o endereço (link) informado na OF e identificação na OF das funções criadas no relatório (nome e elemento (aba/página/gráfico) onde foi utilizada).</p>
	5.7.24	Análise de Performance	N/A	Por documento ou análise	6	<p>Avaliação e diagnóstico das estruturas de carga visando melhoria de performance do processo de carga/volume de dados carregados.</p> <p>Entrega/Repositório: Print do antes/depois do tempo de carregamento ou do volume de dados carregado anexado na OF.</p>

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório
Web Analytics	5.7.25	Construir ou alterar script para a criação de imagens de containers	N/A	Por arquivo de script	16	Efetuar configuração e instalação de software em containers.  Entrega/Repositório: Arquivo Dockerfile ou dockercompose armazenados em repositório e referenciados na OF (URL para acesso ao repositório, local e nome do arquivo).
	5.7.26	Realizar pesquisa técnica de componentes	N/A	Por relatório	24	Entrega/Repositório: Relatório contendo uma introdução / objetivo da pesquisa, o detalhamento dos trabalhos e a conclusão dos estudos, anexado na OF.
Negócios em Inteligência Artificial (NIA)	5.7.27	Elaborar query para Inteligência Artificial	Baixa	Objeto/Tabela	1	Até 2 objetos/tabelas contidos/envolvidos na query. Repositório: ALM-GenTI.
			Média		3	De 3 até 5 objetos/tabelas contidos/envolvidos na query. Repositório: ALM-GenTI.
			Alta		5	Acima de 6 objetos/tabelas contidos/envolvidos na query. Repositório: ALM-GenTI.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unid. de medida	USTIBB	Descrição das atividades/complexidade
Machine Learning	5.7.28	Realizar exploração ou modelagem de dados.	Baixa	Por relatório	52	Exploração ou modelagem de dados com objetivo de entender e verificar padrões nos dados. Dataset: Até 100MB  Entrega: Código fonte utilizado para a exploração ou modelagem e dados e resultado do processamento em formato markdown/jupyter notebook ou similar disponibilizado repositório corporativo (Git ou similares).
			Média	Por relatório	86	Exploração ou modelagem de dados com objetivo de entender e verificar padrões nos dados. Dataset: 101MB a 1GB dados.  Entrega: Código fonte utilizado para a exploração ou modelagem e dados e resultado do processamento em formato markdown/jupyter notebook ou similar disponibilizado repositório corporativo (Git ou similares).
			Alta	Por relatório	126	Exploração ou modelagem de dados com objetivo de entender e verificar padrões nos dados. Dataset: 1,01GB a 10GB dados.  Entrega: Código fonte utilizado para a exploração ou modelagem e dados e resultado do processamento em formato markdown/jupyter notebook ou similar disponibilizado repositório corporativo (Git ou similares).
			Muito alta	Por relatório	162	Exploração ou modelagem de dados com objetivo de entender e verificar padrões nos dados. Dataset: mais de 10,01GB dados.  Entrega: Código fonte utilizado para a exploração ou modelagem e dados e resultado do processamento

						em formato markdown/jupyter notebook ou similar disponibilizado repositório corporativo (Git ou similares).
--	--	--	--	--	--	---

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unid. de medida	USTIBB	Descrição das atividades/complexidade
Machine Learning	5.7.29	Pré-processamento de dados	Baixa	Por script	30	Criação de rotina/script de processamento de dados para treino, predição ou modelagem de dados.  Entrega: Script disponibilizado no repositório corporativo (Git ou similares).
			Alta	Por script	54	Criação de rotina/script para processamento de grandes volumes de dados (mais de 500MB) para treino, predição ou modelagem de dados. Exemplos: utilização processamentos paralelo ou em cluster, Apache Hive, Hadoop, etc.  Entrega: Script disponibilizado no repositório corporativo (Git ou similares).

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unid. de medida	USTIBB	Descrição das atividades/complexidade
Machine Learning	5.7.30	Pesquisa técnica de Modelos e Métodos	N/A	Por Modelo Avaliado	180	Pesquisa de arquiteturas e modelos de Machine Learning disponíveis para utilização. Trata-se de pesquisa e revisão bibliográfica de trabalhos científicos para entender a aplicabilidade de determinada técnica ao problema em questão. Também engloba os testes preliminares de aplicação desses trabalhos científicos, busca e validação de repositórios.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unid. de medida	USTIB B	Descrição das atividades/complexidade
Machine Learning	5.7.31	Parametrização/Configuração de Modelo	Baixa	Por modelo	50	Configuração/Parametrização do modelo e seu respectivo script de treino, teste ou predição, em modelos de baixa complexidade como: Regressões, SVM, SVC, KNN, Binary Trees e modelos similares.  Entrega: Códigos fonte, scripts e arquivos de configuração disponibilizados no repositório corporativo (Git ou similares).
			Média	Por modelo	79	Configuração/Parametrização do modelo e seu respectivo script de treino, teste ou predição, em modelos de média complexidade como: Redes neurais simples densa, XGB, K-means, Random Forest e modelos similares.  Entrega: Códigos fonte, scripts e arquivos de configuração disponibilizados no repositório corporativo (Git ou similares).
			Alta	Por modelo	108	Configuração/Parametrização do modelo e seu respectivo script de treino, teste ou predição, em modelos de alta complexidade como: Redes neurais com até 5 camadas e modelos similares.  Entrega: Códigos fonte, scripts e arquivos de configuração disponibilizados no repositório corporativo (Git ou similares).
			Muito alta	Por modelo	146	Configuração/Parametrização do modelo e seu respectivo script de treino, teste ou predição, em modelos de muito alta complexidade como: Modelos de Deep Learning e modelos similares.  Entrega: Códigos fonte, scripts e arquivos de configuração disponibilizados no repositório corporativo (Git ou similares).

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unid. de medida	USTIBB	Descrição das atividades/complexidade
Machine Learning	5.7.32	Treinamento/Retreinamento de Modelo e Análise de Resultados	Baixa	Por Iteração de Treinamento	52	<p>Iteração de treinamento e avaliação de modelos de baixa complexidade como: Regressões, SVM, SVC, KNN, Binary Trees e modelos similares.</p> <p>Entrega: Binários do modelo treinado disponibilizados no ambiente de Big Data e identificados na OF (caminho e nome dos arquivos). Relatório de performance do modelo com métricas de precisão, acurácia, F1, tempo de execução, quantidade de épocas e quantidade de amostras disponibilizado no na tarefa do ALM ou similar.</p>
			Média	Por Iteração de Treinamento	82	<p>Iteração de treinamento e avaliação de modelos de média complexidade como: Redes neurais simples, XGB, K-means, Random Forest e modelos similares.</p> <p>Entrega: Binários do modelo treinado disponibilizados no ambiente de Big Data e identificados na OF (caminho e nome dos arquivos). Relatório de performance do modelo com métricas de precisão, acurácia, F1, tempo de execução, quantidade de épocas e quantidade de amostras disponibilizado no na tarefa do ALM ou similar.</p>
			Alta	Por Iteração de Treinamento	111	<p>Iteração de treinamento e avaliação de modelos de alta complexidade como: Redes neurais profundas até 5 camadas e modelos similares.</p> <p>Entrega: Binários do modelo treinado disponibilizados no ambiente de Big Data e identificados na OF (caminho e nome dos arquivos). Relatório de performance do modelo com métricas de precisão, acurácia, F1, tempo</p>



						de execução, quantidade de épocas e quantidade de amostras disponibilizado no na tarefa do ALM ou similar.
			Muito alta	Por Iteração de Treinamento	140	<p>Iteração de treinamento e avaliação de modelos de muito alta complexidade como: Modelos de Deep Learning e modelos similares.</p> <p>Entrega: Binários do modelo treinado disponibilizados no ambiente de Big Data e identificados na OF (caminho e nome dos arquivos). Relatório de performance do modelo com métricas de precisão, acurácia, F1, tempo de execução, quantidade de épocas e quantidade de amostras disponibilizado no na tarefa do ALM ou similar.</p>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unid. de medida	USTIBB	Descrição das atividades/complexidade
Machine Learning	5.7.33	Planejamento da solução	N/A	Por relatório	130	<p>Sessão de planejamento de projeto com entendimento do problema a ser resolvido, definição de objetivos, estratégia de dados, definição da arquitetura de alto nível a ser utilizada, definição de métricas de performance do modelo, critérios de sucesso, planejamento de sprints/cronograma.</p> <p>Relatório do planejamento contendo os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definição do problema</li> <li>• Objetivo</li> <li>• Estratégia de dados</li> <li>• Modelo geral de arquitetura da solução</li> <li>• Critérios de sucesso</li> <li>• Métricas</li> </ul>

						Entrega: relatório disponibilizado na tarefa do ALM ou similar.
--	--	--	--	--	--	---

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unid. de medida	USTIB B	Descrição das atividades/complexidade
Machine Learning	5.7.34	Anotação de dados	N/A	Por cada lote de 1000	25	<p>Processo de Rotular a base de dados manualmente ou corrigir a rotulação automática a fim de gerar base de treinamento ou validação de modelos de Machine Learning.</p> <p>Entrega: Banco de dados com os rótulos associados a cada registro/entrada de dados em formato de tabela para dados relacionais ou arquivo compactado quando for um banco não relacional como imagens, arquivos, vídeos ou áudios, disponibilizados no ambiente de Big Data e identificados na OF (caminho e nome dos arquivos).</p>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unid. de medida	USTIBB	Descrição das atividades/complexidade
Machine Learning	5.7.35	Realização de oficina sobre Machine Learning	N/A	Por sessão	270	<p>Produzir materiais didáticos e códigos fonte e realizar seção de oficina para nivelamento de conhecimento da equipe com detalhamento de arquiteturas/modelos de ML em formato hands-on e análise de códigos.</p> <p>Entrega: Materiais, códigos e exemplos disponibilizados no repositório corporativo (Git ou similares).</p>
	5.7.36	Construir Manualmente Dataset de Imagens para treinamento/validacao	N/A	Por cada lote de 1000 imagens	50	<p>Construir/Gerar dataset de distintas imagens <b>manualmente</b> a fim de serem utilizadas como base de treinamento ou validação de modelos de Machine Learning.</p> <p>Entrega: Banco de dados de imagens compactado ou não em ambiente Big Data Corporativo descrito na Ordem de Fornecimento ou Tarefa ALM associada.</p>

## 5.8 Atividade: Assembler

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: endevor
Assembler	5.8.1	Criação de Objetos Assembler (Sub-rotina)	Baixa	Por objeto	40	Objetos que não contenham itens de complexidade;
			Média		80	Objetos que contenham um ou mais itens de complexidade: - tabelas e/ou arrays tridimensionais ou acima; - chamadas a outros programas/sub-rotinas; - mapeamento de áreas do sistema operacional (data areas)
			Alta		160	Objetos que contenham um ou mais itens de complexidade: - chamadas a SVCs; - execução de comandos TSO via IKJ; - manipulação de arquivos - interceptação de erros (ESTAE, SPIE, ESPIE) - tratamento de concorrência
	5.8.2	Alteração de Objetos Assembler (Sub-rotina)	Baixa	Por objeto	24	Objetos que não contenham itens de complexidade;
			Média		40	Objetos que contenham um ou mais itens de complexidade: - tabelas e/ou arrays tridimensionais ou acima; - chamadas a outros programas/sub-rotinas; - mapeamento de áreas do sistema operacional (data areas)
			Alta		80	Objetos que contenham um ou mais itens de complexidade: - chamadas a SVCs; - execução de comandos TSO via IKJ; - manipulação de arquivos - interceptação de erros (ESTAE, SPIE, ESPIE) - tratamento de concorrência
	5.8.3	Alteração (pacote de Objetos Assembler)	N/A	Por pacote de até 5 objetos	16	Em caso de alterações repetitivas. Ficará a critério, do demandante, decidir qual a forma de orçamento, por pacote ou unitário, em caso de alterações repetitivas em objetos.

## 5.9 Atividade: SAS

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: Servidor SAS
SAS	5.9.1	Construção do job Guide	Baixa	Por Job Guide	6	Até 2 tabelas e/ou até 8 campos utilizados.
			Média		10	De 3 a 4 tabelas e/ou de 8 até 12 campos utilizados
			Alta		18	Demais casos
	5.9.2	Alteração de job Guide	Baixa	Por Job Guide	3	Até 2 tabelas e/ou até 8 campos utilizados.
			Média		5	De 3 a 4 tabelas e/ou de 8 até 12 campos utilizados
			Alta		9	Demais casos
	5.9.3	Construção do job DI	Baixa	Por Job DI	8	Até 4 steps na Especificação Funcional
			Média		16	Entre 5 e 8 steps na Especificação Funcional
			Alta		24	Demais casos
	5.9.4	Alteração de job DI	Baixa	Por Job DI	4	Até 4 steps na Especificação Funcional
			Média		8	Entre 5 e 8 steps na Especificação Funcional
			Alta		12	Demais casos
	5.9.5	Especificação Técnica	N/A	Passos no job DI	0,3	Cada step no job (Join, Extract, Splitter, etc) no SAS Data Integration.
	5.9.6	Construção de Relatórios VA	Baixa	Por Visão (Gráfico)	6	Até 2 tabelas ou até 5 atributos
			Alta		8	3 ou mais tabelas ou 6 ou mais atributos

**5.10 Atividade: Plataforma Distribuída**

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
	5.10.1	Criação de tela HTML ou XHTML ou JSP ou XML ou VTL ou XSL ou Swing ou AWT ou XUI ou PHP	N/A	Por arquivo	10	-
	5.10.2	Alteração de tela HTML ou XHTML ou JSP ou XML ou VTL ou XSL ou Swing ou AWT ou XUI ou PHP	N/A	Por arquivo	5	-
	5.10.3	Criação CSS ou SCSS	Baixa	Por arquivo	8	Até 30 diretivas/blocos implementados.
			Média		16	De 31 até 60 diretivas/blocos implementados.
			Alta		24	Acima de 60 diretivas/blocos implementados.
	5.10.4	Alteração CSS ou SCSS	Baixa	Por arquivo	4	Até 30 diretivas/blocos implementados.
			Média		8	De 31 até 60 diretivas/blocos implementados.
			Alta		12	Acima de 60 diretivas/blocos implementados.
	5.10.5	Criação JavaScript	N/A	Por arquivo	10	-
	5.10.6	Alteração JavaScript	N/A	Por arquivo	5	-

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
	5.10.7	Criação de arquivo chave/valor ou tipo XML	N/A	Por arquivo	2,5	-
	5.10.8	Alteração de arquivo chave/valor ou tipo XML	N/A	Por arquivo	1,5	-
	5.10.9	Criação de objetos de Integração e Negócio Java	N/A	Por arquivo	5,5	-
	5.10.10	Alteração de Objetos de Integração e Negócio Java	N/A	Por arquivo	3,5	-
	5.10.11	Alteração de pacote de Objetos de Integração e Negócio Java	N/A	Por pacote de até 5 arquivos	8	Ficará a critério, do demandante, decidir qual a forma de orçamento, por pacote ou unitário, em caso de alterações repetitivas em objetos.
	5.10.12	Criação de objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Muito Baixa	Por arquivo	1	Objeto destinado ao trânsito de dados, podendo conter aplicações de formatações e validações sobre os dados encapsulados. (Exemplo: VO – Value Object, DTO – Data Transfer Object).
		Criação de objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Baixa	Por arquivo	4	Quantidade de até 15 dos itens de complexidade abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endevor
						chamada); - Codificações de threads (por thread); - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo); - Chamadas à bibliotecas (arquivos DLL ou SO).
		Criação de objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Média	Por arquivo	12	Quantidade de 16 até 30 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread); - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo); - Chamadas à bibliotecas (arquivos DLL ou SO).
		Criação de objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Alta	Por arquivo	20	Quantidade acima de 30 a 50 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada);



Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codificações de threads (por thread);</li> <li>- Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo);</li> <li>- Chamadas à bibliotecas (arquivos DLL ou SO);</li> <li>- Semáforos;</li> <li>- Gerenciamento de Memória compartilhada;</li> <li>- Gerenciamento de filas IPC (Inter-Process Communication).</li> </ul>
		Criação de objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Muito Alta	Por arquivo	40	<p>Quantidade acima de 50 dos itens de complexidade elencados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis);</li> <li>- Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio);</li> <li>- Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada);</li> <li>- Tratamento de arquivos (por arquivo);</li> <li>- Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada);</li> <li>- Codificações de threads (por thread).</li> <li>- Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo);</li> <li>- Chamadas à bibliotecas (arquivos DLL ou SO);</li> <li>- Semáforos;</li> <li>- Gerenciamento de Memória compartilhada;</li> <li>- Gerenciamento de filas IPC (Inter-Process Communication).</li> </ul>
	5.10.13	Alteração de Objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Muito Baixa	Por arquivo	0,50	Objeto destinado ao trânsito de dados, podendo conter aplicações de formatações e validações sobre os dados encapsulados. (Exemplo: VO – Value Object, DTO – Data Transfer Objec).

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
		Alteração de Objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Baixa	Por arquivo	2	Quantidade de até 15 dos itens de complexidade abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread); - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo); - Chamadas à bibliotecas (arquivos DLL ou SO).
		Alteração de Objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Média	Por arquivo	6	Quantidade de 16 até 30 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread); - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo); - Chamadas à bibliotecas (arquivos DLL ou SO).

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
		Alteração de Objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Alta	Por arquivo	10	Quantidade acima de 30 a 50 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread); - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo); - Chamadas à bibliotecas (arquivos DLL ou SO); - Semáforos; - Gerenciamento de Memória compartilhada; - Gerenciamento de filas IPC (Inter-Process Communication).
		Alteração de Objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	Muito Alta	Por arquivo	20	Quantidade acima de 50 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread); - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo);

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chamadas à bibliotecas (arquivos DLL ou SO);</li> <li>- Semáforos;</li> <li>- Gerenciamento de Memória compartilhada;</li> <li>- Gerenciamento de filas IPC (Inter-Process Communication).</li> </ul>
	5.10.14	Alteração de pacote de Objetos de Integração e Negócio C, C# e C++	N/A	Por pacote de até 5 arquivos	8	Ficará a critério, do demandante, decidir qual a forma de orçamento, por pacote ou unitário, em caso de alterações repetitivas em objetos.
	5.10.15	Criação de objetos de Integração e Negócio .Net	Muito Baixa	Por arquivo	1	Objeto destinado ao trânsito de dados, podendo conter aplicações de formatações e validações sobre os dados encapsulados. (Exemplo: VO – Value Object, DTO – Data Transfer Object).
		Criação de objetos de Integração e Negócio .Net	Baixa	Por arquivo	4	<p>Quantidade de até 15 dos itens de complexidade abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis);</li> <li>- Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio);</li> <li>- Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada);</li> <li>- Tratamento de arquivos (por arquivo);</li> <li>- Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada);</li> <li>- Codificações de threads (por thread).</li> <li>- Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo)</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
		Criação de objetos de Integração e Negócio .Net	Média	Por arquivo	12	Quantidade de 16 até 30 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread). - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo)
		Criação de objetos de Integração e Negócio .Net	Alta	Por arquivo	20	Quantidade acima de 30 a 50 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread). - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo)

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
		Criação de objetos de Integração e Negócio .Net	Muito Alta	Por arquivo	40	Quantidade acima de 50 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread). - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo).
	5.10.16	Alteração de Objetos de Integração e Negócio .Net	Muito Baixa	Por arquivo	0,50	Objeto destinado ao trânsito de dados, podendo conter aplicações de formatações e validações sobre os dados encapsulados. (Exemplo: VO – Value Object, DTO – Data Transfer Objec).
		Alteração de Objetos de Integração e Negócio .Net	Baixa	Por arquivo	2	Quantidade de até 15 dos itens de complexidade abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread). - Criação e configuração de módulos de autenticação para

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
						gerenciadores de acesso (por módulo)
		Alteração de Objetos de Integração e Negócio .Net	Média	Por arquivo	6	Quantidade de 16 até 30 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread). - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo)
		Alteração de Objetos de Integração e Negócio .Net	Alta	Por arquivo	10	Quantidade acima de 30 a 50 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread). - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo)

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
		Alteração de Objetos de Integração e Negócio .Net	Muito Alta	Por arquivo	20	Quantidade acima de 50 dos itens de complexidade elencados abaixo: - Grupos de até 5 variáveis de entrada/saída para validação (por grupo de variáveis); - Regras de negócio a serem aplicadas (por regra de negócio); - Chamadas externas ao objeto (IIB, GTR, WS, BD, JMS, Socket, HTTP Client, LDAP, Tibco Rendezvous, Apache Kafka) (por chamada); - Tratamento de arquivos (por arquivo); - Instruções SQL (DML - Data Manipulation Language) ou chamadas de Frameworks ou APIs que abstraem estas instruções, tais como JPA, Hibernate, etc.(por instrução ou chamada); - Codificações de threads (por thread). - Criação e configuração de módulos de autenticação para gerenciadores de acesso (por módulo)
	5.10.17	Alteração de pacote de Objetos de Integração e Negócio .Net	N/A	Por pacote de até 5 arquivos	8	Ficará a critério, do demandante, decidir qual a forma de orçamento, por pacote ou unitário, em caso de alterações repetitivas em objetos.
	5.10.18	Criação de objeto de teste automatizado	N/A	Por arquivo	8	-
	5.10.19	Criação de Objeto Java Componente VXML	N/A	Por arquivo	16	Desenvolvimento de objetos java que utilizam componentes VXML relacionados à CRBB
	5.10.20	Alteração de Objeto Java Componente VXML	N/A	Por arquivo	9	Desenvolvimento de objetos java que utilizam componentes VXML relacionados à CRBB



Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: git/endeavor
	5.10.21	Alteração de objeto de teste automatizado	N/A	Por arquivo	4	

**Obs.:** Repositório C, C# e C++: git/endeavor. Repositório demais linguagens/objeto de testes automatizado: git.

## 5.11 Atividade: BMC AR SYSTEM

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: Servidor da ferramenta.
Baixa/x86	5.11.1	Formulário	Baixa	Por objeto	1	Formulário com até 20 campos
			Média		3	Formulário de 21 a 50 campos
			Alta		5	Formulário com mais de 50 campos
	5.11.2	Web Services	Baixa	Por operação	4	Até 10 campos por operação
			Alta		8	Superior a 10 campos por operações
	5.11.3	Relatório BIRT	N/A	Por Relatório	10	Geração de relatórios no BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools)
	5.11.4	Flashboards	Baixa	Por objeto	5	Quantidade de variáveis de flashboard até 3
			Alta	Por objeto	10	Quantidade de variáveis de flashboard superior a 3
	5.11.5	Notificação	Baixa	Por objeto	4	Até 5 campos por notificação
			Alta	Por objeto	8	Superior a 5 campos por notificação
	5.11.6	Workflow	Baixa	Por objeto	2	Filtros/Activelinks/Escalations com até de 4 ações
			Média		5	Filtros/Activelinks/Escalations de 5 a 12 ações
			Alta		10	Filtros/Activelinks/Escalations com mais de 12 ações

## 5.12 Atividade: Portal Server

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: Servidor da ferramenta/git
Portal Server	5.12.1	Desenvolvimento de página Web com publicação em WCM	Baixa	Por página	9	Páginas estáticas
			Alta		14	Páginas Dinâmicas Ou Com Customização Do WCM Através De Plugins
	5.12.2	Alteração de página Web com publicação em WCM	Baixa	Por página	4	Páginas Estáticas
			Alta		6	Páginas Dinâmicas Ou Com Customização Do WCM Através De Plugins
	5.12.3	Desenvolvimento de Interface de Publicação com WCM	Baixa	Por Interface	5	interface de publicação utilizando elementos nativos do wcm
			Média		7	Interface de Publicação utilizando elementos nativos do WCM e fluxos de trabalho
			Alta		9	Interface de Publicação utilizando campos personalizados e API do WCM
	5.12.4	Alteração de Interface de Publicação com WCM	Baixa	Por Interface	2	Interface de Publicação utilizando elementos nativos do WCM
			Média		3	Interface de Publicação utilizando elementos nativos do WCM e fluxos de trabalho
			Alta		6	Interface de Publicação utilizando campos personalizados e API do WCM
	5.12.5	Desenvolvimento de plugin de customização do WCM	Média	Por Plugin	11	Plugin de renderização, condição
			Alta		14	Plugin de customização de fluxo de trabalho utilizando a API WCM
	5.12.6	Alteração de plugin de customização do WCM	Média	Por Plugin	4	Plugin de renderização, condição
			Alta		6	Plugin de customização de fluxo de trabalho utilizando a API WCM

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: Servidor da ferramenta/git
	5.12.7	Desenvolvimento de página Web para tema de Portal	Baixa	Por Página	9	Páginas estáticas
			Alta		14	Páginas dinâmicas ou com customização do Portal através da API de Portal
	5.12.8	Alteração de página Web para tema de Portal	Baixa	Por Página	4	Páginas estáticas
			Alta		6	Páginas dinâmicas ou com customização do Portal através da API de Portal
	5.12.9	Desenvolvimento de view de Portlet	Baixa	Por View	9	Views estáticas (Especificação JSR 168, JSR 286 e JSR 356)
			Alta		14	Páginas dinâmicas (Especificação JSR 168, JSR 286 e JSR 356)
	5.12.10	Alteração de view de Portlet	Baixa	Por View	4	Views estáticas (Especificação JSR 168, JSR 286 e JSR 356)
			Alta		6	Páginas dinâmicas (Especificação JSR 168, JSR 286 e JSR 356)

**Obs.:** Repositório página Web com publicação em WCM/ Interface de Publicação com WCM/ plugin de customização do WCM: Servidor da ferramenta. Repositório página Web para tema de Portal/ view de Portlet: git.

### 5.13 Atividade: Automação Bancária e Terminais

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: Git
Automação Bancária	5.13.7	Módulos– Criação de funcionalidade/Método	N/A	Por Função ou Método	40	Classes/módulos de suporte a transações (bbfile, bbstring, bbtk, qrcode, transactionbase, profiles, fieldvalidate, trace, ...)
	5.13.8	Módulos– Alteração de funcionalidade/Método	N/A	Por Função ou Método	25	Classes/módulos de suporte a transações (bbfile, bbstring, bbtk, qrcode, transactionbase, profiles, fieldvalidate, trace, ...)
	5.13.9	Dispositivos – Criação de funcionalidade/Método	N/A	Por Função ou Método	80	Classes de Comunicação, Atualver, Gerente e controladoras de dispositivos(AIO, CRW/MSR, SMC, BCR, RPR/PTR, BDU, EDU, CDR, STU, EPP/PIN, FPU, HRD, CCR/NFC, BIO, FLK, ...)
	5.13.10	Dispositivos – Alteração de funcionalidade/Método	N/A	Por Função ou Método	50	Classes de Comunicação, Atualver, Gerente e controladoras de dispositivos(AIO, CRW/MSR, SMC, BCR, RPR/PTR, BDU, EDU, CDR, STU, EPP/PIN, FPU, HRD, CCR/NFC, BIO, FLK, ...)
	5.13.11	Transações – Criação de transações	N/A	Por iteração/"perna"	110	Transações (.pot. .cpp, .itd, ...)
	5.13.12	Transações – Alteração de transações	N/A	Por iteração/"perna"	80	Transações (.pot. .cpp, .itd, ...)
	5.13.13	Arquivos de controle e/ou configuração	N/A	Por Arquivo	20	Arquivos com INIs, Makefiles, scripts, XML, RPMs
	5.13.14	Elaborar roteiro de instrução/instalação/configuração	N/A	Por tarefa	24	Elaboração de roteiro contendo a descrição de comandos e/ou imagens de telas correspondentes que devem guiar procedimentos de instrução, instalação e/ou configuração. O roteiro deverá ser anexado à tarefa ALM correspondente

## 5.14 Atividade: Formulários de Impressão

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
Formulários de Impressão	5.14.1	Criação de formulário (utilizando IDE gráfica, VTL ou página web com HTML/JavaScript)	Baixa	Por formulário	6	Texto simples com até 05 variáveis/campos, preenchendo até uma página;
			Média		10	De 06 a 15 variáveis/campos e/ou textos com mais de uma página;
			Alta		20	Mais de 15 variáveis/campos diferentes;
	5.14.2	Alteração ou Reaproveitamento de formulário (utilizando IDE gráfica, VTL ou página web com HTML/JavaScript)	Baixa	Por formulário	3	Texto simples com até 05 variáveis/campos a serem alterados, preenchendo até uma página;
			Média		5	De 06 a 15 variáveis/campos a serem alterados ou incluídos e/ou textos com mais de uma página;
			Alta		10	Mais de 15 variáveis/campos diferentes a serem alterados e/ou necessidade de alteração da lógica do formulário;
	5.14.3	Criação de imagens	N/A	Por imagem	2	Criação de chancelas, logos, fundo chapado, etc;
	5.14.4	Criação de formulário (exclusivo para a tecnologia iText)	Baixa	Por formulário	16	Texto simples com até 05 variáveis/campos, preenchendo até uma página;
			Média		30	De 06 a 15 variáveis/campos a serem alterados ou incluídos e/ou textos com mais de uma página;
			Alta		60	Mais de 15 variáveis/campos diferentes a serem alterados e/ou necessidade de alteração da lógica do formulário;
	5.14.5	Alteração de formulário	Baixa	Por formulário	8	Texto simples com até 05 variáveis/campos, preenchendo até uma página;

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
		(exclusivo para a tecnologia iText)	Média		15	De 06 a 15 variáveis/campos a serem alterados ou incluídos e/ou textos com mais de uma página;
			Alta		30	Mais de 15 variáveis/campos diferentes a serem alterados e/ou necessidade de alteração da lógica do formulário;

**Observações**

IDE – *Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)*;

iText – API Java utilizada para suprir funcionalidades não suportadas pelas IDE gráficas disponíveis atualmente;

Reaproveitamento – Criação de novo formulário a partir de um já existente como modelo;

VTL – Velocity Templates Language;

### 5.15 Atividade: Software de Infraestrutura

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
	5.15.1	Criação de scripts Shell em JavaScript, Shell, PowerShell, PowerCli ou linguagem de construção de scripts equivalente, utilizado para automação de construção de infraestrutura de TI	Baixa	Por script	4	Até 10 funções implementadas.
			Média		8	De 11 Até 20 funções implementadas.
			Alta		12	Acima de 20 funções implementadas.
	5.15.2	Alteração de scripts Shell em JavaScript, Shell, PowerShell, PowerCli ou linguagem de construção de scripts equivalente, utilizado para automação de construção de infraestrutura de TI	Baixa	Por script	2	Até 10 funções implementadas.
			Média		4	De 11 Até 20 funções implementadas.
			Alta		6	Acima de 20 funções implementadas.
	5.15.3	Criação de módulo em Python	N/A	Por arquivo	9	-
	5.15.4	Alteração de módulo em Python	N/A	Por arquivo	4	-
	5.15.5	Criação de módulo em Java utilizado para automação de construção de infraestrutura de TI	Baixa	Por arquivo	4	Até 20 variáveis tratadas.
			Média		8	De 21 até 50 variáveis tratadas.
			Alta		12	Acima de 50 variáveis tratadas.
	5.15.6	Alteração de módulo em Java utilizado para automação de construção de infraestrutura de TI	Baixa	Por arquivo	2	Até 20 variáveis tratadas.
			Média		4	De 21 até 50 variáveis tratadas.
			Alta		6	Acima de 50 variáveis tratadas.
	5.15.7	Elaboração e criação de arquivo de definição "Dockerfile"	Baixa	Por arquivo	4	Até 5 instruções implementadas.
			Média		8	De 6 a 10 instruções implementadas.
			Alta		12	Acima de 10 instruções implementadas.
	5.15.8	Alteração de arquivo de definição "Dockerfile"	Baixa	Por arquivo	2	Até 5 instruções implementadas.
			Média		4	De 6 a 10 instruções implementadas.
			Alta		6	Acima de 10 instruções implementadas.



Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
	5.15.9	Elaboração e criação de arquivo de definição "Docker Compose"	Baixa	Por arquivo	4	Até 5 serviços implementados.
			Média		8	De 6 a 10 serviços implementados.
			Alta		12	Acima de 10 serviços implementados.
	5.15.10	Alteração de arquivo de definição "Docker Compose"	Baixa	Por arquivo	2	Até 5 serviços implementados.
			Média		4	De 6 a 10 serviços implementados.
			Alta		6	Acima de 10 serviços implementados.
	5.15.11	Definição e criação de arquivo de configuração para orquestrador de contêineres;	Baixa	Por arquivo	4	Até 2 componentes implementados.
			Média		8	De 3 a 5 componentes implementados.
			Alta		12	Acima de 5 componentes implementados.
	5.15.12	Alteração de arquivo de configuração para orquestrador de contêineres;	Baixa	Por arquivo	2	Até 2 componentes implementados.
			Média		4	De 3 a 5 componentes implementados.
			Alta		6	Acima de 5 componentes implementados.
	5.15.13	Definição e criação de objetos de integração e negócio Node.js/GoLang/Kotlin;	Baixa	Por arquivo	4	Até 10 instruções implementadas.
			Média		8	De 11 a 20 instruções implementadas.
			Alta		12	Acima de 20 instruções implementadas.
	5.15.14	Alteração de objetos de integração e negócio Node.js/GoLang/Kotlin;	Baixa	Por arquivo	2	Até 10 instruções implementadas.
			Média		4	De 11 a 20 instruções implementadas.
			Alta		6	Acima de 20 instruções implementadas.

**Obs.:** Repositório das tarefas 5.15.7 a 5.15.14: [gitsfd.labbs.com.br](https://github.com/labbscom.br/gitsfd).

## 5.16 Atividade: Mobile

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
Mobile (Aplicações Nativas)	5.16.1	Desenvolvimento de Interface de Interface (elaboração gráfica de tela, a partir de especificação técnica)	Baixa	Por tela	6	<p>Ocorrência de até 3 pontos de complexidade elencados abaixo:</p> <p><b>Itens de 1 ponto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de até 8 componentes de interface que não exijam datasource(Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc...);</li> <li>- Uso de até 5 alertas na tela(Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de até 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, long press);</li> <li>- Uso de até 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> <li>- Criação de layout responsivo (landscape e portrait);</li> <li>- Tela customizada com arquivos de layout específica para tablet;</li> <li>- Utilização de layout com paginação;</li> <li>- Aplicação de internacionalização (evento único);</li> <li>- Uso de gerenciadores de navegação (Ex.: navigationController);</li> <li>- Tratamento de eventos por campo de tela (Ex.: listeners de componentes de tela, campo de texto, seletor de data, switch entre outros, para validações e execuções de scripts) = 1 ponto por tratamento de evento;</li> <li>- Utilização de componentes de interface que exijam um datasource (Ex.: listas verticais e horizontais, combobox) = 1 ponto por componente;</li> </ul> <p><b>Itens de 2 pontos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 8 componentes de interface que não exijam datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc...);</li> <li>- Uso de mais de 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de mais de 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, long press);</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
						- Uso de mais de 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);
Mobile (Aplicações Nativas)		Desenvolvimento de Interface (elaboração gráfica de tela, a partir de especificação técnica)	Média	Por tela	12	<p>Ocorrência de uma das funcionalidades abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de código de barras ou QRCode</li> </ul> <p>Ou</p> <p>Ocorrência de 4 a 8 pontos de complexidade elencados abaixo:</p> <p><b>Itens de 1 ponto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de até 8 componentes de interface que não exijam datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc);</li> <li>- Uso de até 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de até 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, longpress);</li> <li>- Uso de até 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> <li>- Criação de layout responsivo (landscape e portrait);</li> <li>- Tela customizada com arquivos de layout específica para tablet;</li> <li>- Utilização de layout com paginação;</li> <li>- Aplicação de internacionalização (evento único);</li> <li>- Uso de gerenciadores de navegação (Ex.: navigationController);</li> <li>- Tratamento de eventos por campo de tela (Ex.: listeners de componentes de tela, campo de texto, seletor de data, switch entre outros, para validações e execuções de scripts) = 1 ponto por tratamento de evento;</li> <li>- Utilização de componentes de interface que exijam um datasource (Ex.: listas verticais e horizontais, combobox) = 1 ponto por componente;</li> </ul> <p><b>Itens de 2 pontos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 8 componentes de interface que não exijam datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc);</li> <li>- Uso de mais de 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de mais de 5 eventos de reconhecimento de gestos simples</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
						(Ex.: toque simples ou duplo, longpress); - Uso de mais de 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);
Mobile (Aplicações Nativas)		Desenvolvimento de Interface (elaboração gráfica de tela, a partir de especificação técnica)	Alta	Por tela	24	<p>Ocorrência de uma das funcionalidades abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Streaming vídeo;</li> <li>- Customização de câmera;</li> <li>- Uso de gerenciadores de layout complexos (Ex.: layout de divisão de tela/SplitLayout)</li> </ul> <p>Ou</p> <p>Acima de 8 pontos de complexidade elencados abaixo:</p> <p><b>Itens de 1 ponto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de até 8 componentes de interface que não exijam datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc);</li> <li>- Uso de até 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de até 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, long press);</li> <li>- Uso de até 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> <li>- Criação de layout responsivo (landscape e portrait);</li> <li>- Tela customizada com arquivos de layout específica para tablet;</li> <li>- Utilização de layout com paginação;</li> <li>- Aplicação de internacionalização (evento único);</li> <li>- Uso de gerenciadores de navegação (Ex.: navigationController);</li> <li>- Tratamento de eventos por campo de tela (Ex.: listeners de componentes de tela, campo de texto, seletor de data, switch entre outros, para validações e execuções de scripts) = 1 ponto por tratamento de evento;</li> <li>- Utilização de componentes de interface que exijam um datasource (Ex.: listas verticais e horizontais, combobox) = 1 ponto por componente;</li> </ul> <p><b>Itens de 2 pontos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 8 componentes de interface que não exijam</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
						<p>datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de mais de 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, long press);</li> <li>- Uso de mais de 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> </ul>
Mobile (Aplicações Nativas)	5.16.2	Alteração de Interface (elaboração gráfica de tela, a partir de especificação técnica incluindo-se os componentes de interface	Baixa	Por tela	3	<p>Ocorrência de até 3 pontos de complexidade elencados abaixo:</p> <p><b>Itens de 1 ponto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de até 8 componentes de interface que não exijam datasource(Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc...);</li> <li>- Uso de até 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de até 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, long press);</li> <li>- Uso de até 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> <li>- Criação de layout responsivo (landscape e portrait);</li> <li>- Tela customizada com arquivos de layout específica para tablet;</li> <li>- Utilização de layout com paginação;</li> <li>- Aplicação de internacionalização (evento único);</li> <li>- Uso de gerenciadores de navegação (Ex.: navigationController);</li> <li>- Tratamento de eventos por campo de tela (Ex.: listeners de componentes de tela, campo de texto, seletor de data, switch entre outros, para validações e execuções de scripts) = 1 ponto por tratamento de evento;</li> <li>- Utilização de componentes de interface que exijam um datasource (Ex.: listas verticais e horizontais, combobox) = 1 ponto por componente;</li> </ul> <p><b>Itens de 2 pontos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 8 componentes de interface que não exijam datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc);</li> <li>- Uso de mais de 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, longpress);</li> <li>- Uso de mais de 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> </ul>
Mobile (Aplicações Nativas)		Alteração de Interface (elaboração gráfica de tela, a partir de especificação técnica incluindo-se os componentes de interface)	Média	Por tela	6	<p>Ocorrência de uma das funcionalidades abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de código de barras ou QRCode</li> </ul> <p>Ou</p> <p>Ocorrência de 4 a 8 pontos de complexidade elencados abaixo:</p> <p><b>Itens de 1 ponto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de até 8 componentes de interface que não exijam datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc);</li> <li>- Uso de até 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de até 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, longpress);</li> <li>- Uso de até 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> <li>- Criação de layout responsivo (landscape e portrait);</li> <li>- Tela customizada com arquivos de layout específica para tablet;</li> <li>- Utilização de layout com paginação;</li> <li>- Aplicação de internacionalização (evento único);</li> <li>- Uso de gerenciadores de navegação (Ex.: navigationController);</li> <li>- Tratamento de eventos por campo de tela (Ex.: listeners de componentes de tela, campo de texto, seletor de data, switch entre outros, para validações e execuções de scripts) = 1 ponto por tratamento de evento;</li> <li>- Utilização de componentes de interface que exijam um datasource (Ex.: listas verticais e horizontais, combobox) = 1 ponto por componente;</li> </ul> <p><b>Itens de 2 pontos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 8 componentes de interface que não exijam datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc);</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de mais de 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, longpress);</li> <li>- Uso de mais de 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> </ul>
Mobile (Aplicações Nativas)		Alteração de Interface (elaboração gráfica de tela, a partir de especificação técnica incluindo-se os componentes de interface)	Alta	Por tela	12	<p>Ocorrência de uma das funcionalidades abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Streaming vídeo;</li> <li>- Customização de câmera;</li> <li>- Uso de gerenciadores de layout complexos (Ex.: layout de divisão de tela/SplitLayout)</li> </ul> <p>Ou</p> <p>Acima de 8 pontos de complexidade elencados abaixo:</p> <p><b>Itens de 1 ponto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de até 8 componentes de interface que não exijam datasource(Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc...);</li> <li>- Uso de até 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de até 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, longpress);</li> <li>- Uso de até 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> <li>- Criação de layout responsivo (landscape e portrait);</li> <li>- Tela customizada com arquivos de layout específica para tablet;</li> <li>- Utilização de layout com paginação;</li> <li>- Aplicação de internacionalização (evento único);</li> <li>- Uso de gerenciadores de navegação (Ex.: navigationController);</li> <li>- Tratamento de eventos por campo de tela (Ex.: listeners de componentes de tela, campo de texto, seletor de data, switch entre outros, para validações e execuções de scripts) = 1 ponto por tratamento de evento;</li> <li>- Utilização de componentes de interface que exijam um datasource (Ex.: listas verticais e horizontais, combobox) = 1 ponto por componente;</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
						<b>Itens de 2 pontos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso de mais de 8 componentes de interface que não exijam datasource (Ex.: campo de texto, switch, label, botão etc);</li> <li>- Uso de mais de 5 alertas na tela (Ex.: dialog, alertview, actionsheet);</li> <li>- Uso de mais de 5 eventos de reconhecimento de gestos simples (Ex.: toque simples ou duplo, longpress);</li> <li>- Uso de mais de 1 evento de reconhecimento de gestos complexos (Ex.: pinça, drag, swipe);</li> </ul>
Mobile (Aplicações Nativas)	5.16.3	Desenvolvimento de componente de interface reutilizável e customizado (elaboração gráfica de componente de interface, solicitada de forma avulsa, para adição ou substituição em tela já existente. Ex.: botões, campo de texto, etc.)	Baixa	Por componente	10	Até 6 regras de comportamento. (Ex. Ações que podem ser executadas e/ou formas de exibição do componente).
			Média		20	De 7 a 12 regras de comportamento. (Ex. Ações que podem ser executadas e/ou formas de exibição do componente).
			Alta		40	Acima de 12 regras de comportamento. (Ex. Ações que podem ser executadas e/ou formas de exibição do componente).
	5.16.4	Alteração de componente de interface reutilizável e customizado (elaboração gráfica de componente de interface, solicitada de forma avulsa, para adição ou substituição em tela já existente. Ex.: botões, campo de texto, etc.)	Baixa	Por componente	5	Até 6 regras de comportamento. (Ex. Ações que podem ser executadas e/ou formas de exibição do componente).
			Média		10	De 7 a 12 regras de comportamento. (Ex. Ações que podem ser executadas e/ou formas de exibição do componente).
			Alta		20	Mais 12 regras de comportamento. (Ex. Ações que podem ser executadas e/ou formas de exibição do componente).



Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
	5.16.5	Desenvolvimento de funcionalidade não vinculada à tela (não considerar consumo de serviço interno. Ex.: serviços disponibilizados pelo servidor web.)	Baixa	Por funcionalidade	6	Até 10 métodos codificados em todas as classes relacionadas à funcionalidade (não considerar métodos que podem ser gerados automaticamente como, por exemplo, getters e setters).
			Média		12	De 11 a 20 métodos codificados em todas as classes relacionadas à funcionalidade (não considerar métodos que podem ser gerados automaticamente como por exemplo getters e setters).
			Alta		20	De 21 a 30 métodos codificados em todas as classes relacionadas à funcionalidade (não considerar métodos que podem ser gerados automaticamente como, por exemplo, getters e setters).
			Muito Alta		30	Acima de 30 métodos codificados em todas as classes relacionadas à funcionalidade (não considerar métodos que podem ser gerados automaticamente como, por exemplo, getters e setters).
	5.16.6	Alteração de funcionalidade não vinculada à tela (não considerar consumo de serviço interno. Ex.: serviços disponibilizados pelo servidor web.)	Baixa	Por funcionalidade	3	Até 10 métodos alterados em todas as classes relacionadas à funcionalidade (não considerar métodos que podem ser gerados automaticamente como, por exemplo, getters e setters).
			Média		6	De 11 a 20 métodos alterados em todas as classes relacionadas à funcionalidade (não considerar métodos que podem ser gerados automaticamente como, por exemplo, getters e setters).
			Alta		10	De 21 a 30 métodos alterados em todas as classes relacionadas à funcionalidade (não considerar métodos que podem ser gerados automaticamente como, por exemplo, getters e setters).
			Muito Alta		15	Acima de 30 métodos codificados em todas as classes relacionadas à funcionalidade (não considerar métodos que podem ser gerados automaticamente como, por exemplo, getters e setters).
	5.16.7	Criar consumo de serviço interno e tratamento do retorno	N/A	Por serviço consumido	1	Codificar consumo de serviço pelo aplicativo. Ex.: serviços disponibilizados pelo servidor web.
	5.16.8	Alterar consumo de serviço interno e tratamento de retorno	N/A	Por serviço consumido	0,5	Alterar consumo de serviço pelo aplicativo. Ex.: serviços disponibilizados pelo servidor web.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
	5.16.9	Desenvolvimento de captura de dados de localização do GPS do dispositivo	Baixa	Por mapa	10	Desenvolver função que acione o GPS do dispositivo para captura da localização do usuário, sem atualização contínua e sem exibição em mapa.
			Média		20	Desenvolver função que acione o GPS do dispositivo para captura da localização do usuário, com atualização contínua e/ou exibição em mapa, sem cálculo de rotas.
			Alta		30	Desenvolver função que acione o GPS do dispositivo para captura da localização do usuário, com atualização contínua e/ou exibição em mapa, com cálculo de rotas e apresentação de pontos de interesse.
	5.16.10	Implementar Widget	Baixa	Por Widget	10	Widget para apresentação de dados:
			Alta		20	Widget para apresentação e/ou entrada de dados:
	5.16.11	Implementar leitura biométrica em dispositivo	N/A	Por leitor	40	Implementar função que acione a leitora biométrica do dispositivo, com o objetivo de capturar dados para identificação do usuário.
	5.16.12	Implementar persistência de dados	N/A	Por entidade	4	Implementar componentes necessários para incluir, alterar, consultar e excluir dados em uma tabela.
	5.16.13	Implementar algoritmo de criptografia	N/A	Por algoritmo	4	Implementar função que utilize algoritmo de criptografia já existente (DES, 3DES, MD5).
	5.16.14	Implementar <i>Push</i>	N/A	Por push	40	Codificar e configurar conexão com servidor de envio de notificações PUSH.
	5.16.15	Implementar tratamento ao receber notificação Push	N/A	Por regra com o tratamento da mesma	20	Codificar o tratamento da notificação ao ser recebida pelo dispositivo.
	5.16.16	Implementar função que acione o NFC do dispositivo	N/A	Por função	48	Implementar função que acione o NFC do dispositivo para troca de dados com outros dispositivos NFC.
	5.16.17	Implementar animação	Baixa	Por elemento animado	1	Animações que utilizem o sdk da plataforma. Exemplo: Fade in, Fade out, Flip, Slide. Implementar animações nativas da plataforma.
			Alta		4	Animações customizadas

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: git
	5.16.18	Implementar função que integre a API de terceiros	N/A	Por função	16	Implementar função que integre a API de terceiros.
	5.16.19	Implementar tratamento de imagem	N/A	Por imagem tratada	30	Tipos de tratamento como: iluminação, crop, redimensionamento, filtros de imagem, etc.
	5.16.20	Implementar tratamento de arquivos para <i>upload</i>	N/A	Por função de upload	24	Implementar tratamentos necessários para adequar o arquivo às restrições de upload. Ex: compressão de imagem.
	5.16.21	Implementar abertura de aplicativo através de UriScheme/Intent	N/A	Por aplicativo integrado	8	Implementar abertura de outros aplicativos com passagem de parâmetros. Ex: abertura de mapas, facebook, acionamento simples da câmera, etc.
	5.16.22	Codificação de objetos de teste unitário (não considerar o teste unitário previsto no PDSTI)	Baixa	Por classe	4	Quantidade de até 20 itens de complexidade abaixo: - Cenários de teste (por cenário); - Configurações a fontes de dados externos (por configuração)
			Média		12	Quantidade de 21 até 40 itens de complexidade elencados acima.
			Alta		20	Quantidade acima de 40 itens de complexidade elencados acima.

### 5.17 Atividade: Tarefas correlacionadas à Implementação

Plataforma	Tarefa	Descrição	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da atividade – Repositório: lib/endeavor/catálogo/mensageria/ALM-GenTI
Mainframe	5.17.1	Load	N/A	Por tabela	0,5	Carregar base de dados.
	5.17.2	Unload	N/A	Por tabela	0,5	Descarregar base de dados.
	5.17.3	Recompilação (Objetos Cobol/Natural)	N/A	Por pacote de até 10 objetos	2	Recompilar objeto(s) por motivos registrados pelo demandante.
	5.17.4	Aprovação de operação no Catálogo Corporativo de Serviços de TI (CTL) conforme estabelecido no Processo de Desenvolvimento de Soluções de TI (PDSTI)	N/A	por operação	0,80	Análise de conformidade de operação cadastrada no Catálogo de Serviços de TI, conforme estabelecido no PDSTI, resultando na aprovação ou reprovação da mesma. Em caso de reprovação, inclui-se posteriores reanálises após ajuste ou argumentação do solicitante.

-	5.17.5	Gerenciar Ciclo de Vida de Aplicações	N/A	por atendimento	1,5	<p>Atividades denominadas “Caixa Rápido” em recurso tecnológico de Gestão de Ciclo de vida de Aplicativos (IBM ALM ou similar) e sistemas complementares (Acesso etc.).</p> <p>Exemplos de atendimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criação de Time;</li> <li>- Criação e ajustes de Linhas de Tempo;</li> <li>- Criação de Regra de Acesso;</li> <li>- Criação e atualização de Categorias;</li> <li>- Criação de Modelo de Item de Trabalho;</li> <li>- Exclusão de Modelo de Item de Trabalho;</li> <li>- Criação de Sigla;</li> <li>- Criação e atualização de Área de Projeto;</li> <li>- Migração de Itens de Trabalho;</li> <li>- Criação e Atualização de painéis e consultas;</li> <li>- Criação de consultas no JRS;</li> <li>- Geração de relatórios;</li> <li>- Migração de artefatos do RDNG;</li> <li>- Migração de artefatos do RQM.</li> </ul> <p>Artefato: detalhamento registrado em tarefa no ALM ou similar.</p>
-	5.17.6	Participar em “ritos” de sala ágil	N/A	por participante em sprint quinzenal	19	<p>Atuar e colaborar em time ágil de forma sistemática, participando em atividades de planejamento e revisão de trabalhos, retrospectiva e apresentação de resultados.</p> <p>Entrega: participação registrada no ALM ou recurso similar.</p>

-	5.17.7	Realizar refinamento de requisitos (sprint em andamento)	N/A	por participante em sprint quinzenal	17	Executar atividades tais como pesquisas, estudos e discussões que consolidem requisitos, regras de negócio e/ou refinamento de história (s) referente (s) à sprint em andamento. Entrega: “História(s) de Usuário” e detalhamento de sua evolução registrados no ALM ou recurso similar.
-	5.17.8	Realizar refinamento de história (s) (próxima sprint)	N/A	por participante em sprint quinzenal	9	Executar atividades tais como pesquisas, estudos e discussões que consolidem requisitos, regras de negócio e/ou refinamento de história (s) referente (s) à próxima sprint.  Entrega: “História(s) de Usuário” e detalhamento de sua evolução registrados no ALM ou recurso similar.
-	5.17.9	Cadastrar operação para integração	N/A	por operação	0,5	Realizar o cadastramento dos dados e informações de uma operação no Catálogo Corporativo de TI (CTL).
-	5.17.10	Cadastrar e/ou vincular mensagem	N/A	por mensagem	0,5	Realizar o cadastramento e/ou a vinculação da mensagem no sistema MSG (Ocorrências de Mensagens).  A mensagem deverá estar nos padrões estabelecidos pela Ditec no “Guia de boas práticas de redação de mensagens para usuários.
	5.17.11	Atuar como facilitador	N/A	por participante em sprint (podendo atuar em até 2 times por sprint)	75	Facilitar atividades de planejamento e apresentação dos trabalhos em times ágeis, bem como apoiar a evolução do time através da melhoria contínua, tendo como base os valores e princípios do manifesto ágil.  Entregas: - Plano de melhoria contínua do processo de trabalho do time; - Lista de impedimentos do time em que atua; - Levantamento de métricas do time para avaliar a evolução da eficiência e métrica de produto/serviço para avaliar a evolução da eficácia.  Os registros das entregas deverão ser realizados no ALM ou recurso similar.
-	5.17.12	Gerenciar <i>Paas para Cloud</i>	N/A	por atendimento	1,5	No âmbito da <i>PaaS para Cloud</i> , analisar e propor solução para ocorrências ( <i>issues</i> ) de:  - tecnologias <i>Java, JavaScript, TypeScript, Python, Docker,</i>

						<p><i>Charts, Yaml, Kubernetes</i> e similares;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aplicações de processamento distribuído, mensageria e persistência de dados em <i>cloud</i>;</li> <li>- <i>build</i> de aplicações (ferramenta <i>Jenkins</i>), <i>deploy</i> de aplicações (ferramenta <i>Argo</i>);</li> <li>- construção de mecanismos de monitoração de aplicações, sob viés das ferramentas <i>Prometheus, Grafana, AlertManager</i>, e linguagem <i>PromQL</i>;</li> </ul> <p>Entrega: ocorrências (<i>issues</i>) registradas e atendidas na ferramenta GIT.</p>
	5.17.13	Elaborar relatório ou manual de funcionalidades/configuração do sistema	N/A	Por relatório	16	Tarefa no ALM, pela qual o responsável seja um funcionário do BB, contendo o relatório ou manual
	5.17.14	Realizar análise de erros ou performance	N/A	Por relatório	32	Tarefa ALM (ou similar) contendo relatório descrevendo: (1) Causa raiz da situação do problema/performance (2) Evidências do problema de erro ou performance (3) Pesquisas, análises e testes realizados (4) Proposta(s) de solução
	5.17.15	Validar a integração de Serviços/APIs/Funcionalidades entre sistemas, mediante execução de cenários de uso da solução de negócio. Avaliar eventuais ajustes na integração	N/A	Por integração	20	Tarefa ALM (ou similar), pela qual o responsável seja um funcionário do BB, contendo evidências da execução dos testes de integração realizados

**Obs.:** Repositório Load/Unload: lib. Repositório Recompilação: endevor. Repositório Aprovação de operação no CTL/ Cadastrar operação para integração: Catálogo – CTL. Repositório Gerenciar Ciclo de Vida de Aplicações/Participar em “ritos” de sala ágil/Realizar refinamento de requisitos/Realizar refinamento de história: ALM-GenTI. Repositório Cadastrar e/ou vincular mensagem: mensageria.

	5.17.16	Participar em cadências de time Kanban	N/A	Por participante no mês	38	Atuar e colaborar em time Kanban de forma sistemática, participando em atividades de planejamento e revisão de trabalhos, retrospectiva e apresentação de resultados. Entrega: participação registrada no ALM/Genti ou recurso similar.
	5.17.17	Realizar refinamento de requisitos (ciclo em andamento) (time Kanban)	N/A	Por participante no mês	34	Executar atividades tais como pesquisas, estudos e discussões que consolidem requisitos, regras de negócio e/ou refinamento de história(s) referente(s) ao ciclo em andamento. Entrega: “História(s) de Usuário” e detalhamento de sua evolução registrados no ALM/Genti ou recurso similar.
	5.17.18	Realizar refinamento de história(s) (próximo ciclo) (time Kanban)	N/A	Por participante no mês	18	Executar atividades tais como pesquisas, estudos e discussões que consolidem requisitos, regras de negócio e/ou refinamento de história(s) referente(s) ao próximo ciclo. Entrega: “História(s) de Usuário” e detalhamento de sua evolução registrados no ALM/Genti ou recurso similar.



## 5.18 Atividade: HP Service Manager

Plataforma	Tarefa	Descrição	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da atividade – Repositório: Servidor GSTI
	5.18.1	Criação de Regra para fluxo de trabalho existente (objeto RuleSet)	N/A	por objeto	16	Criação de Regra para fluxo de trabalho existente (objeto RuleSet)
	5.18.2	Criação de Fase ou Transições entre Fases (objetos WorkflowPhase)	N/A	por objeto	5	Criação de Fase ou Transições entre Fases (objetos WorkflowPhase)
	5.18.3	Criação de Estrutura de Banco de Dados (objeto dbdict ou datadict)	N/A	por objeto	10	Criação de Estrutura de Banco de Dados (objeto dbdict ou datadict)
	5.18.4	Criação de Tela de Design de Formulário (objeto format)	N/A	por objeto	15	Criação de Tela de Design de Formulário (objeto format)
	5.18.5	Criação de Regras de Controle de Formulário (objeto formatcontrol)	N/A	por objeto	15	Criação de Regras de Controle de Formulário (objeto formatcontrol)
	5.18.6	Criação de Regras de Tela de Exibição (objeto displayscreen)	N/A	por objeto	6	Criação de Regras de Tela de Exibição (objeto displayscreen)
	5.18.7	Criação de Botões de Tela (objeto displayoption)	N/A	por objeto	6	Criação de Botões de Tela (objeto displayoption)

Plataforma	Tarefa	Descrição	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da atividade – Repositório: Servidor GSTI
	5.18.8	Criação de Wizards (objeto wizard)	N/A	por objeto	12	Criação de Wizards (objeto wizard)
	5.18.9	Criação de Biblioteca JavaScript (objeto ScriptLibrary)	N/A	por função	5	Criação de Biblioteca JavaScript (por função do objeto ScriptLibrary)
	5.18.10	Criação de Web Services (objeto extaccess)	N/A	por objeto	10	Criação de Web Services (objeto extaccess)
	5.18.11	Criação de Web Services (objeto extaction)	N/A	por objeto	10	Criação de Web Services (objeto extaction)
	5.18.12	Criação de módulo Java para carga de arquivos	N/A	por módulo	20	Criação de módulo Java para carga de arquivos
	5.18.13	Criação de Objetos (demais objetos)	N/A	por objeto	5	Criação de objetos de tipos não especificados (Menu/Triggers/Object/Process/States/etc.)
	5.18.14	Alteração de Regra existente (objeto RuleSet)	N/A	por objeto	12	Manutenção de Regra existente (objeto RuleSet)
	5.18.15	Alteração de Fase ou Transições entre Fases (objeto WorkflowPhase)	N/A	por objeto	4	Manutenção de de Fase ou Transições entre Fases (objeto WorkflowPhase)
	5.18.16	Alteração de Estrutura de Banco de Dados (objeto dbdict ou datadict)	N/A	por objeto	5	Manutenção de Estrutura de Banco de Dados (objeto dbdict ou datadict)
	5.18.17	Alteração de Tela de Design de Formulário (objeto format)	N/A	por objeto	12	Manutenção de Tela de Design de Formulário (objeto format)
	5.18.18	Alteração de Regras de Controle de Formulário (objeto formatcontrol)	N/A	por objeto	8	Manutenção de Regras de Controle de Formulário (objeto formatcontrol)

Plataforma	Tarefa	Descrição	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da atividade – Repositório: Servidor GSTI
	5.18.19	Alteração de Regras de Tela de Exibição (objeto displayscreen)	N/A	por objeto	4	Manutenção de Regras de Tela de Exibição (objeto displayscreen)
	5.18.20	Alteração de Botões de Tela (objeto displayoption)	N/A	por objeto	4	Manutenção de Botões de Tela (objeto displayoption)
	5.18.21	Alteração de Wizards (objeto wizard)	N/A	por objeto	8	Manutenção de Wizards (objeto wizard)
	5.18.22	Alteração de Biblioteca JavaScript (objeto ScriptLibrary)	N/A	por função	5	Implementação ou Ajustes em uma Biblioteca JavaScript (objeto ScriptLibrary)
	5.18.23	Alteração de Web Services (objeto extaccess)	N/A	por objeto	5	Manutenção em Web Service (objeto extaccess)
	5.18.24	Alteração de Web Services (objeto extaction)	N/A	por objeto	3	Manutenção em Web Services (objeto extaction)
	5.18.25	Alteração de módulo Java para carga de arquivos	N/A	por módulo	10	Manutenção em módulo Java para carga de arquivos
	5.18.26	Alteração de Objetos (demais objetos)	N/A	por objeto	3	Manutenção de objetos de tipos não especificados (Menu/Triggers/Object/Process/States/etc.)

### 5.19 Atividade: Serviços de integração

Plataforma	Tarefa	Descrição	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da atividade – Repositório: Topologia/Email/GSTI/Catálogo/git/ALM - GenTI
-	5.19.1	Análise da integração (se já existe ou qual a melhor infraestrutura de comunicação).	Baixa	Por ação SSTI	12	Existência de 5 ou 6 dos itens abaixo: - Disponibilidade de arquivo xml, xsd, wsdl, Json ou arquivo Excel (xls ou csv) contendo uma descrição dos campos, mesmo sem todas as informações necessárias para criação do Book; - Disponibilidade de manual técnico; - Manual técnico em português; - O manual técnico possui todas as informações necessárias para o andamento da demanda (requisitos de segurança, comunicação, tamanho das variáveis e quantidade de ocorrências, etc.); - Necessidade de realizar testes diretamente pela nossa equipe; - Quantidade de campos do copybook é menor que 20 posições.
			Média		24	Existência de 3 ou 4 dos itens abaixo: - Disponibilidade de arquivo xml, xsd, wsdl, Json ou arquivo Excel (xls ou csv) contendo uma descrição dos campos, mesmo sem todas as informações necessárias para criação do Book; - Disponibilidade de manual técnico; - Manual técnico em português; - O manual técnico possui todas as informações necessárias para o andamento da demanda (requisitos de segurança, comunicação, tamanho das variáveis e quantidade de ocorrências, etc.); - Necessidade de realizar testes diretamente pela nossa equipe; - Quantidade de campos do copybook é menor que 20 posições.
			Alta		72	Existência de 1 ou 2 dos itens abaixo: - Disponibilidade de arquivo xml, xsd, wsdl, Json ou arquivo Excel (xls ou csv) contendo uma descrição dos campos, mesmo sem todas as informações necessárias para criação do Book; - Disponibilidade de manual técnico;

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual técnico em português;</li> <li>- O manual técnico possui todas as informações necessárias para o andamento da demanda (requisitos de segurança, comunicação, tamanho das variáveis e quantidade de ocorrências, etc.);</li> <li>- Necessidade de realizar testes diretamente pela nossa equipe;</li> <li>- Quantidade de campos do copybook é menor que 20 posições.</li> </ul>
	5.19.2	Requisição das necessidades de infraestrutura de comunicação e segurança (servidores, regras de firewall, DNS, VIP, VPN e criação do tipo de Transporte - Filas MQ ou EMS).	Baixa	Por ação SSTI	12	Sem VPN
			Alta		24	Com de VPN
	5.19.3	Análise do contrato de comunicação – copybook – e operação no catálogo (tipo, tamanho e quantidade de ocorrência e caso não exista definir essas informações junto ao demandante).	Baixa	Por Objeto (Operação cadastrada no CTL)	2	Book com até 20 campos e havendo todas as informações
			Média		4	Book maior que 20 campos e sem informações necessárias ou mais de 3 níveis.
			Alta		12	Book maior que 20 campos com vários níveis e sem informações necessárias.

Plataforma	Tarefa	Descrição	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da atividade - Repositório: Topologia/Email/GSTI/Catálogo/git/ALM - GenTI
-	5.19.4	Criar projeto BW, criar repositório GIT, configurar conexões externas; configurar transportes e configurar segurança	N/A	Por Integração	30	Estrutura padrão de integração externa (IIB, transportes e troca de certificados) ou uso de estrutura divergente da padrão. Os parâmetros devem estar condizentes com aqueles cadastrados no Catálogo de Integração Externa, ou em caso de exceção que conste a devida justificativa.
	5.19.5	Alterar projeto BW, repositório GIT, reconfigurar conexões externas, reconfigurar transportes e reconfigurar segurança.	N/A	Por Integração	16	Estrutura padrão de integração externa (IIB, transportes e troca de certificados) ou uso de estrutura divergente da padrão. Os parâmetros devem estar condizentes com aqueles cadastrados no Catálogo de Integração Externa, ou em caso de exceção que conste a devida justificativa.
	5.19.6	Construir uma integração nova para uma operação padrão IIB.	N/A	Por Integração	16	A documentação da aplicação deve estar armazenada no repositório específico e o deploy realizado no ambiente de desenvolvimento.
	5.19.7	Alterar uma integração de uma operação padrão IIB.	N/A	Por Integração	8	A documentação da aplicação deve estar armazenada no repositório específico e o deploy realizado no ambiente de desenvolvimento.
	5.19.8	Validar a integração mediante execução de cenários de uso da solução de negócio, providenciar e analisar log das execuções realizadas. Realizar eventuais ajustes na integração.	N/A	Por Integração	20	Realizar testes de integração com a equipe de responsável pelo serviço para validar os possíveis cenários envolvendo a aplicação.

Plataforma	Tarefa	Descrição	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da atividade - Repositório: Topologia/Email/GSTI/Catálogo/git/ALM - GenTI
	5.19.9	Realizar serviço de integração	N/A	Tarefa	5	Analisar e propor solução de integração com base em siglas e serviços disponíveis;Prover informações de integração com base em siglas e serviços disponíveis;Gerar conteúdo para documentação e suporte das siglas e serviços da integração; Entrega/Repositório: detalhamento da solução em tarefa no ALM ou similar, informado na OF.
	5.19.10	Construir ou alterar uma integração fora do padrão IIB.	N/A	Por Integração	30	Aplicações que não usam o padrão de operação/contrato IIB e portanto necessitam de uma análise específica.
	5.19.11	Realizar análise de erros ou performance em rotinas ou componentes.	N/A	Por relatório	40	Tarefa ALM (ou similar) contendo relatório descrevendo: (1) Causa raiz da situação/problema (2) Evidências do problema (3) Pesquisas, análises e testes realizados (4) Proposta(s) de solução
	5.19.12	Validar a integração em ambiente de homologação	N/A	Por integração	15	Realizar testes de integração com a equipe de responsável pelo serviço para validar os possíveis cenários envolvendo a aplicação.

Obs.: Repositório Análise da integração: Topologia. Repositório Requisição das necessidades de infraestrutura de comunicação e segurança: Email/GSTI. Repositório Análise do contrato de comunicação: Catálogo – CTL. Repositório projeto BW, criar repositório GIT, configurar conexões externas; configurar transportes e configurar segurança/Integração de uma operação padrão IIB: git. Repositório Validar a integração/Realizar serviço de integração: ALM-GenTI.

## 5.20 Atividade: Sterling Business Integrator

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: Servidor da ferramenta
-	5.20.01	Construção de mapa de conversão XML/Positional	N/A	Por mapa de conversão	24	Construir, estruturar e formatar mapa de conversão XML/Positional na ferramenta Map Editor, da suite IBM Sterling Business Integrator, de acordo com os insumos disponibilizados (manual técnico e XSDs).  <b>Entrega:</b> mapa de conversão ( <b>arquivo .map</b> ), arquivo compilado ( <b>arquivo .txo</b> ) e <b>copybook</b> .
	5.20.02	Alteração/versionamento de mapa de conversão XML/Positional	N/A	Por mapa de conversão	24	Alterar/versionar mapa de conversão XML/Positional na ferramenta Map Editor, da suite IBM Sterling Business Integrator, de acordo com os insumos disponibilizados (mapa de conversão anterior, manual técnico e XSDs).  <b>Entrega:</b> mapa de conversão ( <b>arquivo .map</b> ), arquivo compilado ( <b>arquivo .txo</b> ) e <b>copybook</b> .
	5.20.03	Construção de mapa de conversão customizado Positional/Positional ou CSV/Positional	N/A	Por mapa de conversão	40	Construir, estruturar e formatar mapa de conversão Positional/Positional ou CSV/Positional na ferramenta Map Editor, da suite IBM Sterling Business Integrator, de acordo com os insumos disponibilizados (manual técnico e De-Para).  <b>Entrega:</b> mapa de conversão ( <b>arquivo .map</b> ) e arquivo compilado ( <b>arquivo .txo</b> ).
	5.20.04	Alteração/versionamento de mapa de conversão customizado Positional/Positional ou CSV/Positional	N/A	Por mapa de conversão	30	Alterar/versionar mapa de conversão Positional/Positional ou CSV/Positional na ferramenta Map Editor, da suite IBM Sterling Business Integrator, de acordo com os insumos disponibilizados (mapa de conversão anterior, manual técnico e De-Para).  <b>Entrega:</b> mapa de conversão ( <b>arquivo .map</b> ) e arquivo



						compilado (arquivo .txo).
	5.20.05	Atendimento às demandas relacionadas a mapas de conversão	N/A	Por tarefa	25	<p>Realizar as atividades abaixo relacionadas, de acordo com os scripts disponibilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise, registro e condução de demandas;</li> <li>- Interação direta com os demandantes/intervenientes, tirando dúvidas e oferecendo todo o suporte necessário.</li> </ul> <p><b>Entrega: História, Tarefa e Entrega GENTI</b> concluídas e registradas na OF.</p>
	5.20.06	Atendimento às demandas relacionadas a mapas de conversão	N/A	Por plano de teste	15	<p>Realizar as atividades abaixo relacionadas, de acordo com os scripts disponibilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de testes e registro de evidências.</li> </ul> <p><b>Entrega: Evidências de teste</b> registradas, executadas, validadas e aceitas no <b>RQM</b> e <b>QTeste</b>, e registradas na OF.</p>
	5.20.07	Atendimento às demandas relacionadas a mapas de conversão	N/A	Por registro de liberação	10	<p>Realizar as atividades abaixo relacionadas, de acordo com os scripts disponibilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilização de mapas de conversão em ambiente de homologação.</li> </ul> <p><b>Entrega: RMDs/RLBs</b> executados e finalizados, no <b>GSTI</b>, em ambiente de homologação, e registrados na OF.</p>
	5.20.08	Solucionar incidentes/problemas relacionados a mapas de conversão	N/A	Por incidente	20	<p>Realizar as atividades abaixo relacionadas, de acordo com os scripts disponibilizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise, registro e solução de incidentes/problemas.</li> </ul> <p><b>Entrega: RDI</b> redirecionado ou solucionado, finalizado e validado no <b>GSTI</b>, e registrado na OF e/ou Tarefa.</p>

## 5.21 Atividade: Curadoria - Design de Diálogo

Plataforma	Tarefa	Descrição/Objeto	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade - Repositório: ALM - GenTI
	5.21.1	Criar ou alterar nó de diálogo, história de usuário ou recurso similar	N/A	por nó (pai ou filho) ou história	5	Criar ou alterar <b>um nó</b> de diálogo com condições como entidades, intenções e variáveis de contexto e podendo utilizar recursos de programação como actions, spel, json, javascript, slots, handlers.  Entrega: arquivo com documentação do fluxo de diálogo, <i>printscreen</i> de evidência do diálogo criado/alterado. No caso de alteração, detalhar o que foi alterado.
	5.21.2	Incluir ou alterar artefatos de IA - intenções ou entidades	N/A	por intenção/entidade	0,5	Incluir ou alterar intenção ou entidade.
	5.21.3	Pesquisa para prospecção de novas ferramentas e metodologias	N/A	por pesquisa	24	Prospectar novas ferramentas e metodologias para aplicação em curadoria.  Entrega: relatório contendo introdução, objetivo da pesquisa, detalhamento dos trabalhos e conclusão dos estudos.
	5.21.4	Testes de novas ferramentas e metodologias	N/A	por produto	24	Testar novas ferramentas e metodologias para aplicação em curadoria.  Entrega: relatório contendo o objetivo dos testes, evidenciando etapas realizadas, resultados e parecer técnico.

	5.21.5	Gerar dados para relatório	N/A	por relatório	1	Coletar dados para geração de relatórios usando <i>querie</i> de um parâmetro. Entrega: relatório contendo dados obtidos.
--	--------	----------------------------	-----	---------------	---	--

	5.21.6	Curadoria de interações/entradas de usuários	N/A	por lote	5	Até 100 processos de avaliação do comportamento do <i>bot</i> perante as entradas dos usuários, confirmando acertos ou apontando inadequações para correção. Exclusões não são consideradas.  Entrega: <i>printscreen</i> do <i>dashboard</i> do NIA ou outra ferramenta de anotação evidenciando a produção no período.
	5.21.7	Executar testes manuais de comportamento do <i>bot</i>	N/A	por teste	1	Executar um teste simulando 10 entradas de usuário no <i>bot</i> .  Entrega: arquivos com <i>printscreen</i> de todos os testes.
	5.21.8	Produzir relatório de testes do <i>bot</i>	N/A	por teste	1	Preencher planilha ou formulário de registro dos testes. Cada teste deve conter, no mínimo, 10 entradas de usuário.  Entrega: relatório de registro e resultado de testes.
	5.21.9	Incluir cenário de teste automatizados	N/A	por cenário	0,5	Incluir um cenário de testes automatizados na ferramenta específica  Entrega: documento com descrição dos casos de teste e cenários com evidências de inclusão

## 5.22 Atividade: Realidade Estendida

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
Realidade Estendida	5.22.1	Pesquisa para prospecção de novas ferramentas e tecnologias para realidade estendida	N/A	Por relatório	32	Prospectar novas ferramentas e tecnologias para realidade estendida Entrega: relatório contendo introdução, objetivo da pesquisa, detalhamento dos trabalhos e conclusão dos estudos.
Realidade Estendida	5.22.2	Testes de novas ferramentas e tecnologias para realidade estendida	N/A	Por relatório	50	Testar novas ferramentas e tecnologias para realidade estendida Entrega: relatório contendo o objetivo dos testes, evidenciando etapas realizadas, resultados e parecer técnico.
Realidade Estendida	5.22.3	Criação de GameObject para integração com a camada C#	N/A	Por gameObject	20	Criação de GameObject para integração com a camada C#
Realidade Estendida	5.22.4	Alteração de GameObject para integração com a camada C#	N/A	Por gameObject	10	Alteração de GameObject para integração com a camada C#

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
Realidade Estendida	5.22.5	Desenvolvimento de componentes 3D para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	N/A	Por objeto	24	Criação de componente 3D de complexidade simples para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelagem 3D;</li> <li>• Mapeamento UV para texturização;</li> <li>• Texturização;</li> <li>• Integração com a Unity</li> </ul>
Realidade Estendida	5.22.6	Alteração de componentes 3D para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	N/A	Por objeto	16	Alteração de componente 3D de complexidade simples para realidade virtual que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelagem 3D;</li> <li>• Mapeamento UV para texturização;</li> <li>• Texturização;</li> <li>• Integração com a Unity</li> </ul>
Realidade Estendida	5.22.7	Renderização de componentes 3D para ambiente 3D e componentes 3D para os canais de realidade estendida.	N/A	Por renderização	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de sets de componentes 3D;</li> <li>• Mapeamento de UV de set de componentes 3D;</li> <li>• Criação e configuração de materiais para render;</li> <li>• Criação de iluminação de cena;</li> <li>• Otimização de parâmetros de render;</li> <li>• Criação e configuração de instância de render;</li> <li>• Monitoramento de instância de render;</li> <li>• Implementação de resultado de render na Unity;</li> </ul>
Realidade Estendida	5.22.8	Renderização de componentes 2D para ambiente 2D e componentes 2D para os canais de realidade estendida.	N/A	Por renderização	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de sets de componentes 2D;</li> <li>• Otimização de parâmetros de render;</li> <li>• Criação e configuração de instância de render;</li> <li>• Monitoramento de instância de render;</li> <li>• Implementação de resultado de render na Unity;</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
Realidade Estendida	5.22.9	Desenvolvimento de componentes 2D para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	N/A	Por objeto	16	Criação de componente 2D para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilustração vetorial do componente;</li> <li>• Integração com a Unity;</li> <li>• Criação de texturas avulsas de cor ou de máscaras;</li> </ul>
Realidade Estendida	5.22.10	Alteração de componentes 2D para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	N/A	Por objeto	8	Alteração de componente 2D para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilustração vetorial do componente;</li> <li>• Integração com a Unity;</li> <li>• Criação de texturas avulsas de cor ou de máscaras;</li> </ul>
Realidade Estendida	5.22.11	Desenvolvimento de componentes efeitos visuais para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	N/A	Por objeto	24	-
Realidade Estendida	5.22.12	Alteração de componentes efeitos visuais para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	N/A	Por objeto	12	-

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
Realidade Estendida	5.22.13	Desenvolvimento de componentes procedural 2D/3D para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	N/A	Por objeto	24	-
Realidade Estendida	5.22.14	Alteração de componentes procedural 2D/3D para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	N/A	Por objeto	16	-
Realidade Estendida	5.22.15	Animação de componentes 2D/3D para os canais de realidade estendida.	Baixa	Por objeto	8	Criação de clipe de animação de até 48 frames para componente 2D/3D com complexidade baixa para realidade virtual e/ou realidade aumentada contendo todas as atividades abaixo: • Animação do componente 2D/3D; • Criação do controlador de animação; • Integração com a game engine;
			Média		16	Criação de clipe de animação acima de 48 frames até 96 frames para componente 2D/3D com complexidade média para realidade virtual e/ou realidade aumentada contendo todas as atividades abaixo: • Animação do componente 2D/3D; • Criação do controlador de animação; • Integração com a game engine;



Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
			Alta		32	Criação de clipe de animação acima de 96 frames para componente 2D/3D com complexidade alta para realidade virtual e/ou realidade aumentada contendo todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Animação do componente 2D/3D;</li> <li>• Criação do controlador de animação;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>
Realidade Estendida	5.22.16	Alteração de animação de componentes 2D/3D para os canais de realidade estendida.	Baixa	Por objeto	4	Alteração de clipe de animação de até 48 frames para componente 2D/3D com complexidade baixa para realidade virtual e/ou realidade aumentada contendo todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Animação do componente 2D/3D;</li> <li>• Criação do controlador de animação;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>
			Média		8	Alteração de clipe de animação acima de 48 frames até 96 frames para componente 2D/3D com complexidade média para realidade virtual e/ou realidade aumentada contendo todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Animação do componente 2D/3D;</li> <li>• Criação do controlador de animação;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>
			Alta		16	Alteração de clipe de animação acima de 96 frames para componente 2D/3D com complexidade alta para realidade virtual e/ou realidade aumentada contendo todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Animação do componente 2D/3D;</li> <li>• Criação do controlador de animação;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
Realidade Estendida	5.22.21	Desenvolvimento rigging de componentes 2D/3D para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	Baixa	Por objeto	18	Criação de rigging de componente 3D de complexidade baixa para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de esqueleto de animação;</li> <li>• Estrutura de cinemática direta</li> <li>• Criação de controladores de animação;</li> <li>• Pintura de influência;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>
			Média		30	Criação de rigging de componente 3D de complexidade média para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de esqueleto de animação;</li> <li>• Estrutura de cinemática direta e inversa;</li> <li>• Criação de controladores de animação;</li> <li>• Pintura de influência;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>
			Alta		42	Criação de rigging de componente 3D de complexidade alta para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de esqueleto de animação;</li> <li>• Estrutura de cinemática direta, inversa e mesclagem de formas;</li> <li>• Criação de controladores de animação;</li> <li>• Pintura de influência;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
Realidade Estendida	5.22.22	Alteração rigging de componentes 2D/3D para a interface de usuário para os canais de realidade estendida.	Baixa	Por objeto	8	Alteração de rigging de componente 3D de complexidade baixa para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de esqueleto de animação;</li> <li>• Estrutura de cinemática direta</li> <li>• Criação de controladores de animação;</li> <li>• Pintura de influência;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>
			Média		16	Alteração de rigging de componente 3D de complexidade média para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de esqueleto de animação;</li> <li>• Estrutura de cinemática direta e inversa;</li> <li>• Criação de controladores de animação;</li> <li>• Pintura de influência;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>
			Alta		24	Alteração de rigging de componente 3D de complexidade alta para realidade virtual e/ou realidade aumentada que envolva todas as atividades abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação de esqueleto de animação;</li> <li>• Estrutura de cinemática direta, inversa e mesclagem de formas;</li> <li>• Criação de controladores de animação;</li> <li>• Pintura de influência;</li> <li>• Integração com a game engine;</li> </ul>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
Realidade Estendida	5.22.25	Criação de script em Python para Maya, Substance Painter, Substance Designer, Houdini.	N/A	Por arquivo	12	-
Realidade Estendida	5.22.26	Alteração de script em Python para Maya, Substance Painter, Substance Designer, Houdini.	N/A	Por arquivo	6	-
Realidade Estendida	5.22.27	Criação de script em MEL para Maya.	N/A	Por arquivo	12	-
Realidade Estendida	5.22.28	Alteração de script em MEL para Maya.	N/A	Por arquivo	6	-
Realidade Estendida	5.22.29	Criação de script em VEX para Houdini.	N/A	Por arquivo	12	-
Realidade Estendida	5.22.30	Alteração de script em VEX para Houdini.	N/A	Por arquivo	6	-
Realidade Estendida	5.22.31	Criação de Shader para Unity.	N/A	Por arquivo	12	-
Realidade Estendida	5.22.32	Alteração de Shader para Unity.	N/A	Por arquivo	6	-

### 5.23 Atividade: Softwares para Integração de Ambiente Tradicional e Cloud

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.23.1	Instalação / Versionamento de Api Manager	N/A	Por Ambiente	120	Instalação ou versionamento de componentes de software de solução de API Manager, englobando: Instalação ou Versionamento manual Roteirização da solução implementada Criação de script de automação do processo de instalação / versionamento
	5.23.2	Integração de Componentes do API Manager	N/A	Por Ambiente	120	Integração dos módulos de solução de API Manager, englobando: Integração manual dos componentes Roteirização da solução implementada Criação de script de automação do processo de integração dos componentes
	5.23.3	Troca de certificados	N/A	Por Ambiente	40	Geração e substituição de certificados nos componentes de solução de API Manager Criação de roteiro com procedimentos de geração e troca de certificados Criação de script de automação para o processo de substituição dos certificados

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.23.4	Integração com ferramenta externa de Log	N/A	Por integração	160	Instalação e configuração de solução externa de coleta e visualização de logs Configuração manual dos componentes do API Manager para exportação de log para ferramenta externa. Roteirização da solução implementada Criação de script de automação para configuração dos componentes do API Manager para exportagem Log
	5.23.5	Integração com solução externa de autenticação / autorização	N/A	Por Ambiente	40	Configuração dos componentes do API Manager para integração com soluções externas que realizam autorização e autenticação de acesso às APIs Criação de script de automação do processo de integração com solução de autenticação / autorização
	5.23.6	Criação de script de automação	N/A	Por script	10	Criação de script de automação de processos relativos à componente de API Manager, como: Customização Deploy de componentes Gestão de ciclo de Vida das APIS
	5.23.7	Tunning de Aplicação	N/A	Por componente	40	Análise de melhores práticas de tuning de sistema operacional da solução de API Manager e aplicação de tais tunnings na solução Criação de script de automação para ajuste de tuning dos servidores e módulos da solução de API Manager

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.23.8	Monitoração de solução de API Manager	N/A	Por Aplicação	80	Análise de itens passíveis de monitoração e construção de componentes de monitoração Confecção de relatórios automatizados para gestão do Planejamento de Capacidade da solução Construção de scripts de automação para inclusão, parada e retirada de componente da solução de atendimento
	5.23.9	Integração com Catálogo Corporativo de T.I	N/A	Por integração	120	Integração de Service Discovery em ambiente Cloud com Catálogo Corporativo de TI
	5.23.10	Integração com LDAP	N/A	Por integração	40	Integração da solução de API Manager com LDAP para autenticação e autorização de usuários Criação de script de automação para configuração de integração com LDAP pelos componentes do API Manager
	5.23.11	Teste de funcionalidade e de estresse	N/A	Por teste	40	Criação de testes de funcionalidade e de estresse em solução de API Manager com geração de relatório com os dados obtidos
	5.23.12	Autenticação e autorização em microsserviços	N/A	Por integração	240	Integração de componente de segurança de microsserviços com solução externa de autorização e autenticação para permissão de execução de microsserviços na cloud Roteirização da solução implementada

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.23.13	Passagem de conhecimento	N/A	Por módulo	80	Documentação para passagem de conhecimento e acompanhamento junto aos analistas que receberão o conhecimento a ser repassado referente à solução de API Manager implementada
	5.23.14	Construção de Componente de Integração	N/A	Por componente	40	Desenvolvimento de componente de integração em linguagem de programação highend, incluindo criação de manuais, topologias, roteiros e procedimentos de implementação e de uso do componente
	5.23.15	Testes de componente de integração	N/A	Por componente	10	Testes funcionais e de carga em componente de integração
	5.23.16	Atendimento de chamados de componente de integração	N/A	Por chamado	0,5	Atendimentos de dúvidas de usuários registrados em issues, wikis e demais canais corporativos e incidentes relacionados ao componente de integração



## 5.24 Atividade: Softwares para Cloud Privada e Pública

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.24.1	Construção de aplicações de automação nativas de kubernetes utilizando os frameworks Operator Framework, Kubebuilder, Kudo.	N/A	Por aplicação	200	Construção/Alteração/Evolução de automações que utilizam frameworks cloud native e permitirão extender funcionalmente as atuais plataformas.
	5.24.2	Alteração de aplicações de automação nativas de kubernetes utilizando os frameworks Operator Framework, Kubebuilder, Kudo.	N/A	Por aplicação	200	Construção/Alteração/Evolução de automações que utilizam frameworks cloud native e permitirão extender funcionalmente as atuais plataformas.
	5.24.3	Criação de ofertas de serviços cloud baseados em templates de objetos kubernetes seguindo o framework HelmChart.	N/A	Por template de serviço	160	Construção/Alteração/Evolução de ofertas baseadas em HelmCharts que serão consumidas pelas aplicações em execução nas plataformas de processamento.
	5.24.4	Alteração de ofertas de serviços cloud baseados em templates de objetos kubernetes seguindo o framework HelmChart.	N/A	Por template de serviço	160	Construção/Alteração/Evolução de ofertas baseadas em HelmCharts que serão consumidas pelas aplicações em execução nas plataformas de processamento.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.24.5	Criação de ofertas de serviços cloud baseados em Ansible e Python e OpensServiceBroker.	N/A	Por aplicação	160	Construção/Alteração/Evolução de ofertas baseadas em Ansible/Python que serão disponibilizadas no Portal OaaS, Operations as a Service.
	5.24.6	Alteração de ofertas de serviços cloud baseados em Ansible, Python e OpensServiceBroker.	N/A	Por aplicação	160	Construção/Alteração/Evolução de ofertas baseadas em Ansible/Python que serão disponibilizadas no Portal OaaS, Operations as a Service.
	5.24.7	Construção de ambientes de Plataforma como Serviço baseadas em kubernetes.	N/A	Por releases de infra no(s) respectivo(s) cluster(s) kubernetes.	240	Construção/Alteração/Evolução de Plataformas de processamento baseadas em kubernetes serviços Cloud.
	5.24.8	Alteração de ambientes de Plataforma como Serviço baseadas em kubernetes.	N/A	Por releases de infra no(s) respectivo(s) cluster(s) kubernetes.	60	Construção/Alteração/Evolução de Plataformas de processamento baseadas em kubernetes serviços Cloud.

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.24.9	Construção de esteiras que tratam códigos fonte relacionados ao provisionamento e configuração de infraestrutura	N/A	Por esteira individual	160	Construção/Alteração/Evolução de esteiras responsáveis por imagens de containers de infraestrutura, verificação de códigos de infraestrutura, deploy de infraestrutura e implementação de processos.
	5.24.10	Elaboração de roteiro de serviços, aplicações, procedimentos relacionados à construção e configuração de infraestrutura	N/A	Por serviço ou aplicação roteirizada	160	Construção/Alteração/Evolução de roteiros de serviço sobre aplicações Cloud e Automação.
	5.24.11	Criar configuração de infraestrutura para execução ou deploy de aplicações na plataforma de processamento Cloud	N/A	Issues ou Workitem ALM	80	Pelo menos 20 configurações realizadas e formalizadas via issues git ou workitem no ALM.

## 5.25 Atividade: Design de API

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.25.6	Realizar análise do recurso a ser exposto na API	N/A	Por recurso (operação IIB)	6	<p>Efetuar o entendimento do negócio que está relacionado ao recurso da API, definir o escopo oauth e incluir o XML do recurso no GW.</p> <p>Entrega/Repositório: Requisição de análise (tarefa ALM ou similar) validada pelo solicitante descrevendo os itens necessários para o design da API (Nome da API, Nome do Recurso, Caminho do recurso, método, fluxo oauth e escopo), informado na OF.</p>
	5.25.7	Realizar mapeamento dos erros do recurso a ser exposto na API	N/A	Por recurso (operação IIB)	8	<p>Efetuar análise das mensagens de erro cadastradas no recurso e definir o status HTTP para cada um deles.</p> <p>Entrega/Repositório: Requisição de mapeamento de erros (tarefa ALM ou similar) validada pelo solicitante com a lista das mensagens e seus referidos códigos http, informado na OF.</p>
	5.25.8	Elaborar documento Swagger	N/A	Por recurso (operação IIB)	12	<p>Criar o documento Swagger conforme a parametrização que for feita no Gateway, seguindo o template definido na solicitação e atualizar o recurso /swagger.</p> <p>Entrega/Repositório: Requisição de criação do documento swagger (tarefa ALM ou similar) validada pelo solicitante e com o JSON anexado, informando na OF.</p>

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: GitLab
	5.25.9	Atualizar documento Swagger	N/A	Por recurso (operação IIB)	6	Atualizar o documento Swagger conforme solicitação feita no ALM. Entrega/Repositório: Requisição de criação do documento swagger (tarefa ALM ou similar) validada pelo solicitante e com o JSON anexado, informando na OF.
	5.25.10	Realizar parametrização do recurso na ferramenta de gateway	N/A	Por recurso (operação IIB)	8	Configurar os recursos, modificadores e extratores no Gateway, conforme foi definido no Swagger. Criar respostas de Sucesso e Erros, conforme o mapeamento dos erros realizados, incluindo os respectivos dos STATUS HTTP  Entrega/Repositório: Requisição da solicitação de parametrização (tarefa ALM ou similar) validada pelo solicitante e com os anexos dos prints das telas do GW, informado na OF.
	5.25.11	Atualizar parametrização dos recursos na ferramenta de gateway	N/A	Por recurso (operação IIB)	4	Atualizar a parametrização conforme solicitação no ALM.  Entrega/Repositório: Requisição da solicitação de parametrização (tarefa ALM ou similar) validada pelo solicitante e com os anexos dos prints das telas do GW, informado na OF.
	5.25.12	Testar recurso no GW	N/A	Por recurso (operação IIB)	6	Testar o recurso. Entrega/Repositório: Anexar na requisição de solicitação de teste (tarefa ALM ou similar) os prints das evidências de log do próprio Gateway, mostrando a requisição e resposta que será validado pelo solicitante, informado na OF.

## 5.26 Atividade: Implementação de aplicação Cloud

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: RTC/ALM - Gitlab - Artifactory - Grafana
	5.26.1	Elaboração de documento de arquitetura da aplicação Cloud	N/A	Por documento de arquitetura	15	Análise de arquitetura da solução, produção de documento conforme padrões do BB
	5.26.2	Elaboração de documentação README e documentos auxiliares da aplicação	N/A	Por arquivo alterado	3	Elaboração de documentação do sistema, Ajustes em documentos para esteira de compilação
	5.26.3	Construção/Alteração de arquivos requirements ou values para deploy no ambiente Cloud	N/A	Por deploy	5	Ajustes em arquivos para esteira de deploy da aplicação
	5.26.4	Passagem de conhecimento específico / estratégico de tecnologia cloud	N/A	Por artefato	30	Estudos, provas de conceito, análise de mercado. Buscar o que tem de moderno e boas práticas. Produção de conhecimento em ferramentas corporativas (gitlab, sharepoint ou outros) e apresentação em ritos existentes (guildas, review, reunião técnica)

**5.27 Atividade: Monitoração de aplicação Cloud**

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: RTC/ALM - Gitlab - Artifactory - Grafana
	5.27.1	Criação/Alteração de promql para tratamento de dados com origem nas métricas das aplicações	N/A	Por query	5	Criação de query de consulta a métricas trazendo informação importante de monitoração das aplicações
	5.27.2	Criação/Alteração de alertas com base em consultas promql	N/A	Por alerta	5	Criação de alerta gerado a partir das informações de métricas das aplicações
	5.27.3	Criação/Alteração de dashboards para exibição das métricas das aplicações	N/A	Por dashboard	10	Criação de dashboard - em ferramenta gráfica - gerado a partir das informações de métricas das aplicações

## 5.28 Low Code

Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: RTC/ALM - Gitlab - Artifactory - Grafana
	5.28.1	Modelo lógico de dados	Baixa	Por modelo	21	Até 5 tabelas com até 10 campos cada
			Média		42	De 6 a 15 tabelas com até 10 campos cada
			Alta		83	De 15 a 25 tabelas com até 10 campos cada
	5.28.2	Carga de dados	N/A	Por planilha (aba do MS Excel)	21	Carga de dados para cada planilha (aba) do excel fornecido
	5.28.3	Formulário web UI Builder	Baixa	Por formulário	11	Até 20 campos
			Média		21	De 21 a 35 campos
			Alta		42	De 36 a 50 campos
	5.28.4	Interface Mobile Mobile Card Builder	Baixa	Por aba (conjunto de applets)	42	Até 3 applets
			Média		63	De 4 a 10 applets
			Alta		104	De 11 a 20 applets
	5.28.5	Automated Workflow Flow Designer	Baixa	Por workflow	21	Até 10 passos
			Média		42	De 11 a 20 passos
			Alta		84	De 21 a 50 passos



Plataforma	Tarefa	Descrição/Artefato	Complexidade	Unidade de medida	USTIBB	Descrição da complexidade – Repositório: RTC/ALM - Gitlab - Artifactory - Grafana
	5.28.6	Integração - API SOAP ou REST	N/A	Por integração - Importante: as APIs do ServiceNow não estarão expostas para consumo externo.	83	Flow com até 10 steps Construção de endpoint no ServiceNow com até 1 transform map  <b>Premissas:</b> endpoint externo disponível, documentação dos métodos (payload e descrição), atributos e domínio de dados, credenciais de acesso
	5.28.7	Integração - JDBC	N/A	Por integração - Importante: as APIs do ServiceNow não estarão expostas para consumo externo.	104	Flow com 11 a 20 steps Construção de endpoint no ServiceNow, de 2 a 4 transform maps  <b>Premissas:</b> endpoint externo disponível, documentação dos métodos (payload e descrição), atributos e domínio de dados, credenciais de acesso
	5.28.8	Relatório	Média	Por relatório	21	Criação de um relatório na plataforma, usando as tabelas disponíveis, com criação de até 5 variáveis
			Alta		42	Criação de um relatório na plataforma, usando as tabelas disponíveis, com criação de 6 até 10 variáveis

## 6 DISCIPLINA: TESTE E HOMOLOGAÇÃO DE SOFTWARE

### 6.1 Atividade: Planejar, especificar, preparar, executar manualmente e avaliar testes de sistema funcionais (caixa preta) e compatibilidade

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: <i>Rational Quality Manager - RQM/Rational Team Concert - RTC/ALM - GenTI</i>
	6.1.1	Elaborar o Plano de Testes para execução manual de testes	N/A	Por PLT	1	Em projetos atuais de times que utilizam o GenTI, o PLT – Plano de Testes não é requerido. Em casos de projetos antigos, quando necessário, o PLT deve ser construído na ferramenta ALM um único para cada <u>Entrega</u> pelo analista de teste no time e deve informar todos os tipos de testes realizados.
	6.1.2	Especificar cenário de Testes para execução manual de testes	N/A	Por cenário de Teste	1	A especificação do cenário de teste deve ser construída e vinculada à <u>HU – História de Usuário</u> pelo analista de teste do time e deve caracterizar o teste que será executado para determinada parte da HU.
	6.1.3	Preparar a massa de dados para a execução manual de testes	N/A	Por cenário de Teste	0,5	A massa de dados, quando necessária, deve ser preparada para cada cenário de teste pelo analista de teste do time e deve viabilizar a execução do teste para determinada parte da HU.
	6.1.4	Executar manualmente cenário de teste, analisar os resultados e registrar defeitos detectados (até 3 ciclos)	N/A	Por cenário de Teste	0,5	A execução manual do teste deve ser realizada para cada cenário de teste pelo analista de teste do time. a) Caso o resultado dessa execução apresente defeito, <b>esse deve ser registrado</b> na ferramenta ALM ou GenTI para que o desenvolvedor corrija. b) Quando o <b>defeito registrado</b> retornar como corrigido, o responsável deve reexecutar o teste e seguir o mesmo procedimento anterior a partir do item a). c) Se, na 3ª execução desse cenário de teste, ainda houver <b>defeito registrado</b> , a partir da 4ª execução desse mesmo cenário de teste, a tarefa passa a ser registrada

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade – Repositório: <i>Rational Quality Manager - RQM/Rational Team Concert - RTC/ALM - GenTI</i>
						pelo item 6.1.5 deste guia.
	6.1.5	Reexecutar manualmente casos de teste, inclusive Testes de Compatibilidade, analisar os resultados e registrar defeitos detectados a partir o 4º. ciclo de execuções	N/A	Por cenário de Teste para o conjunto de execuções a partir do 4º. ciclo	0,5	A reexecução manual do teste, mesmo do teste de compatibilidade, a partir do 4º. ciclo de execuções, deve ser realizada para cada cenário de teste pelo analista de teste do time. a) Caso o resultado dessa execução apresente defeito, <b>esse deve ser registrado</b> na ferramenta ALM ou GenTI para que o desenvolvedor corrija. b) Quando o <b>defeito registrado</b> retornar como corrigido, o responsável deve reexecutar o teste e seguir o mesmo procedimento anterior a partir do item a).
	6.1.6	Executar Testes de Compatibilidade, analisar os resultados e registrar defeitos detectados	N/A	Por cenário de Teste	1	A execução do teste de compatibilidade deve ser realizada para cada cenário de teste identificado pelo analista de teste do time. Caso o resultado dessa execução apresente defeito, esse deve ser registrado para que o desenvolvedor corrija. Quando o defeito retornar como corrigido, o responsável deve reexecutar o teste e seguir o mesmo procedimento anterior até que novos defeitos não sejam identificados. Se, na 3ª execução desse caso de teste, ainda houver <b>defeito registrado</b> , a partir da 4ª execução desse mesmo cenário de teste, a tarefa passa a ser registrada pelo item 6.1.5 deste guia.
	6.1.7	Alterar cenário de Testes para execução manual de testes	N/A	Por cenário de Teste	0,7	A alteração do cenário de teste, quando necessária, deve ser realizada pelo analista de teste do time e deve caracterizar o teste que será executado para determinada parte da HU.
	6.1.8	Preencher planilha de rastreabilidade de funcionalidade – cenários - scripts	N/A	Por <i>sprint</i>	2	A planilha deve conter as informações que identifiquem quais testes foram realizados, vinculando a história de usuário, a funcionalidade, os cenários construídos, os <i>scripts</i> de automatização criados (se houver) e as <i>runners</i> de execução dos <i>scripts</i> (se houver)

## 6.2 Atividade: Planejar, especificar, codificar, preparar, executar e avaliar os testes funcionais Automatizados

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório: Rational Quality Manager - RQM/Rational Team Concert - RTC/ALM - GenTI
	6.2.1	Elaborar o Plano de Testes para execução automatizada de testes	N/A	Por PLT	1	Em projetos atuais de times que utilizam o GenTI, o PLT – Plano de Testes não é requerido. Em casos de projetos antigos, quando necessário, o PLT deve ser construído na ferramenta ALM um único para cada <u>Entrega</u> pelo analista de teste no time e deve informar todos os tipos de testes realizados.
	6.2.2	Especificar cenário de Teste para execução automatizada de teste	N/A	Por cenário de teste	1	A especificação do cenário de teste deve ser construída e vinculada à <u>HU – História de Usuário</u> pelo analista de teste do time e deve caracterizar o teste que será executado para determinada parte da HU.
	6.2.3	Preparação de ambiente de desenvolvimento do teste	N/A	Por Configuração manual	8	A preparação de ambiente de desenvolvimento de teste com instalação e configuração das ferramentas necessárias à codificação e execução dos testes é realizada uma única vez por tipo de canal (web ou mobile) ou tipo de teste (funcional ou não funcional), pelo analista de teste, de forma manual, para viabilizar a realização dos testes necessários ao time.
	6.2.4	Configuração do projeto para teste unitário ou serviço/API	N/A	Por projeto	4	A preparação e configuração do projeto com a linguagem/framework adequado é realizada uma única vez no início da codificação do projeto pelo analista de em teste, de forma manual, para viabilizar a realização do teste unitário ou serviço/API.
	6.2.5	Codificar script para a realização automatizada de teste	N/A	Por cenário de Teste	3	A codificação do script de teste deve ocorrer para cada cenário de teste em determinada parte da HU e deve representar o teste completo que será executado. Para teste de interface web ou mobile, utilizar o FTABB (feature, steps e runner) e ferramenta de apresentação dos resultados dos testes executados. Para testes unitários da linguagem Cobol, utilizar o T-

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório: Rational Quality Manager - RQM/Rational Team Concert - RTC/ALM - GenTI
						Rexx. Para outros testes, utilizar as ferramentas mais adequadas a cada caso. Sempre que possível, incluir a chamada automática do qMassa como tratamento de massa de dados no script de teste.
	6.2.6	Preparar a massa de dados para a execução automatizada dos teste	N/A	Por cenário de Teste	0,5	A massa de dados deve ser preparada para cada cenário de teste pelo analista de teste do time e deve viabilizar a execução do teste para determinada parte da HU. Sempre que possível, incluir a chamada automática do qMassa como tratamento de massa de dados no script de teste.
	6.2.7	Atualização do aplicativo e execução dos scripts na ferramenta qTeste	N/A	Por cada nova versão do aplicativo no qTeste	0,1	Este item aborda os seguintes passos:  a) A atualização da versão dos scripts para cada nova versão do aplicativo (subir o aplicativo no qTeste) ou cadastrar uma nova suite (apontar o caminho do .jar novo que contém os scripts) na ferramenta qTeste. b) Preencher ambiente e contexto c) Selecionar as runners e mandar o qTeste executar d) Caso o resultado da execução dos testes não apresente defeito, o resultado positivo sobre os testes deverá ser informado, preferencialmente, por meio de uma ferramenta automatizada de apresentação dos resultados dos testes acessível ao time. e) Caso o resultado dessa execução apresente defeito, <b>esse deve ser registrado</b> conforme orientações do item 6.2.8 deste guia.
	6.2.8	Registrar e realizar o tratamento do defeito oriundo da execução de testes pela ferramenta qTeste	N/A	Por defeito registrado para o desenvolvedor	0,5	Este item aborda os seguintes passos:  1) A identificação e análise manual do defeito na execução dos testes pelo qTeste <b>deve ser registrada</b> na ferramenta ALM ou GenTI para que o

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório: Rational Quality Manager - RQM/Rational Team Concert - RTC/ALM - GenTI
						<p>desenvolvedor corrija.</p> <p>2) Quando o <b>defeito registrado</b> retornar como corrigido, o responsável deve reexecutar o teste e seguir e seguir os passos abaixo:</p> <p>a) Caso o resultado não apresente defeito, o resultado positivo sobre os testes deverá ser informado, preferencialmente, por meio de uma ferramenta automatizada de apresentação dos resultados dos testes acessível ao time.</p> <p>b) Caso ainda apresente defeito, esse deverá ser registrado seguindo os passos a partir do item 1 acima. Se, na 3ª execução desse cenário de teste, ainda houver <b>defeito registrado</b>, a partir da 4ª execução desse mesmo cenário de teste, a tarefa passa a ser registrada pelo item 6.1.5 deste guia.</p>
	6.2.9	Executar o disparo manual da execução automatizada do script de teste, analisar os resultados e registrar defeitos detectados	N/A	Por cenário de Teste	0,05	<p>Este item aborda os seguintes passos:</p> <p>1) O disparo manual de execução automatizada do script de teste deve ser realizado pelo analista de teste do time.</p> <p>a) Caso o resultado não apresente defeito, o resultado positivo sobre os testes deverá ser informado, preferencialmente, por meio de uma ferramenta automatizada de apresentação dos resultados dos testes acessível ao time.</p> <p>b) Caso o resultado dessa execução apresente defeito, esse deve ser registrado na ferramenta ALM ou GenTI para que o desenvolvedor corrija.</p> <p>c) Quando o defeito registrado retornar como corrigido, o responsável deve reexecutar o teste e seguir o mesmo procedimento anterior a partir do item a).</p>

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório: Rational Quality Manager - RQM/Rational Team Concert - RTC/ALM - GenTI
						<p>d) Se, na 3ª execução desse cenário de teste, ainda houver defeito registrado, a partir da 4ª execução desse mesmo cenário de teste, a tarefa passa a ser registrada pelo item 6.1.5 deste guia.</p> <p>2) A execução automatizada do script pela ferramenta do qTeste está prevista dentro do item 6.2.8.</p>
	6.2.10	Alterar script(s) para a realização automatizada de testes	N/A	Por cenário de Teste	1	<p>A alteração do script de teste, quando necessária, deve ser executada para cada cenário de teste onde não houver alteração da funcionalidade.</p> <p>Se houver alteração de regra de negócio, deverá ser considerada a criação de novo script.</p> <p>Para testes de interface web ou mobile, utilizar o FTABB (feature, steps e runner).</p> <p>Para outros testes, utilizar as ferramentas mais adequadas a cada caso.</p> <p>Sempre que possível, incluir a chamada automática do qMassa como tratamento de massa de dados no script de teste.</p>
	6.2.11	Criar e implantar suíte para a execução conjunta de scripts de testes automatizados	N/A	Por Suíte de execução de script de Teste	6	A criação e implantação de uma suíte para execução conjunta de scripts de testes automatizados deve ser realizada pelo analista de testes e deve viabilizar a automatização da execução sequencial ou simultânea de um conjunto de testes.
	6.2.12	Alterar suíte para a execução conjunta de scripts de testes automatizados	N/A	Por Suíte de Execução de script de Teste	3	A alteração da suíte para execução conjunta de scripts de testes automatizados, quando necessária, deve ser realizada pelo analista de testes e deve viabilizar a automatização da execução sequencial ou simultânea de um conjunto de testes.

Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório: Rational Quality Manager - RQM/Rational Team Concert - RTC/ALM - GenTI
	6.2.13	Construção de script com código customizado	N/A	Por Escopo	8	A construção de script com código customizado ocorre quando algum tipo de teste funcional ou não funcional necessário a time precisa ser customizado em relação a padrões existentes. Essa atividade é realizada pelo Analista responsável pela qualidade em testes no time ou outro analista de testes do time.
	6.2.14	Preencher planilha de rastreabilidade de funcionalidade – cenários - scripts	N/A	Por sprint do time	2	A planilha deve conter as informações que identifiquem quais testes foram realizados, vinculando a história de usuário, a funcionalidade, os cenários construídos, os scripts de automatização criados (se houver) e as runners de execução dos scripts (se houver)
	6.2.15	Relatório de Testes não funcionais	N/A	Por escopo de teste não funcional	4	O Relatório de Testes não funcionais é o documento produzido exclusivamente pelo Analista responsável pela qualidade em testes no time que seja especialista no teste não funcional realizado e que tenha sido o executor do teste. Nesse documento, é apresentado o parecer técnico geral dos testes não funcionais realizados para o escopo completo desse tipo de teste independentemente do tempo necessário para a realização e conclusão desses testes.
	6.2.16	Realizar repasse técnico de conhecimento relacionado a processos ou ferramentas para uma pessoa	N/A	Por Atendimento	1	A realização de repasse técnico de conhecimento relacionado a processos ou ferramentas ocorre quando o analista de teste prepara conteúdo de instrução e instrui membros do seu time sobre as atividades ou ferramentas relacionadas aos testes necessários ao time (por dedicação similar a 1h a 3h de trabalho), sejam funcionais ou não funcionais.
	6.2.17	Preparar e realizar repasse técnico de conhecimento relacionado a processos ou ferramentas para um grupo pequeno de pessoas	N/A	Por Atendimento	6	A preparação e realização de repasse técnico de conhecimento relacionado a processos ou ferramentas ocorre quando o analista de teste prepara conteúdo de instrução e instrui membros do seu time sobre as atividades ou ferramentas relacionadas aos testes necessários ao time (por dedicação similar a 6h a 8h de trabalho), sejam funcionais ou não funcionais.



Plataforma	Tarefa	Descrição / Artefato	Complexidade	Unidade de Medida	USTIBB	Descrição da Complexidade - Repositório: Rational Quality Manager - RQM/Rational Team Concert - RTC/ALM - GenTI
	6.2.18	Preparar e realizar repasse técnico de conhecimento relacionado a processos ou ferramentas em uma apresentação formal de evento de guilda, live, Atuação ou formatos análogos para grupo médio ou grande de pessoas	N/A	Por Atendimento	10	A preparação e realização de repasse técnico de conhecimento relacionado a processos ou ferramentas ocorre quando o analista de teste prepara conteúdo de instrução e realiza apresentação formal para público superior a 20 pessoas em evento de guilda ou live, evento Atuação ou formatos análogos sempre por convite de organizador do evento do Banco do Brasil sobre as atividades ou ferramentas relacionadas a testes.

## 7 GLOSSÁRIO

**Gerenciador de Rede de Teleprocessamento (GRI)** – recurso tecnológico que monitora a comunicação com os terminais nele conectados e processa os Aplicativos nele definidos. Além disso, o GRI é um monitor Transacional, cujo fluxo dos serviços solicitados caracteriza-se por entrada de dados, alocação dos recursos necessários, ativação e execução do programa associado, e liberação de recursos aplicados, após o término da transação.

**Gerenciador de Transações (GTR)** – recurso tecnológico que permite a utilização de uma infraestrutura padrão para o desenvolvimento de aplicativos em plataforma não *mainframe* que necessitam de dados corporativos. “Chamada GTR” é o acionamento de componente de comunicação e tráfego de dados entre plataformas *mainframe* e não *mainframe* (plataformas *web*, etc.), permitindo a implementação de arquitetura em camadas.