

PT1

Cámara de Seguridad

Wi-Fi con Movimiento PTZ

Monitoreo en cualquier dirección







Visión Nocturna



Full-HD







Audio Bidireccional



Alertas de Movimiento



Seguimiento de Movimientos

Almacenamiento Local y en

la Nube



Introducción

La cámara de seguridad PT1 tiene todo lo que usted necesita para vigilar las cosas en el interior o semi-exterior de su hogar o negocio de día o de noche. Desde niños y mascotas hasta una casa vacía o un comercio fuera del horario de atención, la cámara de seguridad le ayuda a mantener a salvo sus bienes.

Seguridad tan simple, únicamente coloque la cámara de seguridad donde lo necesite, esta detecta automáticamente el movimiento, envía alertas a su teléfono y graba videos en su almacenamiento privado en la nube para revisar en cualquier momento.

Características



1080p Full-HD

Disfrute de un monitoreo de video en alta resolución de 1080p



Movimiento Horizontal y Vertical

Gire y establezca el punto de vista de la cámara a través de la aplicación



Alertas de Movimiento

Reciba notificaciones PUSH a su móvil cuando se detecte movimiento



Almacenamiento Local y en la Nube Almacene y revise la actividad reciente con

almacenamiento local o en la nube

ZKTECO



Audio Bidireccional

Escuche o hable de un lado a otro



Seguimiento de Movimientos

Siga los movientos cuando se detecte actividad



Visión Nocturna

Monitoreo de sus espacios, incluso en la obscuridad







Especificaciones

Material	ABS

Cámara

Sensor de Imagen	1/2.9" 2MP CMOS
Iluminación Mínima	0.1Lux/F1.2

Lente

Longitud Focal	3.6 mm
Campo de Visión	100°

Video

Compresión de Video	H.264
Visión Nocturna	4 IR LEDs / 4 White LEDs

Audio

Compresión de Audio	G.711
---------------------	-------

Resolución1920 x 1080 (1080p) / Opcional 720pMovimiento355° horizontal, 90° vertical

Apertura de Lente	F2.0

Cuadros por Segundo	30fps
Giro de Imagen	Soportado


Red

Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)
Protocolo Inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
Seguridad de Datos	Encriptación end-to-end, HTTPS
Carral	

General

Almacenamiento Local	Tarjeta TF de hasta 64 Gb	
Fuente de Alimentación	DC 12V 2A	
Consumo de Energía	5W	
Temperatura de Operación	0℃ hasta 55℃	
Humedad de Operación	10%~90%RH	
Certificaciones	FCC, CE, RoHS	

Dimensiones



















Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

V1.0 2020.07.14

