Справочник врача

Проблемы медицинских систем на 1С

Рабочая версия • 30 октября 2026 года

174 коротких карточек для поиска по сообщению, коду, двум-трём словам или выполняемой операции. Текст можно выделять и искать средствами просмотра PDF.

Сначала сверяйте ситуацию и версию

Конфигурация больницы в Иванове неизвестна. Ни одна карточка не проверена на её рабочих местах. Материалы 1С-MR, ЕЦП.МИС, СФР и МедФлекс имеют отдельные границы применимости.

Безопасный порядок

Проверьте нужного пациента и состояние исходной записи. Не повторяйте назначения, выписку, подпись и отправку вслепую. Настройки, права, обновления и сертификаты проверяет местная поддержка. На личный телефон не переносите данные пациентов.

Что означают отметки

Подтверждено — правило или исправление описано источником. Подтверждено пользователем — есть сообщение об успехе. Возможно — ограниченные основания для проверки. Не решено — надёжного решения нет. Местная проверка нужна всегда.

СЭМД — структурированный электронный медицинский документ; ЭМК — электронная медицинская карта; РЭМД — реестр электронных медицинских документов; ШМД — шаблон; ТАП — талон амбулаторного пациента.

Это рабочий результат исследования открытых источников, а не полное покрытие всех ошибок. При сбое действуйте по принятому в больнице порядку. Безопасные шаги проверки и эскалации составлены редакционно.

Оглавление

Нажмите название раздела или используйте закладки PDF. В карточках доступны ссылки на первоисточники.

Диагностика и исследования · 3

Пациенты и госпитализация · 13

Дневники и записи врача · 24

Доступ и учётная запись · 35

Назначения · 38

Эпикризы и выписка · 43

Отправка электронных документов · 52

Подписание документов · 138

Печать и формирование документов · 158

Медицинская карта · 163

Больничные листы и ЭЛН · 165

Диагностика и исследования

№ 001 — Не видна нужная медицинская услуга

Где возникает: Выбор услуги при записи или назначении

Текст ошибки / Что искать: не видно услуги; нет услуги; не отображается исследование; подбор номенклатуры

Почему: В описанном случае для услуги не была установлена цена по виду цен доступного пациенту соглашения. Автор подтвердил результат, модератор объяснил условие показа.

Что делать

1. Проверьте, какую услугу и источник финансирования требуется выбрать.

2. Передайте поддержке название отсутствующей услуги и попросите проверить её доступность по соглашению. Цены и соглашения самостоятельно не меняйте.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Автор снял вопрос после установки цены; модератор 1С подтвердил объяснение.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-04-16. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Диагностика и исследования

№ 029 — В дневнике не подбираются инструментальные исследования

Где возникает: Заполнение дневниковой записи в системе 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: исследования в дневнике; не подбираются исследования; дневниковая запись

Почему: В заметках к релизу 24 указано исправление подбора инструментальных исследований в дневниковой записи. Точная причина и условия воспроизведения не опубликованы.

Что делать

1. Проверьте, существуют ли результаты исследования в карте.

2. Сообщите поддержке название шаблона и характер сбоя. Не заказывайте повторное исследование только потому, что результат не подбирается в дневник.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено исправление; техническая причина не раскрыта.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Исправление описано в релизе 24. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Стационар, пункт 9

Диагностика и исследования

№ 035 — При записи на исследование занят несовместимый талон

Где возникает: Выбор ячейки расписания при назначении услуги в стационаре

Текст ошибки / Что искать: занят несовместимый талон; не записать исследование; несовместимый талон

Почему: Причина точно не установлена. В доступной теме нет ответа; из текста нельзя уверенно заключить, что талон просто занят другим пациентом.

Что делать

1. Проверьте, не создана ли запись на эту услугу ранее.

2. Сообщите регистратору и поддержке название услуги, дату и время ячейки. Не удаляйте чужие записи и не меняйте расписание для обхода сообщения.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2025-01-14. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Диагностика и исследования

№ 037 — После госпитализации исчезло назначение исследования

Где возникает: Перевод из приёмного отделения в стационар

Текст ошибки / Что искать: пропали направления; исчез рентген; назначение после госпитализации; нет услуги в отделении

Почему: Причина точно не установлена. Для 2.0.3.2 автор описал исчезновение назначений из сменного задания после госпитализации. Его техническое объяснение независимо не подтверждено.

Что делать

1. Уточните у диагностического подразделения, имеется ли исходное назначение и выполнялось ли исследование.

2. Передайте поддержке последовательность поступления и госпитализации. Не назначайте исследование повторно до проверки существующей записи.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Последующий ответ касается другой темы. Решение исчезновения назначений отсутствует.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.3.2. Источник: 2020-07-30—2021-02-08. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Диагностика и исследования

№ 054 — Пациентов записывают к врачу во время отпуска

Где возникает: Планирование приёма при отсутствии врача

Текст ошибки / Что искать: записывают в отпуск; график не учитывается; врач отсутствует; планирование в заказе

Почему: Модератор объяснил: при планировании в заказе график работы не контролируется. Проверка графика требует другого способа планирования, который настраивает ответственный сотрудник.

Что делать

1. Сообщите регистратуре об отсутствии врача и проверьте уже сделанные записи.

2. Передайте поддержке способ планирования и попросите проверить контроль графика. Перенос приёмов согласуйте с регистратурой; самостоятельно настройки рабочего места не меняйте.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Официальный ответ о настройке; результат у автора не опубликован.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2021-11-24. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Диагностика и исследования

№ 055 — Нельзя записать разрешённое число пациентов на одно время

Где возникает: Планирование услуги с несколькими местами

Текст ошибки / Что искать: вместимость талона; два пациента вместо пяти; не записать на одно время

Почему: В обсуждении версии 1.4 автор использовал другой маршрут записи и после пояснения признал различие. Техническая причина ограничения не установлена; видео не проверялось.

Что делать

1. Передайте регистратору точный маршрут открытия расписания и допустимое число мест.

2. Попросите поддержку показать правильный маршрут на учебном примере. Не увеличивайте вместимость и не создавайте повторные записи, пока не проверены уже занятые места.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Автор подтвердил неверный маршрут, но текст не содержит полного проверенного исправления. Вложенное видео не исследовано.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 1.4.1.1. Источник: 2017-04-24—2017-04-26. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Диагностика и исследования

№ 064 — В профосмотре нет приёма профпатолога

Где возникает: Формирование перечня осмотров по вредным факторам

Текст ошибки / Что искать: нет профпатолога; вкладка осмотры; после загрузки вредных факторов

Почему: Причина точно не установлена. Вопрос опубликован в 2021 году без ответа. Отсутствие пункта в программе не подтверждает, что осмотр не нужен.

Что делать

1. Проверьте, какой перечень осмотров уже сформирован, не создавая повторных назначений.

2. Обратитесь к ответственному за профосмотры и поддержке. Требуемый состав обследования определяйте по действующим правилам, а не по неполному списку программы.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Исторический вопрос о программном процессе; требования к профосмотрам на 2026 год по этому сообщению не устанавливаются.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2021-09-07. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Диагностика и исследования

№ 068 — Не заполняется перечень мероприятий профосмотра

Где возникает: Подготовка программы профилактического осмотра

Текст ошибки / Что искать: пустые мероприятия факторов; недоступен перечень услуг профосмотра; 00-00009439

Почему: Для ситуации в версии 2.0.12.16 представитель 1С сообщил о зарегистрированной ошибке. Причина точно не установлена; номер исправленного релиза не назван.

Что делать

1. Передайте ответственному за профосмотры сведения о незаполненных мероприятиях.

2. Попросите поддержку проверить дефект 00-00009439 и исправление для вашей версии. Не назначайте произвольный набор услуг вместо требуемого обследования.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Номер дефекта взят из официального ответа; сама карточка Bugboard недоступна. Регистрация ошибки не равна её исправлению.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.12.16. Источник: 2023-11-21—2023-11-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Диагностика и исследования

№ 073 — Не получается оформить направление на ВМП

Где возникает: Создание направления на высокотехнологичную помощь из консультации

Текст ошибки / Что искать: направление ВМП; не создается направление; готовность консультации; диагноз для ВМП

Почему: Описанный порядок предусматривает готовый протокол консультации с заполненным диагнозом. Он относится к созданию направления из медицинского документа.

Что делать

1. Проверьте пациента, вид исходного документа, действительный диагноз и готовность завершённой консультации.

2. Если условия выполнены, а оформление недоступно, обратитесь к ответственному за ВМП и поддержке. Незавершённую консультацию не объявляйте готовой ради появления команды.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Правило описано в открытой инструкции 1С; конкретная причина требует проверки в местной базе.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Редакция 2.0; точный релиз не указан. Источник: Издание 2025 года. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 4.1, печатная страница 39

Диагностика и исследования

№ 074 — Врач не видит услугу для отметки выполнения

Где возникает: Выбор выполненной врачом услуги

Текст ошибки / Что искать: нет услуги для выполнения; должность исполнителя; не поставить выполнение услуги; спецификация услуги

Почему: В версии 2.0.13.1 подбор учитывает доступность услуги конкретному врачу или его должности. Услуга без необходимой спецификации не показывается.

Что делать

1. Убедитесь, что работаете под своей учётной записью и выбрана действительно выполненная услуга.

2. Попросите поддержку проверить доступность услуги вашему сотруднику и должности. Не отмечайте другую услугу и не используйте чужую учётную запись.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Это другой механизм, чем доступность по цене в № 001. Исправление настройки выполняет поддержка.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.13.1. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. СЭМД, ШМД — контроль выбора выполненных услуг

Пациенты и госпитализация

№ 002 — Не создаётся карта однофамильца с той же датой рождения

Где возникает: Регистрация нового пациента

Текст ошибки / Что искать: одинаковые ФИО; совпадает дата рождения; не создать карточку; дубликат пациента

Почему: Совпадение ФИО и даты рождения может восприниматься как повторная регистрация. Модератор 1С указал, что отличающиеся СНИЛС и паспортные данные позволяют различить людей.

Что делать

1. Сверьте личность и уже существующую карту по документам, доступным на рабочем месте.

2. Если это разные люди, уполномоченный сотрудник вводит их действительные СНИЛС и паспортные данные. Если документов нет, особенно у ребёнка, передайте вопрос регистратору и поддержке.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Официальный ответ; результат у автора не сообщён. Не подставлять вымышленные данные или документы родителя вместо данных ребёнка.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-04-30. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 015 — Не виден последний приём дня в старой сетке

Где возникает: Просмотр сменного задания в редакции 1.4

Текст ошибки / Что искать: последний прием; нет пациента в сетке; 17 30; 2992

Почему: Для редакции 1.4 зарегистрирована ошибка отображения последнего приёма, когда рабочий день заканчивается не в целый час. Модератор предложил режим «План дня».

Что делать

1. Если у вас именно редакция 1.4, проверьте приём в режиме «План дня», если он доступен.

2. Не записывайте пациента повторно. Передайте поддержке время окончания расписания и сведения об ошибке 2992.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. 2992 — номер зарегистрированного дефекта, не код сообщения на экране. Обещанное исправление в следующем релизе не проверено.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 1.4. Источник: 2017-05-14—2017-05-15. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 018 — Нельзя выбрать отделение

Где возникает: Работа с отделением и постом

Текст ошибки / Что искать: нет отделения; выбор подразделения; не отображается палата

Почему: Возможная причина: параметры отделения и вышестоящего подразделения не соответствуют стационару. Представитель 1С перечислил условия настройки; автор не подтвердил результат.

Что делать

1. Запишите, где именно отсутствует отделение: на посту, при выборе палаты или в другом месте.

2. Попросите поддержку проверить структуру подразделений и условия оказания помощи. Не меняйте профиль отделения самостоятельно.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Номер версии сохранён как в теме, без домысливания.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; В теме указано «2.20», сравнение с «2.19»; полный номер релиза неизвестен. Источник: 2026-05-05. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 020 — На госпитализацию ошибочно выбран другой пациент

Где возникает: Проверка оформленного поступления

Текст ошибки / Что искать: выбран другой пациент; перепутали пациента; госпитализация не тому

Почему: Причина: при выборе указана другая карта. Официальный FAQ содержит такой вопрос, но текст решения не получен; безопасный порядок исправления для вашей системы неизвестен.

Что делать

1. Прекратите внесение данных в ошибочно выбранную карту.

2. Сразу сообщите ответственному сотруднику отделения и поддержке. Попросите проверить связанные записи и организовать исправление по местному порядку; самостоятельно ничего не удаляйте.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Доступен заголовок FAQ, а не инструкция. Действия — редакционная мера сохранения целостности данных.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0; релиз неизвестен. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 023 — Пациент отсутствует в списке отделения

Где возникает: Поиск госпитализированного пациента

Текст ошибки / Что искать: не отображается пациент; нет пациента; пациент пропал; список отделения

Почему: Возможная причина: открыт пост с другим набором отделений. Руководство описывает зависимость списка от настроек поста; это не доказательство причины любого исчезновения пациента.

Что делать

1. Проверьте, какое отделение открыто, и сверяйте личность по доступным данным на рабочем месте.

2. Попросите ответственного сотрудника проверить фактическое размещение и настройки поста. Не оформляйте повторную госпитализацию.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Симптом и проверка выведены из описания штатного поведения, а не из подтверждённого инцидента.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Редакция 2.0; точный релиз не указан. Источник: Издание 2025 года. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разделы 3.1–3.2, печатные страницы 29–30

№ 024 — Переведённого пациента нет в списке переводов

Где возникает: Проверка перевода между отделениями

Текст ошибки / Что искать: не видно перевода; переведенные; вчерашний перевод; пациент после перевода

Почему: Возможная причина: список переводов открыт на другую дату. Руководство указывает, что по умолчанию отображаются переводы текущего дня.

Что делать

1. Проверьте дату списка «Переведенные» и дату фактического перевода.

2. Если записи нет, попросите ответственного сотрудника проверить существующий документ перевода. Не повторяйте перевод, пока не выяснен его статус.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Подтверждено поведение списка; причина конкретного случая требует проверки.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Редакция 2.0; точный релиз не указан. Источник: Издание 2025 года. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Раздел 3.2, печатная страница 31

№ 032 — Не работает получение СНИЛС

Где возникает: Запрос СНИЛС через сервис обогащения

Текст ошибки / Что искать: получить СНИЛС; поиск СНИЛС; ошибка получения СНИЛС

Почему: Модератор объяснил зависимость запроса от средств электронной подписи и сертификата на серверной стороне. Исправление выполняет поддержка, даже если ошибка видна у врача.

Что делать

1. Передайте поддержке название команды и время сбоя.

2. Попросите проверить серверные средства подписи и сертификат для сервиса обогащения. Не устанавливайте программы и не передавайте закрытый ключ или пароль.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Официально описаны технические условия; результат автора не сообщён.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-05-22. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 051 — Старая карта не находится при обычном поиске

Где возникает: Поиск исторической медицинской карты

Текст ошибки / Что искать: не находится старая карта; включить выбывших; вкл выбывших; пациент отсутствует в поиске

Почему: В описанном поиске по умолчанию исключены карты с признаком выбытия, обозначающим умершего пациента. Это не обычная выписка из отделения.

Что делать

1. Проверьте правильность поисковых данных в рабочей системе.

2. Для поиска соответствующей исторической карты включите «Вкл.выбывших» и повторите поиск. Не ставьте и не снимайте признак смерти ради появления карты в списке.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Порядок описан в документации 1С-MR; наличие этих команд в другой системе не гарантируется.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 2.1.3 — поиск выбывших пациентов

№ 052 — Перевод в другое отделение ещё не завершён

Где возникает: Перевод пациента между отделениями

Текст ошибки / Что искать: не завершен перевод; не принят в отделение; подтверждение перевода; пациент после перевода

Почему: В исторической редакции 1.1 перевод завершался после подтверждения принимающим отделением. Одна отправка ещё не означала завершения процесса.

Что делать

1. Уточните у принимающего отделения, подтверждён ли существующий перевод.

2. Если этот порядок действует в вашей МИС, завершите согласование через ответственных сотрудников. Не оформляйте ещё один перевод и не меняйте фактические даты ради появления пациента.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Современный порядок для 2.0 и местных доработок этим источником не подтверждён.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 1.1.1.1; исторический порядок. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Стационар — согласование переводов

Пациенты и госпитализация

№ 069 — Нельзя уверенно определить, чей СНИЛС вернул поиск

Где возникает: Получение СНИЛС при совпадении ФИО и даты рождения

Текст ошибки / Что искать: сервис обогащения двойник; СНИЛС однофамильца; какие данные для поиска СНИЛС

Почему: Причина точно не установлена. Вопрос о различении людей с совпадающими данными остался без публичного ответа. Нельзя считать любой найденный номер принадлежащим нужному пациенту.

Что делать

1. Не переносите сомнительный результат в карту до проверки личности по доступным документам.

2. Обратитесь к ответственному за регистрацию и идентификацию пациентов. Не создавайте дубликат карты и не используйте сведения другого человека.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Сохранён нерешённый вопрос; алгоритм внешнего сервиса не реконструирован.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2024-09-20. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 070 — Не выбирается приёмное отделение

Где возникает: Выбор приёмного отделения при регистрации поступления

Текст ошибки / Что искать: нет приемного отделения; не выбирается приемное отделение; список приемных отделений

Почему: Причина точно не установлена. В опубликованной теме поддержка запросила уточнение, но готового решения нет. Это не тот же подтверждённый случай, что настройки поста отделения.

Что делать

1. Проверьте, на каком этапе поступления отсутствует выбор и что уже сохранено.

2. Сообщите поддержке название рабочего места, раздела и версию программы. Не выбирайте другое отделение ради продолжения и не оформляйте госпитализацию повторно.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Полного решения в доступной переписке нет; сходство названий не доказывает связь с № 018.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2025-11-13. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 003 — Нет кнопки добавления документа в приёмном отделении

Где возникает: Оформление осмотра при поступлении

Текст ошибки / Что искать: добавить МД; кнопка неактивна; нет кнопки осмотра; приемное отделение

Почему: По сообщению автора, кнопка появилась после заполнения настройки номенклатуры приёмного отделения. Независимого подтверждения нет.

Что делать

1. Убедитесь, что работаете именно в приёмном отделении: для поста отделения есть отдельный случай № 004.

2. Попросите поддержку проверить настройку номенклатуры приёмного отделения. Самостоятельно параметры системы не меняйте.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено пользователем; Требует локальной проверки. Автор явно сообщил об устранении проблемы.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2024-07-15. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 004 — Нет кнопки добавления документа на посту отделения

Где возникает: Создание дневника из списка пациентов отделения

Текст ошибки / Что искать: добавить МД; пост отделения; не создать дневник; нет кнопки документа

Почему: Возможная причина: не настроена связь шаблона документа с услугой «койко-день» и той же услуги с палатой. Представитель 1С предложил проверить эти связи.

Что делать

1. Проверьте, что открыты нужное отделение и пациент.

2. Попросите поддержку проверить связь шаблона, услуги и палаты. Не редактируйте коечный фонд ради появления кнопки.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Автор ответил «Спасибо», но явно не подтвердил исправление.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.14.1. Источник: 2024-06-05—2024-06-17. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 014 — После замены услуги исчезает запись в расписании

Где возникает: Замена услуги во время приёма

Текст ошибки / Что искать: пропала запись; замена услуги; сменное задание; старая отмененная услуга

Почему: Причина точно не установлена. Описана ситуация, когда после замены в списке остаётся отменённая услуга либо запись исчезает. Подтверждённого исправления нет.

Что делать

1. Проверьте исходный заказ и медицинский документ, не создавая новую запись.

2. Сообщите поддержке последовательность: сначала оформлялся документ или заменялась услуга, а также время операции и релиз.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Поддержка запросила дополнительные данные; решения в теме нет.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.16.1. Источник: 2025-09-18. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 017 — Исчезли опубликованные шаблоны анестезиолога

Где возникает: Выбор шаблона медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: осмотр анестезиолога; протокол анест пособия; исчезли ШМД

Почему: Причина точно не установлена. В открытой теме есть сообщение об исчезновении шаблонов, но нет ответа. Это не доказательство удаления уже заполненных документов.

Что делать

1. Уточните, отсутствует шаблон для новой записи или сама сохранённая запись пациента.

2. Передайте поддержке название требуемого шаблона и раздел программы. Не заменяйте его произвольным документом без согласования.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2024-05-22. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 021 — Не ставится отметка исполнения без врача или кабинета

Где возникает: Отметка выполненной услуги

Текст ошибки / Что искать: Не удалось поставить отметку исполнения, так как не заполнена настройка «Врач»/«Кабинет».; не удалось поставить отметку исполнения; не заполнена настройка; Врач Кабинет

Почему: Сообщение указывает на незаполненную настройку врача или кабинета. Официальный FAQ подтверждает существование ситуации, но содержание решения недоступно.

Что делать

1. Проверьте, что работаете под своей учётной записью и в нужном рабочем месте.

2. Передайте поддержке, какая настройка названа в сообщении. Не отмечайте выполнение от имени другого сотрудника и не создавайте дубликат услуги.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Текст взят из заголовка FAQ. Исправление не прочитано.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Поликлиника; 3.0; релиз неизвестен. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 039 — Данные профосмотра не попадают в заключительный акт

Где возникает: Формирование заключительного акта профосмотра

Текст ошибки / Что искать: заключительный акт; ЭЛМК; 00-00008863; не переносятся заключения

Почему: Представитель 1С сообщил, что используемые СЭМД не содержат нужных для акта данных; обходного способа на дату ответа не предложено. Наличие последующего исправления не установлено.

Что делать

1. Сверьте, что заключения врачей сохранены в исходных документах.

2. Согласуйте с ответственным за профосмотры и поддержкой действующий порядок формирования акта. Не дублируйте осмотры и не подставляйте отсутствующие заключения.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. 00-00008863 — номер дефекта по сообщению автора; сама карточка Bugboard не проверена. Решения нет.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Релиз неизвестен; в ответе упомянуты СЭМД 230 и 103. Источник: 2025-07-17—2025-07-18. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 041 — После сбоя предлагается загрузить автосохранённый документ

Где возникает: Возврат к незавершённой записи в системе 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: Имеется версия автосохранения для данного медицинского документа. Загрузить ее?; не сохраняется дневник; автосохранение; выключился компьютер; загрузить версию

Почему: Руководство 1С-MR описывает восстановление автосохранённой версии при повторном редактировании документа. Это не гарантия сохранения каждого изменения и не универсальная функция всех МИС на 1С.

Что делать

1. В этой реализации найдите исходную запись через «Список МД» и откройте редактирование.

2. Если система предлагает версию автосохранения именно нужного документа, загрузите её и внимательно проверьте текст перед завершением. Если предложения нет, обратитесь в поддержку.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Описан штатный механизм восстановления. Перед сохранением сверить пациента, время и содержание записи.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Раздел 4.2.7.10

№ 044 — Не видна вкладка замечаний к закрытым случаям

Где возникает: Работа амбулаторного врача с замечаниями статистика в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: замечания закрытых случаев; статистик отправил; нет вкладки замечаний

Почему: Вкладка появляется при необработанных замечаниях и корректной привязке врача. Руководство прямо исключает этот механизм для врачей стационара.

Что делать

1. Если вы амбулаторный врач, уточните у статистика, отправлены ли замечания именно по вашим случаям.

2. При наличии замечаний попросите поддержку проверить привязку сотрудника. Для стационара уточните отдельный местный порядок.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждён порядок отображения; карточка не предназначена для стационарного процесса.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Раздел 3.1.8.1

№ 049 — Запись не заполняется по предыдущему документу

Где возникает: Использование предыдущей записи при оформлении дневника

Текст ошибки / Что искать: заполнить по предыдущим; не переносится дневник; нет заполнить на основании

Почему: Исходная запись должна иметь статус готовности. Такие команды предусмотрены не во всех шаблонах. Отсутствие команды само по себе не доказывает сбой.

Что делать

1. Проверьте пациента, выбранный исходный документ и его статус.

2. Если перенос доступен, обязательно перечитайте результат и обновите сведения по текущему осмотру. Не меняйте готовность незавершённой записи только ради копирования.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Порядок описан в документации 1С-MR; наличие этих команд в другой системе не гарантируется.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 4.2.7.1 — заполнение на основании предыдущего

№ 065 — Непонятно, как оформить отдельные заключения по вредным факторам

Где возникает: Заключение по результатам профессионального осмотра

Текст ошибки / Что искать: заключение по каждому фактору; несколько вредных факторов; отдельное заключение

Почему: Причина точно не установлена. В обсуждении задан вопрос о раздельных заключениях, но возможность и порядок их оформления не подтверждены.

Что делать

1. Уточните у ответственного за профосмотры требуемый вид заключения по действующим правилам.

2. Передайте поддержке название используемого документа и сценарий. Не заменяйте медицинское заключение набором произвольных записей только потому, что так удобнее в программе.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Нерешённый вопрос о функции; юридическая допустимость разных заключений не исследовалась.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2021-09-07. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 071 — Старый документ нельзя редактировать

Где возникает: Попытка исправить запись за прошлый период

Текст ошибки / Что искать: запрет изменения данных; прошлый месяц; не редактируется старый документ; дата запрета

Почему: Возможная причина: для прошлого периода установлен запрет изменений. Он может распространяться на медицинские документы. Подпись и другие ограничения проверяются отдельно.

Что делать

1. Проверьте дату и состояние исходной записи.

2. Попросите поддержку выяснить, действует ли запрет периода, и согласуйте исправление с ответственным за документацию. Не переносите дату события, не снимайте подпись и не создавайте новую запись вместо исходной.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Правило описано в открытой инструкции 1С; конкретная причина требует проверки в местной базе.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Редакция 2.0; точный релиз не указан. Источник: Издание 2025 года. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 1.6, печатные страницы 15–16

№ 005 — У одного врача нет кнопки медицинского документа

Где возникает: Вход под своей учётной записью

Текст ошибки / Что искать: у других есть кнопка; новый врач; не включается функционал; нет добавить МД

Почему: Причина точно не установлена. Ответ был передан в частной переписке; публичное решение отсутствует. Сходство с № 003–004 не доказывает одинаковую причину.

Что делать

1. Уточните, отсутствует ли команда только у вашей учётной записи и в каком разделе.

2. Передайте это поддержке. Продолжайте работать только под своей учётной записью; не используйте чужой доступ.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Публичное обсуждение заканчивается просьбой повторить недоступное решение.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2023-07-14—2024-04-13. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Доступ и учётная запись

№ 016 — После обновления старой версии недоступна ЭМК

Где возникает: Открытие электронной медицинской карты

Текст ошибки / Что искать: Ошибка доступа; просмотр ЭМК; нет доступа к карте

Почему: В обсуждении редакции 1.4 обнаружились неполные права. Первое предложенное изменение показало кнопку, но не решило доступ; автор затем указал недостающее право на формирование документов стационара.

Что делать

1. Сообщите поддержке, отсутствует ли команда совсем или ошибка появляется после нажатия.

2. Попросите проверить профиль врача и доступ к ЭМК после обновления. Самостоятельно права не меняйте и чужой учётной записью не пользуйтесь.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено пользователем; Требует локальной проверки. Прочитана вся цепочка, включая неуспешный промежуточный совет и последующий ответ автора.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 1.4. Источник: 2017-05-14—2017-05-18. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Доступ и учётная запись

№ 075 — Талон не создаётся из-за отсутствующей специальности врача

Где возникает: Создание талона амбулаторного пациента

Текст ошибки / Что искать: нет специальности врача; запрещено формировать ТАП; специальность сотрудника; не создается талон

Почему: В версии 2.0.13.1 запрещено формирование талона сотрудником, у которого не указана специальность. Это не объясняет остальные ошибки талона.

Что делать

1. Проверьте, что документ оформляется от вашего имени.

2. Попросите ответственного за сведения сотрудников и поддержку сверить вашу действительную специальность. Не выбирайте произвольную специальность и не оформляйте талон под учётной записью коллеги.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Описано условие проверки; соответствие местной версии и права на исправление устанавливает больница.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.13.1. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Другое — контроль ТАП, пункт 18

Назначения

№ 006 — При назначении программа сообщает об отсутствии препарата

Где возникает: Лекарственное назначение пациенту отделения

Текст ошибки / Что искать: остатков нет; остатки препаратов; не назначается лекарство; препарат есть в отчете

Почему: Причина точно не установлена. На форуме описано расхождение между отчётом об остатках и назначением, но опубликован только адрес поддержки.

Что делать

1. Проверьте, какое назначение уже сохранено, чтобы не создать повторное.

2. Согласуйте с ответственным за лекарства и поддержкой проверку доступности препарата для отделения. Не меняйте лечение только ради прохождения проверки программы.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Направление в поддержку не подтверждает устранение.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-06-03. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 027 — Рецепт требует создать амбулаторный случай

Где возникает: Выписка льготного рецепта в системе 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: Необходимо создать амбулаторный случай; рецепт не создается; нет случая на дату

Почему: В описании релиза 24 указано: рецепт связан со случаем на дату его выписки. При отсутствии такого случая программа требует его создать. Правило относится к описанной региональной реализации.

Что делать

1. Проверьте наличие действительного случая на дату рецепта.

2. Если случай отсутствует, уточните местный порядок его оформления. Не создавайте фиктивный приём и не копируйте рецепт повторно для обхода сообщения.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; 24. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. ЛЛО, пункт 1

№ 033 — Для каждого препарата печатается отдельный рецепт

Где возникает: Формирование рецептов с несколькими препаратами

Текст ошибки / Что искать: в рецепте 3 строки; каждый препарат отдельный рецепт; 107-1/у

Почему: Причина точно не установлена. Модератор предположил ошибку для формы 107-1/у и попросил обратиться в поддержку; для других форм объяснение может отличаться.

Что делать

1. Посмотрите номер формы рецепта и проверьте уже созданные рецепты.

2. Сообщите поддержке форму и число препаратов. Не объединяйте, не аннулируйте и не выписывайте рецепты повторно ради изменения печати.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Предположение модератора, подтверждения дефекта или исправления нет.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-09-30—2026-10-01. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 045 — В листе назначений не видны компоненты раствора

Где возникает: Просмотр уже созданного инъекционного назначения

Текст ошибки / Что искать: нет состава раствора; не видно дозы; кратко подробно; компоненты инъекции

Почему: В режиме «Кратко» раствор показан одной строкой. Подробный режим раскрывает компоненты и их дозы. Это само по себе не означает утрату назначения.

Что делать

1. Проверьте пациента и существующее назначение.

2. Переключите отображение на «Подробно» и сверьте состав с исходным назначением. Если сведения действительно отсутствуют, обратитесь к ответственному за назначения; не создавайте дубликат.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Порядок описан в документации 1С-MR; наличие этих команд в другой системе не гарантируется.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 4.2.6.2 — назначение инъекций

№ 046 — В подборе лекарств видны только остатки отделения

Где возникает: Выбор лекарства в документированном интерфейсе 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: нет препарата в подборе; учитывать остатки; фильтр лекарств; не видно лекарства

Почему: При включённом отборе по остаткам список ограничен препаратами выбранного отделения. Это отличается от необъяснённого расхождения остатков в № 006.

Что делать

1. Проверьте выбранное отделение и состояние «Учитывать остатки».

2. Для уточнения наличия обратитесь к ответственному за лекарства. Не оформляйте отсутствующий препарат как доступный и не меняйте лечение ради прохождения проверки.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Порядок описан в документации 1С-MR; наличие этих команд в другой системе не гарантируется.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 4.2.6.1 — подбор препаратов

№ 007 — При выписке нельзя выбрать исход и результат

Где возникает: Заполнение документа выписки

Текст ошибки / Что искать: исход заболевания; результат обращения; не закрывается госпитализация; не выбирается исход

Почему: Причина точно не установлена. Автор сообщил, что справочники загружены, но выбор остаётся недоступным. Ответа с решением нет.

Что делать

1. Запишите названия недоступных полей и проверьте, не оформлена ли выписка ранее.

2. Передайте вопрос поддержке и ответственному за медицинскую статистику. Не выбирайте неверный исход и не создавайте повторную выписку.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. В доступном обсуждении только исходный вопрос.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-06-05. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 008 — В старой выписке неактивно добавление диагноза

Где возникает: Оформление выписки со старым шаблоном эпикриза

Текст ошибки / Что искать: неактивно добавление диагноза; МКБ выписка; диагноз не переносится

Почему: Ответ 2024 года описывает заполнение диагноза в шаблоне выписного эпикриза редакции 4 с переносом в документ выписки. Для 2.0.16 этот шаблон не поддерживается — см. № 009.

Что делать

1. Сначала уточните релиз и редакцию шаблона у поддержки.

2. Только при подтверждённой совместимости проверьте раздел МКБ-10 исходного эпикриза. Не переносите старый порядок на новую версию.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Документирован порядок старой версии; местная применимость не установлена.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Релиз неизвестен; шаблон эпикриза редакции 4. Источник: 2024-06-17—2024-07-02. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 009 — Старый шаблон эпикриза не подходит после обновления

Где возникает: Выбор выписного эпикриза в релизе 2.0.16

Текст ошибки / Что искать: эпикриз редакция 4; эпикриз редакция 6; не формируется эпикриз; 235

Почему: Представитель 1С указал: релиз 2.0.16 не поддерживает выписной эпикриз редакции 4. В обсуждении описан переход к редакции 6.

Что делать

1. Уточните название и редакцию открытого шаблона.

2. Попросите поддержку подобрать совместимый шаблон и согласовать работу с уже созданным эпикризом. Не пересоздавайте подписанный документ самостоятельно.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено ограничение совместимости; процедура переноса старого документа не опубликована.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.16; шаблоны редакций 4 и 6. Источник: 2025-04-11—2025-07-18. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 025 — Не получается выписать пациента дневного стационара

Где возникает: Проведение выписки в системе, описанной 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: дневной стационар; врач не может выписать; ошибка проведения выписки

Почему: В заметках 1С-MR к релизу 24.1 описано исправление прав врача дневного стационара. Это отдельная линия продукта; соответствие вашей МИС не установлено.

Что делать

1. Уточните у поддержки, относится ли установленная система к этой линии релизов.

2. Передайте описание сбоя для проверки профиля и применимого исправления. Не используйте чужую учётную запись для выписки.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено опубликованное исправление в данной линии продукта, не его установка в Иванове.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Исправление описано в релизе 24.1; исходная версия не указана. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. АПП, пункт 1

№ 026 — Закрытие случая отклоняется из-за возрастной группы

Где возникает: Закрытие случая в системе, описанной 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: возрастная группа; ошибка возраста; не закрывается случай

Почему: В заметках к релизу 24.1 опубликовано исправление проверки возрастных групп при закрытии случая. По одному похожему сообщению нельзя определить наличие именно этого дефекта.

Что делать

1. Сверьте дату рождения и сведения случая с действительными данными.

2. Если данные верны, передайте поддержке текст отказа и попросите проверить применимость исправления. Возраст и диагноз ради закрытия не меняйте.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Исправление описано в релизе 24.1. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. АПП, пункт 3

№ 053 — Выписка требует заключительный диагноз

Где возникает: Оформление документа выписки

Текст ошибки / Что искать: не заполнен заключительный диагноз; обязательное поле выписки; выписка не проводится

Почему: В версии 1.1.2.1 поле клинического заключительного диагноза сделано обязательным. Это конкретное требование старой версии, а не объяснение любого отказа выписки.

Что делать

1. Проверьте, заполнен ли действительный заключительный диагноз в документе выписки.

2. При невозможности выбора или переноса передайте вопрос поддержке и статистику. Не подставляйте другой диагноз и не создавайте повторную выписку.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник подтверждает обязательность поля, но не поведение актуальной местной конфигурации.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 1.1.2.1; историческая редакция. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Стационар

№ 098 — У1-52: в выписке не указан исход госпитализации

Где возникает: Отправка выписного эпикриза

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-52; dischargeDispositionCode; Исход госпитализации; У1-52: в выписке не указан исход госпитализации

Почему: В описанном эпикризе не заполнен исход госпитализации.

Что делать

1. Проверьте фактический исход в исходной выписке; не выбирайте формальное значение ради отправки.

2. Если поле пусто, заполните его в пределах своих прав. Для уже подписанной выписки сначала согласуйте порядок исправления.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-24. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-52

№ 099 — У3-19: в статистической карте неверно передан профиль койки

Где возникает: Статистическая карта выбывшего из стационара, CDA редакция 2

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; XML_VALIDATION_ERROR; У3-19; У3-19.1.4.1.2; observation; value; Профили коек; У3-19: в статистической карте неверно передан профиль койки

Почему: Для описанной статистической карты поддержка рекомендует проверить, не выбран ли архивный профиль койки.

Что делать

1. Проверьте действительный профиль в движении пациента и вид документа.

2. Попросите поддержку сверить выбранный элемент справочника. Не меняйте фактическое движение или профиль лечения ради проверки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-11-28. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-19, У3-19.1.4.1.2

№ 100 — У3-30: ошибка формирования статистической карты

Где возникает: Статистическая карта выбывшего из стационара, CDA редакция 2

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-30; У3-30.1.6.1.2; observation; text; true; У3-30: ошибка формирования статистической карты

Почему: Поддержка сообщила об исправлении дефекта формирования. Номер релиза с исправлением публично не указан.

Что делать

1. Сверьте вид документа и полный номер правила. Не добавляйте произвольный текст в клиническую запись ради обхода.

2. Передайте поддержке код и просьбу проверить наличие опубликованного исправления в вашей версии.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Внешняя задача разработчика не открывалась; факт исправления сообщён на публичной странице, релиз и техническая причина неизвестны.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-11-28. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-30, У3-30.1.6.1.2

№ 010 — Не находится амбулаторный эпикриз СЭМД 233

Где возникает: Завершение амбулаторного случая

Текст ошибки / Что искать: СЭМД 233; амбулаторный эпикриз; законченный случай; создать ТАП

Почему: Модератор пояснил, что этот документ формируется из закрывающего случай талона амбулаторного пациента, а не заполняется как обычный шаблон. Это амбулаторный процесс.

Что делать

1. Проверьте наличие диагноза и талона, который действительно завершает данный случай.

2. Если случай завершён и настройки подтверждены, используйте принятый в больнице порядок подписания талона. При отсутствии команд см. № 011.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Официальный порядок формирования. У автора затем выявились отдельные проблемы настройки; успешная отправка не подтверждена.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-05-14—2026-05-19. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 013 — Документ не отправляется без полиса ОМС

Где возникает: Отправка протокола консультации в РЭМД

Текст ошибки / Что искать: нет полиса; РЭМД без полиса; СЭМД 227; средства пациента

Почему: Обязательность полиса зависит от вида СЭМД и реального источника оплаты. Партнёр сообщил об успешной регистрации протокола консультации редакции 5 при оплате пациентом без полиса.

Что делать

1. Проверьте вид документа и фактический источник оплаты.

2. Попросите поддержку сверить обязательные поля именно этой редакции СЭМД. Не придумывайте номер полиса и не меняйте ОМС на платный приём ради отправки.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено пользователем; Требует локальной проверки. Сообщение партнёра об успешной регистрации; это не универсальное правило для всех СЭМД.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Релиз неизвестен; СЭМД протокол консультации редакции 5. Источник: 2026-06-16—2026-08-14. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 022 — При обмене не найден сертификат системы

Где возникает: Отправка в РЭМД, ИЭМК или ВИМИС

Текст ошибки / Что искать: Не найден сертификат, соответствующий системе; не найден сертификат; соответствующий системе; ошибка сертификата; не могу подписать эпикриз

Почему: Причина точно не установлена. Официальный FAQ содержит именно эту ошибку обмена; из неё нельзя заключить, что истёк личный сертификат врача.

Что делать

1. Запишите точные слова ошибки и название сервиса.

2. Передайте поддержке проверку сертификата системы и статуса документа. Не устанавливайте сертификаты на рабочий компьютер и не отключайте проверку подписи.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Доступен заголовок, текст решения не получен. Общая фраза «не могу подписать» требует уточнения.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Поликлиника; 3.0; релиз неизвестен. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 030 — Лабораторный протокол старой редакции не поддерживается

Где возникает: Формирование лабораторного СЭМД

Текст ошибки / Что искать: лабораторный протокол; редакция 2; редакция 4; не отправляется результат

Почему: В изменениях 2.0.12.16 указано прекращение поддержки лабораторного СЭМД редакции 2 и поддержка редакции 4. Это ограничение формата, а не вывод о корректности анализа.

Что делать

1. Уточните у поддержки редакцию шаблона и версию программы.

2. Попросите проверить совместимость и порядок обработки уже созданного документа. Не создавайте новый результат анализа или дубликат отправки самостоятельно.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.12.16; СЭМД протокол лабораторного исследования редакций 2 и 4. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Версия 2.0.12.16, СЭМД и ШМД

№ 031 — Не приходят электронные листки нетрудоспособности

Где возникает: Получение ЭЛН из внешнего сервиса

Текст ошибки / Что искать: не приходят ЭЛН; завершение работы; листки нетрудоспособности

Почему: Автор связал сбой 15–16 января 2026 года со сменой адреса сервиса и сообщил, что вопрос снят. Это не подтверждает причину любого последующего сбоя ЭЛН.

Что делать

1. Проверьте, получен ли листок ранее, прежде чем повторять операции с ним.

2. Попросите поддержку проверить актуальный адрес и доступность сервиса. Самостоятельно адреса обмена не меняйте.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено пользователем; Требует локальной проверки. Исторический эпизод; актуальность адреса из сообщения отдельно не проверялась.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-01-16. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 036 — Нет подтверждения регистрации документа в РЭМД

Где возникает: Ожидание ответа после отправки документа

Текст ошибки / Что искать: не приходит ответ РЭМД; нет подтверждения; документ отправлен но не зарегистрирован

Почему: Возможная причина: неверно настроен адрес получения ответа. В теме автор пересказывает такое заключение поддержки ЕГИСЗ; исправление публично не подтверждено.

Что делать

1. Посмотрите доступный статус исходного документа и время последней отправки.

2. Попросите поддержку проверить регистрацию на стороне получателя и доставку ответа. Не отправляйте дубликат, пока состояние первой отправки неизвестно.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Адрес получения ответа исправляет администратор. Тема 4802 об общей настройке обмена не доказывает устранение этого случая.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2022-06-01. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 056 — РЭМД сообщает, что документ уже зарегистрирован

Где возникает: Проверка результата отправки через МедФлекс

Текст ошибки / Что искать: уже зарегистрирован; повторная регистрация; есть номер РЭМД; не пришло подтверждение

Почему: Для описанного случая МедФлекс связывает сообщение с задержкой подтверждения и автоматически уточняет статус в течение часа. Это не основание создавать новый документ.

Что делать

1. Проверьте доступный статус и наличие номера регистрации исходного документа.

2. Не повторяйте отправку. Если статус не уточнился после указанного срока, обратитесь в местную поддержку обмена.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Указанный срок и автоматическая проверка относятся именно к МедФлекс; для другого оператора не подтверждены.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Сообщение о ранее зарегистрированном документе

№ 057 — Данные пациента не совпадают с данными ГИП

Где возникает: Отказ регистрации документа через МедФлекс

Текст ошибки / Что искать: не соответствует данным ГИП; пациент найден по локальному идентификатору; несовпадение данных пациента

Почему: Речь о расхождении с федеральной записью пациента. В инструкции МедФлекс исправление этой записи требует обращения в поддержку, а не простого повторения отправки.

Что делать

1. Сверьте личность и исходные документы только в разрешённой рабочей среде.

2. Передайте вопрос сотруднику, ответственному за идентификацию пациентов и обмен. Не создавайте новую карту и не подгоняйте действительные данные под ошибочную запись.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Маршрут эскалации подтверждён; самостоятельного исправления врачом источник не даёт.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Несовпадение сведений с ГИП

№ 058 — Справочник или его версия не принимается РЭМД

Где возникает: Регистрация электронного документа

Текст ошибки / Что искать: версия отсутствует для справочника; справочник OID; не принимается значение справочника

Почему: Инструкция МедФлекс требует проверки переданных значений и версии справочника службой поддержки. Причина конкретного несовпадения заранее неизвестна.

Что делать

1. Запишите название документа, обозначение справочника и версию из сообщения без сведений пациента.

2. Передайте их поддержке обмена. Не меняйте клинически верные сведения и не устанавливайте справочники самостоятельно.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Подтверждена необходимая проверка, но не конкретная причина отказа и не результат исправления.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Сообщение об отсутствующей версии справочника

№ 061 — Должность врача не совпадает с федеральным реестром

Где возникает: Проверка подписанта документа в РЭМД

Текст ошибки / Что искать: PERSON_POST_IN_FRMR_MISMATCH; должность ФРМР; не соответствует занимаемой должности; на дату создания документа

Почему: Должность в переданных сведениях не совпадает с должностью врача в федеральном реестре на нужную дату.

Что делать

1. Проверьте, что документ оформлен от вашего имени и нужного места работы.

2. Попросите кадрового ответственного за реестр и поддержку сверить сведения на дату документа. Коррекцию и последующее подписание выполняйте по согласованному порядку.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Не основание менять должность самостоятельно или использовать учётную запись коллеги. Дополнительно сверено с каталогом поддержки 1С-MR; реализация целевой больницы неизвестна.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Проверка медработника

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 062 — РЭМД не может получить файл из медицинской системы

Где возникает: Получение файла электронного документа внешним реестром

Текст ошибки / Что искать: MIS_NOT_AVAILABLE; сервис предоставляющей ИС недоступен; не получен файл документа; недоступна МИС для РЭМД

Почему: Реестр не смог получить файл из МИС. Возможная причина — недоступность соединения; точную техническую причину устанавливает поддержка.

Что делать

1. Проверьте состояние исходного документа, не отправляя его повторно.

2. Сообщите поддержке обмена код и время ошибки. Доступность сервера проверяет специалист; менять сеть, защиту или настройки рабочего компьютера врачу не требуется.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждён смысл кода, но не локальная техническая причина и не успешное исправление.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Системные ошибки

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 063 — Сообщение VALIDATION_ERROR не объясняет причину само по себе

Где возникает: Проверка структурированного документа перед регистрацией

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; ошибка валидации; validation error; СЭМД не прошел проверку

Почему: Один код используется для разных проверок содержимого. Причина точно не установлена без следующего за ним пояснения.

Что делать

1. Запишите несколько точных слов после кода, исключив сведения пациента.

2. Уточните вид документа и передайте сообщение поддержке обмена. Не исправляйте диагноз, даты или подписи наугад и не пытайтесь повторять отправку до выяснения причины.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Это карточка уточнения контекста, а не универсальное исправление. Код не равнозначен HTTP 500.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Описание этапов проверки

№ 066 — Самодельный шаблон консультации не подходит для РЭМД

Где возникает: Отправка записи, созданной по местному шаблону

Текст ошибки / Что искать: шаблон PDF вместо СЭМД; перевод ШМД в СЭМД; не отправляется свой шаблон

Почему: Возможная причина: шаблон не формирует поддерживаемую редакцию структурированного документа. В обсуждении представитель 1С не подтвердил автоматическое преобразование старых пользовательских шаблонов.

Что делать

1. Уточните у поддержки название и редакцию шаблона, которым создана запись.

2. Попросите согласовать совместимый шаблон и порядок работы с существующим документом. Не редактируйте шаблон и не пересоздавайте подписанную запись самостоятельно.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Ответ содержит предположение о доработке; подтверждения успешного преобразования нет. Требования 2025 года не объявлены актуальными для всех СЭМД.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2025-03-18—2025-03-19. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 067 — Есть статус ЭЛН 091, но не видно самого извещения

Где возникает: Получение извещения по электронному листку нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: 091 направлено извещение МО; СЭДО 115; нет описания ошибок ЭЛН

Почему: В апреле 2025 года поддержка типа сообщения 115 была только обещана в ближайшем релизе. Наличие статуса листка не доказывало наличие самого сообщения.

Что делать

1. Проверьте версию программы и доступность извещения с ответственным за ЭЛН.

2. Попросите поддержку уточнить поддержку сообщения 115 именно в вашей версии. Не прекращайте и не создавайте листок повторно ради получения извещения.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено историческое ограничение, но выпуск обещанного исправления по этой теме не установлен. 091 и 115 — статус и тип сообщения, не коды ошибки.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2025-04-29. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 082 — Сведения о враче отличаются от ФРМР

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_FRMR; данные сотрудника не соответствуют данным ФРМР; Сведения о враче отличаются от ФРМР

Почему: Данные сотрудника в медицинской системе и федеральном регистре различаются.

Что делать

1. Посмотрите, какое поле указано в сообщении: например, дата рождения или имя.

2. Обратитесь к ответственному за ФРМР и поддержке для сверки с действительными документами. После исправления согласуйте дальнейшие действия с исходной записью.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_FRMR

№ 083 — Не передано подразделение врача

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NO_DEPARTMENT; Отсутствует информация о подразделении; Не передано подразделение врача

Почему: В сведениях для регистрации отсутствует подразделение организации; поддержка рекомендует проверить его идентификатор.

Что делать

1. Проверьте, в каком отделении и от какого сотрудника оформлен документ.

2. Попросите поддержку проверить привязку сотрудника к подразделению и его идентификатор. Настройки подразделений самостоятельно не изменяйте.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-24. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NO_DEPARTMENT

№ 084 — Для документа не передан СНИЛС пациента

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NO_SNILS; СНИЛС пациента обязателен; Для документа не передан СНИЛС пациента

Почему: Проверка требует СНИЛС для данного вида документа, но не получила его.

Что делать

1. На рабочем месте проверьте данные пациента и тип документа. Не используйте СНИЛС родителя вместо СНИЛС ребёнка.

2. Если СНИЛС действительно отсутствует, уточните у регистратора и поддержки допустимый порядок для этого вида документа и пациента. Если данные есть, поддержка проверяет их передачу.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Заполнение известного реквизита описано источником; исключения для отдельных пациентов и видов СЭМД здесь не устанавливаются.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NO_SNILS

№ 085 — Данные пациента расходятся с федеральной записью

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: PATIENT_MPI_MISMATCH; не соответствует данным ГИП; Пациент найден по локальному идентификатору; Данные пациента расходятся с федеральной записью

Почему: Сведения в отправленном документе отличаются от федеральной записи. В описанном случае нужно учитывать данные на дату создания СЭМД.

Что делать

1. Сверьте личность на рабочем месте и название несовпавшего поля. Уточните, менялись ли данные после создания документа.

2. Передайте разбор регистратору и поддержке. Не создавайте новую карту и не объединяйте пациентов для обхода ошибки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор PATIENT_MPI_MISMATCH

№ 086 — Документ уже зарегистрирован, но в МИС остаётся ошибка

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NOT_UNIQUE_PROVIDED_ID; документ с идентификатором уже зарегистрирован; Документ уже зарегистрирован, но в МИС остаётся ошибка

Почему: РЭМД уже знает этот идентификатор документа; локальный статус может не отражать регистрацию.

Что делать

1. Не создавайте копию и не отправляйте документ заново. Проверьте его текущий статус.

2. Попросите администратора сверить регистрацию и обновить статус по результату поиска в РЭМД. В статье описано исправление для регионального релиза 33.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз 33 в региональной линии 1С-MR. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NOT_UNIQUE_PROVIDED_ID

№ 087 — Новая версия направления на МСЭ запрещена

Где возникает: Исправление зарегистрированного направления на МСЭ

Текст ошибки / Что искать: RESTRICT_NEW_VERSION; Новая версия направления на МСЭ запрещена

Почему: Для описанного вида направления зарегистрированный документ нельзя заменить новой версией.

Что делать

1. Проверьте, зарегистрировано ли исходное направление и какие сведения нужно исправить.

2. Согласуйте с ответственным за МСЭ и поддержкой порядок исправления. Не создавайте повторное направление до проверки исходной регистрации.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Статья 2023 года описывает новый документ при необходимости коррекции. Более поздняя статья об автоматической обработке имеет другой технический контекст; универсальный порядок не заявляется.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Направление на МСЭ, вид 109, редакция 5; релиз МИС неизвестен. Источник: 2023-09-04. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор RESTRICT_NEW_VERSION

№ 088 — Внутренняя ошибка РЭМД

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: RUNTIME_ERROR; Internal error; Непредвиденная ошибка; Внутренняя ошибка РЭМД

Почему: Возможная причина: временный сбой обработки в РЭМД. Дополнительные сведения могут уточнить причину.

Что делать

1. Запишите время, вид документа и полный код без данных пациента.

2. Уточните у поддержки состояние очереди и автоматическую обработку. Не повторяйте отправку вручную, пока не проверен результат предыдущей.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Автоматическая обработка описана для определённой региональной реализации; её наличие в больнице неизвестно.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор RUNTIME_ERROR

№ 089 — 500: превышен лимит запросов к сервису

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: 500; превышен лимит запросов; Доступ к сервису временно запрещён; 500: превышен лимит запросов к сервису

Почему: Этот вариант 500 сопровождается сообщением о превышении лимита запросов. По одному числу 500 причину определить нельзя.

Что делать

1. Сверьте слова «превышен лимит запросов» в сообщении. Если их нет, выберите другой случай.

2. Не нажимайте отправку многократно. Передайте поддержке проверку очереди и предусмотренной автоматической повторной обработки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор 500

№ 090 — 500: вместо ответа получено неверное SOAP-сообщение

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: 500; SOAP; unmarshalling; end-tag; element type hr; 500: вместо ответа получено неверное SOAP-сообщение

Почему: В описанном случае ответ внешнего сервиса не удалось прочитать. Это другой вариант 500, а не ошибка заполнения эпикриза.

Что делать

1. Сверьте фрагменты «SOAP», «unmarshalling» или «end-tag» после кода.

2. Проверьте статус документа и сообщите поддержке время сбоя. Автоматическую обработку и доступность обмена проверяет администратор.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Статья связывает конкретный ответ с нестабильностью РЭМД; расписание повторной отправки зависит от реализации.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор 500

№ 091 — В направлении на МСЭ пустой телефон

Где возникает: Проверка направления на МСЭ

Текст ошибки / Что искать: XML_VALIDATION_ERROR; tel:; anyURI; cvc-datatype-valid.1.2.1; В направлении на МСЭ пустой телефон

Почему: В этом случае ошибка содержит «tel:» и «anyURI»: в направлении отсутствует номер телефона.

Что делать

1. Сверьте эти слова: один код XML_VALIDATION_ERROR не указывает на телефон.

2. Если имеется действительный номер, проверьте его перенос в направление. Исправление уже подписанного направления и повторное формирование согласуйте с ответственным за МСЭ.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает заполнение телефона. Статус 301 с тем же текстом подтверждён отдельной статьёй 159252710; это статус проверки СЭМД, не HTTP.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-10-19. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор XML_VALIDATION_ERROR

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 092 — Пустой реквизит при отправке карты диспансеризации

Где возникает: Отправка карты учёта диспансеризации

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; cvc-minLength-valid; диспансеризации; Пустой реквизит при отправке карты диспансеризации

Почему: В описанном случае у карты диспансеризации отсутствовала связь с медицинской картой; исправление опубликовано для релиза 27.

Что делать

1. Сверьте вид документа и фрагмент «cvc-minLength-valid». Для другого документа причина может отличаться.

2. Попросите поддержку проверить релиз и привязку карты; порядок повторного формирования согласуйте после проверки исходной регистрации.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Исправление в региональном релизе 27. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор VALIDATION_ERROR

№ 093 — У1-7: телефон не проходит проверку

Где возникает: Проверка телефонных реквизитов СЭМД

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-7; telecom; tel:; У1-7: телефон не проходит проверку

Почему: Проверка отклонила формат телефонного номера в указанном элементе документа.

Что делать

1. Сверьте, чей телефон указан в сообщении, и проверьте действительный номер в исходных данных.

2. Если номер заполнен корректно, передайте поддержке код и слово telecom. Не меняйте XML и не подставляйте вымышленный телефон.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-24. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-7

№ 094 — У1-20: в документе личности не хватает реквизитов

Где возникает: Передача документа, удостоверяющего личность

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-20; IssueOrgCode; IssueOrgName; identity:Series; У1-20: в документе личности не хватает реквизитов

Почему: В разобранных вариантах не переданы код подразделения, кем выдан документ или серия. Нужное поле определяется по словам после кода.

Что делать

1. Сопоставьте IssueOrgCode с кодом подразделения, IssueOrgName — с кем выдан, Series — с серией.

2. Попросите регистратора сверить фактический документ и данные на дату СЭМД; исправление подписанного документа согласуйте отдельно.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-05-15. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-20

№ 095 — У1-21: не указана дата выдачи документа личности

Где возникает: Проверка паспортных реквизитов СЭМД

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-21; IssueDate; У1-21: не указана дата выдачи документа личности

Почему: В описанном варианте отсутствует дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Что делать

1. Сверьте фрагмент IssueDate: при другом тексте У1-21 имеет другую причину.

2. Проверьте дату по действительному документу на рабочем месте или обратитесь к регистратору. После исправления согласуйте обновление СЭМД.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-02-20. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-21

№ 096 — У1-27: не согласованы сведения о полисе и услуге

Где возникает: Проверка сведений об оплате медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-27; InsurancePolicyType; participant; У1-27: не согласованы сведения о полисе и услуге

Почему: Тип полиса в СЭМД зависит от согласованности данных полиса и источника оплаты услуги в этой реализации.

Что делать

1. Проверьте действительные сведения о полисе и источник финансирования услуги.

2. Передайте поддержку согласования этих данных. Не меняйте оплату или полис только ради успешной проверки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-07-03. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-27

№ 097 — У1-26 или У1-27: в сообщении указан ИНН

Где возникает: Проверка отдельных справок и документов ВМП

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-26; У1-27; identity:INN; ИНН; У1-26 или У1-27: в сообщении указан ИНН

Почему: В перечисленных источником видах СЭМД проверка требует ИНН при описанном варианте финансирования. Это не универсальное требование ко всем документам.

Что делать

1. Уточните вид СЭМД и источник оплаты. Сверьте, что сообщение действительно указывает INN.

2. При наличии подтверждённых данных обратитесь к ответственному за регистрацию. Если ИНН неизвестен, уточните допустимый порядок, не придумывая номер.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-09-21. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-26, У1-27

№ 101 — У1-3: не проходит проверку адрес в направлении на МСЭ

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-3; addr; stateCode; У1-3: не проходит проверку адрес в направлении на МСЭ

Почему: В разобранных вариантах адрес пациента, медорганизации, учебного заведения или места работы не передан в требуемом виде.

Что делать

1. Уточните по сообщению, чей адрес проверяется, и сверьте его в соответствующем разделе направления.

2. Исправляйте только известные фактические данные. Если адрес отображается корректно, передайте поддержку его выгрузки; адрес организации изменяет ответственный сотрудник.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-06-26. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-3

№ 102 — У1-8 или Core04-1: не указан идентификатор бюро МСЭ

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-8; Core04-1; representedOrganization; id; root; У1-8 или Core04-1: не указан идентификатор бюро МСЭ

Почему: У выбранного бюро МСЭ не заполнен идентификатор организации.

Что делать

1. Сверьте, правильно ли выбрано бюро, куда действительно направляется пациент.

2. Попросите поддержку проверить его реквизиты в справочнике. Не выбирайте другое бюро ради обхода ошибки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-11-15. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-8, Core04-1

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 103 — У1-20: не передан вид полиса в направлении на МСЭ

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-20; InsurancePolicy; InsurancePolicyType; У1-20: не передан вид полиса в направлении на МСЭ

Почему: Возможная причина: в данных пациента выбран вариант отсутствия полиса; проверка не получает нужный вид полиса.

Что делать

1. Сверьте действительный полис и наличие фрагмента InsurancePolicyType.

2. Передайте регистратору проверку типа полиса. При реальном отсутствии полиса запросите допустимый порядок, не подставляя чужие сведения.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-02-16. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-20

№ 104 — У1-20: не указан вид документа представителя

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-20; guardian; AuthorityDoc; IdentityCardType; У1-20: не указан вид документа представителя

Почему: В описанном случае не заполнен вид документа законного представителя.

Что делать

1. Проверьте, что ошибка относится к представителю: в тексте есть guardian или AuthorityDoc.

2. Уточните документ представителя у ответственного за регистрацию и исправьте только подтверждённые сведения. Не подменяйте ими документ самого пациента.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-02-16. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-20

№ 105 — У1-21: в направлении не определён автор

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-21; count(author); author; У1-21: в направлении не определён автор

Почему: Не переданы сведения об авторе; источник связывает это с ответственным сотрудником и его учётной записью.

Что делать

1. Проверьте автора направления и собственную учётную запись.

2. Если автор указан верно, попросите поддержку проверить связи сотрудника с учётной записью. Не входите под чужим именем и не меняйте автора формально.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-10-18. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-21

№ 106 — У1-21: должность автора выгружается пустой

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-21; assignedAuthor/code; codeSystemVersion; У1-21: должность автора выгружается пустой

Почему: В описанном дефекте выбиралась пустая должность из дублирующей записи сотрудника. Исправление заявлено для регионального релиза 35.

Что делать

1. Сверьте фрагмент assignedAuthor/code и выбранного подписанта.

2. Передайте поддержке проверку исправления и дублей сотрудников. Не удаляйте записи сотрудников и не назначайте себе другую должность.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Расширение 18.10.2023; исправление заявлено для релиза 35. Источник: 2023-10-18. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-21

№ 107 — У1-26: даты или серия полиса не соответствуют его виду

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-26; effectiveTime; identity:low; identity:high; identity:Series; У1-26: даты или серия полиса не соответствуют его виду

Почему: Требуемые даты и наличие серии зависят от вида полиса. В источнике разобраны отдельные варианты полиса старого образца, единого образца и временного свидетельства.

Что делать

1. Сверьте вид реального полиса и конкретное поле после кода: low — начало, high — окончание, Series — серия.

2. Попросите регистратора проверить эти реквизиты. Не устанавливайте фиктивный срок и не удаляйте сведения без сверки документа.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-07-19. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-26

№ 108 — У1-27: не передан СНИЛС члена врачебной комиссии

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-27; performer; assignedEntity/id; extension; У1-27: не передан СНИЛС члена врачебной комиссии

Почему: В описанном варианте у одного из членов комиссии не заполнен СНИЛС.

Что делать

1. Сверьте состав комиссии и фрагмент performer в сообщении.

2. Передайте ответственному за сведения сотрудников проверку реквизита. Не переносите номера сотрудников на личный телефон.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-10-18. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-27

№ 109 — У1-27: имя члена комиссии выгружено неверно

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У1-27; assignedPerson/name; given; У1-27: имя члена комиссии выгружено неверно

Почему: В описанном дефекте отчество председателя формировалось как повторный элемент имени. Исправление опубликовано для релиза 33.

Что делать

1. Убедитесь, что сообщение содержит given и относится к комиссии направления на МСЭ.

2. Передайте поддержке проверку релиза и исправления. Не удаляйте отчество из сведений сотрудника ради обхода.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Исправление в региональном релизе 33. Источник: 2023-10-18. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У1-27

№ 110 — У3-1: выбрана архивная цель направления на МСЭ

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-1; SCOPORG; displayName; У3-1: выбрана архивная цель направления на МСЭ

Почему: В разобранном случае у архивной цели направления отсутствует требуемое наименование.

Что делать

1. Сверьте фактическую цель направления и выбранное значение.

2. Если доступна актуальная запись с тем же смыслом, используйте её по местному порядку. Если нет — обратитесь в поддержку, не меняя цель направления по существу.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2026-10-21. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-1

№ 111 — У3-2: отсутствует наименование категории гражданства

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-2; SCOPORG; displayName; У3-2: отсутствует наименование категории гражданства

Почему: Источник описывает незаполненную федеральную формулировку у выбранной категории двойного гражданства.

Что делать

1. Сверьте, что категория гражданства соответствует действительным данным.

2. Передайте поддержку справочника. Не меняйте гражданство пациента ради успешной отправки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2026-01-12. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-2

№ 112 — У3-3: выбранное значение в пункте 13 не имеет кода

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-3; SCOPORG; act/code; У3-3: выбранное значение в пункте 13 не имеет кода

Почему: В описанном направлении в пункте 13 выбрано значение без федеральных реквизитов, помеченное на удаление.

Что делать

1. Проверьте выбранное значение в пункте 13 именно вашей формы направления.

2. Попросите поддержку подобрать актуальную запись с тем же фактическим смыслом. Названия и номера пунктов могут отличаться в другой редакции.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2026-01-12. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-3

№ 113 — У3-4: выбранное значение в пункте 10 не имеет кода

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-4; SCOPORG; observation/code; У3-4: выбранное значение в пункте 10 не имеет кода

Почему: В описанном направлении у значения пункта 10 отсутствует федеральный код.

Что делать

1. Сверьте сообщение и пункт 10 соответствующей редакции направления.

2. Передайте проверку справочника поддержке. Не выбирайте случайное значение только потому, что оно проходит проверку.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2026-01-12. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-4

№ 114 — У3-13: указан ЭЛН, но нет сведений о нетрудоспособности

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-13; SOCANAM; organizer; component; У3-13: указан ЭЛН, но нет сведений о нетрудоспособности

Почему: В описанном случае номер листка указан, но связанная таблица частоты и длительности нетрудоспособности не заполнена.

Что делать

1. Сверьте номер листка и действительные периоды нетрудоспособности.

2. Заполните относящиеся к нему сведения по исходным документам. Если это уже подписанное направление, сначала согласуйте исправление.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-12-11. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-13

№ 115 — У3-14: не заполнен срок установленной утраты трудоспособности

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-14; SOCANAM; value; У3-14: не заполнен срок установленной утраты трудоспособности

Почему: В направлении отмечено повторное освидетельствование по утрате трудоспособности, но не передан срок её установления.

Что делать

1. Проверьте вид повторного направления и сведения предыдущего решения.

2. Внесите подтверждённый срок в соответствующее поле; при отсутствии данных уточните их по местному порядку. Не меняйте вид направления ради обхода.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-06-26. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-14

№ 116 — У3-15: причина инвалидности не имеет федеральных реквизитов

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-15; SOCANAM; act/code; codeSystemVersion; У3-15: причина инвалидности не имеет федеральных реквизитов

Почему: У выбранной причины инвалидности в повторном направлении отсутствуют реквизиты федерального справочника.

Что делать

1. Сверьте, что причина соответствует предыдущему решению и нужному полю формы.

2. Передайте поддержке проверку записи справочника. Не заменяйте причину на другую по медицинскому смыслу.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2026-01-12. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-15

№ 117 — У3-25: не заполнено поле жалоб

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-25; STATECUR; value; У3-25: не заполнено поле жалоб

Почему: В описанном направлении пусто поле жалоб гражданина на состояние здоровья.

Что делать

1. Проверьте соответствующий раздел направления и фактические сведения осмотра.

2. Заполните поле достоверно; отсутствие жалоб отражайте только если это соответствует осмотру. Исправление подписанной записи согласуйте отдельно.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-06-26. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-25

№ 118 — У3-28 или Core11-1: не передана версия справочника прогноза

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-28; Core11-1; SCORES; codeSystemVersion; Клинический прогноз; У3-28 или Core11-1: не передана версия справочника прогноза

Почему: У выбранного клинического прогноза не заполнена версия федерального классификатора.

Что делать

1. Сверьте выбранный прогноз и наличие codeSystemVersion в сообщении.

2. Передайте поддержку справочника. Не меняйте клинический прогноз, чтобы обойти технический отказ.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-12-05. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-28, Core11-1

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 119 — У3-29: реабилитационный потенциал выбран из устаревшей записи

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-29; SCORES; value; Реабилитационный потенциал; У3-29: реабилитационный потенциал выбран из устаревшей записи

Почему: В описанном случае у выбранной записи реабилитационного потенциала нет федерального кода.

Что делать

1. Проверьте выбранный потенциал по клиническим данным.

2. Попросите поддержку проверить актуальную запись того же значения. Не меняйте медицинскую оценку ради отправки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-06-26. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-29

№ 120 — У3-34: лекарство в направлении не проходит проверку справочника

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; У3-34; RECTREAT; manufacturedMaterial; displayName; У3-34: лекарство в направлении не проходит проверку справочника

Почему: В источнике описаны незаполненные реквизиты лекарственного справочника и выбранный элемент, помеченный на удаление.

Что делать

1. Сверьте препарат в рекомендациях и сообщение о displayName.

2. Передайте поддержке проверку справочника; не заменяйте лечение другим препаратом ради успешной регистрации.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-05-14. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила У3-34

№ 121 — Core02-1 или Extra02-1: адрес не передаёт корректный индекс

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; Core02-1; Extra02-1; postalCode; Core02-1 или Extra02-1: адрес не передаёт корректный индекс

Почему: В описанных случаях отсутствует или неверно передан почтовый индекс адреса пациента, места работы либо учёбы.

Что делать

1. Определите по сообщению, к какому адресу относится postalCode, и сверьте реальные данные.

2. Попросите ответственного за регистрацию проверить выбор адреса из классификатора. Если индекс виден в форме, передайте поддержку выгрузки; удалять адрес самостоятельно не нужно.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-05-03. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила Core02-1, Extra02-1

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 122 — Core02-1: адрес не передаёт идентификатор ФИАС

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; Core02-1; AOGUID; fias:Address; Core02-1: адрес не передаёт идентификатор ФИАС

Почему: В сообщении отсутствует идентификатор адреса из классификатора, даже если адрес виден текстом.

Что делать

1. Сверьте, чей адрес указан в сообщении и верен ли он фактически.

2. Попросите ответственного за регистрацию и поддержку проверить связь адреса с классификатором. Не удаляйте адрес и не редактируйте служебные поля.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-05-03. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила Core02-1

№ 123 — Core03-1: некорректна дата исследования

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; Core03-1; Данные анализов; effectiveTime; Диагностические исследования; Core03-1: некорректна дата исследования

Почему: В описанном варианте проверка отвергла дату диагностического исследования или анализа.

Что делать

1. Сверьте дату в разделе исследований с исходным результатом; уточните поле из полного сообщения.

2. Исправьте только фактическую ошибку ввода. Если дата верна, передайте поддержку её преобразования в СЭМД.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-10-27. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила Core03-1

№ 124 — Core03-1: неверны даты периодов нетрудоспособности

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; Core03-1; low; Частота и длительность; organizer; Core03-1: неверны даты периодов нетрудоспособности

Почему: В описанном варианте неверно переданы даты в таблице периодов временной нетрудоспособности.

Что делать

1. Сверьте начало и окончание действительных периодов по исходным документам.

2. Если данные на форме верны, передайте поддержке код и название таблицы. Не подставляйте технический формат даты вместо обычного поля.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-10-27. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила Core03-1

№ 125 — Core03-1: неверно указана дата предыдущего решения или согласия

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; Core03-1; Дата согласия; Дата до которой; Направляется повторно; Core03-1: неверно указана дата предыдущего решения или согласия

Почему: Источник описывает разные варианты: дата окончания предыдущего решения, дата согласия либо начало действия полиса. Один Core03-1 не определяет поле.

Что делать

1. Уточните по полному сообщению и разделу формы, какая дата проверяется.

2. Сверьте её с фактическими документами; для бессрочного решения уточните предусмотренный системой способ, не придумывая дату окончания.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-10-27. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила Core03-1

№ 126 — Core11-1: отмечено наличие ЭЛН, но не указан номер

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; Core11-1; INT; Наличие ЭЛН; value; Core11-1: отмечено наличие ЭЛН, но не указан номер

Почему: В описанном варианте отмечено наличие листка нетрудоспособности, а его номер не передан.

Что делать

1. Сверьте наличие действительного листка и фрагмент INT в сообщении.

2. Если листок есть, укажите его действительный номер. Если отметка ошибочна, исправьте её по фактическим сведениям и местному порядку.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-12-05. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Правила Core11-1

№ 127 — В направлении на МСЭ некорректен ОГРН организации местонахождения

Где возникает: Проверка направления на МСЭ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; ОГРН; identity:Ogrn; Общие ограничения; В направлении на МСЭ некорректен ОГРН организации местонахождения

Почему: В описанном варианте неверно заполнен ОГРН организации местонахождения пациента.

Что делать

1. Проверьте, что сообщение относится к организации местонахождения в пункте 13 соответствующей формы.

2. Попросите ответственного сотрудника сверить её реквизиты. Не используйте ОГРН другой организации и не меняйте местонахождение пациента.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-01-29. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор VALIDATION_ERROR

№ 128 — Внутренняя ошибка системы

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: INTERNAL_ERROR; Внутренняя ошибка системы

Почему: Возможная причина: внутренний сбой обработки в РЭМД.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Передайте поддержке время ошибки и статус документа; уточните наличие автоматической обработки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор INTERNAL_ERROR

№ 129 — Не получен итоговый ответ проверки

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: ASYNC_RESPONSE_TIMEOUT; Не получен итоговый ответ проверки

Почему: Результат внешней проверки не поступил в срок.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Попросите поддержку проверить получение окончательного ответа до повторной отправки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор ASYNC_RESPONSE_TIMEOUT

№ 130 — Дата документа позже даты регистрации

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: WRONG_CREATION_DATE; Дата документа позже даты регистрации

Почему: Проверка обнаружила несогласованные даты; возможен неверный ход часов системы.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Сверьте отображаемую дату документа. Проверку часов и часового пояса поручите поддержке; не меняйте дату на вымышленную.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор WRONG_CREATION_DATE

№ 131 — Недопустимая связь между документами

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: CAN_NOT_ASSOCIATE; Недопустимая связь между документами

Почему: Переданная связь документов не разрешена правилами регистрации.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Сообщите поддержке, какие документы должны быть связаны; их служебные связи исправляет специалист.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор CAN_NOT_ASSOCIATE

№ 132 — Связь документов уже существует

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NOT_UNIQUE_ASSOCIATION; Связь документов уже существует

Почему: Одна и та же связь документов передана повторно.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Попросите поддержку проверить существующую связь; не создавайте копии документов.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NOT_UNIQUE_ASSOCIATION

№ 133 — Повторно отправлен зарегистрированный документ

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: RESEND_ERROR; Повторно отправлен зарегистрированный документ

Почему: Сервис сообщает о ранее зарегистрированном документе.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Попросите поддержку сверить сведения о регистрации с локальным статусом. Повторная отправка без проверки не нужна.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор RESEND_ERROR

№ 134 — Вид СЭМД не действует на дату документа

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NO_DOCUMENT_KIND_ON_DATE; Вид СЭМД не действует на дату документа

Почему: Вид документа не разрешён для указанной даты.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Сверьте вид и фактическую дату; поддержка проверяет действующую редакцию шаблона и справочника.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NO_DOCUMENT_KIND_ON_DATE

№ 140 — Врач не найден в ФРМР

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: PERSON_NOT_FOUND; Врач не найден в ФРМР

Почему: По переданным сведениям врач не найден в федеральном регистре.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Сверьте выбранного сотрудника; ответственный за ФРМР проверяет сведения на дату документа.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор PERSON_NOT_FOUND

№ 141 — В ФРМР не найдено личное дело врача

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: PERSON_CARD_NOT_FOUND; В ФРМР не найдено личное дело врача

Почему: Сотрудник найден, но требуемое личное дело отсутствует на дату документа.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Обратитесь к ответственному за ФРМР; не меняйте автора или дату ради обхода.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор PERSON_CARD_NOT_FOUND

№ 142 — Подписант документа отсутствует в сведениях регистрации

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: LEGAL_AUTHENTICATOR_NOT_FOUND; Подписант документа отсутствует в сведениях регистрации

Почему: Сведения о юридически значимом подписанте в документе и запросе не согласованы.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Передайте поддержку сопоставления подписантов; не добавляйте произвольную подпись.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор LEGAL_AUTHENTICATOR_NOT_FOUND

№ 143 — Должность не подходит к роли подписанта

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать:
POSITION_TO_ROLE_MISMATCH; Должность не подходит к роли подписанта

Почему: Для этого вида документа не разрешено сочетание должности и роли.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Сверьте фактическую роль в документе; поддержку и ответственного за документацию попросите проверить допустимый состав подписей.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор POSITION_TO_ROLE_MISMATCH

№ 144 — Специальность не соответствует правилу подписания

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NO_SPECIALITY; Специальность не соответствует правилу подписания

Почему: Специальность подписанта не входит в допустимые для данного вида документа.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Сверьте собственную специальность и вид документа; не выбирайте чужую специальность или подпись.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NO_SPECIALITY

№ 145 — Роль подписанта недоступна на дату документа

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NO_ROLE_POLICY_ON_DATE; Роль подписанта недоступна на дату документа

Почему: Роль не разрешена правилами для указанной даты и вида документа.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Передайте поддержке вид документа, роль и дату без данных пациента; не меняйте дату ради обхода.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NO_ROLE_POLICY_ON_DATE

№ 146 — Организация не найдена в ФРМО

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: ORG_NOT_FOUND_IN_FRMO; Организация не найдена в ФРМО

Почему: Переданный идентификатор организации не найден в федеральном реестре.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Сверьте, от какой организации оформлен документ; её идентификаторы проверяет поддержка и ответственный за ФРМО.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор ORG_NOT_FOUND_IN_FRMO

№ 147 — Федеральный сервис не создал запись пациента

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: PATIENT_CREATION_ERROR; Федеральный сервис не создал запись пациента

Почему: Сообщение относится к сбою создания записи в федеральном индексе пациентов.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Не создавайте повторную карту. Передайте поддержке проверку федерального ответа и состояния исходного документа.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор PATIENT_CREATION_ERROR

№ 148 — Не удалось получить файл медицинского документа

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: GET_DOCUMENT_FILE_ERROR; Не удалось получить файл медицинского документа

Почему: Возможная причина в разобранном варианте: полученный файл не совпадает с заявленным по контрольной сумме. Другой текст требует отдельной диагностики.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Уточните, есть ли слова о контрольной сумме. Не редактируйте файл СЭМД; передайте поддержку его получения и целостности.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор GET_DOCUMENT_FILE_ERROR

№ 149 — Файл документа не был передан

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: FILE_WAS_NOT_SENT; Файл документа не был передан

Почему: Причина точно не установлена. Код перечислен среди обрабатываемых ошибок 1С-MR, но отдельная диагностика в этой статье отсутствует.

Что делать

1. Проверьте текущий статус исходной записи; не создавайте дубликат пациента или документа.

2. Передайте поддержке полный обезличенный текст. Попросите проверить, подходит ли автоматическая обработка именно вашему случаю.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Подтверждено существование кода и ограниченные условия автоматической обработки, а не конкретная причина или универсальное решение.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-12-04. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор FILE_WAS_NOT_SENT

№ 150 — Федеральная обработка сообщает о ранее зарегистрированном пациенте

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: PATIENT_ALREADY_REGISTERED; Федеральная обработка сообщает о ранее зарегистрированном пациенте

Почему: Причина точно не установлена. Код перечислен среди обрабатываемых ошибок 1С-MR, но отдельная диагностика в этой статье отсутствует.

Что делать

1. Проверьте текущий статус исходной записи; не создавайте дубликат пациента или документа.

2. Передайте поддержке полный обезличенный текст. Попросите проверить, подходит ли автоматическая обработка именно вашему случаю.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Подтверждено существование кода и ограниченные условия автоматической обработки, а не конкретная причина или универсальное решение.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-12-04. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор PATIENT_ALREADY_REGISTERED

№ 151 — RATE_LIMIT: временно ограничено число запросов

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: RATE_LIMIT; RATE_LIMIT: временно ограничено число запросов

Почему: Доступный заголовок каталога сообщает о защитном лимите; содержательная статья требует входа.

Что делать

1. Сверьте код и дополнительные слова; не нажимайте отправку многократно.

2. Уточните у поддержки состояние очереди и порядок повторной обработки. Не считайте документ зарегистрированным только после ожидания.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Подтверждён только заголовок. Статья 46009234 требует авторизации; решение не прочитано.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор RATE_LIMIT

№ 152 — Числовой статус: сбой сервиса проверки СЭМД

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: Числовой статус: сбой сервиса проверки СЭМД; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 501

Почему: В описанной реализации эти статусы переводят документ в состояние ошибки сервиса проверки. Подробные причины по каждому числу не опубликованы.

Что делать

1. Убедитесь, что число показано именно как статус проверки СЭМД. Скопируйте по памяти также код правила или несколько слов после числа.

2. По одному числу не меняйте документ. Передайте поддержке вид СЭМД и подробности проверки; если найден конкретный разбор, сверяйте все его условия.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Группы статусов сохранены без выдуманных отдельных расшифровок. Статусы успешной проверки 601–603 в число ошибок не включены.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-02-11. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор 101, 102, 103, 104, 105, 106, 501

№ 153 — 201 или 202: нет схематрона для проверки

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: 201 или 202: нет схематрона для проверки; 201; 202

Почему: В этой реализации проверка не располагает схематроном и переводит документ к ожиданию подписи организации. Это не HTTP-статус и не доказательство регистрации.

Что делать

1. Убедитесь, что число показано именно как статус проверки СЭМД. Скопируйте по памяти также код правила или несколько слов после числа.

2. По одному числу не меняйте документ. Передайте поддержке вид СЭМД и подробности проверки; если найден конкретный разбор, сверяйте все его условия.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Группы статусов сохранены без выдуманных отдельных расшифровок. Статусы успешной проверки 601–603 в число ошибок не включены.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-02-11. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор 201, 202

№ 154 — Числовой статус: документ не прошёл проверку СЭМД

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: Числовой статус: документ не прошёл проверку СЭМД; 301; 302; 401; 402; 403; 404; 405; 502; 503

Почему: В этой реализации эти статусы означают ошибку проверки. Для 301 прямо указано несоответствие XSD; конкретное поле определяется остальным текстом.

Что делать

1. Убедитесь, что число показано именно как статус проверки СЭМД. Скопируйте по памяти также код правила или несколько слов после числа.

2. По одному числу не меняйте документ. Передайте поддержке вид СЭМД и подробности проверки; если найден конкретный разбор, сверяйте все его условия.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Группы статусов сохранены без выдуманных отдельных расшифровок. Статусы успешной проверки 601–603 в число ошибок не включены.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2025-02-11. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор 301, 302, 401, 402, 403, 404, 405, 502, 503

№ 155 — Выгрузка сообщает о неверном СНИЛС

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: ValidationError; Неверный СНИЛС; Выгрузка сообщает о неверном СНИЛС

Почему: В описанном случае нужно сверить сведения на дату документа: изменение данных пациента могло произойти позже.

Что делать

1. Проверьте действительные сведения и последовательность их изменений на рабочем месте. Не вводите номер повторно на личном телефоне.

2. Попросите регистратора и поддержку выяснить, какие сведения попали в СЭМД. Не создавайте новую карту пациента.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. В источнике код написан ValidationError без подчёркивания. Он сохранён отдельно от VALIDATION_ERROR; их тождество не установлено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-24. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор ValidationError

№ 156 — Пустое отчество пациента неверно сформировано в СЭМД

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: VALIDATION_ERROR; Отчество пациента; null; given; Пустое отчество пациента неверно сформировано в СЭМД

Почему: Источник описывает дефект формирования отчества у пациента, у которого отчества нет; сообщено об исправлении без номера релиза.

Что делать

1. Сверьте, что в сообщении сопоставляются пустое отчество и null.

2. Не добавляйте вымышленное отчество. Попросите поддержку проверить наличие исправления и согласовать обновление исходного документа.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-24. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор VALIDATION_ERROR

№ 157 — Получение файла СЭМД завершилось по тайм-ауту

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: GET_DOCUMENT_FILE_ERROR; connect timed out; SocketTimeoutException; getDocumentFile; Получение файла СЭМД завершилось по тайм-ауту

Почему: В этом варианте внешний сервис не дождался файла. Это отличается от сообщения о несовпавшей контрольной сумме.

Что делать

1. Сверьте фрагменты connect timed out или SocketTimeoutException.

2. Уточните, откуда отправлен документ: МИС, лабораторная или диагностическая система. Передайте сбой поддержке соответствующей системы; повторная отправка из другой системы не решает исходную проблему.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор GET_DOCUMENT_FILE_ERROR

№ 158 — Пустое значение в СЭМД после изменения данных пациента

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: XML_VALIDATION_ERROR; cvc-minLength-valid; Value; length; Пустое значение в СЭМД после изменения данных пациента

Почему: Возможная причина в описанном случае: СНИЛС не попал в ранее созданный СЭМД, а данные пациента изменены позднее.

Что делать

1. Сверьте фрагмент cvc-minLength-valid и дату изменения исходных данных. Для другого документа тот же текст может означать другое поле.

2. Попросите поддержку найти отсутствующий реквизит и согласовать обновление документа. Не редактируйте XML и не создавайте повторную карту.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-06-14. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор XML_VALIDATION_ERROR

№ 159 — Система не активна для обмена с РЭМД

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: DISABLED_RMIS; Система не активна для обмена с РЭМД

Почему: Причина точно не установлена. В прочитанном источнике код приведён в перечне автоматической обработки без отдельного разбора.

Что делать

1. Запишите код, вид документа и время. Не меняйте настройки подключения.

2. Обратитесь в местную поддержку для проверки состояния обмена. Наличие кода в списке автоматической обработки не гарантирует устранение именно вашего сбоя.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Подтверждено наличие кода в перечне, а не подробная причина. Требуется проверка по федеральному справочнику, который в сессии недоступен.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор DISABLED_RMIS

№ 171 — РЭМД не распознал систему-отправителя

Где возникает: Регистрация СЭМД в федеральном РЭМД

Текст ошибки / Что искать: NO_RMIS; источник СЭМД; не зарегистрирована в РЭМД; РЭМД не распознал систему-отправителя

Почему: РЭМД не распознал медицинскую систему как зарегистрированный источник документов.

Что делать

1. Проверьте статус отправки исходного СЭМД и запишите время отказа.

2. Сообщите поддержке код и название системы. Проверка регистрации отправителя относится к настройкам обмена; изменение текста медицинской записи проблему не устраняет.

Если не помогло: Местная поддержка МИС и ответственный за обмен с РЭМД: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Перенесено значение внешнего отказа. Настройки и автоматическая переотправка ЕЦП.МИС не приписываются 1С.

Конфигурация и версия: РЭМД; разбор в руководстве ЕЦП.МИС, применимость к вашей 1С требует проверки; ЕЦП.МИС 3.0; документ РЭМД 3.0.6.v1; релиз 1С неизвестен. Источник: Дата публикации не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Раздел автоматической повторной отправки, с. 14–15

№ 172 — Медицинской системе отказано в доступе к РЭМД

Где возникает: Регистрация СЭМД в федеральном РЭМД

Текст ошибки / Что искать: ACCESS_DENIED; нет доступа к РЭМД; регистрация СЭМД; Медицинской системе отказано в доступе к РЭМД

Почему: В описанном контексте регистрации СЭМД медицинская система не имеет доступа к РЭМД. Код в другой операции может означать иное.

Что делать

1. Убедитесь, что отказ относится к регистрации СЭМД, и уточните статус исходного документа.

2. Передайте случай местной поддержке: ей нужно проверить доступ системы и при необходимости обратиться в поддержку ЕГИСЗ. Не запрашивайте расширение личных прав врача только по этому коду.

Если не помогло: Местная поддержка МИС и ответственный за обмен с РЭМД: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Перенесено значение внешнего отказа. Настройки и автоматическая переотправка ЕЦП.МИС не приписываются 1С.

Конфигурация и версия: РЭМД; разбор в руководстве ЕЦП.МИС, применимость к вашей 1С требует проверки; ЕЦП.МИС 3.0; документ РЭМД 3.0.6.v1; релиз 1С неизвестен. Источник: Дата публикации не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Раздел автоматической повторной отправки, с. 14–15

Подписание документов

№ 011 — В талоне нет подписания или появляется предупреждение об оплате диагноза

Где возникает: Создание талона амбулаторного пациента

Текст ошибки / Что искать: нет подписания ТАП; диагноз не может быть оплачен по ОМС; нет просмотра талона

Почему: В обсуждении модератор связал ситуацию с невыполненными настройками, но конкретное исправление не опубликовал. Причина для вашей системы точно не установлена.

Что делать

1. Проверьте, создан ли талон и каков его статус.

2. Передайте поддержке точный текст предупреждения и название отсутствующей команды. Не меняйте клинически верный диагноз или источник оплаты ради снятия ошибки.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Последний ответ направляет в поддержку. Условие исправления не раскрыто.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Неизвестна. Источник: 2026-05-18—2026-05-19. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

Подписание документов

№ 012 — В качестве подписи организации отображается подпись врача

Где возникает: Проверка подписей перед отправкой в РЭМД

Текст ошибки / Что искать: подпись МО; подпись врача вместо организации; не уходит в ЕГИСЗ

Почему: По ответу модератора, с 2.0.16 и 3.0.16 такое использование подписи допустимо при соответствии правилам подписания конкретного СЭМД. Само отображение подписи не объясняет остановку отправки.

Что делать

1. Посмотрите статус отправки и текст причины отказа, если они доступны.

2. Передайте их поддержке. Не снимайте подписи и не подписывайте документ повторно только из-за имени в списке подписей.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено правило, но конкретная причина неотправки у автора не установлена.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Больница: начиная с 2.0.16; Поликлиника: начиная с 3.0.16. Источник: 2025-06-02—2025-06-03. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 028 — Подписанная анестезиологическая карта не редактируется

Где возникает: Исправление подписанной карты в системе 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: карта интенсивной терапии; анестезиологическая карта; нельзя редактировать после подписи

Почему: В релизе 24 описана блокировка этих документов после подписания. Это штатное ограничение описанной реализации, а не доказательство потери данных.

Что делать

1. Проверьте, подписан ли документ и действительно ли требуется исправление.

2. Обратитесь к ответственному за медицинскую документацию и поддержке за согласованным порядком коррекции. Самостоятельно подписи не снимайте.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждена блокировка; самостоятельный способ исправления врачу не предлагается.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; 24. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Стационар, пункт 4

№ 042 — После подписания документ ушёл в отложенное подписание

Где возникает: Подписание документа в системе 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: отложенное подписание; не могу подписать эпикриз; документ не готов недоступно

Почему: Руководство описывает такую ситуацию при несовпадении пользователя, врача в настройках отделения и сотрудника по умолчанию. Проверку этих связей выполняет поддержка.

Что делать

1. Убедитесь, что вошли под своей учётной записью; посмотрите статус исходного документа.

2. Сообщите поддержке, что запись попала в отложенное подписание. Не подписывайте её от имени коллеги и не меняйте настройки сотрудника.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Раздел 4.2.7.6, заключительное примечание

№ 043 — Недоступна команда Документ не готов для чужой подписи

Где возникает: Попытка исправить подписанный другим сотрудником документ в 1С-MR

Текст ошибки / Что искать: Документ не готов; нет прав на удаление подписи; не редактируется чужой документ

Почему: Руководство ограничивает изменение статуса подписавшим сотрудником. Отдельно команда может отсутствовать при некорректном отложенном подписании — см. № 042.

Что делать

1. Уточните, кто подписал документ и каков его текущий статус.

2. Обратитесь к подписавшему врачу и ответственному за документацию для согласованного исправления. Не удаляйте подписи и не обходите ограничения доступа.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено ограничение. Безопасный порядок медицинской коррекции определяется больницей.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Раздел 4.2.7.9

№ 050 — Документ готов, но электронной подписи нет

Где возникает: Проверка документа после отложенного подписания

Текст ошибки / Что искать: готов без подписи; отложенное подписание; не подписался документ; сертификат закончился

Почему: При отложенном подписании запись может получить статус готовности без электронной подписи. Руководство описывает такой режим при технических трудностях подписания.

Что делать

1. Проверьте сведения о подписи: статус готовности её не заменяет.

2. Если местный порядок допускает отложенное подписание, найдите запись в «Отделение» → «Отложенное подписание». После устранения причины подпишите свою проверенную запись и убедитесь в наличии подписи.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Порядок описан в документации 1С-MR; наличие этих команд в другой системе не гарантируется.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 4.2.7.7 — отложенное подписание

№ 059 — Сертификат закончился до даты документа

Где возникает: Отказ регистрации подписанного документа

Текст ошибки / Что искать: DOC_DATE_MISMATCH_CERT_NOT_AFTER; сертификат истек; срок подписи закончился; дата документа вне срока сертификата

Почему: Код означает, что дата документа позже окончания действия сертификата. Он отличается от сообщения о ненайденном сертификате в № 022.

Что делать

1. Проверьте даты документа и сертификата, не изменяя их ради отправки.

2. Обратитесь к ответственному за электронные подписи. Использование нового сертификата для существующей записи согласуйте с поддержкой; не удаляйте имеющиеся подписи.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Описание кода опубликовано оператором интеграции. Порядок коррекции уже подписанного документа не установлен для целевой больницы.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Ошибки электронной подписи

№ 060 — Сертификат ещё не действовал в дату документа

Где возникает: Отказ регистрации документа после смены сертификата

Текст ошибки / Что искать: DOC_DATE_MISMATCH_CERT_NOT_BEFORE; новая подпись старый документ; сертификат не начал действовать; начало действия сертификата

Почему: Дата документа предшествует началу действия выбранного сертификата. Это другая ситуация, чем истечение срока в № 059.

Что делать

1. Сверьте реальные даты документа и действия сертификата.

2. Обратитесь к ответственному за электронные подписи для выбора допустимого порядка работы. Не переносите дату медицинского события и не подписывайте запись чужим сертификатом.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено значение кода; безопасное исправление зависит от истории документа и местного порядка.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Ошибки электронной подписи

№ 076 — Одна подпись передана дважды

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: SIGNATURE_DUPLICATION; дублирование подписи; DOCTOR; Одна подпись передана дважды

Почему: В отправленном документе повторяется подпись одного сотрудника.

Что делать

1. Проверьте список подписантов и статус исходного документа; не подписывайте его ещё раз.

2. Попросите поддержку согласовать исправление повторной подписи. Самостоятельно удалять подписи или менять готовность документа не нужно.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. В исходной статье предлагается сброс подписей сменой статуса. Эта операция не перенесена в действия врача.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор SIGNATURE_DUPLICATION

№ 077 — Подпись не прошла проверку

Где возникает: Регистрация подписанного направления на МСЭ

Текст ошибки / Что искать: SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR; Signature is invalid; ЭП сотрудника не верна; Подпись не прошла проверку

Почему: Возможная причина: сертификат, которым подписано направление, отозван. Код сам по себе этого не доказывает.

Что делать

1. Сверьте выбранного подписанта и дату документа. Не заменяйте дату ради прохождения проверки.

2. Передайте поддержке проверку подписи и сертификата. Новый сертификат и повторное подписание применяются только после согласования исправления исходной записи.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-07-10. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR

№ 078 — РЭМД не смог прочитать подпись

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать:
SIGNATURE_DECODING_ERROR; РЭМД не смог прочитать подпись

Почему: Возможная причина: сбой проверки подписи или проблема сертификата; статья перечисляет несколько вариантов.

Что делать

1. Запишите код и дополнительные слова сообщения, проверьте статус документа.

2. Попросите поддержку выяснить, требуется ли проверка сертификата или ожидание восстановления сервиса. Не перевыпускайте сертификат только по этому коду.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-10-07. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор SIGNATURE_DECODING_ERROR

№ 079 — Не подтверждена цепочка доверия сертификата

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: CANT_BUILD_CERT_CHAIN_TO_ACCREDITED_CA_CERT; цепочку сертификатов; Головного УЦ; Не подтверждена цепочка доверия сертификата

Почему: Проверка не смогла подтвердить доверие к сертификату подписанта.

Что делать

1. Уточните, о подписи врача или организации говорится в сообщении.

2. Передайте поддержке проверку действительности сертификатов всех подписантов и цепочки доверия. Не устанавливайте сертификаты и не отключайте проверку самостоятельно.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор CANT_BUILD_CERT_CHAIN_TO_ACCREDITED_CA_CERT

№ 080 — Удостоверяющий центр недоступен

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: CA_INACCESSIBILITY; центр сертификата недоступен; Удостоверяющий центр недоступен

Почему: Сервис проверки сертификата недоступен; это не доказывает истечение срока вашей подписи.

Что делать

1. Проверьте, остался ли документ в очереди или получил окончательный отказ.

2. Уточните у поддержки, выполняется ли автоматическая повторная отправка. При срочной работе используйте местный порядок действий при сбое.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-30. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор CA_INACCESSIBILITY

№ 081 — Данные врача не совпали с сертификатом

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_CERTIFICATE; GIVEN_NAME; данных подписанта; SNILS в метаданных; Данные врача не совпали с сертификатом

Почему: Сведения о подписанте в документе отличаются от сведений в сертификате.

Что делать

1. Сверьте автора и выбранную собственную подпись; уточните название несовпавшего поля из сообщения.

2. Передайте поддержке сверку данных сотрудника и сертификата. Не выбирайте чужую подпись и не исправляйте персональные данные наугад.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Источник описывает этот случай. Безопасные шаги для врача — редакционная адаптация; успешное устранение в целевой больнице не проверено.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2023-05-23. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_CERTIFICATE

№ 135 — В подписи нет вложенного сертификата

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NO_END_ENTITY_CERTIFICATE; В подписи нет вложенного сертификата

Почему: Подпись передана без необходимого сертификата.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Поручите поддержке проверку формирования подписи. Установка случайного сертификата врачом не устраняет доказанную причину.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NO_END_ENTITY_CERTIFICATE

№ 136 — В отправку не включены подписи

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: NO_SIGNATURE; В отправку не включены подписи

Почему: Регистрирующий сервис не получил требуемые подписи.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Сверьте статус и список подписантов; поддержка проверяет передачу имеющихся подписей до повторного подписания.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор NO_SIGNATURE

№ 137 — В одном файле подписи указано несколько подписантов

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: MULTIPLE_SIGNERS; В одном файле подписи указано несколько подписантов

Почему: Структура подписи не соответствует требованию одного подписанта.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Передайте поддержке проверку формата. Не удаляйте членов комиссии из документа ради проверки.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор MULTIPLE_SIGNERS

№ 138 — Алгоритм подписи не поддерживается

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: UNKNOWN_ALGORITHM; Алгоритм подписи не поддерживается

Почему: Сервис не поддерживает использованный способ формирования подписи.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Передайте проверку средств подписания поддержке. Самостоятельно менять программы и криптографические настройки не нужно.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор UNKNOWN_ALGORITHM

№ 139 — Формат электронной подписи не принят

Где возникает: Отправка электронного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: WRONG_SIGNATURE_FORMAT; Формат электронной подписи не принят

Почему: Переданный формат подписи не подходит для регистрации.

Что делать

1. Проверьте код, вид документа и его текущий статус; не повторяйте отправку или подпись вслепую.

2. Попросите поддержку проверить формат выгружаемой подписи; не редактируйте и не пересохраняйте её файл.

Если не помогло: Местная поддержка МИС: передайте код, уточняющие слова сообщения, вид документа, время сбоя и его текущий статус без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Расшифровка из документации оператора МедФлекс. Технические исправления заменены безопасной проверкой и обращением в местную поддержку. Автоматическая обработка для любой 1С не обещается.

Конфигурация и версия: МИС с обменом через МедФлекс; применимость к конкретной 1С требует проверки; Релиз не указан. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Разбор WRONG_SIGNATURE_FORMAT

№ 173 — Организация подписанта не совпала с отправителем

Где возникает: Отказ РЭМД при регистрации подписанного СЭМД

Текст ошибки / Что искать: SIGNER_ORG_MISMATCH; организация подписанта; регистрирующей документ; Организация подписанта не совпала с отправителем

Почему: Возможная причина: организация подписанта отличается от организации, регистрирующей документ.

Что делать

1. Сверьте организацию, от которой оформлен документ, и выбранного подписанта.

2. Попросите поддержку проверить соответствие организации и подписи. Не выбирайте чужую подпись и не переподписывайте документ до согласования.

Если не помогло: Местная поддержка МИС и ответственный за обмен с РЭМД: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Поисковый индекс первичного материала содержит код и его расшифровку. Полный PDF не прочитан: ошибка загрузки и предупреждение сертификата Safari. Разбор предварительный; подтверждённого исправления нет.

Конфигурация и версия: РЭМД; учебный материал СПб МИАЦ; Версия МИС неизвестна. Источник: Дата публикации не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Только индексированный фрагмент страницы 5; весь PDF недоступен

№ 019 — Ошибка ДатаВыписки при печати старой статистической карты

Где возникает: Печать формы 066/у-02 до выписки в редакции 1.1

Текст ошибки / Что искать: Значение не является значением объектного типа (ДатаВыписки); ДатаВыписки; значение объектного типа; не печатается статталон

Почему: В старом обсуждении ошибка возникает при печати до оформления выписки; описан порядок формирования карты по данным завершения госпитализации. Рабочее исправление не подтверждено.

Что делать

1. Сообщите поддержке версию и то, что печать запускается до выписки.

2. Согласуйте с медицинской статистикой допустимый порядок печати. Не оформляйте фиктивную выписку и не меняйте дату ради формы.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Исторический случай. Обещание нового режима не является подтверждением его выпуска.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 1.1. Источник: 2014-03-26—2014-04-03. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 034 — В печатном протоколе пропала таблица осмотра

Где возникает: Просмотр протокола стоматолога через разные средства отображения

Текст ошибки / Что искать: пропала таблица; Объективно; визуализатор; протокол стоматолога

Почему: Представитель 1С объяснил: некоторые таблицы записаны только в текстовую часть документа; средство отображения Минздрава строит вид из структурированных данных. Полнота исправления не подтверждена.

Что делать

1. Сравните заполненные сведения и доступный просмотр документа, не меняя уже подписанную запись.

2. Передайте поддержке название шаблона и версии средства отображения. Попросите проверить полноту и печатной, и отправляемой версии.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Объяснение опубликовано; последний вопрос о различиях для пациента остался без ответа.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Релиз неизвестен; 227_10012024_v1.6.xsl и v1.7.xsl. Источник: 2025-11-06—2025-11-10. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 038 — Ошибка преобразования медицинского документа в PDF

Где возникает: Формирование электронной копии документа

Текст ошибки / Что искать: wkhtmltopdf; конвертер PDF; не формируется PDF

Почему: Причина точно не установлена. В теме описана ошибка запуска преобразования на стороне системы; опубликованного исправления нет. Сам текст сообщения в доступном тексте не приведён.

Что делать

1. Проверьте, сохранился ли исходный медицинский документ.

2. Передайте поддержке название операции и несколько слов сообщения. Не устанавливайте конвертер самостоятельно и не переносите документ на сторонние сайты для преобразования.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; 2.0.4.11 — указано в описании темы. Источник: 2021-05-14. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 047 — В печатном листе назначений нет части лекарств

Где возникает: Выбор печатной формы лекарственных назначений

Текст ошибки / Что искать: не все лекарства на печати; только таблетки; нет инъекций; общий лист назначений

Почему: Предусмотрены отдельные печатные формы для таблеток и инъекций, а также общий лист. Выбор отдельной формы ограничивает её содержимое.

Что делать

1. Проверьте, что назначения присутствуют в исходном документе.

2. Если нужен полный перечень, выберите «Печать общего листа врачебных назначений». Перед использованием сверяйте пациента, период и состав листа с записью.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Порядок описан в документации 1С-MR; наличие этих команд в другой системе не гарантируется.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 4.2.6.3 — печать листа

№ 048 — На печать попал другой период или другой вид назначений

Где возникает: Подготовка листа лекарственных назначений

Текст ошибки / Что искать: не тот период печати; фильтр не действует на печать; краткий лист; подробный лист

Почему: Период листа и режим «Кратко/Подробно» влияют на печать. Отбор вида назначений на экране не ограничивает печатную форму.

Что делать

1. Перед печатью проверьте даты через «Изменить период» и нужный режим подробности.

2. Сверьте готовую форму с исходными назначениями. Для выбора таблеток либо инъекций используйте соответствующую печатную форму — см. № 047.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Порядок описан в документации 1С-MR; наличие этих команд в другой системе не гарантируется.

Конфигурация и версия: 1С:Больница по документации 1С-MR; точная конфигурация требует уточнения; Неизвестна. Источник: Дата не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 4.2.6 — параметры списка назначений

№ 040 — Не загружается МКБ и сервис запрещает доступ

Где возникает: Отсутствие нужного справочника диагнозов после неудачной загрузки

Текст ошибки / Что искать: 04x0001; Пользователю запрещен доступ к интеграционным сервисам; Поле объекта не обнаружено list; не загружается МКБ; Поле объекта не обнаружено (list)

Почему: В конце обсуждения выявлен отказ внешнего сервиса ФНСИ. Начальный совет повторить загрузку позже не стал подтверждённым решением. Права врача в 1С сами по себе этот отказ не объясняют.

Что делать

1. Не запускайте загрузку справочников самостоятельно. Передайте поддержке текст сбоя и отсутствующий код диагноза без данных пациента.

2. Попросите проверить ответ ФНСИ и обратиться в поддержку ЕГИСЗ. Не заменяйте диагноз на неверный ради завершения записи.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Не решено; Требует локальной проверки. Код получен автором из ответа внешнего сервиса; это не обязательно сообщение на экране врача.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; В теме указаны 2.0.12.16 и 2.0.16.1. Источник: 2025-08-14—2025-08-19. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник.

№ 072 — В просмотре ЭМК нет ожидаемой записи

Где возникает: Поиск уже оформленного медицинского документа

Текст ошибки / Что искать: в ЭМК пусто; пропал документ в карте; период просмотра ЭМК; не видно протокола

Почему: Возможная причина: выбран другой период или установлен отбор. Отсутствие записи в текущем представлении ещё не доказывает её удаление.

Что делать

1. Убедитесь, что открыта нужная карта, и проверьте период просмотра и отборы.

2. Если запись не появилась, уточните её состояние в поддержке. Не создавайте повторный протокол до проверки существующего.

Если не помогло: Обратитесь в местную поддержку МИС. Сообщите название операции, время сбоя, текст сообщения без данных пациента, версию программы, если известна. Уточните, сохранился ли документ.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Правило описано в открытой инструкции 1С; конкретная причина требует проверки в местной базе.

Конфигурация и версия: 1С:Медицина. Больница; Редакция 2.0; точный релиз не указан. Источник: Издание 2025 года. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. 2.6, печатные страницы 25–26

№ 160 — ЭЛН уже изменён: открыта устаревшая запись

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ORA-20013; Не удалось обновить данные. Обновляемая запись потеряла актуальность; -20013; потеряла актуальность; обновить данные; другой пользователь; ЭЛН уже изменён: открыта устаревшая запись

Почему: Возможная причина: другой пользователь уже изменил этот ЭЛН. Открытая у вас версия больше не актуальна.

Что делать

1. Уточните актуальное состояние ЭЛН через предусмотренное в вашей МИС получение сведений; при необходимости попросите ответственного за ЭЛН.

2. Сверьте принятые сведения со своими правками. Продолжайте только фактически необходимую операцию, согласовав расхождения.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено значение сообщения, а не успешное исправление в целевой больнице. Действия врача — безопасная редакционная адаптация; техническое исправление выполняет поддержка.

Конфигурация и версия: Сервис ЭЛН СФР; применимость к обмену вашей 1С требует проверки; Версия МИС неизвестна. Источник: Дата публикации не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. СФР: вопрос ORA-20013; ЕЦП.МИС 3.0: раздел 4.5, таблица ответов ФСС

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 161 — Сервис не определил этап оформления ЭЛН

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ORA-20015; Не удалось определить состояние ЭЛН; -20015; определить состояние ЭЛН; данные уже присутствуют; дублирование данных; Направленные данные ЭЛН уже присутствуют в системе; Сервис не определил этап оформления ЭЛН

Почему: Возможная причина: уже приняты те же сведения либо отправленные данные не соответствуют этапу оформления ЭЛН.

Что делать

1. Проверьте актуальные сведения и статус ЭЛН в СФР через вашу МИС или ответственного сотрудника.

2. Сверьте отправляемую операцию с уже принятой. Не добавляйте новый период только для обхода ошибки; спорные изменения согласуйте с ответственным за ЭЛН.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено значение сообщения, а не успешное исправление в целевой больнице. Действия врача — безопасная редакционная адаптация; техническое исправление выполняет поддержка.

Конфигурация и версия: Сервис ЭЛН СФР; применимость к обмену вашей 1С требует проверки; Версия МИС неизвестна. Источник: Дата публикации не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. СФР: вопрос ORA-20015; ЕЦП.МИС 3.0: раздел 4.5, вариант сообщения о повторных данных

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 162 — Доступ к ЭЛН ограничен его текущим статусом

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ORA-20001; доступ к ЭЛН; ограничен; статус; Доступ к ЭЛН ограничен его текущим статусом

Почему: Возможная причина: текущий этап ЭЛН не разрешает запрошенный доступ вашей роли. СФР описывает ограничения отдельно для работодателя и бюро МСЭ.

Что делать

1. На рабочем месте сверьте выбранный ЭЛН и операцию: получение, продление, закрытие или направление на МСЭ.

2. Передайте ответственному за ЭЛН текущий статус для проверки маршрута и роли. Не меняйте статус ради доступа: требование закрыть листок для работодателя не является общим правилом для врача.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Подтверждено значение сообщения, а не успешное исправление в целевой больнице. Действия врача — безопасная редакционная адаптация; техническое исправление выполняет поддержка.

Конфигурация и версия: Сервис ЭЛН СФР; применимость к обмену вашей 1С требует проверки; Версия МИС неизвестна. Источник: Дата публикации не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. СФР: вопрос ORA-20001; примеры работодателя и бюро МСЭ

№ 163 — В ЭЛН по уходу расходятся даты окончания периодов

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ELR_1703; окончание очередного периода; по уходу; освобождение от работы; В ЭЛН по уходу расходятся даты окончания периодов

Почему: Проверка обнаружила несовпадение окончания очередного периода ухода и периода освобождения от работы.

Что делать

1. Получите актуальные сведения ЭЛН штатным способом вашей МИС или через ответственного за ЭЛН.

2. Сверьте фактические периоды в двух блоках. Коррекцию согласуйте по местному порядку; не подгоняйте даты и не оформляйте дубликат самостоятельно.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. СФР описывает запрос актуальных сведений и коррекцию периодов. Аннулирование и дубликат не перенесены в самостоятельные действия врача.

Конфигурация и версия: Сервис ЭЛН СФР; применимость к обмену вашей 1С требует проверки; Версия МИС неизвестна. Источник: Дата публикации не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. СФР: вопрос ELR_1703

№ 164 — Подпись электронного больничного не принята

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ERR_SIGN; Некорректная ЭП; некорректная ЭП; подпись ЭЛН; Подпись электронного больничного не принята

Почему: Сервис сообщает о некорректной электронной подписи. Конкретная причина по этому коду точно не установлена.

Что делать

1. Уточните, на каком этапе возник отказ: подпись врача, организации или отправка ЭЛН.

2. Проверьте выбранного подписанта и статус ЭЛН. Передайте поддержке проверку подписи; не удаляйте её и не меняйте настройки защиты.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Сверена колонка кода, полученного в ответе сервиса. Внутренние номера строк таблицы не являются кодами 1С. Источник даёт расшифровку без подтверждённого исправления.

Конфигурация и версия: Внешний сервис ЭЛН; код приведён в документации ЕЦП.МИС, а не конфигурации 1С; ЕЦП.МИС: рекомендации 2022 года и руководство 3.0; релиз 1С неизвестен. Источник: 2022; дата руководства 3.0 не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Рекомендации 2022: приложение 2, с. 105; руководство ЕЦП.МИС 3.0: раздел 4.5

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 165 — Номер основного больничного признан недействительным

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ELR_899; основного листка; недействительных номеров; Номер основного больничного признан недействительным

Почему: При проверке номер основного листка найден среди недействительных номеров.

Что делать

1. Сверьте на рабочем месте номер и связь с основным листком. Не переносите номер пациента в поиск на телефоне.

2. Обратитесь к ответственному за ЭЛН, чтобы проверить действующий основной листок и допустимое продолжение. Новый листок для обхода отказа не создавайте.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Сверена колонка кода, полученного в ответе сервиса. Внутренние номера строк таблицы не являются кодами 1С. Источник даёт расшифровку без подтверждённого исправления.

Конфигурация и версия: Внешний сервис ЭЛН; код приведён в документации ЕЦП.МИС, а не конфигурации 1С; ЕЦП.МИС: рекомендации 2022 года и руководство 3.0; релиз 1С неизвестен. Источник: 2022; дата руководства 3.0 не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Рекомендации 2022: приложение 2, с. 105; руководство ЕЦП.МИС 3.0: раздел 4.5

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 166 — В номере больничного не двенадцать цифр

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ELR_8; Номер ЛН; 12 цифр; двенадцать; В номере больничного не двенадцать цифр

Почему: Сервис отклонил формат номера листка: ожидаются 12 цифр.

Что делать

1. На рабочем месте сверьте номер с исходными сведениями; проверьте пропуск цифры или посторонний знак. Не подбирайте номер.

2. Если номер правильный, попросите поддержку проверить, какое значение передаётся. Перед повторной отправкой уточните, не принят ли ЭЛН.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Сверена колонка кода, полученного в ответе сервиса. Внутренние номера строк таблицы не являются кодами 1С. Источник даёт расшифровку без подтверждённого исправления.

Конфигурация и версия: Внешний сервис ЭЛН; код приведён в документации ЕЦП.МИС, а не конфигурации 1С; ЕЦП.МИС: рекомендации 2022 года и руководство 3.0; релиз 1С неизвестен. Источник: 2022; дата руководства 3.0 не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Рекомендации 2022: приложение 2, с. 105; руководство ЕЦП.МИС 3.0: раздел 4.5

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 167 — В ЭЛН отправлено несколько новых периодов сразу

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ERR; количество новых периодов; не должно превышать 1; В ЭЛН отправлено несколько новых периодов сразу

Почему: В этом варианте сообщения сервис отклоняет отправку более одного нового периода за операцию.

Что делать

1. Убедитесь, что после ERR говорится именно о количестве новых периодов. Для текста об ограничении доступа нужен другой разбор.

2. Сверьте уже принятые периоды с подготовленными. Попросите ответственного за ЭЛН согласовать порядок передачи; не удаляйте действительные периоды.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Сверена колонка кода, полученного в ответе сервиса. Внутренние номера строк таблицы не являются кодами 1С. Источник даёт расшифровку без подтверждённого исправления.

Конфигурация и версия: Внешний сервис ЭЛН; код приведён в документации ЕЦП.МИС, а не конфигурации 1С; ЕЦП.МИС: рекомендации 2022 года и руководство 3.0; релиз 1С неизвестен. Источник: 2022; дата руководства 3.0 не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Рекомендации 2022: приложение 2, с. 105; руководство ЕЦП.МИС 3.0: раздел 4.5

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 168 — Сервис отказал в доступе к больничному

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ERR; доступ к ЭЛН ограничен; отказ доступа; Сервис отказал в доступе к больничному

Почему: Текст сообщает об ограничении доступа. Причина точно не установлена: таблица источника не уточняет роль и статус ЭЛН.

Что делать

1. Сверьте слова после ERR: этот разбор относится к доступу к ЭЛН, а не к числу периодов.

2. Попросите ответственного за ЭЛН проверить статус и разрешённую операцию. Самостоятельно менять права или состояние листка не нужно.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Сверена колонка кода, полученного в ответе сервиса. Внутренние номера строк таблицы не являются кодами 1С. Источник даёт расшифровку без подтверждённого исправления.

Конфигурация и версия: Внешний сервис ЭЛН; код приведён в документации ЕЦП.МИС, а не конфигурации 1С; ЕЦП.МИС: рекомендации 2022 года и руководство 3.0; релиз 1С неизвестен. Источник: 2022; дата руководства 3.0 не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Рекомендации 2022: приложение 2, с. 105; руководство ЕЦП.МИС 3.0: раздел 4.5

Источник: 2. Открыть первоисточник.

№ 169 — Фамилия в ЭЛН отличается от ранее переданной

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: Значение поля «Фамилия застрахованного» отличается от существующего значения; Фамилия застрахованного; отличается от существующего значения; регистр букв; Фамилия в ЭЛН отличается от ранее переданной

Почему: Возможная причина: ранее ФИО были переданы прописными буквами, а теперь — строчными. Именно такой случай разобран поддержкой 1С-MR.

Что делать

1. Сверьте фактические ФИО и слова сообщения на рабочем месте. Не изменяйте действительные сведения наугад.

2. Попросите поддержку сопоставить ранее принятые и текущие сведения. Групповое изменение реквизитов из технической инструкции врач самостоятельно не выполняет.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено значение сообщения, а не успешное исправление в целевой больнице. Действия врача — безопасная редакционная адаптация; техническое исправление выполняет поддержка.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2022-10-12. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Полный текст разбора; техническое исправление передано поддержке

№ 170 — Продолжение ЭЛН не видно в списке

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: не видно продолжение; первичный ЭЛН; список больничных; Продолжение ЭЛН не видно в списке

Почему: В описанном случае продолжение связано не с тем основным ЭЛН либо связь отсутствует. Поддержка связывает это с непоследовательным получением листков.

Что делать

1. Уточните у ответственного за ЭЛН, существует ли нужное продолжение и к какому основному листку оно относится.

2. Попросите поддержку проверить связь документов. Не создавайте повторное продолжение и не изменяйте технические реквизиты самостоятельно.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Подтверждено; Требует локальной проверки. Подтверждено значение сообщения, а не успешное исправление в целевой больнице. Действия врача — безопасная редакционная адаптация; техническое исправление выполняет поддержка.

Конфигурация и версия: Линия 1С-MR; региональная реализация на 1С; Релиз не указан. Источник: 2024-02-01. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Полный текст разделов «Проблема» и «Решение»

№ 174 — Дата начала освобождения отклонена сервисом ЭЛН

Где возникает: Отправка или получение электронного листка нетрудоспособности

Текст ошибки / Что искать: ELR_1607; дата освобождения; с какого числа; позже завтрашнего дня; Дата начала освобождения отклонена сервисом ЭЛН

Почему: Возможная причина: указанная дата начала освобождения позже завтрашнего дня. Такое сообщение видно в индексированном примере руководства СФР.

Что делать

1. Сверьте фактическую дату на рабочем месте. Не меняйте её на допустимую только ради отправки.

2. Если дата соответствует документам, передайте случай ответственному за ЭЛН: нужно проверить допустимость оформления и версию обмена.

Если не помогло: Ответственный за ЭЛН и местная поддержка МИС: передайте код, слова сообщения, операцию, время сбоя и статус документа без данных пациента.

Проверено: Возможно; Требует локальной проверки. Полный PDF загрузить не удалось. Установлена связь кода и текста в индексированном примере, но актуальное правило и исправление требуют проверки. Другие коды из таблицы без расшифровок не добавлены.

Конфигурация и версия: Сервис ЭЛН СФР; применимость к обмену вашей 1С требует проверки; На индексированном примере АРМ 2.01.25.2024110201; версия вашей МИС неизвестна. Источник: Дата публикации не установлена. Проверка: 30.10.2026.

Источник: 1. Открыть первоисточник. Только индексированный текст рисунка 45 перед разделом 4.5.3