Problema 1:

Liste todos os produtos com as respectivas descrições, unidades e valores unitários.

Código: `SELECT desc_prod, unid_prod, val_unit FROM `PRODUTO`;`

Mostrando registros 0 - 4 (5 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT desc_prod, unid_prod, val_unit FROM `produto`;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas: Procurar nesta tabe

Opções extras

←T→	desc_prod	unid_prod	val_unit
Editar Copiar Remover	Chapa de Aco	kg	2.50
Editar Copiar Remover	Cimento	kg	4.50
Editar Copiar Remover	parafuso 3.0X10.5 mm	kg	2.00
Editar Copiar Remover	Fio plastico	m	2.00
Editar Copiar Remover	Solvente PRW	l	5.00

Problema 2:

Liste os nomes dos clientes, as cidades e os estados onde eles estão localizados.

Código: `SELECT nome_cli, cidade, uf FROM `cliente`;`

```
SELECT nome_cli, cidade, uf FROM `cliente`;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas: Procurar nesta

Opções extras

Editar	Copiar	Remover	Supermercado Carrefour	rio de janeiro	rj
Editar	Copiar	Remover	Supermercado Baratao	rio de janeiro	rj
Editar	Copiar	Remover	Supermercado Arariboia	niteroi	rj

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: modelo_ds2 » Tabela: cliente

Visualizar | Estrutura | SQL | Procurar | Inserir | Ex

			nome_cli	cidade	uf
Editar	Copiar	Remover	Lojas Pague Pouco	sao paulo	sp
Editar	Copiar	Remover	Ford Caminhoes	sao paulo	sp
Editar	Copiar	Remover	Célula Celulose	guaiba	rs
Editar	Copiar	Remover	Elevadores RioSul	guaiba	rs

Problema 3:

Listar o conteúdo de todas as tabelas de base de dados dos exemplos.

3.1. Cliente:

Código: `SELECT * FROM `cliente`;`

```
SELECT * FROM cliente;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas: Procurar nesta tabela Ordenar pela chave: Nen

Opções extras

←T→			cod_cli	nome_cli	endereco	cidade	cep	uf
Editar	Copiar	Remover	1000	Supermercado Carrefour	Av. das Americas	rio de janeiro	20000001	rj
Editar	Copiar	Remover	2000	Supermercado Baratao	Rua 7 de setembro	rio de janeiro	20000002	rj
Editar	Copiar	Remover	3000	Supermercado Arariboia	Rua Itaoca	niteroi	20000003	rj
Editar	Copiar	Remover	4000	Mercado São João	Cidade Univers.	niteroi	20000004	rj
Editar	Copiar	Remover	5000	CSN	Rua das Nações	volta redonda	20000005	rj
Editar	Copiar	Remover	6000	Pegeout	Rodovia Pres. Dutra	resende	20000006	rj
Editar	Copiar	Remover	7000	Lojas Pague Pouco	Rua Tuiuti	sao paulo	11000001	sp
Editar	Copiar	Remover	8000	Ford Caminhoes	Rua Henry Ford	sao paulo	11000002	sp
Editar	Copiar	Remover	9000	Célula Celulose	Rua Gen. Arouca	guaiba	30000001	rs
Editar	Copiar	Remover	10000	Elevadores RioSul	Rua Planejada	guaiba	30000001	rs

3.2. Item_Pedido:

Código: `SELECT * FROM `item_pedido`;`

no_ped	cd_prod	qtd_ped
1111	100	100
1111	200	100
1111	300	200
1112	400	100
1112	500	1000
1113	100	300
2111	100	500
2111	500	400
2112	200	100
2112	300	200
2113	500	500
3111	400	300
3112	100	400
3112	200	600
4111	300	700
4112	500	1000
4112	200	500
5111	200	100
5111	300	500
6111	400	100
6112	300	400
6112	400	200
7111	100	500

3.3. Pedido:

Código: `SELECT * FROM `pedido`;`

	num_ped	prazo_entr	cd_cli	cd_vend
ver	1111	10	1000	11
ver	1112	5	1000	11
ver	1113	30	1000	15
ver	2111	15	3000	14
ver	2112	18	3000	15
ver	2113	3	3000	12
ver	3111	13	4000	12
ver	3112	7	4000	11
ver	4111	7	6000	11
ver	4112	7	6000	14
ver	5111	10	8000	14
ver	6111	30	9000	14
ver	6112	60	9000	12
ver	7111	20	10000	15

3.4. Produto:

Código: `SELECT * FROM `produto`;`

			cod_prod	unid_prod	desc_prod	val_unit
Editar	Copiar	Remover	100	kg	Chapa de Aco	2.50
Editar	Copiar	Remover	200	kg	Cimento	4.50
Editar	Copiar	Remover	300	kg	parafuso 3.0X10.5 mm	2.00
Editar	Copiar	Remover	400	m	Fio plastico	2.00
Editar	Copiar	Remover	500	l	Solvente PRW	5.00

3.5. Vendedor:

Código: `SELECT * FROM `vendedor`;`

```
SELECT * FROM `vendedor`
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

			cod_vend	nome_vend	sal_fixo	faixa_comiss
Editar	Copiar	Remover	11	Paulo Alberto	1500.00	b
Editar	Copiar	Remover	12	Ana Cristina	2100.00	a
Editar	Copiar	Remover	13	Cassia Andrade	900.00	c
Editar	Copiar	Remover	14	João Roberto	2500.00	a
Editar	Copiar	Remover	15	Maria Paula	900.00	c

Problema 4:

Listar o número de pedido, o código do produto e a quantidade pedida dos itens de um pedido, onde a quantidade pedida seja igual a 500.

Código:

```
select no_ped, cd_prod, qtd_ped FROM item_pedido WHERE qtd_ped = 500;
```

```
select no_ped, cd_prod, qtd_ped FROM item_pedido WHERE qtd_ped = 500;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualiza

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 Filtrar linhas: Procurar ne

Opções extras

no_ped	cd_prod	qtd_ped
2111	100	500
2113	500	500
4112	200	500
5111	300	500
7111	100	500