

# Bork Horeca | Haagse Nieuwe | API Export

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
Algemeen.....	2
Data Ophalen.....	3
Transacties ophalen.....	3
Groups ophalen.....	4
Centers ophalen.....	4
Gebruikers ophalen.....	4
Versie beheer.....	5

# Algemeen

Iedere locatie krijgt zijn eigen Base URL

Locatie	BaseUrl
Kinsbergen	https://7ARQ28QXMGRQ6UUXTGVW2UQ.trivecgateway.com
Bar Bea	https://GGRZ28Q3MDRQ2UQ3MDRQ.trivecgateway.com
L'Amour Toujours	https://7JFC2JUXTGVR2UTXUARY28QX.trivecgateway.com

Bij ieder request dient een ApiKey meegegeven worden aan het request als een url parameter met de naam appid. Daarnaast zijn er een aantal optionele parameters

Url Parameter	Optioneel	Waarde
AppId	nee	1f518c6dce0a466d8d0f7c95b0717de4
IncInternal	ja	true / false (kostenposten meenemen)
IncOpen	ja	true / false (open tickets meenemen, let op met ophalen uit verleden, check ook zeker de ticketDT en orderDT)
IncTraining	ja	true/false (trainings tickets meenemen, wordt niet gebruikt)
IncFreeAddons	ja	true/false (gratis supplementen, wel mee exporteren)
user	ja	user key (filteren op 1 user)
center	ja	center key (filteren op 1 center)

# Data Ophalen

## Transacties ophalen

Om alle transacties op te halen doe je dit met een request per dag.  
De datum in dit formaat is altijd YYYYMMDD.

Methode	URL
GET	{{baseUrl}} /ticket/day.json/{{date}}?appid={{appid}}

Een voorbeeld bestand is meegestuurd bij dit document.

- Een request bevat een array van alle **Tickets**.
  - Ieder **Ticket** bevat een of meerdere **Orders**.
    - Een **Order** bevat één of meerdere OrderLines (**Lines**)
      - Een **OrderLine** kan weer een of meerdere **Addons** (toevoeging) bevatten al dan niet betaald.
    - Een **Order** kan ook een of meerdere betaalwijzen bevatten (**Paymodes**).
    - Een order kan ook niets bevatten van van orderlines of paymodes. Dan betreft dit een **Next Course** (volgende gang), Instellen van naam etc.

Wanneer een Ticket een Key/Valuepair met de Key "**Internal**" heeft, dan is dit ticket afgeslagen op een kostenpost. Dit is dus geen omzet. Voorbeelden van Internals zijn Eigen Gebruik, Derving, Representatie. Dit heeft dus wél effect op de voorraden.

Iedere Line of Payment heeft een relatie naar een Group. Mogelijk zou je deze ook op willen kunnen halen.

## Groups ophalen

Type	Methode	URL
ProductGroups	GET	{{baseUrl}} /catalog/productgrouplist.json?appid={{appid}}
Paymodes	GET	{{baseUrl}} /catalog/paymodegrouplist.json?appid={{appid}}

## Centers ophalen

Type	Methode	URL
Centers	GET	{{baseUrl}} /centers.json?appid={{appid}}

## Gebruikers ophalen

Type	Methode	URL
Centers	GET	{{baseUrl}} /users.json?appid={{appid}}

## Versie beheer

Datum	Door	Opmerking
2025-10-09	Tim van Poppel	Eerste versie document