Option Pay

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

Admin Console — ทุกเมนู พร้อมภาพหน้าจอ: เงินเข้า–เงินออก ร้านค้าและร้านย่อย ช่องทางรับข้อมูล บอท Telegram ตั้งค่า และความปลอดภัย

เข้าสู่ระบบ https://optionpay.co/login
ฉบับออนไลน์ https://optionpay.co/manual
เนื้อหา 20 บท
อัปเดต 19 ตุลาคม 2569

เอกสารภายใน — สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น · ภาพหน้าจอใช้ข้อมูลร้านตัวอย่าง

สารบัญ

1. แนะนำระบบและสิทธิ์ผู้ดูแล

2. เข้าสู่ระบบ หน้าจอหลัก และออกจากระบบ

3. แดชบอร์ด

4. รายการชำระเงิน (เงินเข้า)

5. รายการเงินออก

6. คำขอถอน

7. จับคู่ P2P

8. ตรวจเติมเงินซ้ำ

9. บัญชีธนาคาร

10. ร้านค้า (Merchants)

11. Callback ไปยัง webhook ของร้านค้า และแจ้งเตือน Telegram

12. ช่องทางรับข้อมูล

13. ตั้งค่าระบบ

14. บอท Telegram และประชาสัมพันธ์

15. สิทธิ์การเข้าถึง และจัดการผู้ใช้

16. บันทึกการตรวจสอบ (Audit Log)

17. โปรไฟล์ รหัสผ่าน และ 2FA

18. งานประจำวันที่แนะนำ

19. ความปลอดภัย

20. คำถามพบบ่อย และการแก้ปัญหา

1. แนะนำระบบและสิทธิ์ผู้ดูแล

เว็บไซต์ **https://optionpay.co** คือ **คอนโซลผู้ดูแลระบบ (Admin Console)** ของ Option Pay ใช้จัดการการรับชำระเงินของร้านค้าทั้งหมด — ตรวจและอนุมัติรายการที่ลูกค้าโอนเข้า สั่งจ่ายเงินออก อนุมัติคำขอถอนของร้าน จัดการบัญชีธนาคารร้านค้า ช่องทางรับข้อมูล ผู้ใช้ และการตั้งค่าทั้งระบบ


คู่มือนี้เขียนสำหรับผู้ที่เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ระดับ **Super Admin / Admin** (เช่นบัญชี admin) ซึ่งเห็นเมนูครบทุกหน้า ผู้ใช้ระดับอื่น (Manager, Support, User) จะเห็นเมนูและปุ่มน้อยลงตามที่กำหนดในหน้า **สิทธิ์การเข้าถึง**

บทบาท	สิ่งที่ทำได้ (โดยสรุป)
Super Admin	ทำได้ทุกอย่างเสมอ — แก้สิทธิ์ของบทบาทนี้ไม่ได้
Admin	เกือบทุกอย่างตามที่ติ๊กไว้ในหน้าสิทธิ์การเข้าถึง
Manager / Support / User	จำกัดตามที่ Super Admin กำหนด เช่น ดูอย่างเดียว หรืออนุมัติได้บางเรื่อง

> **2 ระบบเข้าสู่ระบบแยกกัน:** ผู้ดูแลเข้าที่ `https://optionpay.co/login` · ร้านค้าเข้า Merchant Portal ที่ `https://optionpay.co/merchant/login` — บัญชีของสองฝั่งใช้แทนกันไม่ได้

2. เข้าสู่ระบบ หน้าจอหลัก และออกจากระบบ


1. เปิด `https://optionpay.co/login`
2. ใส่ **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** แล้วกด **เข้าสู่ระบบ** (ชื่อผู้ใช้ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่)
3. ถ้าบัญชีเปิด 2FA ไว้ ระบบจะถามรหัส 6 หลักจากแอป Google Authenticator / Authy
4. เข้าสู่ระบบสำเร็จจะไปที่หน้า **แดชบอร์ด**



หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแล

ส่วนประกอบของหน้าจอ

- **เมนูซ้าย** — แบ่งเป็นกลุ่ม คลิกชื่อกลุ่มเพื่อเปิด/ปิด ตัวเลขสีแดงข้างเมนูคือจำนวนงานที่รอดำเนินการ
- **แถบบน** — ช่องค้นหา (ในหน้าที่มีรายการ), ไอคอน **กระดิ่ง** แสดงจำนวนงานที่รอดำเนินการทั้งหมด — **กดเพื่อเปิดรายการ** แยกตามประเภท (รายการชำระเงินรอตรวจ · รายการเงินออกรออนุมัติ · คำขอถอนรออนุมัติ · ตรวจเติมเงินซ้ำรอตรวจ · กล่องรับ Event ใหม่) พร้อมจำนวน กดแต่ละบรรทัดเพื่อไปหน้านั้น, ปุ่ม **ธีม** (ดำทอง / มิดไนท์)
- **แถบเตือนสีเหลือง** — แสดงเมื่อมีร้านค้าที่ยอดคงเหลือต่ำกว่าขั้นต่ำ
- **มุมซ้ายล่าง** — ชื่อผู้ใช้ บทบาท และปุ่ม **ออกจากระบบ**




กดกระดิ่ง — รายการงานที่รอดำเนินการแยกตามประเภท (กดบรรทัดเพื่อไปหน้านั้น)

กลุ่มเมนู	หน้าในกลุ่ม
แดชบอร์ด	ภาพรวมระบบ
เงินเข้า–เงินออก	รายการชำระเงิน · รายการเงินออก · คำขอถอน · จับคู่ P2P · ตรวจเติมเงินซ้ำ · บัญชีธนาคาร
ร้านค้า	Merchants · แดชบอร์ดร้านค้า · Webhook ร้านค้า · API Docs
ช่องทางรับข้อมูล	ช่องทางตรวจสอบ · กล่องรับ Event · อุปกรณ์ Forwarder · ตัวอย่าง QR + สลิป
ตั้งค่าระบบ	ตั้งค่าระบบ · แจ้งเตือน Telegram · บอทตอบคำถาม · ประชาสัมพันธ์ · สิทธิ์การเข้าถึง · จัดการผู้ใช้ · บันทึกการตรวจสอบ · คู่มือผู้ดูแลระบบ (หน้านี้ — มีปุ่มดาวน์โหลด PDF)
โปรไฟล์	ข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน 2FA

การเข้าสู่ระบบมีอายุ **8 ชั่วโมง** · ใช้เครื่องสาธารณะให้กดออกจากระบบทุกครั้ง · ห้ามแชร์รหัสผ่าน — ทุกการกระทำถูกบันทึกในบันทึกการตรวจสอบพร้อมชื่อผู้ใช้และ IP

3. แดชบอร์ด



แดชบอร์ดภาพรวมระบบ


เลือกช่วงเวลาที่แถบด้านบน: **วันนี้ · เมื่อวาน · 7 วัน · เดือนนี้ · ทั้งหมด** หรือเลือกวันที่เอง — ตัวเลขทั้งหน้าจะคำนวณตามช่วงนั้น (เวลาไทย)

ส่วน	ความหมาย
การ์ดสรุปด้านบน	ยอดรับชำระที่อนุมัติ, ค่าธรรมเนียม (ระบบได้), บัญชีรับเงินที่ใช้งาน, กระแสเงินสุทธิ, งานรอตรวจสอบ, ยอดถอน, จำนวนผู้ใช้
รายการชำระเงิน / เงินออกล่าสุด	รายการล่าสุด คลิกเพื่อไปหน้าจัดการ
แนวโน้มยอดชำระ	กราฟยอดที่อนุมัติรายวัน เลือก 7 / 14 / 30 วัน
สรุปตามสถานะ	จำนวนและยอดของแต่ละสถานะ
สรุปรายร้านค้า	ยอดฝาก ค่าธรรมเนียม ยอดถอน สุทธิ และยอดคงเหลือถอนได้ของแต่ละร้าน

4. รายการชำระเงิน (เงินเข้า)

หน้าหลักของการทำงานประจำวัน — แสดงออเดอร์ที่ลูกค้าต้องโอนเข้า แบ่งเป็นกลุ่มตามสิ่งที่ต้องทำ:

กลุ่ม	คือรายการแบบไหน	สิ่งที่ต้องทำ
รอตรวจสอบ	ลูกค้า/ร้านแนบสลิปแล้ว แต่ยังไม่อนุมัติ	ดูสลิป ตรวจยอดกับธนาคาร แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธ
รอลูกค้าชำระ	ยังไม่มีสลิปและยังไม่ได้รับเงิน	รอ — ระบบอนุมัติเองเมื่อจับคู่เงินเข้าได้
ส่งสลิปซ้ำ	สลิปที่แนบเคยใช้กับออเดอร์อื่นแล้ว (แสดงเมื่อมี)	ตรวจให้ละเอียดก่อนอนุมัติ — อาจเป็นการใช้สลิปซ้ำ
สำเร็จ	อนุมัติแล้ว / คืนเงินแล้ว	ไม่ต้องทำอะไร
หมดอายุ / ยกเลิก	ไม่มีเงินเข้าและไม่มีอะไรต้องตรวจ (ซ่อนไว้ กดเพื่อเปิดดู)	เปิดให้จ่ายใหม่ได้ด้วยปุ่มปลุกคืน



หน้ารายการชำระเงิน

ปุ่มในแต่ละแถว (คอลัมน์จัดการ)

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
👁 ดูสลิป	เปิดดูสลิปที่แนบ (แสดงเฉพาะเมื่อมีสลิป)
⬆ แนบสลิป	อัปโหลดสลิปให้ออเดอร์ (PNG/JPG/WEBP ไม่เกิน 5 MB) — มีสลิปแล้วจะเป็นการเปลี่ยนสลิป
🔗 Webhook	ดูว่าแจ้งร้านค้าไปหรือยัง และร้านตอบอะไรกลับมา
แก้ยอด	แก้ยอดเมื่อลูกค้าโอนเศษไม่ตรง
ระบุร้าน	เลือกว่าเงินก้อนนี้เป็นของร้านไหน / เติม Order ID
ปลุกคืน	เปิดรายการที่หมดอายุให้จ่ายได้อีกครั้ง
✓ อนุมัติ	ยืนยันว่าเงินเข้าแล้ว — ยอดนับเข้าร้าน และแจ้งร้านผ่าน webhook
✕ ปฏิเสธ	ปฏิเสธพร้อมใส่เหตุผล (เช่น สลิปไม่ชัด / ยอดไม่ตรง)
คืนเงิน	บันทึกการคืนเงินให้ลูกค้า (รายการที่สำเร็จแล้ว)
🗑 ลบ	ปิดรายการทิ้งเมื่อลูกค้าไม่ได้โอน

1. **ตรวจสลิปและอนุมัติ:** เปิดกลุ่ม **รอตรวจสอบ** → กด 👁 ดูสลิป
2. อ่าน**หมายเหตุที่ระบบอ่านจากสลิป** (เช่น “ตรงกับรายการ: ยอด … บัญชีผู้รับ … เวลาโอน …” และสิ่งที่ยืนยันไม่ได้) แล้วเทียบ **ยอด เวลา และบัญชีปลายทาง** กับรายการเดินบัญชีจริงของธนาคาร
3. ตรงกัน กด **✓ อนุมัติ** · ไม่ตรง กด **✕ ปฏิเสธ** และใส่เหตุผล

ทำหลายรายการพร้อมกัน และสร้างรายการเอง

- ติ๊กเลือกหลายแถว แล้วใช้ปุ่ม **อนุมัติที่เลือก / ปฏิเสธที่เลือก / ยกเลิกที่เลือก**
- **สร้างรายการใหม่** (มุมขวาบน) — สร้างออเดอร์เองโดยเลือกร้าน ชื่อลูกค้า ธนาคารผู้โอน บัญชีรับเงิน และยอด
- ค้นหาด้วยเลขที่ TXN, Order ID หรือชื่อลูกค้าที่ช่องค้นหาด้านบน

> อนุมัติแล้ว ยอดจะเข้าไปในยอดคงเหลือของร้านทันที และร้านจะได้รับแจ้ง — ตรวจให้แน่ใจก่อนกดทุกครั้ง

ระบบตรวจสลิปให้อย่างไร

ทุกครั้งที่ลูกค้า (หน้าชำระเงิน) ร้าน (API) หรือผู้ดูแลแนบสลิป ระบบตรวจตามลำดับนี้:

การตรวจ	ผล
ภาพตัวอย่างสลิปจาก Option Pay (มีลายน้ำ SAMPLE)	ปฏิเสธทันที ไม่บันทึก
สลิปเดียวกันอยู่กับออเดอร์อื่นแล้ว (ไฟล์เดียวกัน หรือ QR ธนาคารเดียวกัน แม้ถ่ายหน้าจอใหม่/ครอป)	สลิปไม่ผ่าน — ออเดอร์ไปอยู่กลุ่ม **ส่งสลิปซ้ำ** พร้อมเลขออเดอร์เดิม · ผู้ดูแลแนบสลิปซ้ำจะถูกปฏิเสธพร้อมแจ้งเลขออเดอร์เดิม
มีผู้ให้บริการตรวจสลิป (ปัจจุบัน: EasySlip)	ตรวจกับธนาคารจริง — ยอด บัญชีผู้รับ ชื่อผู้โอน เวลาโอนตรงครบ → **อนุมัติอัตโนมัติ** · ไม่ตรง → สลิปไม่ผ่าน
ไม่มีผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการขัดข้อง	ระบบ**อ่านข้อมูลจากภาพสลิป** (OCR) — ยอด บัญชีผู้รับ หรือเวลาโอนไม่ตรง → สลิปไม่ผ่าน (ลูกค้าเห็นทุกข้อที่ไม่ตรง) · ตรงครบ หรืออ่านไม่ได้ → **รอตรวจสอบ** ให้ผู้ดูแลยืนยัน · ชื่อผู้โอน/ธนาคารที่ยืนยันจากภาพไม่ได้จะแจ้งในหมายเหตุ ไม่ปฏิเสธ

> สลิปที่ระบบอ่านจากภาพแล้ว “ตรงกับรายการ” **ยังต้องตรวจกับรายการเดินบัญชีจริงทุกครั้ง** — ภาพแก้ไขได้ ระบบจึงไม่อนุมัติจากภาพเอง · อย่าอนุมัติออเดอร์ในกลุ่ม **ส่งสลิปซ้ำ** เพราะเป็นเงินก้อนเดียวกับออเดอร์เดิม


ลูกค้าแนบสลิปจากหน้าชำระเงินได้ **ครั้งเดียวต่อออเดอร์** (แนบใหม่ได้เฉพาะเมื่อสลิปก่อนหน้าไม่ผ่าน) · ผู้ดูแลแนบหรือเปลี่ยนสลิปจากหน้านี้ได้เสมอ · ร้านค้าสร้างออเดอร์เองได้จาก Merchant Portal (ปุ่ม **สร้างรายการชำระ**) — ออเดอร์เหล่านี้แสดงในหน้านี้เหมือนออเดอร์จาก API

> **เงินโอนจากรายการก่อนหน้า:** ลูกค้าโอนให้รายการเดิมที่ไม่ได้ชำระ (เช่น โอน ฿200 ให้รายการ ฿250) แล้วร้านสร้างรายการใหม่ ฿200 พร้อมสลิปเดิม — ระบบอนุมัติอัตโนมัติได้ แม้สลิปเก่ากว่ารายการใหม่ เมื่อ: สลิปผ่าน EasySlip · ยอดและบัญชีผู้รับตรง · ร้านเดียวกันมีรายการที่ยังไม่ได้ชำระ (หมดอายุ / ยกเลิก / ยังเปิดอยู่) บนบัญชีเดียวกันที่สร้างก่อนเวลาโอนไม่เกิน 24 ชม. · ผู้โอนเป็นลูกค้าคนเดียวกัน (ชื่อ / เลขบัญชีผู้โอน) · เงินโอนยังไม่เคยใช้ — รายการใหม่มีหมายเหตุ “ใช้เงินโอนจากออเดอร์ก่อนหน้า TXN...” · รายการเดิม: “เงินโอนของออเดอร์นี้ใช้ชำระ TXN... แล้ว” — ถ้ารายการเดิมยังเปิดอยู่ ระบบยกเลิกให้อัตโนมัติ (ยกเว้นมีสลิปอื่นรอตรวจอยู่)

> **สลิปเดียวกันที่เคยไม่ผ่าน:** ยอดในสลิปต้องตรงกับรายการทุกสตางค์ — โอนเกินหรือโอนขาดถือว่าไม่ตรง · ถ้าสลิปที่ไม่ผ่านในรายการ A (ยังเปิดอยู่) ผ่านในรายการใหม่ B ของร้านเดียวกัน ระบบยกเลิก A อัตโนมัติ (“ยกเลิกอัตโนมัติ — สลิปเดียวกันใช้ชำระ B แทน”) — ดูได้ในบันทึกการตรวจสอบ (payment.auto_cancel)

5. รายการเงินออก

เงินที่ต้องโอนออกจากบัญชีของระบบ — ทั้งที่มาจากคำขอถอนของร้าน payout ผ่าน API การคืนเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็น **รอดำเนินการ** และ **สำเร็จ** · payout ผ่าน API อนุมัติอัตโนมัติ (หักยอดร้านทันที)



หน้ารายการเงินออก

1. เปิดรายการใน **รอดำเนินการ** — กดปุ่มคัดลอกเลขบัญชีปลายทาง หรือกด **QR โอน** เพื่อสแกนจ่ายจากแอปธนาคาร
2. โอนเงินจริงจากบัญชีของบริษัท
3. กด **แนบสลิป** เพื่อเก็บหลักฐานการโอน
4. กด **จัดหมวดหมู่ / โอนจากบัญชี / ธนาคารปลายทาง** ถ้าต้องระบุให้ครบ
5. กด **✓ อนุมัติ** → ใส่ **เลขอ้างอิงการโอน** (ถ้ามี) · **โอนจากบัญชี** ไม่บังคับ — เลือก “ไม่ระบุ — โอนนอกระบบ” ได้ (ไม่ต้องมีบัญชีประเภทโอนออกในระบบ) · ยอดของร้านถูกหักเสมอ — คอลัมน์ **หักจาก** แสดง “ยอดร้าน …” → **ยืนยันอนุมัติ** — รายการย้ายไปกลุ่มสำเร็จ และหักยอด + ค่าธรรมเนียมจากร้าน (ถ้าเป็นเงินของร้าน)


หมวดหมู่	ใช้เมื่อ
คืนเงิน	คืนเงินให้ลูกค้า
ค่าธรรมเนียม / คอมมิชชัน	จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชัน
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายของบริษัท
โอนภายใน	โอนระหว่างบัญชีของบริษัทเอง
อัตโนมัติ	รายการที่ระบบหักจากอีเมลธนาคาร
อื่นๆ	อื่น ๆ รวมถึงการถอนตามคำขอของร้าน

ปุ่ม **สร้างรายการเงินออก** ใช้บันทึกเงินออกที่ไม่ได้มาจากคำขอถอน · **ปฏิเสธรายการนี้** เมื่อไม่ได้โอน · **ลบรายการ** เมื่อสร้างผิด

> กดอนุมัติ **หลังจากโอนเงินจริงแล้วเท่านั้น** และแนบสลิปทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้

6. คำขอถอน

คำขอถอนเงินที่ร้านค้าส่งมาจาก Merchant Portal หรือ API แบ่งเป็น **ต้องดำเนินการ · กำลังจับคู่ P2P · อนุมัติแล้ว รอโอน · สำเร็จ · ปฏิเสธ**




หน้าคำขอถอนเงิน

1. ตรวจคำขอใน **ต้องดำเนินการ** — ดูร้าน ปลายทาง ยอด และยอดคงเหลือของร้าน
2. กด **อนุมัติ** → ระบบสร้าง **รายการเงินออก** (OUT…) ให้อัตโนมัติ และย้ายคำขอไปกลุ่ม **อนุมัติแล้ว รอโอน**
3. ไปโอนเงินและอนุมัติที่หน้า **รายการเงินออก** (หรือกด **แนบสลิปการโอน** ที่นี่) — คำขอจะย้ายไป **สำเร็จ**
4. ถ้าไม่อนุมัติ กด **ปฏิเสธ** พร้อมเหตุผล — ร้านจะเห็นเหตุผลใน Portal

> ระบบจะไม่ยอมอนุมัติคำขอที่ทำให้ร้านเหลือต่ำกว่า **ยอดคงเหลือขั้นต่ำ** · คำขอที่ถูกจองโดยคู่ P2P ต้องปล่อยคู่ก่อนจึงจะจัดการได้

7. จับคู่ P2P

ออเดอร์ฝากที่ระบบจับคู่กับคำขอถอนโดยตรง — ลูกค้าที่ฝากโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอถอนเอง เงินไม่ผ่านบัญชีของระบบ สถานะ: **ติดปัญหา · จองอยู่ · ปิดคู่แล้ว · ปล่อยคืนแล้ว**




หน้าจับคู่ P2P

- **ปิดคู่** — ยืนยันว่าผู้ถอนได้รับเงินแล้ว ทั้งออเดอร์ฝากและคำขอถอนสำเร็จพร้อมกัน
- **ปล่อยคู่** — ยกเลิกการจับคู่ (เช่นลูกค้าไม่โอน) คำขอถอนกลับไปรอดำเนินการตามปกติ
- **ติดปัญหา** — สองฝั่งแจ้งข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ตรวจสลิปก่อนตัดสินใจ

8. ตรวจเติมเงินซ้ำ

ระบบตรวจหา **เงินโอนครั้งเดียวที่ถูกเติมให้สองออเดอร์** (เช่นออเดอร์ที่อนุมัติเองโดยไม่มีสลิป แต่สลิปของอีกออเดอร์ตรงกัน) แบ่งเป็น **ยืนยันแล้ว · น่าจะใช่ · ต้องดูด้วยตา**




หน้าตรวจเติมเงินซ้ำ

- **เทียบสลิป** — เปิดดูสลิปของทั้งสองออเดอร์คู่กัน
- **ดึงเงินคืน** — ถอนยอดที่เติมซ้ำออกจากร้าน (บันทึกเป็นการปรับเครดิต)
- **ไม่ใช่ซ้ำ** — ปิดเรื่องเมื่อเป็นเงินคนละก้อนจริง
- ทำหลายคู่พร้อมกันด้วย **ดึงเงินคืนที่เลือก / ไม่ใช่ซ้ำที่เลือก** · ดาวน์โหลดรายงานด้วย **ดาวน์โหลด CSV**

9. บัญชีธนาคาร

บัญชีของบริษัทที่ใช้ **รับเงินเข้า**, **โอนออก** หรือ **รับ + โอน** แสดงยอดคงเหลือและจำนวนรายการเข้า/ออกของแต่ละบัญชี



หน้าบัญชีธนาคาร


ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
เพิ่มบัญชีใหม่	ธนาคาร ประเภท เลขบัญชี ชื่อบัญชี PromptPay ID (ใช้สร้าง QR ให้ลูกค้า) และผูกกับร้าน (หรือเป็นบัญชีกลาง)
สวิตช์เปิด/ปิด	ปิดใช้งานบัญชี — ออเดอร์ใหม่จะไม่ใช้บัญชีนี้
แก้ไข	แก้ข้อมูลบัญชี
Reset	ตั้งยอดเป็น 0 และเริ่มนับรายการใหม่ (รายการเดิมไม่ถูกลบ)
Reset ทั้งหมด	Reset ทุกบัญชีที่แสดงอยู่
🗑 ลบ	ลบได้เฉพาะบัญชีที่ยังไม่เคยมีรายการ — ถ้ามีแล้วให้ปิดใช้งานแทน

> บัญชีที่ไม่มี PromptPay ID จะรับเงินได้แบบโอนเข้าเลขบัญชีเท่านั้น (ไม่มี QR ในหน้าชำระเงินของลูกค้า)

บัญชีที่ใช้ร่วมหลายร้าน

1 บัญชีผูกกับร้านได้หลายร้าน (ร้านที่ไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้) — ช่อง **ผูกกับร้าน** เลือกได้หลายร้าน ค้นหาชื่อร้านได้ · ไม่เลือกร้านใด = **บัญชีกลาง**

1. กด **แก้ไข** ที่บัญชี (หรือ **เพิ่มบัญชีใหม่**)
2. ในส่วน **ผูกกับร้าน** ติ๊กร้านที่จะใช้บัญชีนี้ (ร้านที่เลือกแสดงเป็นป้ายด้านบน กด × เพื่อนำออก)
3. กด **บันทึก** — การ์ดบัญชีแสดง “ใช้ร่วม N ร้าน: ...” และ **รับเงินแยกตามร้าน**



แก้ไขบัญชี — ผูกกับร้านได้หลายร้าน (ตัวอย่างการเลือก 2 ร้าน ยังไม่ได้บันทึก)

ระบบป้องกันอะไรให้	ผล
ยอดตามที่ร้านส่ง	การใช้บัญชีร่วม**ไม่บวกสตางค์** — ยอดออเดอร์เท่ากับที่ร้านส่งมา (ลูกค้าโอนยอดกลม ๆ ได้) · สลิปผูกกับออเดอร์เสมอ จึงรู้ว่าเงินเป็นของร้านไหน · บวกสตางค์เฉพาะเมื่อเปิด “ยอดไม่ซ้ำ” ในตั้งค่าระบบ (ใช้เมื่อจับคู่เงินเข้าจาก SMS/แจ้งเตือนโดยไม่มีสลิป)
เวลาพักยอด (ค่าเริ่มต้น 60 นาที — เมื่อเปิด “ยอดไม่ซ้ำ”)	ยอดของออเดอร์ที่เพิ่งสร้าง / หมดอายุ จะไม่ถูกใช้กับออเดอร์ใหม่ภายในเวลานี้ — ลูกค้าที่โอนช้าจะไม่ไปตรงกับออเดอร์ของอีกร้าน
ไม่เดา	ถ้ายอดเข้าตรงกับหลายออเดอร์ (เช่น SMS ไม่บอกบัญชี) ระบบไม่อนุมัติเอง — ส่งให้ผู้ดูแลตรวจ หรือรอลูกค้าแนบสลิป (สลิปผูกกับออเดอร์เสมอ)
นำร้านออก	นำร้านออกจากบัญชีไม่ได้ ถ้าร้านนั้นยังมีออเดอร์รอชำระบนบัญชีนี้ — รอให้ชำระหรือหมดอายุก่อน (ยกเว้นบัญชีที่ปิดใช้งานแล้ว: นำร้านออกได้เสมอ)
ร้านค้าเพิ่มบัญชีเดียวกันเอง	ร้านค้าเพิ่มบัญชีที่มีอยู่แล้วของร้านอื่นไม่ได้ (แจ้งให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ) — การใช้ร่วมกำหนดโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น
ร้านค้าลบบัญชีที่ใช้ร่วม	เป็นการเลิกใช้เฉพาะร้านนั้น บัญชียังใช้งานกับร้านอื่น
ยอดเงินของแต่ละร้าน	เงินเข้าบัญชีเดียวกัน แต่ยอดคงเหลือ ค่าธรรมเนียม และค่าคอมเป็นของร้านเจ้าของออเดอร์เสมอ


> เงินของหลายร้านอยู่ในบัญชีของเจ้าของบัญชีคนเดียว — เจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบโอนให้แต่ละร้านตามยอดในระบบ · ถ้าธนาคารอายัด / จำกัดบัญชี ทุกร้านที่ใช้ร่วมจะรับเงินไม่ได้ · ควรตรวจกับธนาคารว่าอนุญาตให้รับเงินแทนหลายธุรกิจ

ร้านแม่ – ร้านย่อย

ร้านแม่และร้านย่อย**ใช้บัญชีต่างกันได้** — ร้านย่อยที่**ไม่มีบัญชีของตัวเอง** ใช้บัญชีของร้านแม่ที่ใกล้ที่สุด (ทุกชั้น) · เมื่อร้านย่อยมีบัญชีของตัวเอง (ร้านเพิ่มเองใน Merchant Portal หรือผู้ดูแลผูกให้) ออเดอร์ใหม่ของร้านนั้นใช้บัญชีของตัวเอง

10. ร้านค้า (Merchants)

รายชื่อร้านค้าที่ใช้บริการ พร้อมสถานะ KYC ยอดคงเหลือ ยอดฝาก/ถอน ค่าธรรมเนียม และจำนวน API key



หน้า Merchants

1. กด **+ เพิ่ม Merchant**
2. กรอก **ชื่อร้าน** (ภาษาไทยได้) และ **Slug** — Slug ต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัวเลข และขีด - เท่านั้น เช่น `bangnum-noodle` (แก้ภายหลังไม่ได้)
3. ใส่ **ค่าธรรมเนียมเงินเข้า** (% + คงที่ — หักจากยอดที่ลูกค้าโอน) **ค่าธรรมเนียมเงินออก** (% + คงที่ — บวกเพิ่มจากยอดถอน / payout ที่ร้านสั่ง: ผู้รับได้เต็มยอด ร้านถูกหัก ยอด + ค่าธรรมเนียม · รายการเงินออกที่ผู้ดูแลสร้างเองไม่คิด) ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ยอดเริ่มต้น สถานะ KYC และข้อมูลติดต่อ
4. กด **บันทึก**

ปุ่มในแถวร้าน	ใช้ทำอะไร
🔑 API Keys	ออก / เพิกถอน API key ระดับร้าน — ได้ **API key** (`ak_live_…`) และ **signing secret** (`ss_live_…`) แสดงเต็มครั้งเดียว ส่งให้ร้านทั้งคู่
🔗 Webhook Secret + Deliveries	ตั้ง URL webhook ของร้าน ออก secret ใหม่ และดูประวัติการส่ง
👥 Portal Users	เพิ่มผู้ใช้ Merchant Portal — ใส่ **อีเมล + รหัสผ่าน** เพื่อให้ผู้ใช้เข้า Merchant Portal ได้ — ผู้ใช้สร้าง **secret key + API key** ของตัวเองใน Portal (ตั้งค่า) · เลือกระดับ เจ้าของร้าน / พนักงาน / ดูอย่างเดียว
$ ปรับเครดิต	เพิ่ม/ลดยอดของร้านด้วยมือ พร้อมเหตุผล (มีประวัติ)
✎ แก้ไข	แก้ข้อมูลร้าน ค่าธรรมเนียมเงินเข้า / เงินออก สถานะ — อัตราใหม่ใช้กับรายการที่สร้างหลังจากนี้
🗑 ลบ	ลบร้าน


API key และการเซ็นคำขอ

- **API key** ขึ้นต้นด้วย `ak_live_` (ส่งใน header `X-API-Key`) · **secret key** ของผู้ใช้ขึ้นต้นด้วย `sk_live_` · **signing secret** ของ key ระดับร้านขึ้นต้นด้วย `ss_live_` — secret ทั้งสองแบบห้ามส่งไปกับคำขอ
- **ทุกคำขอ API ต้องเซ็น** (บังคับ ไม่มีเปิด/ปิด): ส่ง `X-Timestamp` (เวลาปัจจุบัน) และ `X-Signature` = HMAC-SHA256(secret, “timestamp.METHOD.path.body”) — คำขอที่ไม่เซ็น เซ็นผิด เวลาคลาดเกิน 5 นาที หรือส่งซ้ำ จะถูกปฏิเสธ (401)
- ผู้ใช้ Portal กด **สร้าง secret key** ในหน้าตั้งค่าของ Portal แล้วได้ API key ทันที — สิทธิ์เท่ากับระดับผู้ใช้ (การ์ด **สิทธิ์ผู้ใช้ร้านค้า**) · กด **ดู** + ยืนยันรหัสผ่านเพื่อแสดงแบบเต็ม
- **/auth/login เรียกจากภายนอกไม่ได้** (403 LOGIN_PORTAL_ONLY) · key รูปแบบเดิม (`sk_live_` ที่เป็น API key, `ms_live_`) ถูกยกเลิกทั้งหมดเมื่อ 12 ต.ค. 2569 — ร้านต้องออก key ใหม่
- ตัวอย่างจริงทุก endpoint (curl + Next.js พร้อมการสร้างลายเซ็นและผลลัพธ์จริง) อยู่ใน Merchant Portal → คู่มือ → คู่มือ API v1

> Slug ที่มีภาษาไทยหรือเว้นวรรคจะบันทึกไม่ได้ (ขึ้น Request validation failed) · รหัสผ่านของผู้ใช้ Portal ดูย้อนหลังไม่ได้ ให้จดไว้ตอนสร้าง


ร้านย่อย (Sub-merchant) — ต้นไม้ร้านค้า

ร้านค้าสร้าง**ร้านย่อย**ได้ไม่จำกัด และร้านย่อยสร้างร้านย่อยต่อได้ (ลึกได้ 10 ชั้น) — หน้า Merchants แสดงเป็นต้นไม้: ร้านย่อยเยื้องใต้ร้านแม่ พร้อมชื่อร้านแม่ใต้ชื่อร้าน · ร้านที่สร้างโดยร้านค้ามีสถานะ **รออนุมัติ** จนกว่าผู้ดูแลระบบจะอนุมัติ



หน้า Merchants แบบต้นไม้ — ร้านตัวอย่าง Siam Holding และร้านย่อย 3 ชั้น (ค้นหา “demo”)

1. ร้านย่อยใหม่ขึ้นสถานะ **รออนุมัติ** และนับในการ์ด “ร้านรออนุมัติ” — ตรวจ KYC / เอกสารของร้านตามขั้นตอนของบริษัท
2. กด ✎ **แก้ไข** ในแถวร้าน → **สถานะ** เลือก **ใช้งาน (อนุมัติร้านนี้)** → ตั้ง **KYC** → **บันทึก**
3. ร้านเริ่มรับชำระ ถอนเงิน และออก API key ได้ทันที · ถ้าไม่อนุมัติ ให้เลือก **ระงับ**



อนุมัติร้านย่อย — สถานะ “ใช้งาน (อนุมัติร้านนี้)” พร้อมช่อง ร้านแม่ และ อนุญาตให้สร้างร้านย่อย


ช่องในฟอร์มร้าน (ผู้ดูแล)	ผล
ร้านแม่	ร้านระดับบนสุด = “— ไม่มี” · เลือกร้านอื่นเพื่อ**ย้ายร้านนี้พร้อมร้านย่อยทั้งหมด**ไปอยู่ใต้ร้านนั้น (ย้ายไปใต้ร้านย่อยของตัวเองไม่ได้ · ลึกเกิน 10 ชั้นไม่ได้)
อนุญาตให้สร้างร้านย่อย	เอาติ๊กออก = ร้านนี้สร้างร้านย่อยใหม่ไม่ได้ (เมนู ร้านย่อย ปุ่มสร้างกดไม่ได้)
สถานะ ระงับ	ร้านนี้**และร้านย่อยทุกชั้นใต้ร้าน**เข้าสู่ระบบ / เรียก API / รับชำระไม่ได้
อัตราค่าธรรมเนียม	ต้อง**ไม่ต่ำกว่าอัตราของร้านแม่** และ**ไม่สูงกว่าอัตราของร้านย่อยชั้นถัดไป** (ถ้าขึ้นอัตราร้านแม่ให้ขึ้นอัตราร้านย่อยก่อน) — ใช้กับรายการใหม่เท่านั้น
ลบ	ลบร้านที่มีร้านย่อยไม่ได้ — ย้ายหรือลบร้านย่อยก่อน (และลบร้านที่มีรายการแล้วไม่ได้ ให้ระงับแทน)

ค่าธรรมเนียมในต้นไม้ร้าน

- ร้านที่ทำรายการจ่ายตามอัตราของตัวเอง (เงินเข้า: หักจากยอด · เงินออก: บวกเพิ่ม)
- **ระบบได้ตามอัตราของร้านระดับบนสุด** · ร้านแม่แต่ละชั้นได้ส่วนต่าง (อัตราของร้านชั้นถัดลงไป – อัตราของตัวเอง) — เข้ายอดคงเหลือของร้านแม่เมื่อรายการอนุมัติ
- ตัวอย่าง: ลูกค้าจ่าย ฿10,000 ที่ร้านนิมมาน (3%) → ค่าธรรมเนียม ฿300 = ระบบ ฿150 (Siam Holding 1.5%) + Siam Holding ฿50 + ตัวแทนภาคเหนือ ฿50 + เชียงใหม่ สาขา 1 ฿50 · ร้านนิมมานได้ ฿9,700
- คอลัมน์ ค่าธรรมเนียม ในหน้า Merchants คือค่าธรรมเนียมที่**ร้านนั้นจ่าย** (รวมส่วนของร้านแม่) และบรรทัด “ค่าคอมจากร้านย่อย” คือที่ร้านนั้นได้จากร้านย่อย · ยอดคงเหลือรวมค่าคอมแล้ว
- ร้านย่อยที่ไม่มีบัญชีรับเงินของตัวเองใช้บัญชีของร้านแม่ที่ใกล้ที่สุด (ยอดยังเป็นของร้านย่อย)
- ตัวอย่างการคำนวณเต็ม (ร้านย่อย 3 ชั้น ตัวเลขจริง) อยู่ใน **คู่มือร้านค้า หัวข้อ 10**

แดชบอร์ดร้านค้า


เลือกร้านเพื่อดูตัวเลขของร้านเดียว — เป็นมุมมองเดียวกับที่ร้านเห็นใน Merchant Portal



แดชบอร์ดร้านค้า

Webhook ร้านค้า

ประวัติการแจ้งผลไปยังระบบของร้าน แบ่งเป็น **ร้านที่ไม่ได้ตั้ง Webhook · ส่งไม่สำเร็จ · กำลังส่ง / รอลองใหม่ · ส่งสำเร็จ** — กด **ดูรายละเอียด** เพื่อดูสิ่งที่ส่งและคำตอบของร้าน กด **ยิงซ้ำ** (หรือเลือกหลายรายการ **ยิงซ้ำที่เลือก**) เมื่อร้านแก้ระบบแล้ว



หน้า Webhook ร้านค้า

API Docs

เอกสาร API สำหรับนักพัฒนาของร้าน — คลิกแต่ละเส้นเพื่อดูรายละเอียด ร้านค้าเปิดดูฉบับเต็มพร้อมตัวอย่างคำสั่งได้ใน Merchant Portal เมนู **คู่มือ**

11. Callback ไปยัง webhook ของร้านค้า และแจ้งเตือน Telegram

ทุกครั้งที่สถานะรายการของร้านที่สมัคร webhook เปลี่ยน ระบบจะยิง **callback** (HTTP `POST` แบบ JSON) ไปยัง **URL webhook ของร้านค้า** (ตั้งที่หน้า Webhook ร้านค้า / ตั้งค่าการส่ง Webhook) แล้วส่ง **แจ้งเตือน Telegram** ของการส่งครั้งนั้นตามทันที — ร้านย่อยที่ไม่มี webhook ของตัวเอง ส่งผ่าน webhook ของร้านแม่ บทนี้คือรูปแบบคำขอที่ใช้อยู่ปัจจุบัน **คำต่อคำ** (ตัวอย่างทั้งหมดในบทนี้เป็นค่าตัวอย่าง)

Event	ส่งเมื่อ	พารามิเตอร์ใน body (ตามลำดับ)
`payment.approved`	ออเดอร์ได้รับการอนุมัติ — ตรวจสลิปผ่านอัตโนมัติ, ผู้ดูแลกดอนุมัติ, ชำระจากยอดคงเหลือ	`event, ref, orderId, amount, status, createdAt, resentAt`
`payment.rejected`	ผู้ดูแลกดปฏิเสธ, ร้านยกเลิกผ่าน API, ยกเลิกอัตโนมัติ (ลูกค้าชำระผ่านออเดอร์ใหม่ / ยกเลิกตอนเที่ยงคืน)	เหมือน payment.approved (status `rejected`)
`payout.completed`	ทีมโอนเงิน payout แล้ว — กด admin ดำเนินการ = yes	`event, ref, orderId, merchantRef, amount, status, failureReason, createdAt, completedAt`
`payout.failed`	ปฏิเสธ payout (ผู้ดูแล หรือยกเลิกตอนเที่ยงคืน) — คืนยอด amount + fee ให้ร้าน	เหมือน payout.completed (status `failed`, `failureReason` = เหตุผล)

รูปแบบคำขอ — เหมือนกันทุก event

- Header 4 ตัว (ชื่อตัวพิมพ์เล็ก): `content-type: application/json`, `user-agent: OptionPay-Webhook/1.0`, `x-webhook-event: <ชื่อ event>`, `x-signature: t=<unix>,v1=<hex>`
- **ลายเซ็น**: เซ็นด้วย secret key ของร้านเจ้าของรายการ + body (ดูกรอบด้านล่าง) — body ต้องตรงทุกตัวอักษร ถ้าแก้ body แม้แต่ช่องว่าง ลายเซ็นจะไม่ตรง
- body เป็น JSON บรรทัดเดียว ไม่มีช่องว่าง เรียงพารามิเตอร์ตามตารางด้านบน · `amount` เป็นข้อความทศนิยม 2 ตำแหน่ง · เวลาเป็น ISO (UTC)

> **Callback ทุกตัวเซ็นด้วย secret key ของร้านที่เป็นเจ้าของรายการ (กฎสำหรับทุกร้านตั้งแต่ 19 ต.ค. 2569):** เซ็น 2 ขั้นด้วย **secret key (`sk_live_…`) ของเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของรายการนั้น**: `key = HMAC-SHA256(sk_live_…, t + "." + path ของ webhook URL + "." + body)` (hex) แล้ว `v1 = HMAC-SHA256(key, t + "." + body)` · header เป็น `x-signature: t=…,v1=…` · **รายการของร้านย่อยเซ็นด้วย secret key ของร้านย่อยนั้น** แม้ callback จะส่งผ่าน webhook ของร้านแม่ (ถ้าเซ็นด้วย key ของร้านแม่ webhook ของร้านค้าตอบ 401 INVALID_SIGNATURE) · ร้านย่อยที่ยังไม่มี secret key: เซ็นด้วย key ของร้านแม่ที่ใกล้ที่สุดแทน พร้อมแจ้งเตือน · ไม่มี key เลย: เซ็นด้วย `whsec_…` พร้อมแจ้งเตือน · ค่า signing ของปลายทาง = `sk_live_order_shop` (ปลายทางใหม่ได้ค่านี้อัตโนมัติ) — ถ้าร้านสร้าง secret key ใหม่ ลายเซ็นของรายการร้านนั้นเปลี่ยนตามทันที ต้องแจ้งปลายทางให้ใช้ key ใหม่พร้อมกัน

ทุกครั้งก่อนส่ง callback (18 ต.ค. 2569): (A) ระบบคำนวณลายเซ็นซ้ำแยกอีกชุดจาก secret key ของร้านเจ้าของรายการ + body ที่จะส่ง แล้วเทียบกับ `x-signature` — ไม่ตรง = **ไม่ส่ง** (บันทึกเป็นส่งไม่สำเร็จ) · (B) ข้อความ Telegram ของทุก callback มีบรรทัด 🔐 ตรวจลายเซ็นก่อนส่ง: ✅ ผ่าน … บอกว่าใช้ secret key ของร้านไหน (เช่น `sk_live_ab12…`) และผลการเทียบ · (C) แจ้งเตือน callback ส่งไปกลุ่ม Telegram **ของร้านแม่นั้นเท่านั้น** — ตั้งที่ **แจ้งเตือน Telegram**: เพิ่ม bot, ใส่ Chat ID ของกลุ่ม, เลือก **เฉพาะร้าน** = ร้านนั้น และติ๊ก **ผลการส่ง webhook ไปยังร้าน** (bot แบบ "ทุกร้าน" จะไม่ได้รับ callback ของร้านใด) · ดูกลุ่มของแต่ละร้านได้ที่หน้า ตั้งค่าการส่ง Webhook

1. Callback รายการชำระเงิน (payment.approved / payment.rejected)

รูปแบบ:

```
curl -X POST "https://<webhook-url ของร้านค้า>" \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
  -H "x-webhook-event: <payment.approved | payment.rejected>" \
  -H "x-signature: t=<unix วินาที>,v1=<HMAC-SHA256 hex>" \
  --data-raw '{"event":"…","ref":"TXN…","orderId":"…","amount":"0.00","status":"<appro
```

ตัวอย่าง — `payment.approved` (ค่าตัวอย่าง · ลายเซ็นคำนวณจริงด้วย key ตัวอย่าง `sk_live_demo_for_docs_only` และ path `/optionpay/callback`):

```
curl -X POST "https://your-site.com/optionpay/callback" \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
  -H "x-webhook-event: payment.approved" \
  -H "x-signature: t=1792236293,v1=f64b09e38ec11b730e8cafe131b4a073cfbf082fca0b804b626
  --data-raw '{"event":"payment.approved","ref":"TXN100001","orderId":"ORD-1001","amou
```

ตัวอย่าง — `payment.rejected` (ค่าตัวอย่าง):

```
curl -X POST "https://your-site.com/optionpay/callback" \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
  -H "x-webhook-event: payment.rejected" \
  -H "x-signature: t=1792235865,v1=b1e1ab2c24e954c057868875720c66334a81d5f2d0b9d2ac4e4
  --data-raw '{"event":"payment.rejected","ref":"TXN100002","orderId":"ORD-1002","amou
```

2. Callback รายการเงินออก (payout.completed / payout.failed)

รูปแบบ:

```
curl -X POST "https://<webhook-url ของร้านค้า>" \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
  -H "x-webhook-event: <payout.completed | payout.failed>" \
  -H "x-signature: t=<unix วินาที>,v1=<HMAC-SHA256 hex>" \
  --data-raw '{"event":"…","ref":"OUT…","orderId":"…","merchantRef":"…","amount":"0.00
```

ตัวอย่าง — `payout.completed` (ค่าตัวอย่าง):

```
curl -X POST "https://your-site.com/optionpay/callback" \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
```

```
  -H "x-webhook-event: payout.completed" \
  -H "x-signature: t=1792236290,v1=f7b235f7bdd6bc423fa3511de99369165469526fae5bee21e79
  --data-raw '{"event":"payout.completed","ref":"OUT10155","orderId":"WD-1001","merchan
```

ตัวอย่าง — `payout.failed` (ค่าตัวอย่าง):

```
curl -X POST "https://your-site.com/optionpay/callback" \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
  -H "x-webhook-event: payout.failed" \
  -H "x-signature: t=1792234817,v1=c110fcdb3533f672122bc8ac736824ae12f0257e1cce6b5f13f
  --data-raw '{"event":"payout.failed","ref":"OUT10156","orderId":"WD-1002","merchantR
```

3. กรณีอื่นที่ใช้คำสั่งเดียวกัน

- **ส่งซ้ำอัตโนมัติ** — ปลายทางตอบไม่ใช่ 2xx หรือติดต่อไม่ได้ ระบบลองใหม่ (สูงสุด 5 ครั้ง ห่างขึ้นเรื่อย ๆ) ด้วยคำสั่งเดิม แต่ `t` และลายเซ็นใหม่ทุกครั้ง · payment มี `resentAt` = เวลาที่ส่งครั้งนั้น
- **ส่งซ้ำด้วยมือ** (ปุ่มส่งซ้ำในหน้า Webhook ร้านค้า) — เหมือนส่งซ้ำอัตโนมัติ
- **payment.expired / payment.refunded** — มีในระบบ ใช้ body แบบ payment แต่ ส่งเฉพาะเมื่อเปิดไว้สำหรับ webhook ของร้านค้านั้น (ตั้งที่หน้า ตั้งค่าการส่ง Webhook)
- **แจ้งเตือนอย่างเดียว** — event ที่เปิดแจ้ง Telegram แต่ปิดการส่ง: ไม่ยิงไปปลายทาง แต่ข้อความ Telegram ยังแสดงคำสั่ง curl ที่ จะ ส่ง ("ถ้าส่ง")

4. แจ้งเตือน Telegram หลังส่ง callback

ทุก callback แจ้งเตือนใน**กลุ่ม Telegram ของร้านแม่นั้น** (ตั้งที่หน้า แจ้งเตือน Telegram: bot แบบ **เฉพาะร้าน** + ติ๊ก **ผลการส่ง webhook ไปยังร้าน**) — ไม่แท็กใคร · ทุก event ที่เปิดส่ง · ดูกลุ่มของแต่ละร้านได้ที่หน้า ตั้งค่าการส่ง Webhook (คอลัมน์ Telegram) ข้อความเรียง: ผลการส่ง → ปลายทาง → ข้อมูลที่ส่ง → x-signature → ผลตรวจลายเซ็นก่อนส่ง → **คำสั่ง curl ที่ส่งจริง** → **ปลายทางตอบ** (บรรทัดสุดท้าย) เช่น (ค่าตัวอย่าง)

```
📫 Callback payment.approved — TXN100001 (ครั้งที่ n)
✅ ส่งถึงปลายทางแล้ว — HTTP 200 (… ms)
ปลายทาง: https://your-site.com/optionpay/callback
ข้อมูลที่ส่ง: {"event":"payment.approved","ref":"TXN100001","orderId":"ORD-1001","amount":"1
x-signature: t=1792236293,v1=f64b09e38ec11b730e8cafe131b4a073cfbf082fca0b804b6269f3c7b
🔐 ตรวจลายเซ็นก่อนส่ง: ✅ ผ่าน — คำนวณซ้ำด้วย secret key ของร้านเจ้าของรายการ … (sk_live_xxxx…)
คำสั่ง curl ที่ส่งจริง:
curl -X POST "https://your-site.com/optionpay/callback" \
  -H "content-type: application/json" \
  -H "user-agent: OptionPay-Webhook/1.0" \
  -H "x-webhook-event: payment.approved" \
  -H "x-signature: t=1792236293,v1=f64b09e38ec11b730e8cafe131b4a073cfbf082fca0b804b6269
  --data-raw '{"event":"payment.approved","ref":"TXN100001","orderId":"ORD-1001","amou
ปลายทางตอบ: {"code":200,"message":"success"}
```


> **ตรวจกับปลายทาง:** คัดลอกคำสั่ง curl จากข้อความ Telegram ไปให้ร้านรันได้ทันที — ได้คำขอเดียวกับที่ระบบส่งทุกตัวอักษร (ลายเซ็นใช้ได้กับ body นั้น) ถ้าร้านตอบ `acknowledged, no state change` แปลว่าร้านได้รับแล้วแต่ระบบของร้านเห็นว่าไม่มีอะไรต้องเปลี่ยน

> คำสั่ง curl ในกลุ่มมีลายเซ็นที่ใช้ได้จริง — ใครในกลุ่มก็ส่งซ้ำได้ ร้านควรปฏิเสธคำขอที่ `t` เก่าเกิน 5 นาที และไม่ทำรายการซ้ำเมื่อได้ event เดิมซ้ำ

12. ช่องทางรับข้อมูล

ช่องทางตรวจสอบ

ตั้งค่าช่องทางที่ส่งข้อมูลเงินเข้า/สลิปเข้าระบบ — แท็บ **Telegram · LINE · Facebook · Email · SMS** แต่ละช่องทางเพิ่มได้หลาย bot / บัญชี




หน้าช่องทางตรวจสอบ

- **Telegram** — Bot Token, Chat ID ที่อนุญาต, Webhook Secret, Regex แยกจำนวนเงิน, คำที่ต้องมีใน caption, ผู้ให้บริการตรวจสลิป, บัญชีที่ผูก
- ปุ่ม **ปิดช่องทางนี้ / เปิดช่องทางนี้**, **ลบช่องทางนี้**, **บันทึก**

กล่องรับ Event

ทุกข้อมูลที่เข้ามาจากช่องทางต่าง ๆ (สลิป / Telegram / LINE / Email / webhook) — แยก **เงินเข้า / เงินออก** และกลุ่ม **ต้องตรวจสอบ · ระบบกำลังตรวจซ้ำ · ไม่มีออเดอร์ · จับคู่แล้ว**



กล่องรับ Event

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
จับคู่กับออเดอร์	ผูก event กับออเดอร์ที่ถูกต้องเมื่อระบบจับเองไม่ได้ (เช่นยอดชนหลายออเดอร์)
สร้างออเดอร์และจับคู่	เงินเข้าแต่ไม่มีออเดอร์ — สร้างออเดอร์ให้แล้วอนุมัติ
ปฏิเสธ	ไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้อง
สลับเงินเข้า/ออก	ระบบอ่านทิศทางผิด
ตรวจ / จับคู่ใหม่อีกครั้ง	ให้ระบบลองจับคู่ใหม่
ตรวจสลิปใหม่ทั้งหมดของวันนี้	ลองจับคู่ทุก event ของวันนี้ใหม่
จำลอง event	สร้าง event ทดสอบ (สำหรับทดสอบเท่านั้น)

อุปกรณ์ Forwarder

มือถือที่ติดตั้งแอป Forwarder และจับคู่กับช่องทาง SMS — ดูสถานะออนไลน์ เปลี่ยนชื่อ **ระงับ** เมื่อเครื่องหาย หรือ **ลบอุปกรณ์**


> ขณะนี้ระบบยังไม่มีส่วนรับ SMS จากแอปบนมือถือจริง — หน้าอุปกรณ์ใช้จัดการข้อมูลเท่านั้น

ตัวอย่าง QR + สลิป

เครื่องมือทดสอบ: เลือกบัญชีรับเงิน ใส่ยอด กด **สร้าง QR** แล้วแนบสลิปเพื่อดูว่าตรวจผ่านไหมและตรงกับออเดอร์ใด — **ไม่อนุมัติรายการใด ๆ**

13. ตั้งค่าระบบ

การตั้งค่ากลางที่มีผลทั้งระบบ แต่ละการ์ดมีปุ่มบันทึกของตัวเอง และทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกในบันทึกการตรวจสอบ




หน้าตั้งค่าระบบ

การ์ด	ตั้งค่าอะไร
โลโก้และชื่อเว็บไซต์	โลโก้ ขนาดโลโก้ favicon ชื่อเว็บไซต์ และข้อความหน้าเข้าสู่ระบบ
ธีม	ธีมเริ่มต้น และธีมที่ผู้ใช้เลือกเองได้
เสียงแจ้งเตือนรายการเงินออก	เสียงที่ดังทุก 10 วินาทีขณะมีเงินออกรอดำเนินการ — เลือกเสียง ลำดับ หรืออัปโหลดเสียงเอง · ปิดเสียงได้โดยเอาติ๊กออกทุกเสียง
การตรวจสลิป — ค่าเริ่มต้น	ผู้ให้บริการตรวจสลิป (EasySlip / SlipOK / ตัวสำรอง) และ API key · กฎจับคู่อัตโนมัติ อายุสลิป ยอดไม่ซ้ำ อายุออเดอร์ บัญชีรับเงินกลาง P2P · ปุ่ม **ทดสอบ provider**
โควตาตรวจสลิปคงเหลือ	เกณฑ์เตือนเมื่อโควตาใกล้หมด และปุ่มตรวจสอบตอนนี้
วงเงินคงเหลือขั้นต่ำของร้านค้า	ยอดที่ร้านต้องเหลือไว้เสมอ (ค่าในหน้าร้านชนะค่านี้)
ยอดขั้นต่ำต่อรายการ ฝาก / ถอน	ยอดขั้นต่ำที่ร้านสร้างรายการได้
ความปลอดภัย — บังคับ 2FA	บังคับทุกบัญชีเปิด 2FA ยกเว้นบัญชีเจ้าของระบบ
สิทธิ์ผู้ใช้ร้านค้า	ตารางกำหนดว่า เจ้าของร้าน / พนักงาน / ดูอย่างเดียว ของร้านทำอะไรได้ใน API และ Portal — มีผลทันที
แจ้งเตือนภายนอก (Outbound Webhook)	ส่งข้อมูลไปยังระบบภายนอกทุกครั้งที่อนุมัติรายการ

เชื่อม **EasySlip** แล้ว (12 ต.ค. 2569) — สลิปทุกใบถูกตรวจกับธนาคารจริง: ยอด บัญชีผู้รับ ชื่อผู้โอน และเวลาโอนตรงครบ → **อนุมัติอัตโนมัติ** · ไม่ตรง → สลิปไม่ผ่าน (ลูกค้าเห็นเหตุผล) · ถ้า EasySlip ขัดข้อง ระบบอ่านจากภาพแทนแล้วรอผู้ดูแลยืนยัน · ดูโควตาคงเหลือ/วันหมดอายุที่ปุ่ม **ทดสอบการเชื่อมต่อ** (4,500 สลิป ถึง 12 พ.ย. 2569) · เปิด “ต้องให้ผู้ดูแลยืนยันก่อน” ถ้าต้องการตรวจเองทุกใบ

แจ้งเตือน Telegram

เพิ่ม bot ได้หลายตัว แต่ละตัวเลือกเรื่องที่จะรับแจ้ง (คำขอถอนรออนุมัติ, เงินออกรออนุมัติ, พบการเติมเงินซ้ำ, อุปกรณ์ออฟไลน์, ร้านยอดต่ำกว่าขั้นต่ำ, ตรวจสลิปขัดข้อง ฯลฯ) — ใส่ Bot Token และ Chat ID แล้วกด **ทดสอบ** และ **บันทึกการแจ้งเตือน**



หน้าแจ้งเตือน Telegram

14. บอท Telegram และประชาสัมพันธ์

ระบบมีบอท Telegram 2 ตัว ตั้งค่า Bot Token ได้ที่ **ตั้งค่าระบบ** — ทั้งสองตัว**ใช้งานได้ทันทีในทุกกลุ่มที่เพิ่มบอทเข้าไป และในแชทส่วนตัว** (ไม่ต้องอนุมัติทีละกลุ่ม)


บอท	ทำอะไร
@OptionPayBot (ตรวจสลิป)	ผู้ใช้ส่งรูป → บอทถามก่อนว่า**ต้องการตรวจสลิปหรือไม่** (ปุ่ม ใช่ / ไม่) → ตอบ ใช่ แล้วบอทถามข้อมูลรายการเป็นภาษาไทย (เลขที่รายการ TXN / เลขออเดอร์ หรือ ยอด → เลขบัญชีปลายทาง → ชื่อบัญชีปลายทาง → ชื่อผู้โอน) แล้วตรวจกับธนาคาร (EasySlip) ตอบ **valid slip** / **invalid slip** พร้อมเหตุผล
@OptionPaySupportBot (ตอบคำถาม)	ตอบคำถามตามชุดคำถาม–คำตอบในเมนู **บอทตอบคำถาม** และโพสต์ข้อความจากเมนู **ประชาสัมพันธ์** ไปทุกกลุ่มที่บอทอยู่

บอทตรวจสลิป — กติกา

- ทุกครั้งที่ส่งรูป (ในกลุ่มหรือแชทส่วนตัว) บอทถามก่อนว่า “ต้องการตรวจสลิป (slip validation) ภาพนี้หรือไม่?” พร้อมปุ่ม **ใช่ / ไม่** (ปุ่มแสดงเฉพาะคนที่ส่งรูป) — ตอบ **ไม่** = หยุด ไม่ตรวจ จนกว่าจะส่งรูปใหม่ · ตอบ **ใช่** = เริ่มขั้นตอนตรวจสลิป
- ในกลุ่ม ข้อความอื่นที่ไม่ใช่ ใช่ / ไม่ บอทไม่ตอบ (คุยกันต่อได้ตามปกติ) · คำถามหมดอายุใน 10 นาที
- คำตอบใดไม่ตรงกับสลิป (เช่น ยอดไม่ตรง) บอท**หยุดถามทันที**และตอบ invalid slip — ข้อ 4 ชื่อผู้โอนเป็นแค่คำเตือน (โอนแทนกันได้)
- สลิปที่เคยตรวจแล้ว บอทแสดง**ผลเดิม** และถามว่าต้องการตรวจใหม่หรือไม่ (ตอบ ใช่ / ไม่) — ตรวจใหม่ 1 ครั้ง = ใช้โควตา EasySlip 1 ครั้ง
- สลิปเดียวกันที่ถูกใช้กับออเดอร์บนเว็บแล้ว ตอบ invalid (สลิปซ้ำ) เสมอ
- **เงินโอนจากรายการก่อนหน้า** — กฎเดียวกับ API: สลิปที่โอน**ก่อน**สร้างรายการที่ระบุ ยังผ่าน (valid) ได้ ถ้าร้านเดียวกันมีรายการก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ชำระ บนบัญชีผู้รับเดียวกัน สร้างก่อนเวลาโอนไม่เกิน 24 ชม. และผู้โอนเป็นลูกค้าคนเดียวกัน — บอทแจ้งเลขรายการก่อนหน้าในผลตรวจ (เช่น โอน ฿250 ให้รายการ ฿299 แล้วร้านสร้างรายการ ฿250 ใหม่) · บอทแค่ตรวจและแจ้งผล ไม่อนุมัติ/ยกเลิกรายการ

บอทตอบคำถาม

เมนู **ตั้งค่าระบบ → บอทตอบคำถาม**: เพิ่ม / แก้ไข / ปิด / ลบ คำถาม–คำตอบ (คำสำคัญหลายคำต่อคำถาม — บอทเลือกคำถามที่ตรงที่สุด) · ปุ่ม **ทดสอบ** พิมพ์ข้อความแล้วดูว่าบอทจะตอบข้อไหน · ตั้งความใกล้เคียงขั้นต่ำ และเปิด/ปิดการตอบในแชทส่วนตัว / ทุกกลุ่ม




เมนู บอทตอบคำถาม — ชุดคำถาม–คำตอบ และการตั้งค่า


ประชาสัมพันธ์

เมนู **ตั้งค่าระบบ → ประชาสัมพันธ์**: ข้อความที่ @OptionPaySupportBot โพสต์ไป**ทุกกลุ่มที่บอทอยู่** (รายชื่อกลุ่มแสดงด้านล่างของหน้า อัปเดตเองเมื่อเพิ่ม/นำบอทออก) — เลือกเวลาโพสต์ได้**อย่างใดอย่างหนึ่ง**:

แบบ	ความหมาย
1.1 ตามเวลาที่เลือก	เลือกได้หลายช่วงเวลา (ทุกชั่วโมงตรง เวลาไทย) และเลือก **ทุกวัน** หรือ **เฉพาะวันนี้** (เวลาที่ผ่านไปแล้ววันนี้จะไม่ถูกส่ง)
1.2 ทุกช่วงเวลา	ทุก N วินาที / นาที / ชั่วโมง (อย่างน้อย 10 วินาที) เริ่มจากวันเวลาที่กำหนด
1.3 ส่งครั้งเดียว ส่งทันที	กด **บันทึกและส่งทันที** → โพสต์ 1 ครั้งทันที ไม่มีรอบถัดไป · ส่งซ้ำ: กด แก้ไข แล้วบันทึกอีกครั้ง



เมนู ประชาสัมพันธ์ — รายการข้อความ รอบถัดไป ผลการส่งล่าสุด และกลุ่มที่บอทอยู่




เพิ่มประชาสัมพันธ์ — เลือกแบบ 1.1 / 1.2 / 1.3

> ประชาสัมพันธ์ส่งไปทุกกลุ่มที่บอทอยู่ — ตรวจรายชื่อกลุ่มก่อนบันทึก · ข้อความที่ปิดอยู่จะไม่ถูกส่ง

15. สิทธิ์การเข้าถึง และจัดการผู้ใช้

สิทธิ์การเข้าถึง


ตารางสิทธิ์ของแต่ละบทบาท (**Super Admin · Admin · Manager · Support · User**) — ติ๊กสิทธิ์ที่ต้องการ ใช้ปุ่ม **ทั้งหมด / ล้าง** ทั้งคอลัมน์ได้ บันทึกแล้วมีผลทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ · Super Admin มีสิทธิ์เต็มเสมอ แก้ไม่ได้



หน้าสิทธิ์การเข้าถึง

จัดการผู้ใช้

แท็บ **ผู้ใช้งาน** (ผู้ดูแล), **ผู้ใช้ร้านค้า** และ **ผู้ใช้ที่ถูกลบ**



หน้าจัดการผู้ใช้


1. กด **+ เพิ่มผู้ใช้ใหม่**
2. กรอก username (ตัวเล็ก ตัวเลข . _ -), ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทร, **ระดับสิทธิ์** และรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัว
3. กด **บันทึก** — แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้เจ้าของบัญชีผ่านช่องทางที่ปลอดภัย และให้เปลี่ยนรหัสหลังเข้าครั้งแรก

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
แก้ไข	แก้ชื่อ อีเมล ระดับสิทธิ์ สถานะ หรือรีเซ็ตรหัสผ่าน
ล็อก / ปลดล็อก	ระงับการเข้าสู่ระบบชั่วคราว
ลบ	ลบผู้ใช้ (กู้คืนได้ที่แท็บผู้ใช้ที่ถูกลบ)

เปลี่ยนระดับสิทธิ์ของตัวเอง หรือ ล็อก/ลบบัญชีของตัวเองไม่ได้ · ให้สิทธิ์ Super Admin เฉพาะคนที่จำเป็นจริง

16. บันทึกการตรวจสอบ (Audit Log)


บันทึกทุกการกระทำในระบบ — **ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ จาก IP ไหน** เรียงใหม่สุดก่อน · กรองตามประเภท / Entity / ช่วงเวลา · ค้นหาด้วยช่องค้นหา · ดาวน์โหลดด้วย ≣ **CSV** · บันทึกนี้**เขียนได้อย่างเดียว แก้หรือลบไม่ได้**



หน้าบันทึกการตรวจสอบ

> ใช้ตรวจย้อนหลังเมื่อมีข้อสงสัย เช่น ใครอนุมัติรายการนี้ ใครเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือมีการเข้าสู่ระบบจาก IP ที่ไม่รู้จัก

17. โปรไฟล์ รหัสผ่าน และ 2FA



หน้าโปรไฟล์

- **ข้อมูลส่วนตัว** — แก้ชื่อ อีเมล เบอร์โทร แล้วกด **บันทึกข้อมูล**
- **เปลี่ยนรหัสผ่าน** — ใส่รหัสปัจจุบัน รหัสใหม่ และยืนยัน แล้วกด **เปลี่ยนรหัสผ่าน** (แนะนำทุก 90 วัน)

1. **เปิด 2FA:** กด **เปิดใช้ 2FA**
2. สแกน QR ด้วยแอป Google Authenticator หรือ Authy (หรือพิมพ์รหัสที่แสดงเอง)
3. ใส่รหัส 6 หลักจากแอป แล้วกด **ยืนยันและเปิดใช้** — ต่อไปทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบต้องใส่รหัสจากแอป

> เปิด 2FA ให้ทุกบัญชีที่มีสิทธิ์ Super Admin / Admin · ถ้าทำมือถือหาย ให้ผู้ดูแลอีกคนรีเซ็ตให้

18. งานประจำวันที่แนะนำ

ช่วง	งาน
ตลอดวัน	เปิดหน้า **รายการชำระเงิน → รอตรวจสอบ** ตรวจสลิปและอนุมัติ / ปฏิเสธ · ดูตัวเลขแดงในเมนู และกระดิ่ง
ตลอดวัน	**คำขอถอน** → อนุมัติ แล้วไปโอนและอนุมัติที่ **รายการเงินออก** พร้อมแนบสลิป
ตลอดวัน	**กล่องรับ Event → ต้องตรวจสอบ** จับคู่เงินเข้าที่ระบบจับเองไม่ได้
ทุกวัน	**ตรวจเติมเงินซ้ำ** และ **Webhook ร้านค้า → ส่งไม่สำเร็จ**
สิ้นวัน	เทียบยอดในหน้า **แดชบอร์ด** และ **บัญชีธนาคาร** กับรายการเดินบัญชีจริงของธนาคาร
ทุกสัปดาห์	ตรวจ **บันทึกการตรวจสอบ** หาการเข้าสู่ระบบหรือการกระทำที่ผิดปกติ · ตรวจรายชื่อใน **จัดการผู้ใช้**

19. ความปลอดภัย

- ใช้รหัสผ่านที่ยาวและเดายาก (อย่างน้อย 12 ตัว ผสมตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์) — **ห้ามใช้** admin, 1234, 12345678
- เปิด **2FA** ทุกบัญชีผู้ดูแล และพิจารณาเปิด **บังคับ 2FA** ในหน้าตั้งค่าระบบ
- หนึ่งคน หนึ่งบัญชี — ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน เพื่อให้บันทึกการตรวจสอบระบุตัวคนได้
- ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น — พนักงานทั่วไปไม่ควรเป็น Super Admin
- ห้ามส่งรหัสผ่าน API key หรือภาพหน้าจอที่มี key ผ่านแชต
- พบการเข้าสู่ระบบจาก IP ที่ไม่รู้จักในบันทึกการตรวจสอบ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งผู้รับผิดชอบทันที

20. คำถามพบบ่อย และการแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ / วิธีแก้
เข้าสู่ระบบไม่ได้ “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”	ตรวจรหัสผ่าน · บัญชีอาจถูกล็อกหรือลบ — ให้ Super Admin ตรวจในหน้าจัดการผู้ใช้
“ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้”	ระบบหลังบ้านไม่ตอบสนอง — แจ้งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์
กดเมนูแล้วต้องเข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้ง	ให้เปิดเว็บที่ `https://optionpay.co` เท่านั้น (ไม่ใช้ IP)
เพิ่มร้านไม่ได้ “Request validation failed”	Slug ต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัวเลข และขีด - เท่านั้น
อนุมัติคำขอถอนไม่ได้	ร้านยอดไม่พอ / จะต่ำกว่ายอดขั้นต่ำ / ถูกจองโดยคู่ P2P
ลบบัญชีธนาคารไม่ได้	บัญชีมีรายการแล้ว — ใช้สวิตช์ปิดใช้งานแทน
มีเสียงดังซ้ำ ๆ ทุก 10 วินาที	มีรายการเงินออกรอดำเนินการ — จัดการรายการ หรือปิดเสียงในตั้งค่าระบบ
ลูกค้าบอกโอนแล้วแต่ยังรอชำระ	สลิปที่แนบแล้วรอผู้ดูแลยืนยันในกลุ่ม **รอตรวจสอบ** · ถ้ายังไม่แนบ ให้ลูกค้าแนบในหน้าชำระเงิน · ตรวจยอดกับรายการเดินบัญชีแล้วอนุมัติ
ลูกค้าแจ้งว่าแนบสลิปไม่ได้	ข้อความบนหน้าชำระเงินบอกเหตุผล: ยอด/บัญชีผู้รับ/เวลาไม่ตรง · สลิปถูกใช้กับออเดอร์อื่นแล้ว · แนบไปแล้ว (แนบได้ครั้งเดียว) · เป็นภาพตัวอย่าง — ผู้ดูแลแนบสลิปแทนได้จากหน้ารายการชำระเงิน
ร้านเรียก /auth/login แล้วได้ 403 LOGIN_PORTAL_ONLY	ตั้งใจปิดไว้ — ให้ร้านสร้าง secret key ใน Merchant Portal → ตั้งค่า แล้วใช้ API key ที่แสดงในการ์ด
ร้านเรียก API แล้วได้ 401 INVALID_API_KEY	ใช้ key รูปแบบเดิมที่ถูกยกเลิกแล้ว — ออก key ใหม่ (ak_live_) ที่ปุ่ม 🔑 หรือให้ร้านสร้าง secret key ใน Portal
ร้านได้ 401 SIGNATURE_REQUIRED / INVALID_SIGNATURE / TIMESTAMP_EXPIRED / SIGNATURE_REUSED	ระบบของร้านไม่ได้เซ็น เซ็นด้วย secret ผิด ส่ง body ไม่ตรงกับที่เซ็น นาฬิกาเซิร์ฟเวอร์คลาดเกิน 5 นาที หรือส่งคำขอเดิมซ้ำ — ให้ร้านดูคู่มือ API → การเซ็นคำขอ
ร้านแจ้งไม่ได้รับ webhook	ดูหน้า Webhook ร้านค้า → ส่งไม่สำเร็จ ดูสาเหตุ แล้วกดยิงซ้ำหลังร้านแก้ระบบ