RELATÓRIO SEMANAL - PÁGINA DE LOGIN

Disciplina: Desenvolvimento Web

Nome do Estudante: Isadora Rodrigues de Freitas Miranda

E-mail Autor / Estudante: isalala188@sempreceub.com

Matrícula / RA: 22450305

Curso: Ciências da Computação

Brasília – DF

Msc. Wendell Cruzeiro

wendell.cruzeiro@ceub.edu.br

Data: 28/04/2026

Resumo: A atividade, proposta na disciplina de Desenvolvimento Web durante a sexta aula, consistiu na criação de uma interface de autenticação que simula o acesso de profissionais ao site de um sistema hospitalar. O principal objetivo da atividade foi introduzir conceitos da linguagem JavaScript, com foco no uso de eventos e na validação de formulários. Assim, a página intitulada "Login Profissional" apresenta uma estrutura simples, com foco nos campos de matrícula, além de senha e seleção de cargo, permitindo verificar os dados informados antes do envio. Ademais, considerando regras básicas de funcionamento, foi implementada uma lógica que impede o envio de informações incompletas e valida o campo de matrícula, restringindo-o a valores numéricos, junto à exibição de uma mensagens de aviso no caso de erro, caso contrário, apresenta uma confirmação com os dados inseridos. A estrutura foi desenvolvida em HTML e CSS, enquanto a interatividade foi implementada com JavaScript. Como resultado, obteve-se uma aplicação simples, porém funcional, que atende à proposta da atividade.
Palavras-chave: JavaScript; Formulários; Validação de Dados; Desenvolvimento Web; Interface de Login.

Abstract: This activity, proposed in the Web Development course during the sixth class, consisted of creating an authentication interface that simulates professionals accessing the website of a hospital system. The main objective of the activity was to introduce concepts of the JavaScript language, with a focus on the use of events and form validation. Thus, the page titled "Professional Login" presents a simple structure, focused on the registration fields, in addition to password and role selection, allowing the verification of the data entered before submission. Furthermore, considering basic operating rules, a logic was implemented that prevents the submission of incomplete information and validates the registration field, restricting it to numeric values, along with the display of warning messages in case of error; otherwise, it presents a confirmation with the entered data. The structure was developed in HTML and CSS, while the interactivity was implemented with JavaScript. As a result, a simple, yet functional application was obtained, which meets the purpose of the activity.
Keywords: *JavaScript; Forms; Data Validation; Web Development; Login Interface.*

1 INTRODUÇÃO

A atividade teve como proposta a construção de uma interface de login para simular o acesso de profissionais a um sistema hospitalar. Dessa forma, a página intitulada “Login Profissional” foi desenvolvida com o objetivo de representar, de forma simplificada, um processo comum em sistemas reais de autenticação. A interface apresenta um formulário centralizado contendo os campos de matrícula, senha e seleção de cargo que foram organizados em um layout em formato de card, facilitando a visualização e a interação do usuário. A funcionalidade da página consiste na inserção de dados e no retorno de mensagens conforme o preenchimento realizado. Dessa forma, a aplicação simula o comportamento básico de um sistema de login, ainda que sem integração com banco de dados ou programas externos.

A partir deste ponto, o projeto será analisado por sua composição:

1.1 Estrutura

A estrutura da página foi desenvolvida em HTML para organizar os elementos visuais e funcionais, sendo que o formulário principal conta com campos de texto, senha e uma lista de seleção, além do botão de envio. Para garantir uma visualização organizada e centralizada, os componentes foram agrupados em um card, ao mesmo tempo em que a experiência do usuário foi priorizada através do uso de rótulos em cada campo. Essa escolha facilita a identificação dos elementos e garante uma usabilidade bem mais clara e intuitiva para quem acessa o site.

Mídia 1: Página



1.2 Botão de Acesso

O botão “Acessar Sistema” foi implementado como função permitir o envio das informações preenchidas no formulário. Para isso foi utilizado a tag <button> com o atributo type="submit", o que faz com que este esteja diretamente vinculado ao formulário. Ao ser acionado, o botão dispara o evento de envio, que é capturado pelo JavaScript por meio da manipulação do formulário, permitindo a execução das validações antes do processamento das informações.

Mídia 2: Botão de Acesso



1.3 Lista de Seleção de Cargo

O campo de seleção de cargo foi implementado utilizando a tag <select>, permitindo que o usuário escolha uma opção dentre as disponíveis. Cada opção foi definida por meio da tag <option>, contendo alguns dos principais cargos da área da saúde. Além disso, foi incluída uma opção inicial com valor vazio, utilizada como padrão, garantindo que o sistema possa verificar se o usuário realizou a seleção antes de prosseguir com o envio do formulário.

Mídia 3: Lista de Cargos



1.4 Mensagem de Validação

As mensagens de validação funcionam como um guia para o usuário, indicando se os dados foram preenchidos de forma correta ou se existem erros que precisam de ajuste. A lógica foi estruturada em JavaScript por meio da captura dos valores com o método getElementById(), o que permite validar as informações no momento em que o formulário é enviado. Dessa maneira, a função alert() é utilizada para fornecer um feedback instantâneo, dividindo-se em três cenários: a exigência de preenchimento de todos os campos, a validação numérica da matrícula e a mensagem final de boas-vindas que confirma o acesso ao sistema.

Mídia 4: Pop-Up de Validação



2 METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento da atividade baseou-se na utilização de tecnologias fundamentais do desenvolvimento web, com foco na construção de uma interface funcional e na implementação de validações no lado do cliente. O processo foi estruturado em etapas complementares, iniciando-se pela organização semântica do HTML, seguida pela estilização visual com CSS e, por fim, pela aplicação da lógica de funcionamento com JavaScript.

2.1 Principais funções utilizadas no HTML

O HTML serviu como a base estrutural da página, sendo responsável por organizar os elementos da interface de login de maneira semântica e acessível. Para a construção do formulário, utilizou-se a tag <form>, que agrupa os campos de entrada de dados como <input> (para matrícula e senha), além do elemento <select>, que permite a escolha do cargo pelo usuário. A organização visual foi garantida pelo uso de divisões ( ), que permitiram o agrupamento dos componentes em um layout de "card" centralizado. Adicionalmente, aplicou-se a tag <label> para identificar cada campo, o que assegura uma melhor usabilidade e clareza na navegação.

2.2 Principais funções utilizadas no CSS

A folha de estilo foi aplicada para conferir uma identidade visual simples e organizada ao projeto, utilizando propriedades que garantem o equilíbrio estético e levam o foco à proposta principal da atividade. Assim, a centralização do conteúdo na tela foi obtida por meio do modelo Flexbox, enquanto o uso de sombras e bordas arredondadas conferiu profundidade e acabamento ao card de login que é o principal componente, além do uso de outros componentes comuns às outras atividades.

Mídia 5: Transformações do CSS

Utilitário	Descrição
.wrapper	Responsável pela centralização absoluta do conteúdo na tela.
.login-card	Define a estrutura visual do **card**, incluindo fundo e bordas.
display: flex	Define o layout flexível

	utilizado para alinhar os elementos.
box-shadow	Cria o efeito de profundidade, destacando o card no layout.
border-radius	Aplica o arredondamento dos cantos do card e dos botões.

2.3 JavaScript

O JavaScript foi integrado para gerenciar o comportamento dinâmico do formulário e validar as informações inseridas antes de qualquer processamento. A lógica foi associada ao evento de envio, permitindo que os dados fossem analisados em tempo real para evitar erros de preenchimento ou campos vazios durante a simulação de acesso.

Mídia 6: Elementos Java

Utilitário	Descrição
getElementById()	Captura a referência dos elementos do HTML para manipulação de seus valores.
onsubmit	Intercepta o envio do formulário para disparar a lógica de validação.
event.preventDefault()	Interrompe o comportamento padrão de recarregamento da página para processar a lógica interna.
isNaN()	Verifica se o valor inserido no campo de matrícula é estritamente numérico.
alert()	Exibe o feedback imediato ao usuário (campos obrigatórios, erro de tipo ou boas-vindas).

2.4 prompts

O desenvolvimento do projeto foi guiado pelo material e roteiros de aula disponibilizados pelo professor. Além disso, a construção da página contou com o conhecimento acumulado em outras disciplinas e com a experiência prática na área de tecnologia, o que facilitou a organização dos arquivos e a lógica da programação. Para os ajustes visuais e detalhes específicos de CSS, ferramentas de inteligência artificial serviram apenas como um recurso de apoio.

3 MATERIAIS

Para o desenvolvimento da atividade proposta, foram utilizados recursos básicos de hardware e software, além de ferramentas de apoio para a escrita e teste do código. Esses materiais foram essenciais para a construção, visualização e validação da interface desenvolvida. Assim, o processo foi realizado em ambiente digital, permitindo a implementação e testes em tempo real, garantindo o funcionamento correto da aplicação.

3.1 Acesso à internet

Foi utilizado um computador pessoal com acesso à internet, possibilitando a execução do código e a visualização da página no navegador web. O navegador foi utilizado para testar o funcionamento da interface, verificando a exibição dos elementos e o comportamento das validações.

3.2 Ferramentas de Apoio

O desenvolvimento foi realizado no ambiente de edição de código Visual Studio Code (VS Code), que permitiu a organização dos arquivos e a escrita do código de forma estruturada. Também foram utilizados materiais disponibilizados em aula e pesquisas complementares para auxiliar na implementação e esclarecer dúvidas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao final do desenvolvimento, foi possível obter uma interface de login funcional, estruturada e centralizada. A página apresenta os campos de matrícula, senha e seleção de cargo, além do botão de envio, atendendo à proposta da atividade.

Mídia 7: Site produzido



Durante os testes realizados, observou-se que o sistema responde adequadamente às interações do usuário. As validações implementadas identificam corretamente quando há campos não preenchidos, impedindo o envio do formulário nessas condições. Da mesma forma, a verificação do campo de matrícula mostrou-se eficaz ao restringir a entrada a valores numéricos. Já em relação ao aspecto visual, a organização dos elementos e a estilização aplicada tornam a interface simples e de fácil compreensão.

Assim, apesar de a aplicação não contemplar mecanismos mais avançados de validação ou segurança, como autenticação em banco de dados, ela cumpre sua função.

5 CONCLUSÕES

Por fim, a realização da atividade permitiu a aplicação prática dos conceitos fundamentais no que se refere à construção de interfaces e à validação de formulários no lado do cliente. Por meio da integração entre HTML, CSS e JavaScript, foi possível desenvolver uma página funcional que simula o processo de autenticação em um sistema hospitalar. Assim, o desenvolvimento da página proporcionou uma melhor compreensão sobre a organização estrutural de páginas web, bem como sobre a importância de atributos simples e bem descritos na apresentação visual e na experiência do usuário. Além disso, a implementação das validações evidenciou o papel do JavaScript na criação de interações dinâmicas, atuando como o elemento responsável pelo comportamento da página.

Dessa forma, conclui-se que os objetivos da atividade foram alcançados, possibilitando a consolidação dos conhecimentos abordados em aula e servindo como base para o desenvolvimento de aplicações web mais completas no futuro.

6 REFERÊNCIAS

FERREIRA, Arthur G. Interface de programação de aplicações (API) e web services. Curitiba: SRV, 2021. MINHA BIBLIOTECA FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. Porto Alegre: Grupo A, 2013. MINHA BIBLIOTECA Primo, André Luis Gobbi, Marcelo Luis Murari, and Luciana Rezende Alves de Oliveira. “DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO WEB PARA QUANTIFICAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA.” Revista AIDIS de ingeniería y ciencias ambientales 15.1 (2022): 465. Print. Disponível em: SEGURADO, Valquiria Santos (org.). Projeto de interface com o usuário. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2016. PEARSON

CHAK, Andrew. Como criar sites persuasivos: clique aqui. São Paulo: Pearson, 2004. PEARSON FLATSCHART, Fábio. Html 5: embarque imediato. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. E-book. MINHA BIBLIOTECA MARTIN, Robert C. Arquitetura Limpa. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019. MINHA BIBLIOTECA MARTIN, Robert C. Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. MINHA BIBLIOTECA

CEUB

APÊNDICE 1
(HTML)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Atividade 6 - Desenvolvimento Web</title>
   <link rel="stylesheet" href="style4.css">
</head>
<body>
   <div class="wrapper">
      <div class="login-card">
         <h2>Login Profissional</h2>
         <p class="subtitle">Acesso ao sistema do hospital</p>

         <form id="loginForm">
            <div class="input-group">
               <label for="matricula">Matrícula</label>
               <input type="text" id="matricula" placeholder="Ex: 123456">
            </div>

            <div class="input-group">
               <label for="senha">Senha</label>
               <input type="password" id="senha" placeholder="Digite sua senha">
            </div>

            <div class="input-group">
               <label for="cargo">Cargo</label>
               <select id="cargo">
                  <option value="">Selecione seu cargo</option>
                  <option value="Médico">Médico</option>
                  <option value="Enfermeiro(a)">Enfermeiro(a)</option>
                  <option value="Farmacêutico(a)">Farmacêutico(a)</option>
                  <option value="Psicólogo(a)">Psicólogo(a)</option>
               </select>
            </div>

            <button type="submit" id="btn_acessar">Acessar Sistema</button>
         </form>
      </div>
   </div>
   <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

APÊNDICE 2
(CSS)

```
BODY, HTML {
    MARGIN: 0;
    PADDING: 0;
    HEIGHT: 100%;
    FONT-FAMILY: ARIAL, SANS-SERIF;
    BACKGROUND-COLOR: #000B14;
}

.WRAPPER {
    DISPLAY: FLEX;
    JUSTIFY-CONTENT: CENTER;
    ALIGN-ITEMS: CENTER;
    HEIGHT: 100VH;
}

.LOGIN-CARD {
    BACKGROUND-COLOR: #001F3F;
    PADDING: 30PX;
    BORDER-RADIUS: 12PX;
    BOX-SHADOW: 0 8PX 20PX RGBA(0, 0, 0, 0.6);
    WIDTH: 320PX;
    COLOR: #FFFFFF;
    TEXT-ALIGN: CENTER;
}

H2 { MARGIN-BOTTOM: 5PX; COLOR: #00D4FF; }
.SUBTITLE { FONT-SIZE: 14PX; MARGIN-BOTTOM: 25PX; COLOR: #CCC; }

.INPUT-GROUP { TEXT-ALIGN: LEFT; MARGIN-BOTTOM: 15PX; }
LABEL { DISPLAY: BLOCK; MARGIN-BOTTOM: 5PX; FONT-SIZE: 13PX; }

INPUT, SELECT {
    WIDTH: 100%;
    PADDING: 10PX;
    BORDER-RADIUS: 5PX;
    BORDER: 1PX SOLID #003366;
    BACKGROUND-COLOR: #001220;
    COLOR: WHITE;
    BOX-SIZING: BORDER-BOX;
}

BUTTON {
    WIDTH: 100%;
    PADDING: 12PX;
    BACKGROUND-COLOR: #00D4FF;
    COLOR: #001F3F;
    BORDER: NONE;
    BORDER-RADIUS: 5PX;
    FONT-WEIGHT: BOLD;
    CURSOR: POINTER;
    MARGIN-TOP: 10PX;
```

```
}

button:hover { background-color: #0099cc; }
```

APÊNDICE 3
(JavaScript)

```
document.getElementById('loginForm').onsubmit = function(event) {
    event.preventDefault();

    var matricula = document.getElementById('matricula').value;
    var senha = document.getElementById('senha').value;
    var cargo = document.getElementById('cargo').value;


    if (matricula === "" || senha === "" || cargo === "") {
        alert("Por favor, preencha todas as informações!");
    }

    else if (isNaN(matricula)) {
        alert("Erro: O campo Matrícula aceita apenas números.");
    }

    else {
        alert("BEM-VINDO AO SISTEMA!\n\nCargo: " + cargo + "\nID Matrícula: " +
matricula + "\n\nAcesso liberado com sucesso!");
    }
};
```