

GymIO

Scripts do Banco de Dados

[Script de Criação das Tabelas](#) · [Script de População](#)

[Banco de Dados](#) · [Supabase](#) · [PostgreSQL](#)

2025

Parte 1 — Script de Criação das Tabelas

O script abaixo deve ser executado no **SQL Editor** do Supabase. As tabelas foram criadas respeitando a ordem de dependência: entidades independentes primeiro, seguidas das que possuem chaves estrangeiras.

Tabela	Depende de	Ordem
pessoa	—	1 ^a
plano	—	2 ^a
conta	—	3 ^a
aluno	pessoa	4 ^a
manutencao_equipamento	—	5 ^a
assinatura	aluno, plano	6 ^a
movimentacao_financeira	conta, assinatura, manutencao_equipamento	7 ^a

1. Tabela: pessoa

```
-- =====
-- TABELA: pessoa
-- Entidade base que armazena os dados pessoais de qualquer
-- participante do sistema (alunos, funcionários, etc.)
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pessoa (
  id          SERIAL          PRIMARY KEY,
  nome        VARCHAR(100)    NOT NULL,
  cpf         CHAR(11)        NOT NULL UNIQUE,
  telefone    VARCHAR(15),
  email       VARCHAR(100)    NOT NULL UNIQUE,
  endereco    TEXT,
  data_nascimento DATE        NOT NULL,
  password    TEXT            NOT NULL
);
```

2. Tabela: aluno

```
-- =====
-- TABELA: aluno
-- Especialização de pessoa para alunos da academia.
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS aluno (
    id          SERIAL          PRIMARY KEY,
    pessoa_id   INTEGER         NOT NULL REFERENCES pessoa(id) ON DELETE CASCADE,
    matricula   VARCHAR(20)     NOT NULL UNIQUE,
    senha       TEXT            NOT NULL
);
```

3. Tabela: plano

```
-- =====
-- TABELA: plano
-- Planos de assinatura disponíveis na academia.
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS plano (
    id          SERIAL          PRIMARY KEY,
    nome        VARCHAR(50)     NOT NULL,
    descricao   TEXT,
    valor       NUMERIC(10,2)   NOT NULL,
    duracao_dias INTEGER        NOT NULL
);
```

4. Tabela: assinatura

```
-- =====
-- TABELA: assinatura
-- Relaciona alunos a planos contratados.
-- Depende de: aluno, plano
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS assinatura (
    id          SERIAL          PRIMARY KEY,
    aluno_id    INTEGER         NOT NULL REFERENCES aluno(id) ON DELETE CASCADE,
    plano_id    INTEGER         NOT NULL REFERENCES plano(id),
    data_inicio DATE            NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    data_fim    DATE            NOT NULL,
    status      VARCHAR(20)     NOT NULL DEFAULT 'ativa'
    CHECK (status IN ('ativa', 'inativa', 'cancelada'))
);
```

5. Tabela: conta

```
-- =====
-- TABELA: conta
-- Contas financeiras da academia (caixa, banco, etc.).
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS conta (
    id          SERIAL          PRIMARY KEY,
    nome        VARCHAR(80)     NOT NULL,
    tipo        VARCHAR(30)     NOT NULL
        CHECK (tipo IN ('caixa', 'banco', 'cartao')),
    saldo       NUMERIC(12,2)   NOT NULL DEFAULT 0.00
);
```

6. Tabela: manutencao_equipamento

```
-- =====
-- TABELA: manutencao_equipamento
-- Registro de manutenções realizadas nos equipamentos.
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS manutencao_equipamento (
    id              SERIAL          PRIMARY KEY,
    equipamento     VARCHAR(100)   NOT NULL,
    descricao       TEXT,
    data_manutencao DATE           NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    custo           NUMERIC(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00,
    responsavel     VARCHAR(100)
);
```

7. Tabela: movimentacao_financeira

```
-- =====
-- TABELA: movimentacao_financeira
-- Lança receitas e despesas vinculadas a contas.
-- Depende de: assinatura, manutencao_equipamento, conta
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS movimentacao_financeira (
    id              SERIAL          PRIMARY KEY,
    conta_id        INTEGER         NOT NULL REFERENCES conta(id),
    assinatura_id    INTEGER         REFERENCES assinatura(id),
    manutencao_equipamento_id INTEGER REFERENCES manutencao_equipamento(id),
    tipo            VARCHAR(10)     NOT NULL
        CHECK (tipo IN ('receita', 'despesa')),
    valor           NUMERIC(12,2)   NOT NULL,
    descricao       TEXT,
    data_movimentacao DATE          NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

Parte 2 — Script de Inserção de Dados (População)

Os comandos **INSERT** abaixo populam o banco com dados fictícios representativos de uma academia em operação. Devem ser executados **na mesma ordem apresentada**, respeitando as dependências entre tabelas.

1. Inserção em: pessoa

```
-- Pessoas (8 registros) -----
INSERT INTO pessoa (nome, cpf, telefone, email, endereco, data_nascimento, password) VALUES
('Carlos Eduardo Mendes', '11122233344', '(44)99101-2030', 'carlos.mendes@email.com',
'Rua das Palmeiras, 120 - Campo Mourao/PR', '1990-03-15', 'hash_carlos_123'),
('Fernanda Lima Santos', '22233344455', '(44)99202-3141', 'fernanda.lima@email.com',
'Av. Brasil, 450 - Campo Mourao/PR', '1995-07-22', 'hash_fernanda_456'),
('Ricardo Oliveira Souza', '33344455566', '(44)99303-4252', 'ricardo.oliveira@email.com',
'Rua Ipiranga, 88 - Campo Mourao/PR', '1988-11-08', 'hash_ricardo_789'),
('Juliana Costa Ferreira', '44455566677', '(44)99404-5363', 'juliana.costa@email.com',
'Rua Sao Paulo, 310 - Campo Mourao/PR', '1998-01-30', 'hash_juliana_321'),
('Marcos Vieira Almeida', '55566677788', '(44)99505-6474', 'marcos.vieira@email.com',
'Rua Parana, 77 - Campo Mourao/PR', '1985-09-12', 'hash_marcos_654'),
('Patricia Rocha Duarte', '66677788899', '(44)99606-7585', 'patricia.rocha@email.com',
'Av. Independencia, 200 - Campo Mourao/PR', '2000-05-18', 'hash_patricia_987'),
('Felipe Gomes Carvalho', '77788899900', '(44)99707-8696', 'felipe.gomes@email.com',
'Rua XV de Novembro, 55 - Campo Mourao/PR', '1993-12-25', 'hash_felipe_111'),
('Aline Martins Ribeiro', '88899900011', '(44)99808-9707', 'aline.martins@email.com',
'Rua Mato Grosso, 400 - Campo Mourao/PR', '1997-04-03', 'hash_aline_222');
```

2. Inserção em: aluno

```
-- Alunos (vinculados às pessoas) -----
INSERT INTO aluno (pessoa_id, matricula, senha) VALUES
(1, 'GYM-2024-001', 'senha_hash_001'),
(2, 'GYM-2024-002', 'senha_hash_002'),
(3, 'GYM-2024-003', 'senha_hash_003'),
(4, 'GYM-2024-004', 'senha_hash_004'),
(5, 'GYM-2024-005', 'senha_hash_005'),
(6, 'GYM-2024-006', 'senha_hash_006'),
(7, 'GYM-2024-007', 'senha_hash_007'),
(8, 'GYM-2024-008', 'senha_hash_008');
```

3. Inserção em: plano

```
-- Planos de assinatura -----
INSERT INTO plano (nome, descricao, valor, duracao_dias) VALUES
  ('Mensal',      'Acesso completo por 30 dias',      89.90,  30),
  ('Trimestral', 'Acesso completo por 90 dias com desconto', 239.90, 90),
  ('Semestral',  'Acesso completo por 180 dias',      419.90, 180),
  ('Anual',      'Acesso completo por 365 dias - melhor custo-beneficio', 699.90, 365);
```

4. Inserção em: assinatura

```
-- Assinaturas (vinculam alunos a planos) -----
INSERT INTO assinatura (aluno_id, plano_id, data_inicio, data_fim, status) VALUES
  (1, 4, '2024-01-10', '2025-01-10', 'ativa'),
  (2, 1, '2024-11-01', '2024-12-01', 'inativa'),
  (3, 2, '2024-10-15', '2025-01-13', 'ativa'),
  (4, 3, '2024-09-01', '2025-03-01', 'ativa'),
  (5, 1, '2024-12-01', '2025-01-01', 'ativa'),
  (6, 4, '2024-03-20', '2025-03-20', 'ativa'),
  (7, 2, '2024-08-05', '2024-11-03', 'inativa'),
  (8, 1, '2024-12-10', '2025-01-10', 'ativa');
```

5. Inserção em: conta

```
-- Contas financeiras -----
INSERT INTO conta (nome, tipo, saldo) VALUES
  ('Caixa Principal',      'caixa',  3500.00),
  ('Banco Bradesco CC',   'banco',  18750.50),
  ('Cartao Corporativo',   'cartao',    0.00);
```

6. Inserção em: manutencao_equipamento

```
-- Manutencoes de equipamentos -----
INSERT INTO manutencao_equipamento
  (equipamento, descricao, data_manutencao, custo, responsavel) VALUES
  ('Esteira Profissional #1', 'Troca de correia e lubrificacao',
   '2024-10-05', 350.00, 'Tecnigym Servicos'),
  ('Bicicleta Ergometrica #3', 'Calibracao de resistencia e revisao geral',
   '2024-10-20', 180.00, 'Carlos Eduardo Mendes'),
  ('Crossover Cable', 'Substituicao de cabo rompido',
   '2024-11-02', 420.00, 'Tecnigym Servicos'),
  ('Leg Press 45', 'Reparo de guias e troca de rolamentos',
   '2024-11-18', 290.00, 'Marcos Vieira Almeida'),
  ('Ar-Condicionado Sala Principal', 'Limpeza de filtros e recarga de gas',
   '2024-12-01', 550.00, 'Clima Frio Refrigeracao');
```

7. Inserção em: movimentacao_financeira

```
-- Movimentacoes financeiras -----
INSERT INTO movimentacao_financeira
    (conta_id, assinatura_id, manutencao_equipamento_id,
     tipo, valor, descricao, data_movimentacao) VALUES
-- Receitas de assinaturas
(2, 1, NULL, 'receita', 699.90, 'Pagamento plano Anual - Carlos Mendes', '2024-01-10'),
(2, 2, NULL, 'receita', 89.90, 'Pagamento plano Mensal - Fernanda Lima', '2024-11-01'),
(2, 3, NULL, 'receita', 239.90, 'Pagamento plano Trimestral - Ricardo O.', '2024-10-15'),
(1, 4, NULL, 'receita', 419.90, 'Pagamento plano Semestral - Juliana C.', '2024-09-01'),
(1, 5, NULL, 'receita', 89.90, 'Pagamento plano Mensal - Marcos Vieira', '2024-12-01'),
(2, 6, NULL, 'receita', 699.90, 'Pagamento plano Anual - Patricia Rocha', '2024-03-20'),
(2, 7, NULL, 'receita', 239.90, 'Pagamento plano Trimestral - Felipe G.', '2024-08-05'),
(1, 8, NULL, 'receita', 89.90, 'Pagamento plano Mensal - Aline Martins', '2024-12-10'),
-- Despesas de manutencao
(2, NULL, 1, 'despesa', 350.00, 'Manutencao Esteira #1', '2024-10-05'),
(1, NULL, 2, 'despesa', 180.00, 'Manutencao Bicicleta #3', '2024-10-20'),
(2, NULL, 3, 'despesa', 420.00, 'Substituicao cabo Crossover', '2024-11-02'),
(2, NULL, 4, 'despesa', 290.00, 'Reparo Leg Press 45', '2024-11-18'),
(2, NULL, 5, 'despesa', 550.00, 'Manutencao Ar-Condicionado', '2024-12-01');
```

Observação: As senhas e hashes presentes neste script são ilustrativas. Em ambiente de produção, utilize `bcrypt` ou `argon2` para armazenar senhas com segurança.