

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

курса «Основы программной инженерии»

Вариант № 153

Выполнила:

Исаева А. А.

группа: Р3209

Преподаватель:

Клименков С. В.,

Ермаков М. К.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Introduction	3
1.1	Purpose	3
1.2	Project scope	3
1.3	Document conventions	3
1.4	References	3
1.5	Overview	4
2	Overall Description	4
2.1	Product perspective	4
2.2	Product features	4
2.3	User classes and characteristics	4
2.4	Operating Environment	4
2.5	Design and Implementation Constraints	5
2.6	Assumptions and dependencies	5
3	System Features	5
3.1	Functional Requirements	5
4	Nonfunctional Requirements	6
4.1	Usability	6
4.2	Reliability	6
4.3	Perfomance	7
4.4	Design Constraints	7
4.5	Licensing Requirements	7
5	External Interface Requirements	7
5.1	User interfaces	7
5.2	Hardware interfaces	7
5.3	Software interfaces	7
5.4	Communication interfaces	7
6	Use Case Diagram	10
7	Precedents	11
8	Вывод	16

Задание

Вариант №153: wikipedia.org: wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the wikimedia foundation - <https://wikipedia.org/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.
3. Язык UML.
4. Прецеденты использования. UseCase-диаграммы - состав, виды связей.

1 Introduction

1.1 Purpose

Цель этого документа – формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, а также выделение актеров, требующихся для разработки веб-сайта. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2 Project scope

Документ относится к веб-сайту <https://wikipedia.org/> – свободной онлайн-энциклопедии, создаваемой и редактируемой добровольцами и поддерживаемой Wikimedia Foundation. Система предназначена для поиска, просмотра, редактирования и управления энциклопедическим контентом.

1.3 Document conventions

- Wikipedia – веб-энциклопедия с открытым редактированием
- Статья – информационная страница с энциклопедическим содержанием
- Редактирование – изменение содержимого статьи пользователем
- Модерация – контроль качества и корректности изменений
- Аккаунт – учётная запись пользователя
- API – программный интерфейс доступа к данным
- HTTP / HTTPS – сетевые протоколы передачи данных

1.4 References

Разрабатываемый веб-сайт: <https://wikipedia.org/> ссылки на литературу для основания использованной терминологии и тд

1.5 Overview

Следующий раздел, Overall Description, представит общее описание разрабатываемого продукта. В частности, опишет предполагаемый функционал продукта, различные ограничения и зависимости на высоком уровне.

Третий раздел, Specific Requirements, содержит конкретное описание различных функций, требований к удобству, безопасности и надежности, необходимых при разработке системы. Также в нем указаны технологии, системы разработки и прочие инструменты, предназначенные непосредственно для разработчиков.

2 Overall Description

2.1 Product perspective

2.2 Product features

Разрабатываемая система должна обеспечивать:

- просмотр энциклопедических статей
- поиск информации
- создание и редактирование статей
- историю изменений
- модерацию контента
- многоязычность

2.3 User classes and characteristics

Система должна поддерживать три класса пользователей:

- Неавторизованный пользователь (список правок и участие в обсуждениях фиксируются для данного IP адреса). Имеет доступ к просмотру статей на ресурсе, обсуждений и истории изменений, может править код и изменять текстовую информацию на незащищенных статьях, перемещаться по ссылкам, осуществлять поиск информации а также регистрироваться на сайте. возможность отменить правку содержащую вандализм
- Авторизованный пользователь - пользователь, прошедший регистрацию. Имеет все полномочия неавторизованного пользователя, а также авторизованные пользователи получают возможность создавать новые статьи, редактировать защищенные страницы (если это подтвержденный участник), загружать файлы, переименовывать статьи, использовать список наблюдения для отслеживания изменений. Регистрация повышает доверие к правкам, позволяет вести личную страницу участника и открывает доступ к персональным настройкам, включая список наблюдения, который позволяет отслеживать изменения в интересных статьях.
- Администратор. Имеет право удалять страницы, блокировать участников за нарушение правил и вандализм, защищать статьи от правок, восстанавливать удаленные страницы, проводить откат изменений, редактировать и скрывать реплики в обсуждениях, а также закрывать темы в обсуждениях.

2.4 Operating Environment

- Frontend часть реализовать при помощи HTML, CSS, JavaScript
- Backend часть реализовать при помощи PHP 7, MySQL/MariaDB. Используются прокси кэширования Varnish и Apache Traffic Server

2.5 Design and Implementation Constraints

Веб-приложение должно отображаться корректно в браузерах: Chrome 145+, Safari 16.1+, Mozilla 148.0.0+, Яндекс Браузер 25.12.1+. Пользователь этих браузеров должен иметь полный доступ ко всем возможностям сайта в соответствии с его ролью.

Приложение должно безопасно хранить конфиденциальные данные пользователей и запрещать несанкционированный доступ к данным.

Приложение должно регулярно совершать резервное копирование во избежание потери данных пользователей.

2.6 Assumptions and dependencies

Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется посредством протоколов HTTP/HTTPS через сеть Интернет. Система предполагает, что пользователи имеют доступ к современному веб-браузеру с поддержкой HTML5, CSS и JavaScript, а также стабильное интернет-соединение.

Система предполагает, что пользователи могут создавать и управлять учётными записями, а также имеют возможность подтверждения регистрации через электронную почту.

Платформа предполагает, что пользователи обладают базовыми навыками работы с веб-интерфейсом (поиск информации, переход по гиперссылкам, заполнение форм).

Также предполагается, что законодательная база стран, в которых функционируют серверы и пользователи, не накладывает ограничений, препятствующих работе сайта или распространению энциклопедического контента.

3 System Features

3.1 Functional Requirements

Требования пользователя сайта:

1. Система должна предоставлять возможность просмотра энциклопедических статей
2. Система должна предоставлять возможность просмотра статей по тематическим категориям и подкатегориям с иерархической структурой.
3. Система должна предоставлять возможность перехода по внутренним гиперссылкам между статьями.
4. Система должна предоставлять возможность просмотра мультимедийных материалов (изображений, схем, таблиц, аудио- и видеоматериалов), встроенных в статьи.
5. Система должна предоставлять возможность просмотра списка использованных источников и внешних ссылок в статье
6. Система должна предоставлять возможность просмотра истории изменений статьи.
7. Система должна предоставлять возможность сравнения версий статьи.
8. Система должна предоставлять возможность поиска статей по названию и содержанию.
9. Система должна предоставлять возможность просмотра статей на разных языках с переключением между языковыми версиями
10. Система должна предоставлять возможность создания учетной записи и авторизации пользователя.
11. Система должна предоставлять возможность подачи жалобы на некорректное содержание или нарушение правил.
12. Система должна предоставлять возможность просмотра информации о проекте, его правилах и руководствах по редактированию.

Требования владельца сайта

1. Система должна предоставлять возможность редактирования существующих статей авторизованными пользователями.

2. Система должна предоставлять возможность создания новых статей авторизованными пользователями.
3. Система должна предоставлять возможность предварительного просмотра изменений перед публикацией правки.
4. Система должна предоставлять возможность обсуждения статей на специальных страницах обсуждения.
5. Система должна предоставлять возможность подписки на уведомления об изменениях конкретной статьи
6. Система должна предоставлять возможность загрузки и прикрепления медиафайлов в общее хранилище (при наличии соответствующих прав доступа).
7. Система должна предоставлять возможность отката собственных правок.
8. Система должна предоставлять возможность скачивания и цитирования материалов с указанием лицензии свободного распространения (Creative Commons).

4 Nonfunctional Requirements

4.1 Usability

1. Система должна поддерживать отображение контента на различных категориях пользовательских устройств:
 - Мобильные устройства: вертикальная и горизонтальная ориентация с перестроением элементов в одну колонку.
 - Планшеты: адаптивное управление боковыми панелями и навигацией.
 - Персональные компьютеры и ноутбуки: поддержка как стандартных, так и сверхшироких (UltraWide) разрешений, а также корректная работа при растяжении окна браузера на несколько мониторов. Интерфейс должен динамически масштабироваться, исключая появление горизонтальной прокрутки и наложения элементов друг на друга».
2. Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в современных популярных браузерах: Chrome 145+, Safari 16.1+, Mozilla 148.0.0+, Яндекс Браузер 25.12.1+
3. Система должна обеспечивать многоязычность с поддержкой написания как слева направо, так и справа налево.
4. Система должна соответствовать стандартам Web Content Accessibility Guidelines 2.1 уровня AA для обеспечения доступа пользователям с ограниченными возможностями: поддержка скринридеров, контрастность.

4.2 Reliability

1. Доступность системы должна составлять не менее 99,9%. Максимально допустимое время суммарного незапланированного простоя не должно превышать 9 часов в год.
2. Среднее время на устранение проблем: 15 минут. В случае возникновения критического сбоя в системе необходимо возобновить его работу в течение 1-2 часов
3. Система должна сохранять любое изменение в истории версий, чтобы гарантировать возможность отката к предыдущему состоянию в случае вандализма или ошибок
4. Базы данных должны регулярно копироваться с возможностью восстановления данных при сбоях в дата центрах.
5. Пароли должны храниться в зашифрованном виде.

4.3 Performance

1. Система должна отдавать закешированные страницы со средним временем ответа не более 200–300 мс, поскольку более 90% трафика это чтение.
2. Система должна поддерживать не менее 50 000 одновременных активных сессий без деградации времени отклика.
3. Генерация миниатюр для загруженных изображений высокого разрешения не должна занимать более 3–5 секунд при стандартной нагрузке
4. После сохранения пользователем изменений, запись в основную базу данных и обновление истории версий должны завершаться в течение 1.5–2 секунд.

4.4 Design Constraints

1. Разработка ведется в рамках экосистемы MediaWiki, использующей LAMP-стек (Linux, Apache/Nginx, MariaDB, PHP).
2. Все компоненты системы должны разрабатываться как Open Source ПО, что исключает использование закрытых библиотек.

4.5 Licensing Requirements

1. Весь создаваемый пользователями текст должен публиковаться под свободной лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International и GNU Free Documentation License.
2. Исходный код самой платформы должен распространяться под лицензией GNU General Public License версии 2 или более поздней.

5 External Interface Requirements

5.1 User interfaces

- Поддержка всех современных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge) актуальных версий.
- Наличие официальных клиентов для iOS и Android с поддержкой оффлайн-чтения.

5.2 Hardware interfaces

Для конечного пользователя система не имеет специфических аппаратных требований, так как взаимодействие происходит через стандартные устройства (смартфон, ПК) с выходом в интернет.

5.3 Software interfaces

Интерфейс должен уметь запрашивать и отображать структурированные данные из базы Wikidata

5.4 Communication interfaces

Все соединения между клиентом и сервером должны осуществляться по зашифрованному протоколу HTTPS. Система должна использовать протокол SMTP для отправки email-уведомлений пользователям (сброс пароля, изменения в списке наблюдения).

Таблица 1: Функциональные требования

№	Описание	Приоритет	Часы	Стабильность
1	Просмотр энциклопедических статей	Высокий	40	Высокая
2	Просмотр по тематическим категориям	Средний	30	Высокая
3	Переход по внутренним гиперссылкам	Высокий	20	Высокая
4	Просмотр мультимедийных материалов	Высокий	45	Средняя
5	Просмотр списка источников	Низкий	15	Высокая
6	Просмотр истории изменений	Средний	35	Высокая
7	Сравнение версий статьи	Средний	40	Высокая
8	Поиск статей по названию и содержанию	Высокий	60	Средняя
9	Переключение между языковыми версиями	Средний	50	Средняя
10	Создание учетной записи и авторизация	Высокий	40	Высокая
11	Подача жалобы на нарушение правил	Низкий	25	Высокая
12	Редактирование существующих статей	Высокий	80	Средняя
13	Создание новых статей	Высокий	50	Высокая
14	Предварительный просмотр изменений	Средний	30	Высокая
15	Обсуждение статей	Средний	45	Средняя
16	Подписка на уведомления об изменениях	Низкий	35	Средняя
17	Загрузка и прикрепление медиафайлов	Средний	60	Низкая
18	Откат собственных/чужих правок	Высокий	40	Высокая
19	Скачивание и цитирование материалов	Низкий	20	Высокая


Таблица 2: Нефункциональные требования

№	Категория / Суть требования	Приоритет	Стабильность
1	Адаптивность под мобильные и ПК разрешения	Высокий	Средняя
2	Поддержка актуальных версий браузеров	Высокий	Высокая
3	Доступность по стандартам WCAG 2.1 AA	Средний	Высокая
4	Доступность 99,9% (простой < 9ч в год)	Высокий	Высокая
5	Восстановление 15 минут, полное исправление 1-2 часа	Высокий	Средняя
6	Резервное копирование и защита от потери БД	Высокий	Высокая
7	Кэширование, ответ 200-300 мс	Высокий	Средняя
8	Поддержка 50 000 одновременных сессий	Средний	Средняя
9	Запись изменений в БД за 1.5-2 секунды	Средний	Средняя
10	Использование Open Source	Высокий	Высокая
11	Лицензирование контента CC BY-SA 4.0	Высокий	Высокая

Таблица 3: Оценка рисков по десятибалльной шкале

№	Описание риска	Тип	Допустимость (0-10)	Масштаб (0-10)
1	Массовый вандализм или спам-атака	Безопасность	9	4
2	DDoS-атака (отказ в обслуживании)	Технический	6	8
3	Потеря данных из-за сбоя в дата-центре	Технический	2	10
4	Нарушение авторских прав пользователями	Юридический	8	5
5	Некорректное отображение на устройствах	Бизнес-риск	5	2
6	Изменение законодательной базы	Политический	3	9

6 Use Case Diagram



7 Precedents

Прецедент: Поиск статей

ID: 1

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Поиск информации по ключевым словам.

Предусловия: Наличие доступа к сети.

Основной поток:

1. Пользователь вводит поисковый запрос в строку поиска.
2. Система выполняет поиск по заголовкам и тексту.
3. Система выводит список релевантных статей.

Результат: Отображение искомой страницы.

Прецедент: Просмотр статей

ID: 2

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Просмотр содержимого страницы и медиафайлов.

Предусловия: Страница существует в базе данных.

Основной поток:

1. Пользователь переходит по ссылке на статью.
2. Система загружает текст и элементы медиа из базы данных.
3. Пользователь просматривает информацию.

Результат: Контент отображен в браузере.

Прецедент: Просмотр истории изменений

ID: 3

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Отображение списка всех правок статьи.

Связи: Extend: Сравнение версий.

Основной поток:

1. Пользователь нажимает на вкладку "История" на странице статьи.
2. Система формирует и отображает хронологический список правок.

Результат: Список ревизий с именами авторов.

Прецедент: Сравнение версий

ID: 4

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Визуальное сопоставление правок из истории.

Связи: Implements: Просмотр истории изменений.

Основной поток:

1. Пользователь отмечает две версии статьи в списке истории.
2. Пользователь нажимает "Сравнить".
3. Система отображает изменения (добавленный и удаленный текст).

Результат: Просматривается разница между двумя версиями.

Прецедент: Переключение языка

ID: 5

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Переход на версию текущей статьи на другом языке.

Предусловия: Статья переведена и связана с другими языковыми разделами.

Основной поток:

1. Пользователь находит блок выбора языков на боковой панели или в меню.
2. Пользователь выбирает целевой язык из списка доступных.
3. Система перенаправляет пользователя на соответствующий языковой поддомен.

Результат: Отображение контента статьи на выбранном языке.

Прецедент: Подача жалобы

ID: 6

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Уведомление модераторов о нарушении правил на странице.

Предусловия: Пользователь обнаружил контент, нарушающий правила.

Основной поток:

1. Пользователь нажимает "Сообщить об ошибке".
2. Пользователь выбирает категорию нарушения (вандализм, спам, оскорбления).
3. Пользователь добавляет краткий комментарий с описанием проблемы.
4. Система регистрирует жалобу в журнале для администраторов.

Результат: Жалоба отправлена в очередь на рассмотрение модераторами.

Прецедент: Создание аккаунта

ID: 7

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Регистрация нового пользователя в системе.

Предусловия: Уникальное имя пользователя.

Основной поток:

1. Пользователь открывает форму регистрации.
2. Пользователь вводит желаемый логин, пароль и email.
3. Система проверяет данные и регистрирует пользователя.

Результат: Новая учетная запись в базе данных.

Прецедент: Авторизация

ID: 8

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Вход в систему под своими данными.

Предусловия: Аккаунт уже существует.

Основной поток:

1. Пользователь открывает форму входа.
2. Пользователь вводит логин и пароль.
3. Система проверяет данные и запускает сессию пользователя.

Результат: Актер получает права авторизованного пользователя.

Прецедент: Редактирование статьи

ID: 9

Актер: Авторизованный пользователь

Связи: Extend: Предпросмотр.

Описание: Изменение текстового содержимого страницы.

Основной поток:

1. Пользователь нажимает кнопку «Править».
2. Система открывает текстовый редактор с текущим кодом статьи.
3. Пользователь вносит изменения и нажимает «Опубликовать».
4. Система сохраняет новую ревизию в базу данных.

Результат: Создана новая версия статьи.

Прецедент: Создание статьи

ID: 10

Актер: Авторизованный пользователь

Связи: Extend: Предпросмотр.

Описание: Создание новой энциклопедической страницы.

Предусловия: Страницы с таким названием еще не существует.

Основной поток:

1. Пользователь переходит по пустой ссылке или инициирует создание.
2. Система открывает пустой редактор.
3. Пользователь вводит текст и нажимает «Опубликовать».
4. Система создает новую запись в основном пространстве.

Результат: Появление новой статьи на сайте.

Прецедент: Предварительный просмотр

ID: 11

Актер: Авторизованный пользователь

Описание: Отображение итогового вида страницы до фиксации изменений в БД.

Связи: Extend к прецеденту "Редактирование статьи" и "Создание статьи".

Предусловия: Актер внес изменения в текстовом редакторе.

Основной поток:

1. Пользователь нажимает кнопку «Предварительный просмотр».
2. Система временно обрабатывает вики-разметку и рендерит HTML-вид.
3. Пользователь визуально проверяет корректность оформления.

Результат: Пользователь видит результат правки без создания новой ревизии в истории.

Прецедент: Экспорт страницы

ID: 12

Актер: Неавторизованный пользователь

Описание: Сохранение содержимого статьи в файл определенного формата.

Связи: Include: Выбор лицензии (для указания авторства при цитировании).

Предусловия: Пользователь находится на странице статьи.

Основной поток:

1. Пользователь выбирает пункт "Экспорт".
2. Система подготавливает файл, собирая актуальный текст и данные.
3. Система добавляет в файл информацию о лицензии и список авторов.
4. Система инициирует загрузку файла на устройство пользователя.

Результат: Копия статьи сохранена на локальном носителе пользователя.

Прецедент: Выбор лицензии

ID: 13

Актер: Авторизованный пользователь

Описание: Подтверждение условий публикации контента или медиафайла.

Связи: Include к прецеденту "Экспорт страницы"

Предусловия: Актер инициировал сохранение новой информации или файла.

Основной поток:

1. Система выводит уведомление о публикации на условиях CC BY-SA 4.0.
2. Пользователь проверяет соответствие своего контента выбранной лицензии.
3. Пользователь подтверждает выбор.

Результат: Контент зафиксирован с меткой лицензии.

Прецедент: Загрузка медиафайлов

ID: 14

Актер: Авторизованный пользователь

Описание: Добавление изображений или видео в общее хранилище.

Предусловия: Файл соответствует поддерживаемым форматам.

Основной поток:

1. Пользователь выбирает файл на локальном устройстве.
2. Пользователь заполняет описание и метаданные файла.
3. Система проверяет файл на дубликаты и техническую корректность.
4. Система генерирует миниатюры для предпросмотра.

Результат: Файл загружен и доступен для вставки в любые статьи.

Прецедент: Управление списком наблюдаемых статей

ID: 15

Актер: Авторизованный пользователь

Описание: Подписка на уведомления об изменениях страницы.

Предусловия: Актер авторизован.

Основной поток:

1. Пользователь переходит на страницу нужной статьи.
2. Пользователь нажимает на иконку "Добавить в список наблюдения".
3. Система фиксирует связь между статьей и аккаунтом пользователя.

Результат: Статья добавлена в персональный список.

Прецедент: Обсуждение на страницах правок

ID: 16

Актер: Авторизованный пользователь

Описание: Коммуникация между участниками по поводу содержания статьи.

Предусловия: Актер авторизован в системе.

Основной поток:

1. Пользователь переходит на вкладку "Обсуждение" конкретной статьи.
2. Пользователь создает новую тему или отвечает в существующей ветке.
3. Пользователь подписывает свое сообщение.
4. Система сохраняет реплику и уведомляет участников темы.

Результат: Сообщение опубликовано и доступно для публичного обсуждения.

Прецедент: Откат собственных правок

ID: 17

Актер: Авторизованный пользователь

Описание: Быстрая отмена собственного последнего изменения.

Предусловия: Последняя правка в истории принадлежит данному актеру.

Основной поток:

1. Пользователь открывает список своих последних вкладов или историю статьи.
2. Пользователь нажимает кнопку «Отменить» напротив своей правки.
3. Система формирует новую ревизию, идентичную состоянию до правки.

Результат: Статья возвращена к состоянию, предшествовавшему ошибке пользователя.

Прецедент: Удаление страницы

ID: 18

Актер: Администратор

Описание: Скрытие страницы из публичного доступа.

Связи: Include: Указать причину.

Основной поток:

1. Администратор нажимает на кнопку "Удалить" на панели инструментов страницы.
2. Система запрашивает подтверждение удаления.
3. Администратор подтверждает действие.
4. Система переносит страницу в архив скрытых объектов.

Результат: Страница удалена из общего доступа.

Прецедент: Указать причину

ID: 19

Актер: Администратор

Описание: Обоснование административного действия для системного журнала.

Связи: Include в прецеденты "Удаление страницы".

Предусловия: Инициировано действие, требующее обязательного логирования.

Основной поток:

1. Система открывает диалоговое окно с полем для ввода причины.
2. Администратор выбирает стандартную причину из списка.
3. Администратор при необходимости добавляет уточняющее пояснение.
4. Система проверяет наличие текста и подтверждает действие.

Результат: Причина зафиксирована в публичном журнале действий.

Прецедент: Восстановление страницы

ID: 20

Актер: Администратор

Описание: Возврат ранее удаленной страницы и ее истории правок в общий доступ.

Предусловия: Страница находится в архиве удаленных страниц.

Основной поток:

1. Администратор переходит к интерфейсу восстановления (журнал удалений).
2. Администратор просматривает список удаленных ревизий страницы.
3. Администратор выбирает версии для восстановления.
4. Система восстанавливает страницу и делает её видимой для всех.

Результат: Страница и её метаданные вновь доступны.

Прецедент: Блокировка пользователя

ID: 21

Актер: Администратор

Описание: Запрет на редактирование для конкретного аккаунта.

Предусловия: Нарушение правил пользователем.

Основной поток:

1. Администратор переходит в спецменю блокировки.
2. Администратор указывает имя пользователя или IP-адрес.
3. Администратор выбирает срок действия ограничения и подтверждает действие.
4. Система отзывает права на редактирование у указанного аккаунта.

Результат: Доступ пользователя ограничен.

Прецедент: Защита страницы

ID: 22

Актер: Администратор

Описание: Ограничение прав на правку статьи.

Предусловия: Страница подвергается атакам или частому вандализму.

Основной поток:

1. Администратор нажимает на кнопку "Защитить".
2. Администратор выбирает уровень доступа (например, только для автоподтвержденных).
3. Система обновляет настройки прав доступа для данной статьи.

Результат: Установлен флаг защиты для статьи.

Прецедент: Скрытие реплик в обсуждениях

ID: 23

Актер: Администратор

Описание: Удаление или сокрытие отдельных сообщений на страницах обсуждения.

Предусловия: Сообщение содержит нарушения (спам, личные данные).

Основной поток:

1. Администратор переходит на страницу обсуждения статьи.
2. Администратор выбирает конкретную реплику или ревизию обсуждения.
3. Администратор активирует функцию "Скрыть".
4. Система ограничивает видимость текста для обычных пользователей.

Результат: Сообщение скрыто из публичного доступа.

8 Вывод

В ходе выполнения работы была спроектирована система требований для платформы Википедия. Были определены ключевые нефункциональные требования (надежность 99.9%, свободное лицензирование), построена таблица рисков и детально описаны прецеденты взаимодействия для трех групп акторов.