Tagalog MSE Interviewer Guide

Mga tanong para sa psychiatric interview at Mental Status Examination · OPD at Wards · magalang na anyo (po / kayo)

Mariveles Mental Wellness and General Hospital
Psychiatry and Public Mental Health Residency Training Program

PAGBUBUKAS AT RAPPORT Opening UT

- Magandang umaga po. Ako po si Dr. ____, isa po sa mga doktor dito.
- Ano po ang gusto ninyong itawag ko sa inyo?
- Komportable po ba kayong mag-Tagalog, o mas gusto ninyo ang Ingles?
- Marami po akong itatanong. Ang ilan po ay medyo personal. Walang maling sagot.
- Dahan-dahan lang po. Walang nagmamadali.
- Ano po ang nagdala sa inyo dito ngayon? Kanino pong ideya ang pumunta dito?
- Ikuwento po ninyo sa akin ang nangyari. Kailan po ito nagsimula — bigla o unti-unti?
- Ano po sa tingin ninyo ang sanhi nito?

Bago ang mga sintomas: Kasama po ba kayo ng iba nang nangyari ito, o nag-iisa? Tulog, gana sa pagkain, gamot (iniinom pa ba? kailan tumigil?).

ELEVATED / EXPANSIVE O IRRITABLE MOOD + DIGFAST Mania:

gate + 3 of 7 (4 kung irritable lang), 1 linggo · hypomania 4 araw UT

GATE

- Nagkaroon na po ba kayo ng panahon na sobrang saya, sobrang taas ng pakiramdam, o sobrang sigla ninyo, higit sa karaniwan, nang ilang araw na sunod-sunod?
- O panahon po na mas mainit ang ulo ninyo o mas madaling magalit kaysa karaniwan, at mas malakas ang sigla ninyo?
- Napansin po ba ng pamilya o mga kaibigan ninyo na hindi kayo katulad ng dati?

DIGFAST

D Madali po ba kayong nalilihis ng pansin, lumilipat-lipat sa iba't ibang bagay?

I May ginawa po ba kayong mapanganib na hindi ninyo karaniwang ginagawa, tulad ng malaking gastos, pagsusugal, o pakikipagrelasyon nang padalos-dalos?

G Pakiramdam po ba ninyo ay may espesyal kayong kapangyarihan o misyon, o mas mahalaga kayo kaysa sa iba?

F Parang nag-uunahan po ba ang mga iniisip ninyo, na parang hindi ninyo mahabol?

A Mas aktibo po ba kayo kaysa karaniwan, maraming sinimulang proyekto, o hindi makaupo nang matagal?

S Kaunti lang po ba ang tulog ninyo pero hindi kayo napapagod?

T Sinabihan po ba kayo na masyado kayong mabilis o madaldal magsalita, o mahirap kayong sabatin?

DURATION · SEVERITY · EXCLUSIONS

- Gaano po katagal ito tumagal?
- Na-admit po ba kayo sa ospital, o nagkaproblema kayo dahil dito?
- Noong panahong iyon, may naririnig po ba kayong boses, o may pinaniniwalaan kayo na sabi ng iba ay hindi totoo?
- Umiinom po ba kayo ng alak, gumagamit ng shabu, o may bagong gamot kayo noong nangyari ito?
- Sa panahong iyon, may mga oras po ba na sobrang lungkot ninyo, nawalan ng pag-asa, o naisip ang kamatayan?

Na-admit o may psychosis = mania kahit anong tagal. Hypomania: 4+ araw, walang admission, walang psychosis. Tandaan na ito: MDD sa

DEPRESSED MOOD + SIGECAPS Major depressive

episode: gate + 5 of 9, 2 linggo UT

GATE

- Nalulungkot po ba kayo halos buong araw, halos araw-araw?
- Nag-e-enjoy pa po ba kayo sa mga bagay na dati ninyong kinagigiliwan?
- Madalas po ba kayong umiiyak?
- Mula isa hanggang sampu, at sampu ang pinakamaganda, gaano po kaganda ang pakiramdam ninyo ngayon?

SIGECAPS

S Kumusta po ang tulog ninyo? Nahihirapan po ba kayong makatulog, nagigising sa gitna ng gabi, o masyadong maaga nagigising? O mas mahaba po ba ang tulog ninyo kaysa dati?

I Nawalan po ba kayo ng gana o interes sa mga bagay-bagay?

G Nakakaramdam po ba kayo ng pagkakonsensiya, o na wala kayong halaga? Sinisisi po ba ninyo ang sarili ninyo?

E Lagi po ba kayong pagod o walang lakas?

C Nakakapag-concentrate po ba kayo, halimbawa sa panonood ng TV o pagbabasa? Nahihirapan po ba kayong magdesisyon?

A Kumusta po ang gana ninyo sa pagkain? Pumayat o tumaba po ba kayo?

P May nakapansin po ba na bumagal kayo kumilos o magsalita, o hindi kayo mapakali?

S Sa lahat po ng pinagdadaanan ninyo, naisip po ba ninyo na mas mabuti pang hindi na mabuhay, o saktan ang inyong sarili? → **Suicide**

DURATION · IMPAIRMENT · FEATURES

- Gaano po katagal na ito? Halos araw-araw po ba?
- Naapektuhan po ba nito ang trabaho, pag-aaral, o pag-aalaga ninyo sa pamilya?
- Nawawalan na po ba kayo ng pag-asa sa hinaharap?
- Mas mabigat po ba ang pakiramdam sa umaga o sa gabi?
- Nagkaroon na po ba kayo ng kabaligtaran nito: mga araw na sobrang taas ng pakiramdam ninyo, punong-puno ng sigla, at kaunti lang ang tulog pero hindi napapagod? → **DIGFAST**
- Kapag ganito po kababa ang pakiramdam ninyo, may naririnig po ba kayong boses, o may pinaniniwalaan kayo na sabi ng iba ay hindi totoo?
- Sa mga araw pong ito na malungkot kayo, may mga oras po ba na parang mabilis kayo, hindi mapakali, o nag-uunahan ang iniisip ninyo?
- Nagsimula po ba ito habang buntis kayo, o sa mga linggo pagkatapos manganak?

Isulat ang mood sa sariling salita ng pasyente. Itanong sa lahat ng depressed ang nakaraang elevated mood bago magreseta ng antidepressant. Ang checker (Psychiatry → Mood episode) ang nagbibilang; PHQ-9 doon.

SUICIDE Screen →

explore. Itanong nang direkta.

1 · SCREEN

- Sa lahat po ng pinagdadaanan ninyo, naramdaman na po ba ninyo na parang walang saysay ang buhay? UT
- Naisip na po ba ninyo na sana matulog na lang kayo at hindi na magising? UT
- Naisip na po ba ninyong wakasan ang inyong buhay? / Naisip na po ba ninyong magpakamatay? UT

2 · KUNG OO — EXPLORE

- Gaano po katagal ito tumagal? Gaano po kadalas ninyo naiisip ito?
- Naiisip po ba ninyo ito ngayon? UT
- Mayroon na po ba kayong plano? Naisip na po ba ninyo kung paano ninyo ito gagawin? UT
- May balak po ba kayong gawin ito? UT
- May ginawa na po ba kayong paghahanda, tulad ng pagsulat ng sulat o pamimigay ng mga gamit ninyo? UT
- Mayroon po ba kayong maaabot na gamot, lason, lubid, kutsilyo, o baril? May pesticide po ba sa bahay? UT
- Sinubukan na po ba ninyong wakasan ang buhay ninyo dati? Ano po ang ginawa ninyo? Ano po ang nangyari pagkatapos? UT
- Sinadya na po ba ninyong saktan ang sarili ninyo, tulad ng paglalaslas o pagpapaso? UT

3 · PROTECTIVE / CLOSING

- Ano po ang pumipigil sa inyo na gawin ito? Ano po ang nagbibigay sa inyo ng dahilan para magpatuloy? UT
- Salamat po sa pagsasabi ninyo sa akin. Hindi po kayo nag-iisa dito. UT

Idokumento: death wish → ideation → plan → intent → means → past attempts → protective factors. NCMH crisis hotline 1553.

HALLUCINATIONS Perception

SCREEN

- May naririnig po ba kayong boses o tunog kahit walang tao sa paligid?
- May bumubulong po ba sa inyo?
- May nakikita po ba kayong hindi nakikita ng ibang tao?
- May naaamoy, nalalasahan, o nararamdaman po ba kayo sa katawan na kakaiba?

KUNG OO — EXPLORE ANG BOSES

- Isa lang po ba ang boses o marami? Boses po ba ng lalaki o babae?
- Kilala po ba ninyo kung kanino?
- Ano po ang sinasabi ng boses?
- Nag-uusap po ba ang mga boses tungkol sa inyo?
- Pinupuna po ba nila, o kinokomentuhan ang ginagawa ninyo?
- Inuutusan po ba kayo ng boses na gumawa ng mga bagay? Sinusunod po ba ninyo? → **command**
- Saan po galing ang boses — sa loob ng ulo o sa labas, parang totoong tao?
- Kailan po ito nangyayari — gising, o patulog / pagising lang?
- Gumagamit po ba kayo noong nagsimula ang mga boses? UT

Obserbahan: responding to internal stimuli? Pagkakita sa namatay na kamag-anak sa panaginip o habang nagluluksa ay hindi agad hallucination.

Tagalog MSE Interviewer Guide

Huwag kalimutan: Orientation (oras, lugar, tao) · Insight · Judgment. Obserbahan: appearance, psychomotor, attitude, speech, affect, thought process.

Mariveles Mental Wellness and General Hospital
Psychiatry and Public Mental Health Residency Training Program

DELUSIONS Thought content

Per Pakiramdam po ba ninyo ay may gustong manakit sa inyo?

Per May sumusunod o nagmamanman po ba sa inyo? May nagplano po ba laban sa inyo?

Ref May espesyal po bang mensahe para sa inyo ang TV, radyo, o social media?

Gr Mayroon po ba kayong espesyal na kapangyarihan o kakayahan na wala sa iba?

God Binigyan po ba kayo ng Diyos, o ng isang espiritu, ng espesyal na misyon?

Th Nababasa po ba ng ibang tao ang isip ninyo?

Th May naglalagay po ba ng mga isipin sa utak ninyo na hindi sa inyo galing? May kumukuha po ba ng mga iniisip ninyo?

Ctrl May kumokontrol po ba sa kilos o katawan ninyo mula sa labas?

Jeal Sa tingin po ba ninyo ay nagtataksil ang asawa ninyo?

Som May sakit po ba kayo sa katawan na hindi makita ng mga doktor?

CONVICTION AT KILOS

Proof Paano po kayo kasigurado na totoo ito? May ibang paliwanag po ba?

Plan Ano po ang ginawa ninyo dahil dito? Ano po ang balak ninyong gawin?

Delusion = fixed, false, hindi ibinabahagi ng kultura/relihiyon. Paniniwala ng pamilya sa kulam o engkanto ay cultural explanation, hindi delusion ng pasyente.

KARAHASAN / HOMICIDE Violence risk UT

- Naisip na po ba ninyong saktan ang ibang tao?
- Sino po? Naisip na po ba ninyo kung paano? May balak po ba kayong gawin ito?
- May nasaktan na po ba kayo noong galit kayo?
- May dala po ba kayong armas, tulad ng kutsilyo o baril?
- Nagkaproblema na po ba kayo sa pulis?

Kung may target: sino, paano, kailan, access sa armas — i-escalate at idokumento.

GALIT, KILOS, IMPULSE CONTROL Behaviour change

- May napansin po ba kayo na pagbabago sa inyong kilos o pag-uugali nitong mga nakaraang buwan?
- Mas madali po ba kayong magalit o makipagtalo sa iba?
- May pagkakataon po ba na may nasaktan kayong ibang tao, o may nasira kayong gamit dahil sa galit?
- May mga nagawa po ba kayo nang biglaan, nang hindi muna nag-iisip?
- Nawawalan po ba kayo ng kontrol kapag nagagalit? UT

PAGPAPALINAW AT FOLLOW-UP Clarifying UT

- Puwede po ba ninyong ipaliwanag pa iyan? Ano po ang ibig ninyong sabihin doon?
- Gumaan po ba o lumala? Nangyari na po ba ito dati?
- Paano po ito nakaapekto sa trabaho, pag-aaral, o pamilya ninyo?
- Ano na po ang mga ginawa ninyo para gumaan ang pakiramdam ninyo?
- Iniinom pa po ba ninyo ang gamot ninyo? Kailan po kayo tumigil, at bakit?

ALAK AT DROGA Substance use UT

- Umiinom po ba kayo ng alak? Ano po — beer, gin, tuba, lambanog? Ilang bote po sa isang inuman? Ilang araw sa isang linggo?
- Kailan po ang huling inom ninyo?
- Kapag tumigil po kayo sa pag-inom, nanginginig po ba ang kamay ninyo, pinagpapawisan, o may nakikita kayong kakaiba?
- Nakagamit na po ba kayo ng droga tulad ng shabu, marijuana, o rugby? Gaano po kadalas, at kailan ang huling gamit?
- Naninigarilyo po ba kayo? Ilang stick po sa isang araw?
- Nagdulot na po ba ng problema ang pag-inom sa pamilya o trabaho ninyo?

PAGKABALISA Anxiety screen UT

- Madalas po ba kayong mag-alala? Mahirap po bang pigilan ang pag-aalala ninyo?
- Kinakabahan po ba kayo o hindi mapakali?
- Nagkaroon na po ba kayo ng biglaang matinding takot — bumibilis ang tibok ng puso, hinihingal, parang mamamatay kayo?
- May mga pumapasok po ba sa isip ninyo na paulit-ulit kahit ayaw ninyo? Kailangan po bang maghugas, mag-check, o magbilang nang paulit-ulit?

PAGTATAPOS Closing UT

- Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng lahat ng ito.
- Bubuurin ko po ang mga narinig ko.
- May hindi po ba ako naitanong na gusto ninyong malaman ko?
- Tutulungan po namin kayong gumaling. Magkikita po ulit tayo bukas. Ingat po kayo.

OBSERBAHAN — HINDI TINATANONG Observed MSE

Appearance: apparent age, built, damit, grooming/hygiene (well / fairly kempt, unkempt)

Psychomotor: agitation, retardation, restless, tremor, AIMs

Attitude / eye contact: cooperative, guarded, suspicious, hostile; nakayuko ay maaaring paggalang, hindi agad "guarded"

Speech: spontaneity, productivity, rate, volume, pressured; Taglish ay normal, hindi finding

Affect: range, intensity, stability, congruence sa mood

Thought process: linear/goal-directed, circumstantial, tangential, loose, FOI, blocking

Perception: responding to internal stimuli?

COGNITION Orientation · attention · memory UT

- Magtatanong po ako ng ilang bagay para masuri ang memorya at konsentrasyon ninyo. Ang ilan ay madali, ang ilan ay mahirap.

ORIENTATION — ORAS, LUGAR, TAO

- Anong petsa po ngayon? Anong araw? Anong buwan at taon? Umaga, hapon, o gabi na po ba?
- Nasaan po tayo ngayon? Anong lugar / anong ospital po ito?
- Ano po ang buong pangalan ninyo? Ilang taon na po kayo? Sino po ako? Ano po ang trabaho ko dito?

ATTENTION

- Magbilang po kayo pababa mula isandaan, bawasan ng pito tuwing bilang. (100, 93, 86, 79, 72)
- Sabihin po ninyo ang mga araw ng linggo nang pabaligtad, simula sa Linggo. / Ulitin po: tatlo, walo, dalawa, lima.

MEMORY

- Tandaan po ninyo ang tatlong salitang ito: bola, puno, susi. Pakiulit po. ... (pagkatapos ng 3–5 min) Ano po ang tatlong salitang pinatandaan ko?
- Ano po ang kinain ninyo sa almusal? Sino po ang Pangulo ng Pilipinas ngayon?

ABSTRACTION

- Paano po magkapareho ang saging at ang mangga? Ang dyip at ang traysikel?
- Ano po ang ibig sabihin ng kasabihang "Kapag may tiyaga, may nilaga"?

INSIGHT AT JUDGMENT UT

INSIGHT (GRADE 1–6)

- Sa tingin po ba ninyo ay may sakit kayo? Ano po sa tingin ninyo ang nangyayari sa inyo?
- Bakit po sa tingin ninyo kayo dinala dito ng pamilya ninyo?
- Sa tingin po ba ninyo ay makakatulong ang gamot sa inyo? Kailangan po ba ninyo ng tulong?

JUDGMENT

- Kung may napulot po kayong sobre sa kalye na may selyo at address na, ano po ang gagawin ninyo?
- Kung may naamoy po kayong usok sa loob ng sinehan na maraming tao, ano po ang gagawin ninyo?
- Ano po ang gagawin ninyo kung bumalik ang mga boses pag-uwi ninyo?

Isulat ang grade + maikling dahilan ng pasyente. Social judgment = tunay na desisyon bago ma-admit.

ALAK, DROGA, SUGAL: PAGSISIMULA Substance use screen UT

- Itatanong ko po ang tungkol sa nganga, sigarilyo, alak, at ibang gamot o droga. Tinatanong po namin ito sa lahat, dahil nakakaapekto ito sa kalusugan at sa gamutan.
- Hindi po ako manghuhusga, at hindi po ito ipapaalam sa pulis. Para po ito sa gamutan ninyo.
- Pag-usapan po natin ang nakaraang labindalawang buwan.

IBA PANG DROGA

- Nakagamit na po ba kayo ng shabu o ibang droga? Hindi po ako manghuhusga; kailangan ko lang pong malaman para sa gamutan.
- Gumagamit po ba kayo ng ibang bagay para makaramdam ng iba: rugby, gamot na walang reseta, o iba pa? Ano po ito?

Isulat: substance, severity, specifier, code. Betel nut = other (or unknown) substance use disorder (F19.1x / F19.2x). Ang screener sa app (Psychiatry → Substance use) ang nagbibilang.

ANG 11 CRITERIA (DSM-5-TR) Past 12 months · 2+ = disorder UT

1. Madalas po ba kayong gumagamit ng nganga nang mas marami o mas matagal kaysa sa binabalak ninyo?
2. Gusto po ba ninyong bawasan o itigil ang nganga? Sinubukan na po ba ninyo, pero hindi nagtagumpay?
3. Malaki po bang bahagi ng araw ninyo ang napupunta sa paghahanap, paggamit, o pagbawi mula sa nganga?
4. May mga oras po ba na sobrang lakas ng pananabik ninyo sa nganga na hindi kayo makapag-isip ng iba?
5. Dahil po sa nganga, nagkukulang po ba kayo sa trabaho, pag-aaral, o mga tungkulin sa bahay, halimbawa hindi nakakapasok o napapabayaan ang pamilya?
6. Nagkakaproblema po ba kayo sa asawa, pamilya, o kaibigan dahil sa nganga, pero nagpapatuloy pa rin kayo?
7. May mga gawain po ba na dati ninyong mahalaga, tulad ng trabaho, simba, libangan, o pakikisalamuha, na inihinto o binawasan ninyo dahil sa nganga?
8. Gumagamit po ba kayo ng nganga sa mga delikadong pagkakataon, halimbawa habang nagmamaneho, nagtatrabaho sa makina, o nasa dagat?
9. Alam po ba ninyong may dulot na sakit o problema sa katawan o isip ang nganga sa inyo, pero nagpapatuloy pa rin kayo?
10. Kailangan po ba ninyo ng mas marami ngayon para maramdaman ang dating epekto? O mas kaunti na ang epekto kahit pareho ang dami?
11. Kapag tumigil o nabawasan kayo sa nganga, nakakaramdam po ba kayo ng pagkairita, pagkabalisa, hirap mag-concentrate, pag-aantok o hirap matulog, o matinding pananabik sa nganga? Gumagamit po ba kayo para maiwasan ito?

2 or more of 11 in 12 months: mild 2–3, moderate 4–5, severe 6 or more. Palitan ang "nganga" ng alak, sigarilyo, shabu, o pangalan ng droga. Hindi binibilang ang tolerance at withdrawal sa gamot na iniinom ayon sa reseta. Remission: walang criteria maliban sa craving nang ≥3 buwan (early) o ≥12 buwan (sustained).

NGANGA / BUNGA / MAMA / BUYO / HITSO Betel nut UT

- Ngumunguya po ba kayo ng nganga? Sa inyo po, nganga, bunga, mama, buyo, o hitso ang tawag dito?
- Ano po ang kasama sa nganga ninyo: bunga, dahon ng ikmo, apog? May tabako po bang kasama?
- Ilang nganga po sa isang araw? Ilang taon na po kayong ngumunguya?
- Nilulunok po ba ninyo ang katas, o iniluluwa?
- Kailan po ang huling nganga ninyo?
- May sugat, puti, o pulang bahagi po ba sa bibig ninyo na hindi gumagaling? Nahihirapan po ba kayong ibuka nang malaki ang bibig?

Tingnan ang bibig: puti o pulang bahagi, sugat na hindi gumagaling, hirap ibuka ang bibig (trismus) → i-refer. May tabako sa nganga = dagdag na tobacco use disorder.

ALAK Alcohol · AUDIT-C UT

- Umiinom po ba kayo ng alak? Ano po: beer, gin, tuba, lambanog?
- Ilang bote, lapad, o bilog po sa isang inuman? Ilang tagay po? Ilang araw po sa isang linggo?
- Kailan po ang huling inom ninyo?
- Nagkaroon na po ba kayo ng kombulsyon o nakakita ng mga bagay na wala naman pagkatapos tumigil sa pag-inom?

AUDIT-C (0–12; POSITIVE ≥4 LALAKI, ≥3 BABAE)

- Gaano po kadalas kayong umiinom ng alak?
  0 Hindi kailanman · 1 Isang beses sa isang buwan o mas bihira · 2 2–4 beses sa isang buwan · 3 2–3 beses sa isang linggo · 4 4 o higit pang beses sa isang linggo
- Sa isang araw na umiinom kayo, ilang tagay o bote po ang karaniwan?
  0 1–2 · 1 3–4 · 2 5–6 · 3 7–9 · 4 10 o higit pa
- Gaano po kadalas kayong nakakainom ng anim o higit pa sa isang inuman?
  0 Hindi kailanman · 1 Mas bihira sa isang beses sa isang buwan · 2 Buwan-buwan · 3 Linggo-linggo · 4 Araw-araw o halos araw-araw

Araw-araw at marami ang inom, huling inom 6–48 oras → bantayan ang withdrawal (panginginig, pawis, mabilis na pulso, lituhin, kombulsyon).

SIGARILYO Tobacco · Fagerström UT

- Naninigarilyo po ba kayo, o gumagamit ng vape o mascada?
- Ilang stick o ilang kaha po sa isang araw? Ilang taon na po?

FAGERSTRÖM (0–10: 0–2 LOW, 3–4 LOW–MOD, 5–7 MOD, 8–10 HIGH)

- Gaano po katagal pagkagising kayo unang naninigarilyo?
  3 Sa loob ng 5 minuto · 2 6–30 minuto · 1 31–60 minuto · 0 Pagkalipas ng 60 minuto
- Mahirap po bang hindi manigarilyo sa mga lugar na bawal, tulad ng simbahan, dyip, o ospital?
  1 Oo · 0 Hindi
- Aling sigarilyo po ang pinakamahirap iwanan?
  1 Ang una sa umaga · 0 Iba
- Ilang stick po sa isang araw?
  0 10 o mas kaunti · 1 11–20 · 2 21–30 · 3 31 o higit pa
- Mas madalas po ba kayong naninigarilyo sa unang oras pagkagising kaysa sa buong araw?
  1 Oo · 0 Hindi
- Naninigarilyo po ba kayo kahit may sakit kayo at nakahiga halos buong araw?
  1 Oo · 0 Hindi

SUGAL Gambling disorder · 9 criteria, 4+ UT

- Nagsusugal po ba kayo: sabong o e-sabong, online casino, tong-its, lotto, o pustahan sa laro?
- May utang po ba kayo dahil sa sugal? Kanino po?

1. Kailangan po ba ninyong taasan ang pusta para maramdaman ang dating kilig o excitement?
2. Kapag binabawasan o itinitigil ninyo ang sugal, nagiging balisa o mainit po ba ang ulo ninyo?
3. Sinubukan na po ba ninyong kontrolin, bawasan, o itigil ang sugal, pero hindi nagtagumpay?
4. Lagi po bang nasa isip ninyo ang sugal: ang nakaraang laro, ang susunod na pusta, o kung saan kukuha ng pera para dito?
5. Nagsusugal po ba kayo kapag malungkot, balisa, stressed, o may konsensiya?
6. Pagkatapos matalo, bumabalik po ba kayo para bawiin ang natalo?
7. Nagsisinungaling po ba kayo sa pamilya o sa iba tungkol sa dami ng sugal ninyo?
8. Nalagay po ba sa panganib o nawala ang relasyon, trabaho, o pag-aaral ninyo dahil sa sugal?
9. Umaasa po ba kayo sa iba, halimbawa pamilya o 5-6, para bayaran ang utang sa sugal?

Mild 4–5, moderate 6–7, severe 8–9; episodic o persistent; F63.0. Malaking utang → itanong ang suicide.

Tagalog MSE Interviewer Guide

Brief intervention: motivational interviewing, psychoeducation, nurse script · Resident at Nurse

Mariveles Mental Wellness and General Hospital
Psychiatry and Public Mental Health Residency Training Program

MOTIVATIONAL INTERVIEWING Brief intervention · OARS UT

ASK PERMISSION AND OPEN

- Puwede po ba nating pag-usapan nang kaunti ang nganga?
- Ano po ang nagugustuhan ninyo sa nganga? Ano naman po ang hindi?
- Paano po ito nakakaapekto sa mga bagay na mahalaga sa inyo, tulad ng pamilya, trabaho, o kalusugan?

REFLECT AND AFFIRM

- Kung tama po ang pagkakaintindi ko, nakakatulong ito sa stress ninyo, pero nag-aalala kayo sa bibig ninyo.
- Parang mahalaga po sa inyo na maging malusog para sa mga anak ninyo.
- Nakita ko po na sinubukan na ninyong tumigil dati. Malaki po iyon.

IMPORTANCE AND CONFIDENCE RULERS

- Mula zero hanggang sampu, gaano po kahalaga sa inyo na bawasan o itigil ang nganga?
- Bakit po iyan at hindi mas mababa?
- Mula zero hanggang sampu, gaano po kayo kakumpiyansa na magagawa ninyo ito kung magpasya kayo?
- Ano po ang nakatulong sa inyo noong nagawa ninyong tumigil kahit saglit?

ELICIT, PROVIDE, ELICIT

- Ano po ang alam ninyo tungkol sa epekto ng nganga sa katawan?
- Puwede ko po bang ibahagi ang ilang bagay na alam namin tungkol dito?
- Ano po sa tingin ninyo? Paano po ito para sa inyo?

CHANGE PLAN (IF READY)

- Ano po ang gusto ninyong gawin: bawasan muna, o itigil nang tuluyan?
- Kailan po kayo magsisimula? Anong petsa po?
- Kailan po ang pinakamahirap: pagkatapos kumain, kasama ang mga kaibigan, kapag stressed o pagod?
- Ano po ang gagawin ninyo sa halip? Halimbawa, chewing gum, tubig, lakad, o kausapin ang asawa.
- Paano po natin malalaman na gumagana ito? Ilang nganga (quid) po sa isang araw ang target ninyo?

IF NOT READY

- Naiintindihan ko po na hindi pa kayo handa ngayon. Kayo po ang magpapasya.
- Habang hindi pa po kayo tumitigil, ano po ang maliit na bagay na puwede ninyong gawin para mas ligtas?
- Kung magbago po ang isip ninyo, nandito lang po kami.

CLOSE AND FOLLOW UP

- Bubuurin ko po: gusto ninyong bawasan ang nganga para sa pamilya ninyo, at magsisimula kayo sa Lunes.
- Normal po ang pagbalik o pagkadulas. Hindi po ito kabiguan; babalik lang po tayo sa plano.
- Magkita po tayo ulit sa loob ng dalawang linggo para makita kung paano.

Huwag sabihing "adik". Kayo ang nakikinig; ang pasyente ang nagbibigay ng dahilan. Rulers: itanong "bakit hindi mas mababa", hindi "bakit hindi mas mataas".

PSYCHOEDUCATION: NGANGA, ALAK Elicit–provide–elicit UT

NGANGA

- Ang bunga ng nganga po mismo, kahit walang tabako, ay nagdudulot ng kanser sa bibig at lalamunan.
- Kapag may tabako po ang nganga, mas mataas pa ang panganib.
- Ang puting o pulang bahagi sa bibig, at ang hirap sa pagbuka ng bibig, ay maaaring maagang senyales. Kailangan po itong ipatingin.
- Nakakasira rin po ito ng ngipin at gilagid, at nagpapabilis ng tibok ng puso.
- Nakaka-adik po ang nganga: kaya mahirap itigil, hindi dahil mahina kayo.
- Para sa buntis, nakakasama po ito sa sanggol.
- Kung hindi pa po ninyo kayang itigil: alisin muna ang tabako sa nganga, bawasan ang apog, at ipatingin ang bibig kada ilang buwan.

ALAK

- Ang sobrang alak po ay nakakasira ng atay, lapay, at puso, at nagpapataas ng presyon.
- Nagpapalala rin po ito ng lungkot at pagkabalisa, at nagpapahirap ng tulog, kahit parang nakakatulong sa simula.
- Kung araw-araw po kayong umiinom nang marami, huwag po itong biglang itigil nang walang gabay ng doktor. Maaaring delikado ang withdrawal.
- Marami po ang nakakatigil sa tulong ng gamot, kausap, at suporta ng pamilya.

MARIJUANA

- Ang madalas na paggamit po ng marijuana ay nagpapataas ng panganib ng psychosis, lalo na sa mga kabataan, at nakakaapekto sa memorya at motibasyon.

Magbigay ng isa o dalawa lang, na akma sa pasyente, pagkatapos humingi ng permiso.

PSYCHOEDUCATION: SIGARILYO, SHABU, SUGAL UT

SIGARILYO

- Ang sigarilyo po ang pangunahing sanhi ng sakit sa baga, puso, at stroke, at ng maraming kanser.
- Pagkatigil po: sa loob ng ilang linggo, gumaganda ang paghinga; sa loob ng isang taon, bumababa nang malaki ang panganib sa puso.
- Pinakamahirap po ang unang linggo. Ang pagkairita at pananabik ay lumilipas.
- May mga gamot po na nakakatulong, tulad ng nicotine gum o patch. Puwede po nating pag-usapan.

SHABU

- Ang shabu po ay nagdudulot ng paranoya, boses, hirap matulog, at pagkagalit, at nakakasira ng puso at ngipin.
- Pagkatapos po ng gamit, dumarating ang matinding lungkot at pagod. Nandito po kami para tumulong, hindi para manghusga.
- May mga programa po para sa paggaling. Puwede po kayong i-refer kung gusto ninyo.

SUGAL

- Ang sugal po ay nagbabago ng utak katulad ng droga: ang pananabik at ang paghabol sa natalo ay parte ng sakit, hindi kahinaan ng loob.
- Laging panalo po ang bahay o ang app sa katagalan. Hindi po mababawi ang natalo sa pamamagitan ng dagdag na pusta.
- Nakakatulong po ang pagpapahawak ng pera o ATM sa pinagkakatiwalaan, pag-alis ng gambling apps, at pag-block ng e-wallet sa mga site.
- Kapag malaki po ang utang at nawawalan kayo ng pag-asa, sabihin po agad sa amin. May paraan po.

NURSE: SCREEN AT BRIEF ADVICE Nurse script UT

ASK

- Ngumunguya po ba kayo ng nganga (bunga, mama, buyo), naninigarilyo, umiinom ng alak, gumagamit ng ibang gamot o droga, o nagsusugal?
- Kung ngumunguya po kayo: may sugat o puting bahagi po ba sa bibig ninyo? Pakibuka po nang malaki ang bibig.
- Gaano po karami sa isang araw? Kailan po ang huling gamit?

WATCH FOR WITHDRAWAL

- Nanginginig po ba ang kamay ninyo, pinagpapawisan, o nahihilo?
- Nakakatulog po ba kayo? May nakikita o naririnig po ba kayong kakaiba?

BRIEF ADVICE

- Bilang nurse ninyo, pinapayo ko po na bawasan o itigil ang nganga para sa kalusugan ninyo. Handa po kaming tumulong.
- Habang nasa ospital po kayo, sabihin po ninyo sa amin kung nananabik kayo o masama ang pakiramdam ninyo.
- Ipapaalam ko po sa doktor para matulungan kayo.

Escalate: Report to the resident on duty: any alcohol withdrawal signs, confusion, hallucinations, suicidal statements, large gambling debts, or a mouth lesion in a betel nut chewer. (Pending Nursing Service review.)