# Tagalog MSE Interviewer Guide

Mga tanong para sa psychiatric interview at Mental Status Examination · OPD at Wards · magalang na anyo (po / kayo)

**Mariveles Mental Wellness and General Hospital**
Psychiatry and Public Mental Health Residency Training Program

## PAGBUBUKAS AT RAPPORT Opening UT

- Magandang umaga po. Ako po si Dr. ____, isa po sa mga doktor dito.
- Ano po ang gusto ninyong itawag ko sa inyo?
- Komportable po ba kayong mag-Tagalog, o mas gusto ninyo ang Ingles?
- Marami po akong itatanong. Ang ilan po ay medyo personal. Walang maling sagot.
- Dahan-dahan lang po. Walang nagmamadali.
- Ano po ang nagdala sa inyo dito ngayon? Kanino pong ideya ang pumunta dito?
- Ikuwento po ninyo sa akin ang nangyari. Kailan po ito nagsimula — bigla o unti-unti?
- Ano po sa tingin ninyo ang sanhi nito?

*Bago ang mga sintomas: Kasama po ba kayo ng iba nang nangyari ito, o nag-iisa? Tulog, gana sa pagkain, gamot (iniinom pa ba? kailan tumigil?).*

## MOOD Mood screen

- Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? UT
- Kumusta po ang inyong mood o pakiramdam nitong nakaraang dalawang linggo?
- Mula isa hanggang sampu, gaano po kaganda ang pakiramdam ninyo ngayon?

*Isulat ang mood sa sariling salita ng pasyente (quote sa Tagalog + translation). Affect = ang naoobserbahan mo.*

## DEPRESYON Depression

· D I S A E C G P + hopeless

- **D** Nalulungkot po ba kayo nitong mga nakaraang araw? Madalas po ba kayong umiiyak?
- **I** Nawalan po ba kayo ng gana o interes sa mga bagay-bagay?
- **S** Kumusta po ang tulog ninyo? Ilang oras po? Mahirap po bang makatulog, o nagigising nang maaga?
- **A** Kumusta po ang gana ninyo sa pagkain? Pumayat o tumaba po ba kayo?
- **E** Lagi po ba kayong pagod o walang lakas?
- **C** Nakakapag-concentrate po ba kayo, halimbawa sa panonood ng TV o pagbabasa?
- **G** Nakakaramdam po ba kayo ng pagkakonsensiya, o na wala kayong halaga? Sinisisi po ba ninyo ang sarili ninyo?
- **P** May nakapansin po ba na bumagal kayo kumilos o magsalita, o hindi kayo makapirmi?
- **H** Nawawalan na po ba kayo ng pag-asa sa hinaharap?
- Mas mabigat po ba ang pakiramdam sa umaga o sa gabi?
- **S** Sa mga panahong mabigat ang inyong pakiramdam, naiisip po ba ninyo na ayaw na ninyong mabuhay, o saktan ang inyong sarili? → **Suicide**

## SUICIDE Screen →

explore. Itanong nang direkta.

### 1 · SCREEN

- Sa lahat po ng pinagdadaanan ninyo, naramdaman na po ba ninyo na parang walang saysay ang buhay? UT
- Naisip na po ba ninyo na sana matulog na lang kayo at hindi na magising? UT
- Naisip na po ba ninyong wakasan ang inyong buhay? / Naisip na po ba ninyong magpakamatay? UT

### 2 · KUNG OO — EXPLORE

- Gaano po katagal ito tumagal? Gaano po kadalas ninyo naiisip ito?
- Naiisip po ba ninyo ito ngayon? UT
- Mayroon na po ba kayong plano? Naisip na po ba ninyo kung paano ninyo ito gagawin? UT
- May balak po ba kayong gawin ito? UT
- May ginawa na po ba kayong paghahanda, tulad ng pagsulat ng sulat o pamimigay ng mga gamit ninyo? UT
- Mayroon po ba kayong maaabot na gamot, lason, lubid, kutsilyo, o baril? May pesticide po ba sa bahay? UT
- Sinubukan na po ba ninyong wakasan ang buhay ninyo dati? Ano po ang ginawa ninyo? Ano po ang nangyari pagkatapos? UT
- Sinadya na po ba ninyong saktan ang sarili ninyo, tulad ng paglalaslas o pagpapaso? UT

### 3 · PROTECTIVE / CLOSING

- Ano po ang pumipigil sa inyo na gawin ito? Ano po ang nagbibigay sa inyo ng dahilan para magpatuloy? UT
- Salamat po sa pagsasabi ninyo sa akin. Hindi po kayo nag-iisa dito. UT

*Idokumento: death wish → ideation → plan → intent → means → past attempts → protective factors. NCMH crisis hotline 1553.*

## MANIA / HYPOMANIA D S A F P I G R

- **D** Nagkaroon na po ba kayo ng panahon na sobrang saya o sobrang sigla ninyo, higit sa karaniwan?
- **S** Kaunti lang po ba ang tulog ninyo pero hindi kayo napapagod?
- **A** Mas mainit po ba ang ulo ninyo, o mas madaling magalit?
- **F** Parang nag-uunahan po ba ang mga iniisip ninyo?
- **P** Sinabihan po ba kayo na masyado kayong mabilis o madaldal magsalita?
- **I** Marami po ba kayong sinimulang proyekto? Malaki po ba ang nagastos ninyo?
- **G** Pakiramdam po ba ninyo ay may espesyal kayong kapangyarihan o misyon?
- **R** May ginawa po ba kayong mapanganib na hindi ninyo karaniwang ginagawa?

*Gaano po katagal ito tumagal? (≥ 4 araw hypomania; ≥ 1 linggo o na-admit = mania)*

## HALLUCINATIONS Perception

### SCREEN

- May naririnig po ba kayong boses o tunog kahit walang tao sa paligid?
- May bumubulong po ba sa inyo?
- May nakikita po ba kayong hindi nakikita ng ibang tao?
- May naaamoy, nalalasahan, o nararamdaman po ba kayo sa katawan na kakaiba?

### KUNG OO — EXPLORE ANG BOSES

- Isa lang po ba ang boses o marami? Boses po ba ng lalaki o babae?
- Kilala po ba ninyo kung kanino?
- Ano po ang sinasabi ng boses?
- Nag-uusap po ba ang mga boses tungkol sa inyo?
- Pinupuna po ba nila, o kinokomentuhan ang ginagawa ninyo?
- Inuutusan po ba kayo ng boses na gumawa ng mga bagay? Sinusunod po ba ninyo? → **command**
- Saan po galing ang boses — sa loob ng ulo o sa labas, parang totoong tao?
- Kailan po ito nangyayari — gising, o patulog / pagising lang?
- Gumagamit po ba kayo noong nagsimula ang mga boses? UT

*Obserbahan: responding to internal stimuli? Pagkakita sa namatay na kamag-anak sa panaginip o habang nagluluksa ay hindi agad hallucination.*

## GALIT, KILOS, IMPULSE CONTROL Behaviour change

- May napansin po ba kayo na pagbabago sa inyong kilos o pag-uugali nitong mga nakaraang buwan?
- Mas madali po ba kayong magalit o makipagtalo sa iba?
- May pagkakataon po ba na may nasaktan kayong ibang tao, o may nasira kayong gamit dahil sa galit?
- May mga nagawa po ba kayo nang biglaan, nang hindi muna nag-iisip?
- Nawawalan po ba kayo ng kontrol kapag nagagalit? UT

# Tagalog MSE Interviewer Guide

Huwag kalimutan: Orientation (oras, lugar, tao) · Insight · Judgment. Obserbahan: appearance, psychomotor, attitude, speech, affect, thought process.

**Mariveles Mental Wellness and General Hospital**
Psychiatry and Public Mental Health Residency Training Program

## DELUSIONS Thought content

- **Per** Pakiramdam po ba ninyo ay may gustong manakit sa inyo?
- **Per** May sumusunod o nagmamanman po ba sa inyo? May nagplano po ba laban sa inyo?
- **Ref** May espesyal po bang mensahe para sa inyo ang TV, radyo, o social media?
- **Gr** Mayroon po ba kayong espesyal na kapangyarihan o kakayahan na wala sa iba?
- **God** Binigyan po ba kayo ng Diyos, o ng isang espiritu, ng espesyal na misyon?
- **Th** Nababasa po ba ng ibang tao ang isip ninyo?
- **Th** May naglalagay po ba ng mga isipin sa utak ninyo na hindi sa inyo galing? May kumukuha po ba ng mga iniisip ninyo?
- **Ctrl** May kumokontrol po ba sa kilos o katawan ninyo mula sa labas?
- **Jeal** Sa tingin po ba ninyo ay nagtataksil ang asawa ninyo?
- **Som** May sakit po ba kayo sa katawan na hindi makita ng mga doktor?

### CONVICTION AT KILOS

- **Proof** Paano po kayo kasigurado na totoo ito? May ibang paliwanag po ba?
- **Plan** Ano po ang ginawa ninyo dahil dito? Ano po ang balak ninyong gawin?

*Delusion = fixed, false, hindi ibinabahagi ng kultura/relihiyon. Paniniwala ng pamilya sa kulam o engkanto ay cultural explanation, hindi delusion ng pasyente.*

## KARAHASAN / HOMICIDE Violence risk UT

- Naisip na po ba ninyong saktan ang ibang tao?
- Sino po? Naisip na po ba ninyo kung paano? May balak po ba kayong gawin ito?
- May nasaktan na po ba kayo noong galit kayo?
- May dala po ba kayong armas, tulad ng kutsilyo o baril?
- Nagkaproblema na po ba kayo sa pulis?

*Kung may target: sino, paano, kailan, access sa armas — i-escalate at idokumento.*

## PAGPAPALINAW AT FOLLOW-UP Clarifying UT

- Puwede po ba ninyong ipaliwanag pa iyan? Ano po ang ibig ninyong sabihin doon?
- Gumaan po ba o lumala? Nangyari na po ba ito dati?
- Paano po ito nakaapekto sa trabaho, pag-aaral, o pamilya ninyo?
- Ano na po ang mga ginawa ninyo para gumaan ang pakiramdam ninyo?
- Iniinom pa po ba ninyo ang gamot ninyo? Kailan po kayo tumigil, at bakit?

## ALAK AT DROGA Substance use UT

- Umiinom po ba kayo ng alak? Ano po — beer, gin, tuba, lambanog? Ilang bote po sa isang inuman? Ilang araw sa isang linggo?
- Kailan po ang huling inom ninyo?
- Kapag tumigil po kayo sa pag-inom, nanginginig po ba ang kamay ninyo, pinagpapawisan, o may nakikita kayong kakaiba?
- Nakagamit na po ba kayo ng droga tulad ng shabu, marijuana, o rugby? Gaano po kadalas, at kailan ang huling gamit?
- Naninigarilyo po ba kayo? Ilang stick po sa isang araw?
- Nagdulot na po ba ng problema ang pag-inom sa pamilya o trabaho ninyo?

## PAGKABALISA Anxiety screen UT

- Madalas po ba kayong mag-alala? Mahirap po bang pigilan ang pag-aalala ninyo?
- Kinakabahan po ba kayo o hindi mapakali?
- Nagkaroon na po ba kayo ng biglaang matinding takot — bumibilis ang tibok ng puso, hinihingal, parang mamamatay kayo?
- May mga pumapasok po ba sa isip ninyo na paulit-ulit kahit ayaw ninyo? Kailangan po bang maghugas, mag-check, o magbilang nang paulit-ulit?

## PAGTATAPOS Closing UT

- Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng lahat ng ito.
- Bubuurin ko po ang mga narinig ko.
- May hindi po ba ako naitanong na gusto ninyong malaman ko?
- Tutulungan po namin kayong gumaling. Magkikita po ulit tayo bukas. Ingat po kayo.

## OBSERBAHAN — HINDI TINATANONG Observed MSE

**Appearance:** apparent age, built, damit, grooming/hygiene (well / fairly kempt, unkempt)

**Psychomotor:** agitation, retardation, restless, tremor, AIMs

**Attitude / eye contact:** cooperative, guarded, suspicious, hostile; nakayuko ay maaaring paggalang, hindi agad "guarded"

**Speech:** spontaneity, productivity, rate, volume, pressured; Taglish ay normal, hindi finding

**Affect:** range, intensity, stability, congruence sa mood

**Thought process:** linear/goal-directed, circumstantial, tangential, loose, FOI, blocking

**Perception:** responding to internal stimuli?

## COGNITION Orientation · attention · memory UT

- Magtatanong po ako ng ilang bagay para masuri ang memorya at konsentrasyon ninyo. Ang ilan ay madali, ang ilan ay mahirap.

### ORIENTATION — ORAS, LUGAR, TAO

- Anong petsa po ngayon? Anong araw? Anong buwan at taon? Umaga, hapon, o gabi na po ba?
- Nasaan po tayo ngayon? Anong lugar / anong ospital po ito?
- Ano po ang buong pangalan ninyo? Ilang taon na po kayo? Sino po ako? Ano po ang trabaho ko dito?

### ATTENTION

- Magbilang po kayo pababa mula isandaan, bawasan ng pito tuwing bilang. (100, 93, 86, 79, 72)
- Sabihin po ninyo ang mga araw ng linggo nang pabaligtad, simula sa Linggo. / Ulitin po: tatlo, walo, dalawa, lima.

### MEMORY

- Tandaan po ninyo ang tatlong salitang ito: bola, puno, susi. Pakiulit po. … (pagkatapos ng 3–5 min) Ano po ang tatlong salitang pinatandaan ko?
- Ano po ang kinain ninyo sa almusal? Sino po ang Pangulo ng Pilipinas ngayon?

### ABSTRACTION

- Paano po magkapareho ang saging at ang mangga? Ang dyip at ang traysikel?
- Ano po ang ibig sabihin ng kasabihang "Kapag may tiyaga, may nilaga"?

## INSIGHT AT JUDGMENT UT

### INSIGHT (GRADE 1–6)

- Sa tingin po ba ninyo ay may sakit kayo? Ano po sa tingin ninyo ang nangyayari sa inyo?
- Bakit po sa tingin ninyo kayo dinala dito ng pamilya ninyo?
- Sa tingin po ba ninyo ay makakatulong ang gamot sa inyo? Kailangan po ba ninyo ng tulong?

### JUDGMENT

- Kung may napulot po kayong sobre sa kalye na may selyo at address na, ano po ang gagawin ninyo?
- Kung may naamoy po kayong usok sa loob ng sinehan na maraming tao, ano po ang gagawin ninyo?
- Ano po ang gagawin ninyo kung bumalik ang mga boses pag-uwi ninyo?

*Isulat ang grade + maikling dahilan ng pasyente. Social judgment = tunay na desisyon bago ma-admit.*

## ALAK, DROGA, SUGAL: PAGSISIMULA Substance use screen UT

- Itatanong ko po ang tungkol sa nganga, sigarilyo, alak, at ibang gamot o droga. Tinatanong po namin ito sa lahat, dahil nakakaapekto ito sa kalusugan at sa gamutan.
- Hindi po ako manghuhusga, at hindi po ito ipapaalam sa pulis. Para po ito sa gamutan ninyo.
- Pag-usapan po natin ang nakaraang labindalawang buwan.

### IBA PANG DROGA

- Nakagamit na po ba kayo ng shabu o ibang droga? Hindi po ako manghuhusga; kailangan ko lang pong malaman para sa gamutan.
- Gumagamit po ba kayo ng ibang bagay para makaramdam ng iba: rugby, gamot na walang reseta, o iba pa? Ano po ito?

*Isulat: substance, severity, specifier, code. Betel nut = other (or unknown) substance use disorder (F19.1x / F19.2x). Ang screener sa app (Psychiatry → Substance use) ang nagbibilang.*

## ANG 11 CRITERIA (DSM-5-TR) Past 12 months · 2+ = disorder UT

1. Madalas po ba kayong gumagamit ng nganga nang mas marami o mas matagal kaysa sa binabalak ninyo?
2. Gusto po ba ninyong bawasan o itigil ang nganga? Sinubukan na po ba ninyo, pero hindi nagtagumpay?
3. Malaki po bang bahagi ng araw ninyo ang napupunta sa paghahanap, paggamit, o pagbawi mula sa nganga?
4. May mga oras po ba na sobrang lakas ng pananabik ninyo sa nganga na hindi kayo makapag-isip ng iba?
5. Dahil po sa nganga, nagkukulang po ba kayo sa trabaho, pag-aaral, o mga tungkulin sa bahay, halimbawa hindi nakakapasok o napapabayaan ang pamilya?
6. Nagkakaproblema po ba kayo sa asawa, pamilya, o kaibigan dahil sa nganga, pero nagpapatuloy pa rin kayo?
7. May mga gawain po ba na dati ninyong mahalaga, tulad ng trabaho, simba, libangan, o pakikisalamuha, na inihinto o binawasan ninyo dahil sa nganga?
8. Gumagamit po ba kayo ng nganga sa mga delikadong pagkakataon, halimbawa habang nagmamaneho, nagtatrabaho sa makina, o nasa dagat?
9. Alam po ba ninyong may dulot na sakit o problema sa katawan o isip ang nganga sa inyo, pero nagpapatuloy pa rin kayo?
10. Kailangan po ba ninyo ng mas marami ngayon para maramdaman ang dating epekto? O mas kaunti na ang epekto kahit pareho ang dami?
11. Kapag tumigil o nabawasan kayo sa nganga, nakakaramdam po ba kayo ng pagkairita, pagkabalisa, hirap mag-concentrate, pag-aantok o hirap matulog, o matinding pananabik sa nganga? Gumagamit po ba kayo para maiwasan ito?

*2 or more of 11 in 12 months: mild 2–3, moderate 4–5, severe 6 or more. Palitan ang "nganga" ng alak, sigarilyo, shabu, o pangalan ng droga. Hindi binibilang ang tolerance at withdrawal sa gamot na iniinom ayon sa reseta. Remission: walang criteria maliban sa craving nang ≥3 buwan (early) o ≥12 buwan (sustained).*

## NGANGA / BUNGA / MAMA / BUYO / HITSO Betel nut UT

- Ngumunguya po ba kayo ng nganga? Sa inyo po, nganga, bunga, mama, buyo, o hitso ang tawag dito?
- Ano po ang kasama sa nganga ninyo: bunga, dahon ng ikmo, apog? May tabako po bang kasama?
- Ilang nganga po sa isang araw? Ilang taon na po kayong ngumunguya?
- Nilulunok po ba ninyo ang katas, o iniluluwa?
- Kailan po ang huling nganga ninyo?
- May sugat, puti, o pulang bahagi po ba sa bibig ninyo na hindi gumagaling? Nahihirapan po ba kayong ibuka nang malaki ang bibig?

*Tingnan ang bibig: puti o pulang bahagi, sugat na hindi gumagaling, hirap ibuka ang bibig (trismus) → i-refer. May tabako sa nganga = dagdag na tobacco use disorder.*

## ALAK Alcohol · AUDIT-C UT

- Umiinom po ba kayo ng alak? Ano po: beer, gin, tuba, lambanog?
- Ilang bote, lapad, o bilog po sa isang inuman? Ilang tagay po? Ilang araw po sa isang linggo?
- Kailan po ang huling inom ninyo?
- Nagkaroon na po ba kayo ng kombulsyon o nakakita ng mga bagay na wala naman pagkatapos tumigil sa pag-inom?

### AUDIT-C (0–12; POSITIVE ≥4 LALAKI, ≥3 BABAE)

- Gaano po kadalas kayong umiinom ng alak?
  0 Hindi kailanman · 1 Isang beses sa isang buwan o mas bihira · 2 2–4 beses sa isang buwan · 3 2–3 beses sa isang linggo · 4 4 o higit pang beses sa isang linggo
- Sa isang araw na umiinom kayo, ilang tagay o bote po ang karaniwan?
  0 1–2 · 1 3–4 · 2 5–6 · 3 7–9 · 4 10 o higit pa
- Gaano po kadalas kayong nakakainom ng anim o higit pa sa isang inuman?
  0 Hindi kailanman · 1 Mas bihira sa isang beses sa isang buwan · 2 Buwan-buwan · 3 Linggo-linggo · 4 Araw-araw o halos araw-araw

*Araw-araw at marami ang inom, huling inom 6–48 oras → bantayan ang withdrawal (panginginig, pawis, mabilis na pulso, lituhin, kombulsyon).*

## SIGARILYO Tobacco · Fagerström UT

- Naninigarilyo po ba kayo, o gumagamit ng vape o mascada?
- Ilang stick o ilang kaha po sa isang araw? Ilang taon na po?

### FAGERSTRÖM (0–10: 0–2 LOW, 3–4 LOW–MOD, 5–7 MOD, 8–10 HIGH)

- Gaano po katagal pagkagising kayo unang naninigarilyo?
  3 Sa loob ng 5 minuto · 2 6–30 minuto · 1 31–60 minuto · 0 Pagkalipas ng 60 minuto
- Mahirap po bang hindi manigarilyo sa mga lugar na bawal, tulad ng simbahan, dyip, o ospital?
  1 Oo · 0 Hindi
- Aling sigarilyo po ang pinakamahirap iwanan?
  1 Ang una sa umaga · 0 Iba
- Ilang stick po sa isang araw?
  0 10 o mas kaunti · 1 11–20 · 2 21–30 · 3 31 o higit pa
- Mas madalas po ba kayong naninigarilyo sa unang oras pagkagising kaysa sa buong araw?
  1 Oo · 0 Hindi
- Naninigarilyo po ba kayo kahit may sakit kayo at nakahiga halos buong araw?
  1 Oo · 0 Hindi

## SUGAL Gambling disorder · 9 criteria, 4+ UT

- Nagsusugal po ba kayo: sabong o e-sabong, online casino, tong-its, lotto, o pustahan sa laro?
- May utang po ba kayo dahil sa sugal? Kanino po?

1. Kailangan po ba ninyong taasan ang pusta para maramdaman ang dating kilig o excitement?
2. Kapag binabawasan o itinitigil ninyo ang sugal, nagiging balisa o mainit po ba ang ulo ninyo?
3. Sinubukan na po ba ninyong kontrolin, bawasan, o itigil ang sugal, pero hindi nagtagumpay?
4. Lagi po bang nasa isip ninyo ang sugal: ang nakaraang laro, ang susunod na pusta, o kung saan kukuha ng pera para dito?
5. Nagsusugal po ba kayo kapag malungkot, balisa, stressed, o may konsensiya?
6. Pagkatapos matalo, bumabalik po ba kayo para bawiin ang natalo?
7. Nagsisinungaling po ba kayo sa pamilya o sa iba tungkol sa dami ng sugal ninyo?
8. Nalagay po ba sa panganib o nawala ang relasyon, trabaho, o pag-aaral ninyo dahil sa sugal?
9. Umaasa po ba kayo sa iba, halimbawa pamilya o 5-6, para bayaran ang utang sa sugal?

*Mild 4–5, moderate 6–7, severe 8–9; episodic o persistent; F63.0. Malaking utang → itanong ang suicide.*

# Tagalog MSE Interviewer Guide

Brief intervention: motivational interviewing, psychoeducation, nurse script · Resident at Nurse

**Mariveles Mental Wellness and General Hospital**
Psychiatry and Public Mental Health Residency Training Program

## MOTIVATIONAL INTERVIEWING Brief intervention · OARS UT

### ASK PERMISSION AND OPEN

- Puwede po ba nating pag-usapan nang kaunti ang nganga?
- Ano po ang nagugustuhan ninyo sa nganga? Ano naman po ang hindi?
- Paano po ito nakakaapekto sa mga bagay na mahalaga sa inyo, tulad ng pamilya, trabaho, o kalusugan?

### REFLECT AND AFFIRM

- Kung tama po ang pagkakaintindi ko, nakakatulong ito sa stress ninyo, pero nag-aalala kayo sa bibig ninyo.
- Parang mahalaga po sa inyo na maging malusog para sa mga anak ninyo.
- Nakita ko po na sinubukan na ninyong tumigil dati. Malaki po iyon.

### IMPORTANCE AND CONFIDENCE RULERS

- Mula zero hanggang sampu, gaano po kahalaga sa inyo na bawasan o itigil ang nganga?
- Bakit po iyan at hindi mas mababa?
- Mula zero hanggang sampu, gaano po kayo kakumpiyansa na magagawa ninyo ito kung magpasya kayo?
- Ano po ang nakatulong sa inyo noong nagawa ninyong tumigil kahit saglit?

### ELICIT, PROVIDE, ELICIT

- Ano po ang alam ninyo tungkol sa epekto ng nganga sa katawan?
- Puwede ko po bang ibahagi ang ilang bagay na alam namin tungkol dito?
- Ano po sa tingin ninyo? Paano po ito para sa inyo?

### CHANGE PLAN (IF READY)

- Ano po ang gusto ninyong gawin: bawasan muna, o itigil nang tuluyan?
- Kailan po kayo magsisimula? Anong petsa po?
- Kailan po ang pinakamahirap: pagkatapos kumain, kasama ang mga kaibigan, kapag stressed o pagod?
- Ano po ang gagawin ninyo sa halip? Halimbawa, chewing gum, tubig, lakad, o kausapin ang asawa.
- Paano po natin malalaman na gumagana ito? Ilang nganga (quid) po sa isang araw ang target ninyo?

### IF NOT READY

- Naiintindihan ko po na hindi pa kayo handa ngayon. Kayo po ang magpapasya.
- Habang hindi pa po kayo tumitigil, ano po ang maliit na bagay na puwede ninyong gawin para mas ligtas?
- Kung magbago po ang isip ninyo, nandito lang po kami.

### CLOSE AND FOLLOW UP

- Bubuurin ko po: gusto ninyong bawasan ang nganga para sa pamilya ninyo, at magsisimula kayo sa Lunes.
- Normal po ang pagbalik o pagkadulas. Hindi po ito kabiguan; babalik lang po tayo sa plano.
- Magkita po tayo ulit sa loob ng dalawang linggo para makita kung paano.

*Huwag sabihing "adik". Kayo ang nakikinig; ang pasyente ang nagbibigay ng dahilan. Rulers: itanong "bakit hindi mas mababa", hindi "bakit hindi mas mataas".*

## PSYCHOEDUCATION: NGANGA, ALAK Elicit–provide–elicit UT

### NGANGA

- Ang bunga ng nganga po mismo, kahit walang tabako, ay nagdudulot ng kanser sa bibig at lalamunan.
- Kapag may tabako po ang nganga, mas mataas pa ang panganib.
- Ang puting o pulang bahagi sa bibig, at ang hirap sa pagbuka ng bibig, ay maaaring maagang senyales. Kailangan po itong ipatingin.
- Nakakasira rin po ito ng ngipin at gilagid, at nagpapabilis ng tibok ng puso.
- Nakaka-adik po ang nganga: kaya mahirap itigil, hindi dahil mahina kayo.
- Para sa buntis, nakakasama po ito sa sanggol.
- Kung hindi pa po ninyo kayang itigil: alisin muna ang tabako sa nganga, bawasan ang apog, at ipatingin ang bibig kada ilang buwan.

### ALAK

- Ang sobrang alak po ay nakakasira ng atay, lapay, at puso, at nagpapataas ng presyon.
- Nagpapalala rin po ito ng lungkot at pagkabalisa, at nagpapahirap ng tulog, kahit parang nakakatulong sa simula.
- Kung araw-araw po kayong umiinom nang marami, huwag po itong biglang itigil nang walang gabay ng doktor. Maaaring delikado ang withdrawal.
- Marami po ang nakakatigil sa tulong ng gamot, kausap, at suporta ng pamilya.

### MARIJUANA

- Ang madalas na paggamit po ng marijuana ay nagpapataas ng panganib ng psychosis, lalo na sa mga kabataan, at nakakaapekto sa memorya at motibasyon.

*Magbigay ng isa o dalawa lang, na akma sa pasyente, pagkatapos humingi ng permiso.*

## PSYCHOEDUCATION: SIGARILYO, SHABU, SUGAL UT

### SIGARILYO

- Ang sigarilyo po ang pangunahing sanhi ng sakit sa baga, puso, at stroke, at ng maraming kanser.
- Pagkatigil po: sa loob ng ilang linggo, gumaganda ang paghinga; sa loob ng isang taon, bumababa nang malaki ang panganib sa puso.
- Pinakamahirap po ang unang linggo. Ang pagkairita at pananabik ay lumilipas.
- May mga gamot po na nakakatulong, tulad ng nicotine gum o patch. Puwede po nating pag-usapan.

### SHABU

- Ang shabu po ay nagdudulot ng paranoya, boses, hirap matulog, at pagkagalit, at nakakasira ng puso at ngipin.
- Pagkatapos po ng gamit, dumarating ang matinding lungkot at pagod. Nandito po kami para tumulong, hindi para manghusga.
- May mga programa po para sa paggaling. Puwede po kayong i-refer kung gusto ninyo.

### SUGAL

- Ang sugal po ay nagbabago ng utak katulad ng droga: ang pananabik at ang paghabol sa natalo ay parte ng sakit, hindi kahinaan ng loob.
- Laging panalo po ang bahay o ang app sa katagalan. Hindi po mababawi ang natalo sa pamamagitan ng dagdag na pusta.
- Nakakatulong po ang pagpapahawak ng pera o ATM sa pinagkakatiwalaan, pag-alis ng gambling apps, at pag-block ng e-wallet sa mga site.
- Kapag malaki po ang utang at nawawalan kayo ng pag-asa, sabihin po agad sa amin. May paraan po.

## NURSE: SCREEN AT BRIEF ADVICE Nurse script UT

### ASK

- Ngumunguya po ba kayo ng nganga (bunga, mama, buyo), naninigarilyo, umiinom ng alak, gumagamit ng ibang gamot o droga, o nagsusugal?
- Kung ngumunguya po kayo: may sugat o puting bahagi po ba sa bibig ninyo? Pakibuka po nang malaki ang bibig.
- Gaano po karami sa isang araw? Kailan po ang huling gamit?

### WATCH FOR WITHDRAWAL

- Nanginginig po ba ang kamay ninyo, pinagpapawisan, o nahihilo?
- Nakakatulog po ba kayo? May nakikita o naririnig po ba kayong kakaiba?

### BRIEF ADVICE

- Bilang nurse ninyo, pinapayo ko po na bawasan o itigil ang nganga para sa kalusugan ninyo. Handa po kaming tumulong.
- Habang nasa ospital po kayo, sabihin po ninyo sa amin kung nananabik kayo o masama ang pakiramdam ninyo.
- Ipapaalam ko po sa doktor para matulungan kayo.

*Escalate: Report to the resident on duty: any alcohol withdrawal signs, confusion, hallucinations, suicidal statements, large gambling debts, or a mouth lesion in a betel nut chewer. (Pending Nursing Service review.)*