

INFORME DEL AGP

Nombre, apellido1 apellido2


GCM

FILTRO: SIN FILTRO
GENERADO 06/11/23
PERIODO 07/10/23 - 06/11/23

USO DEL SENSOR

ESCANEOS PROMEDIO : 9.48/DÍA % TIEMPO SENSOR ACTIVO : 94%


OBJETIVOS DE GLUCOSA	TIEMPO EN LOS RANGOS	GLUCO-MÉTRICAS
----------------------	----------------------	----------------




GLUCOSA PROMEDIO
• 152
INDICADOR DE GESTIÓN DE GLUCOSA (GMI)
• 5.73
VARIABILIDAD DE GLUCOSA
• 35.5

Se define como el porcentaje del coeficiente de variación (%CV); Objetivo <= 36%

PERFIL AMBULATORIO DE GLUCOSA



PERFIL AMBULATORIO DE GLUCOSA



El AGP es un resumen de los valores de glucosa del período del informe, en el que la mediana (50%) y otros percentiles se muestran como si hubieran sucedido en un único día.

PAI = Perfil Ambulatorio de Insulina. Las líneas marcan el rango intercuartílico Q1-Q3, tanto en horas como en dosis de insulina y el punto central marca la mediana.

INFORMACIÓN DE INSULINA

MEDIA DE INYECCIONES DE RÁPIDA POR DÍA	MEDIA DE INYECCIONES DE LENTA POR DÍA	MEDIA DE INYECCIONES CON PURGAS PREVIAS	INYECCIONES CON TEMPERATURA FUERA DE RANGO	MEDIA DE TIEMPO PRESIONANDO DURANTE LA INYECCIÓN
1.7	-	36.96	-	7

INFORMACIÓN DETALLADA

FECHA	HORA	TIPO	VALOR
03/11/23	15:35	HUMALOG	13 uds
03/11/23	15:26	GLUCOSA	181 mg/dL
03/11/23	13:29	HUMALOG	9 uds
03/11/23	12:54	GLUCOSA	76 mg/dL
03/11/23	12:32	HUMALOG	12 uds
03/11/23	11:41	GLUCOSA	64 mg/dL
03/11/23	11:00	GLUCOSA	101 mg/dL
03/11/23	08:18	HUMALOG	11 uds
03/11/23	07:03	GLUCOSA	207 mg/dL
03/11/23	00:17	GLUCOSA	87 mg/dL
02/11/23	23:26	GLUCOSA	106 mg/dL
02/11/23	22:30	SUEÑO	510 MIN
02/11/23	22:29	GLUCOSA	62 mg/dL
02/11/23	21:37	GLUCOSA	162 mg/dL
02/11/23	20:38	GLUCOSA	139 mg/dL
02/11/23	20:06	GLUCOSA	167 mg/dL
02/11/23	17:43	GLUCOSA	128 mg/dL
02/11/23	17:27	GLUCOSA	113 mg/dL
02/11/23	16:08	HUMALOG	9 uds
02/11/23	14:40	GLUCOSA	190 mg/dL
02/11/23	10:56	HUMALOG	14 uds
02/11/23	10:18	GLUCOSA	194 mg/dL
02/11/23	10:04	HUMALOG	6 uds
02/11/23	10:04	HUMALOG	Purga

INFORMACIÓN DETALLADA

02/11/23	10:00	HUMALOG	10 uds
02/11/23	07:54	GLUCOSA	119 mg/dL
02/11/23	03:25	GLUCOSA	153 mg/dL
02/11/23	00:43	GLUCOSA	167 mg/dL
01/11/23	22:44	GLUCOSA	123 mg/dL
01/11/23	21:27	GLUCOSA	209 mg/dL
01/11/23	21:09	GLUCOSA	206 mg/dL
01/11/23	20:08	GLUCOSA	211 mg/dL
01/11/23	18:13	GLUCOSA	266 mg/dL
01/11/23	17:19	GLUCOSA	288 mg/dL
01/11/23	17:03	GLUCOSA	303 mg/dL
01/11/23	12:58	GLUCOSA	129 mg/dL
01/11/23	12:21	GLUCOSA	104 mg/dL
01/11/23	08:29	GLUCOSA	221 mg/dL
01/11/23	02:08	GLUCOSA	99 mg/dL
01/11/23	01:54	GLUCOSA	105 mg/dL
01/11/23	00:54	GLUCOSA	54 mg/dL
01/11/23	00:48	GLUCOSA	53 mg/dL
31/10/23	22:35	GLUCOSA	180 mg/dL
31/10/23	21:11	GLUCOSA	80 mg/dL
31/10/23	20:08	GLUCOSA	56 mg/dL
31/10/23	16:15	GLUCOSA	171 mg/dL
31/10/23	12:40	GLUCOSA	138 mg/dL
31/10/23	11:40	GLUCOSA	138 mg/dL
31/10/23	08:26	GLUCOSA	102 mg/dL
31/10/23	06:49	GLUCOSA	235 mg/dL
31/10/23	05:01	GLUCOSA	254 mg/dL
30/10/23	23:54	GLUCOSA	296 mg/dL
30/10/23	23:53	GLUCOSA	294 mg/dL
30/10/23	20:52	GLUCOSA	62 mg/dL
30/10/23	20:44	GLUCOSA	53 mg/dL
30/10/23	20:41	GLUCOSA	52 mg/dL
30/10/23	20:37	GLUCOSA	52 mg/dL
30/10/23	19:30	GLUCOSA	150 mg/dL
30/10/23	15:14	GLUCOSA	199 mg/dL
30/10/23	14:49	GLUCOSA	222 mg/dL
30/10/23	11:22	GLUCOSA	111 mg/dL
30/10/23	10:53	GLUCOSA	112 mg/dL
27/10/23	12:17	HUMALOG	11 uds
27/10/23	07:22	HUMALOG	12 uds
26/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
26/10/23	11:35	GLUCOSA	172 mg/dL
26/10/23	10:45	HUMALOG	8 uds
26/10/23	10:42	HUMALOG	2 uds
26/10/23	10:42	HUMALOG	1 uds

INFORMACIÓN DETALLADA

26/10/23	10:42	HUMALOG	2 uds
26/10/23	08:38	GLUCOSA	120 mg/dL
26/10/23	08:24	HUMALOG	11 uds
26/10/23	08:23	HUMALOG	Purga
26/10/23	08:01	GLUCOSA	159 mg/dL
26/10/23	07:23	GLUCOSA	169 mg/dL
25/10/23	23:49	GLUCOSA	133 mg/dL
25/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
25/10/23	20:05	GLUCOSA	130 mg/dL
25/10/23	19:47	GLUCOSA	129 mg/dL
25/10/23	18:20	GLUCOSA	293 mg/dL
25/10/23	17:39	GLUCOSA	310 mg/dL
25/10/23	17:39	GLUCOSA	311 mg/dL
25/10/23	15:51	HUMALOG	10 uds
25/10/23	15:50	HUMALOG	Purga
25/10/23	14:23	GLUCOSA	182 mg/dL
25/10/23	13:12	GLUCOSA	54 mg/dL
25/10/23	11:21	HUMALOG	13 uds
25/10/23	11:20	HUMALOG	Purga
25/10/23	10:50	GLUCOSA	197 mg/dL
25/10/23	09:57	GLUCOSA	142 mg/dL
25/10/23	08:31	GLUCOSA	155 mg/dL
25/10/23	08:24	HUMALOG	13 uds
25/10/23	08:23	HUMALOG	Purga
25/10/23	04:36	GLUCOSA	156 mg/dL
25/10/23	02:19	GLUCOSA	151 mg/dL
24/10/23	23:53	GLUCOSA	102 mg/dL
24/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
24/10/23	21:27	GLUCOSA	232 mg/dL
24/10/23	20:28	GLUCOSA	173 mg/dL
24/10/23	18:23	GLUCOSA	63 mg/dL
24/10/23	14:54	HUMALOG	Purga
24/10/23	13:04	GLUCOSA	97 mg/dL
24/10/23	12:33	HUMALOG	14 uds
24/10/23	12:33	HUMALOG	Purga
24/10/23	11:20	HUMALOG	12 uds
24/10/23	11:20	HUMALOG	Purga
24/10/23	10:22	GLUCOSA	120 mg/dL
24/10/23	10:17	GLUCOSA	124 mg/dL
24/10/23	08:45	GLUCOSA	176 mg/dL
24/10/23	08:09	HUMALOG	7 uds
24/10/23	08:08	HUMALOG	Purga
24/10/23	06:30	GLUCOSA	130 mg/dL
23/10/23	23:49	GLUCOSA	127 mg/dL
23/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN

INFORMACIÓN DETALLADA

23/10/23	20:55	GLUCOSA	201 mg/dL
23/10/23	19:42	GLUCOSA	273 mg/dL
23/10/23	16:07	HUMALOG	8 uds
23/10/23	16:06	HUMALOG	Purga
23/10/23	13:10	HUMALOG	11 uds
23/10/23	13:10	HUMALOG	Purga
23/10/23	10:06	HUMALOG	7 uds
23/10/23	10:05	HUMALOG	Purga
23/10/23	06:56	GLUCOSA	109 mg/dL
22/10/23	23:54	GLUCOSA	261 mg/dL
22/10/23	23:05	GLUCOSA	230 mg/dL
22/10/23	23:02	GLUCOSA	218 mg/dL
22/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
22/10/23	21:11	GLUCOSA	132 mg/dL
22/10/23	18:48	GLUCOSA	258 mg/dL
22/10/23	18:44	GLUCOSA	258 mg/dL
22/10/23	18:17	GLUCOSA	299 mg/dL
22/10/23	15:35	GLUCOSA	278 mg/dL
22/10/23	15:13	GLUCOSA	269 mg/dL
22/10/23	13:16	GLUCOSA	208 mg/dL
22/10/23	11:27	GLUCOSA	176 mg/dL
22/10/23	09:37	GLUCOSA	96 mg/dL
22/10/23	06:02	GLUCOSA	156 mg/dL
21/10/23	23:53	GLUCOSA	245 mg/dL
21/10/23	19:53	GLUCOSA	147 mg/dL
21/10/23	13:26	GLUCOSA	116 mg/dL
21/10/23	10:23	GLUCOSA	122 mg/dL
21/10/23	09:55	GLUCOSA	124 mg/dL
21/10/23	07:53	GLUCOSA	171 mg/dL
21/10/23	03:37	GLUCOSA	149 mg/dL
20/10/23	23:52	GLUCOSA	153 mg/dL
20/10/23	21:55	GLUCOSA	232 mg/dL
20/10/23	21:55	GLUCOSA	232 mg/dL
20/10/23	19:30	GLUCOSA	150 mg/dL
20/10/23	18:12	GLUCOSA	104 mg/dL
20/10/23	15:58	GLUCOSA	280 mg/dL
20/10/23	15:13	GLUCOSA	221 mg/dL
20/10/23	13:53	GLUCOSA	55 mg/dL
20/10/23	12:51	GLUCOSA	89 mg/dL
20/10/23	12:30	NOTA	Inyección sin purga
20/10/23	12:29	HUMALOG	9 uds
20/10/23	11:00	GLUCOSA	89 mg/dL
20/10/23	09:10	GLUCOSA	104 mg/dL
20/10/23	08:58	GLUCOSA	105 mg/dL
20/10/23	06:56	GLUCOSA	125 mg/dL

INFORMACIÓN DETALLADA

19/10/23	23:34	GLUCOSA	141 mg/dL
19/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
19/10/23	20:48	GLUCOSA	199 mg/dL
19/10/23	18:07	GLUCOSA	139 mg/dL
19/10/23	15:48	HUMALOG	12 uds
19/10/23	15:00	HUMALOG	Purga
19/10/23	13:55	GLUCOSA	128 mg/dL
19/10/23	12:45	NOTA	Con doble clic, mejor que purga
19/10/23	12:45	HUMALOG	11 uds
19/10/23	12:42	HUMALOG	8 uds
19/10/23	09:01	NOTA	Parece que el doble clic acierta más que purgando
19/10/23	09:01	HUMALOG	10 uds
19/10/23	08:58	HUMALOG	9 uds
19/10/23	08:58	HUMALOG	Purga
19/10/23	06:15	GLUCOSA	59 mg/dL
19/10/23	06:00	GLUCOSA	60 mg/dL
19/10/23	00:02	GLUCOSA	64 mg/dL
18/10/23	23:33	COMIDA	58 R
18/10/23	23:19	GLUCOSA	73 mg/dL
18/10/23	22:31	SUEÑO	448 MIN
18/10/23	22:28	HUMALOG	8 uds
18/10/23	22:28	HUMALOG	Purga
18/10/23	22:28	HUMALOG	0 uds
18/10/23	22:27	NOTA	Nota añadida
18/10/23	20:55	GLUCOSA	251 mg/dL
18/10/23	17:42	GLUCOSA	64 mg/dL
18/10/23	17:31	GLUCOSA	64 mg/dL
18/10/23	15:11	GLUCOSA	287 mg/dL
18/10/23	12:21	GLUCOSA	163 mg/dL
18/10/23	08:57	GLUCOSA	126 mg/dL
18/10/23	08:56	NOTA	No he realizado purga
18/10/23	08:56	HUMALOG	12 uds
18/10/23	05:59	GLUCOSA	222 mg/dL
18/10/23	04:51	GLUCOSA	221 mg/dL
18/10/23	04:50	GLUCOSA	219 mg/dL
17/10/23	22:02	GLUCOSA	81 mg/dL
17/10/23	22:02	GLUCOSA	81 mg/dL
17/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
17/10/23	20:41	GLUCOSA	80 mg/dL
17/10/23	16:23	HUMALOG	14 uds
17/10/23	16:11	GLUCOSA	248 mg/dL
17/10/23	11:27	GLUCOSA	240 mg/dL
17/10/23	10:15	GLUCOSA	165 mg/dL

INFORMACIÓN DETALLADA

17/10/23	08:44	GLUCOSA	145 mg/dL
17/10/23	08:19	HUMALOG	22 uds
17/10/23	08:18	HUMALOG	Purga
17/10/23	08:18	HUMALOG	14 uds
17/10/23	08:18	HUMALOG	Purga
17/10/23	08:17	HUMALOG	10 uds
17/10/23	08:16	HUMALOG	3 uds
17/10/23	08:16	HUMALOG	7 uds
17/10/23	08:15	HUMALOG	9 uds
17/10/23	08:14	HUMALOG	4 uds
17/10/23	08:12	HUMALOG	7 uds
17/10/23	08:12	HUMALOG	Purga
17/10/23	07:06	GLUCOSA	223 mg/dL
17/10/23	06:58	GLUCOSA	215 mg/dL
16/10/23	23:17	GLUCOSA	143 mg/dL
16/10/23	23:00	GLUCOSA	137 mg/dL
16/10/23	22:16	GLUCOSA	129 mg/dL
16/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
16/10/23	20:13	GLUCOSA	72 mg/dL
16/10/23	19:53	GLUCOSA	74 mg/dL
16/10/23	18:48	GLUCOSA	69 mg/dL
16/10/23	17:36	HUMALOG	0 uds
16/10/23	17:36	HUMALOG	12 uds
16/10/23	17:35	HUMALOG	7 uds
16/10/23	17:35	HUMALOG	Purga
16/10/23	17:10	GLUCOSA	224 mg/dL
16/10/23	15:40	HUMALOG	6 uds
16/10/23	15:39	HUMALOG	Purga
16/10/23	11:29	HUMALOG	4 uds
16/10/23	11:29	HUMALOG	Purga
16/10/23	10:53	GLUCOSA	178 mg/dL
16/10/23	09:51	GLUCOSA	226 mg/dL
16/10/23	08:11	GLUCOSA	136 mg/dL
16/10/23	04:04	GLUCOSA	188 mg/dL
15/10/23	23:25	GLUCOSA	215 mg/dL
15/10/23	21:08	GLUCOSA	227 mg/dL
15/10/23	15:37	GLUCOSA	239 mg/dL
15/10/23	15:34	GLUCOSA	231 mg/dL
15/10/23	13:38	GLUCOSA	145 mg/dL
15/10/23	12:18	GLUCOSA	143 mg/dL
15/10/23	10:23	GLUCOSA	192 mg/dL
15/10/23	09:39	GLUCOSA	234 mg/dL
15/10/23	09:17	GLUCOSA	228 mg/dL
15/10/23	01:37	GLUCOSA	179 mg/dL
14/10/23	23:37	GLUCOSA	200 mg/dL

INFORMACIÓN DETALLADA

14/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
14/10/23	20:50	GLUCOSA	158 mg/dL
14/10/23	17:17	GLUCOSA	313 mg/dL
14/10/23	17:08	GLUCOSA	306 mg/dL
14/10/23	12:08	GLUCOSA	53 mg/dL
14/10/23	11:06	GLUCOSA	227 mg/dL
14/10/23	10:53	GLUCOSA	218 mg/dL
14/10/23	10:01	GLUCOSA	185 mg/dL
14/10/23	06:22	GLUCOSA	151 mg/dL
14/10/23	01:22	GLUCOSA	242 mg/dL
14/10/23	00:59	GLUCOSA	237 mg/dL
13/10/23	23:04	GLUCOSA	171 mg/dL
13/10/23	22:59	GLUCOSA	168 mg/dL
13/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
13/10/23	18:22	GLUCOSA	147 mg/dL
13/10/23	16:13	GLUCOSA	194 mg/dL
13/10/23	14:52	GLUCOSA	123 mg/dL
13/10/23	13:25	GLUCOSA	85 mg/dL
13/10/23	08:06	GLUCOSA	152 mg/dL
13/10/23	06:04	GLUCOSA	223 mg/dL
13/10/23	06:00	GLUCOSA	221 mg/dL
13/10/23	00:01	GLUCOSA	137 mg/dL
12/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
12/10/23	20:24	GLUCOSA	87 mg/dL
12/10/23	17:05	GLUCOSA	118 mg/dL
12/10/23	13:46	GLUCOSA	229 mg/dL
12/10/23	12:38	GLUCOSA	117 mg/dL
12/10/23	09:26	GLUCOSA	149 mg/dL
12/10/23	08:03	GLUCOSA	150 mg/dL
11/10/23	22:36	GLUCOSA	73 mg/dL
11/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
11/10/23	20:53	GLUCOSA	132 mg/dL
11/10/23	19:11	GLUCOSA	95 mg/dL
11/10/23	17:09	GLUCOSA	99 mg/dL
11/10/23	13:09	GLUCOSA	151 mg/dL
11/10/23	11:03	GLUCOSA	64 mg/dL
11/10/23	08:08	GLUCOSA	115 mg/dL
11/10/23	04:20	GLUCOSA	128 mg/dL
10/10/23	23:40	SUEÑO	348 MIN
10/10/23	22:34	GLUCOSA	120 mg/dL
10/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
10/10/23	18:41	GLUCOSA	83 mg/dL
10/10/23	18:12	GLUCOSA	100 mg/dL
10/10/23	16:11	HUMALOG	3 uds
10/10/23	13:13	GLUCOSA	116 mg/dL

INFORMACIÓN DETALLADA

10/10/23	12:07	GLUCOSA	128 mg/dL
10/10/23	11:05	GLUCOSA	148 mg/dL
10/10/23	09:52	GLUCOSA	156 mg/dL
10/10/23	08:03	GLUCOSA	154 mg/dL
10/10/23	06:59	GLUCOSA	93 mg/dL
10/10/23	00:16	GLUCOSA	112 mg/dL
09/10/23	23:05	GLUCOSA	128 mg/dL
09/10/23	21:30	SUEÑO	510 MIN
09/10/23	18:25	GLUCOSA	142 mg/dL
09/10/23	12:22	GLUCOSA	112 mg/dL
09/10/23	11:43	GLUCOSA	174 mg/dL
09/10/23	09:26	GLUCOSA	241 mg/dL
09/10/23	08:18	GLUCOSA	191 mg/dL
09/10/23	08:02	GLUCOSA	181 mg/dL
09/10/23	05:17	GLUCOSA	168 mg/dL
09/10/23	01:06	GLUCOSA	55 mg/dL
09/10/23	01:02	GLUCOSA	54 mg/dL
08/10/23	22:24	GLUCOSA	102 mg/dL
08/10/23	21:39	GLUCOSA	130 mg/dL
08/10/23	21:00	GLUCOSA	242 mg/dL
08/10/23	20:31	GLUCOSA	193 mg/dL
08/10/23	16:03	GLUCOSA	53 mg/dL
08/10/23	14:47	GLUCOSA	98 mg/dL
08/10/23	12:55	GLUCOSA	145 mg/dL
08/10/23	11:30	GLUCOSA	173 mg/dL
08/10/23	10:29	GLUCOSA	101 mg/dL
08/10/23	06:44	GLUCOSA	157 mg/dL
08/10/23	01:51	GLUCOSA	191 mg/dL
07/10/23	22:34	GLUCOSA	204 mg/dL
07/10/23	22:05	GLUCOSA	171 mg/dL
07/10/23	21:52	GLUCOSA	173 mg/dL
07/10/23	20:03	GLUCOSA	192 mg/dL
07/10/23	14:09	GLUCOSA	155 mg/dL
07/10/23	13:21	GLUCOSA	154 mg/dL
07/10/23	11:43	GLUCOSA	140 mg/dL
07/10/23	10:42	GLUCOSA	81 mg/dL
07/10/23	09:22	GLUCOSA	134 mg/dL