Признак кобрендинг (coBranding) в креатив

Исходное требование	AA-10114 - Признак кобрендинг (coBranding) в креатив New
Story/Improvement на реализацию	AA-10457 - Разработка ТЗ признак кобрендинг (coBranding) в креатив Design
Владелец документа BA	Denis Shtepa
Team Lead	Mikhail Kuklin
UX/UI Designer	Andrey Tarasenko
QA	Ilya Markov

- 1. Контекст и проблематика
- 2. As Is → To Be
  - 2.1 As Is
  - 2.2 To Be
- 3. Use Cases (бэкенд)
  - UC-1. Создание обычного креатива (is_cobranding = false)
  - UC-2. Создание кобрендингового креатива (is_cobranding = true)
  - UC-3. Редактирование креатива
  - UC-4. Получение креатива (single / list)
  - UC-5. Отправка во внешний ОРД (адаптер)
  - UC-6. Создание/обновление акта с кобрендинговым креативом
- 4. Backend
  - 4.1 Изменения БД
  - 4.2 Изменения API
  - 4.3 Доработка адаптеров внешних ОРД
    - 4.3.1 Общая логика для всех адаптеров
    - 4.3.2 Beeline ORD (Первый ОРД)
    - 4.3.3 Yandex ORD
    - 4.3.4 Sber ORD
- 5. Frontend (общие требования, без описания UI)
  - 5.1 Функциональные требования
  - 5.2 Изменения в API-вызовах
- 6. Критерии приёмки
  - Backend
  - Frontend
- 7. Затронутые компоненты
- 8. Тестирование
  - 8.1 Unit-тесты
  - 8.2 Integration
  - 8.3 Ручное тестирование на стейдже
- 9. Открытые вопросы

1. Контекст и проблематика

В ЕРИР (Единый реестр интернет-рекламы) и, как следствие, во всех внешних ОРД (Первый ОРД, Яндекс ОРД, Сбер ОРД) внедрён признак **«Кобрендинг»** (`isCobranding` / `coBranding`). При его установке у креатива:

- допускается **более одного изначального договора**
- допускается **более одного ККТУ**

В Т-ОРД на текущий момент:

- ККТУ уже хранится как массив (`creatives.erir_categories: text[]`), но валидация ограничивает массив одним элементом
- Изначальный договор хранится **одиночным полем** `creatives.contract_id` (FK на `contracts`)
- Признак `isCobranding` отсутствует
- При отправке во внешние ОРД не передаётся `isCobranding`, что приведёт к ошибке для креативов с >1 ККТУ

Без поддержки данного функционала Т-ОРД не сможет регистрировать кобрендинговые креативы во всех поддерживаемых внешних ОРД.

2. As Is → To Be

2.1 As Is

БД:

- `creatives.contract_id: bigint NULL` — одиночная связь с `contracts`
- `creatives.erir_categories: text[]` — массив ККТУ, но фактически используется только 1 элемент

API (Internal v1, Public v1):

- `Creative.contract_id: int64`
- `Creative.erir_categories: array<string>` (де-факто 1 элемент)
- Признак `isCobranding` отсутствует

Внешние ОРД (адаптеры):

- При отправке передаётся `initialContractId` (одиночный) и `erirCid` (одиночный)

2.2 To Be

БД:

- Новое поле `creatives.is_cobranding: boolean NOT NULL DEFAULT false`
- Новое поле `creatives.contract_ids: jsonb NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb` — массив ID изначальных договоров (упорядочен)
- Поле `creatives.contract_id` **остаётся** для обратной совместимости (синхронизируется с первым элементом `contract_ids`)
- `creatives.erir_categories` — без изменений в схеме, меняется только валидация

API (Internal v1, Public v1):

- Добавляются поля:
  - `is_cobranding: boolean` (default false)
  - `contract_ids: array<int64>` (минимум 1 элемент при `is_cobranding=false`, минимум 2 при `is_cobranding=true`)
- Поле `contract_id: int64` **остаётся** (read-only в ответе = первый элемент `contract_ids`; в запросах создания работает как раньше при `is_cobranding=false`)
- Поле `erir_categories: array<string>` — без изменений в схеме, меняется только валидация

Внешние ОРД:

- В адаптерах используются массивные параметры + флаг кобрендинга:
  - **Первый ОРД (beeline_ord):** `isCobranding`, `initialContractIds`, `erirCids`
  - **Яндекс ОРД:** `coBranding`, `contractIds[]`, `kktuCodes[]` (`POST /api/v7/creative`)
  - **Сбер ОРД:** `contractId[]`, `cid[]`, `ktu[]` (`POST /creatives`, `PUT /creatives/{id}`). Отдельного флага кобрендинга нет — он определяется по длине массива `contractId`.

3. Use Cases (бэкенд)

UC-1. Создание обычного креатива (`is_cobranding = false`)

Endpoint: `POST /api/v1/creatives`, `POST /creatives` (public)

Логика:

1. Принять payload, провалидировать:
   - `is_cobranding = false` (или отсутствует → default false)
   - Передан ровно 1 договор: либо `contract_id`, либо `contract_ids` длиной 1
   - `erir_categories` содержит ровно 1 элемент
2. Создать запись в `creatives` с `is_cobranding = false`, `contract_ids = [contract_id]`
3. Запустить асинхронную отправку во внешние ОРД (по `ord_type` креатива)
4. Вернуть 201 с полным объектом креатива

UC-2. Создание кобрендингового креатива (`is_cobranding = true`)

Endpoint: тот же

Логика:

1. Провалидировать:
   - `is_cobranding = true`
   - `contract_ids` содержит ≥2 элемента, без дублей
   - `erir_categories` содержит ≥2 элемента, без дублей
2. Проверить, что все договоры из `contract_ids` существуют и доступны пользователю.
3. Создать запись в `creatives` с `is_cobranding = true`, `contract_ids = [...]` (порядок из payload)
4. Запустить асинхронную отправку во внешние ОРД
5. Вернуть 201

UC-3. Редактирование креатива

Endpoint: `PUT /api/v1/creatives/{id}`, `PUT /creatives/{id}`

Логика:

1. Провалидировать:
   - `is_cobranding` в payload **должен совпадать** с сохранённым (или быть пропущен) → иначе 422 «Признак кобрендинга нельзя изменить после создания»
   - Если `is_cobranding=true` — все правила UC-2 для договоров и ККТУ
   - Если `is_cobranding=false` — все правила UC-1
2. Обновить запись в `creatives` (включая `contract_ids` целиком — jsonb перезаписывается)
3. Обновить `creatives.contract_id` = `contract_ids[0]`
4. Запустить переотправку во внешние ОРД (через стандартный механизм update)

UC-4. Получение креатива (single / list)

Endpoint: `GET /api/v1/creatives`, `GET /api/v1/creatives/{id}`

Изменения в ответе:

- Добавить `is_cobranding: boolean`
- Добавить `contract_ids: array<int64>`
- `contract_id: int64` — первый элемент `contract_ids` (для обратной совместимости)
- Опционально: добавить query-параметр `is_cobranding` для фильтрации списка (на усмотрение бэка, не обязательно для MVP)

UC-5. Отправка во внешний ОРД (адаптер)

При формировании запроса к внешнему ОРД:

1. Получить список `creatives.contract_ids` (упорядоченный).
2. Для каждого `contract_id` найти соответствующий `external_contracts.external_id` для целевого `ord_type` и `token_id`.
3. Если хотя бы для одного договора маппинг отсутствует — отметить отправку как ошибку (`ord_error`), не отправлять.
4. Сформировать payload согласно спецификации целевого ОРД (см. п. 4.3).

UC-6. Создание/обновление акта с кобрендинговым креативом

Endpoint: `POST /api/v1/invoices`, `PUT /api/v1/invoices/{id}` (и аналоги в Public API).

Контекст:
Структура `invoices.items` не меняется: каждый item привязан к **одному** `contract_id`. Это соответствует схемам всех поддерживаемых внешних ОРД:

- **Первый ОРД (Beeline)** — `InvoiceData.invoiceItems[].initialContractId`: один изначальный договор на item.
- **Яндекс ОРД** (`InvoiceItem.contractId`): «в разаллокации акта изначальный договор указывается только один раз».
- **Сбер ОРД** (`InvoiceItemWithStatistic.contractId`): один договор на item.

Для кобрендингового креатива (`contract_ids = [c1..cN]`) в акте создаётся **N отдельных items** — по одному на каждый договор из `contract_ids`, с одинаковым `creative_id` и своей долей суммы. Разаллокация суммы между договорами — ответственность РД, Т-ОРД принимает значения как есть.

Логика:

1. Валидация для каждого `items[i]` и каждого `creative_id ∈ items[i].creative_ids`:
   - Если креатив обычный (`is_cobranding=false`): `items[i].contract_id` должен быть равен `creative.contract_ids[0]`. Иначе — 422 «Договор {contract_id} не соответствует креативу {creative_id}».
   - Если креатив кобрендинговый (`is_cobranding=true`): `items[i].contract_id` должен входить в `creative.contract_ids`. Иначе — 422 «Договор {contract_id} не входит в список изначальных договоров кобрендингового креатива {creative_id}».
2. Полноту разаллокации кобренда (все `contract_ids` фигурируют в items) на MVP **не валидируем** — оставляем на ответственность клиента; недостающие договоры трактуются как доля 0.
3. Существующая валидация суммы (`Σ items[].amount = invoice.amount`) сохраняется без изменений.
4. Сохранить акт без изменений в схеме БД.
5. Во внешний ОРД items уходят как есть — N items с одним `creative_id` и разными `contract_id` валидны для Первого, Яндекс и Сбер ОРД.

Изменения в API/БД: структура запросов/ответов и схема БД не меняются — правки только в валидации сервиса.

Пример (концептуально): кобрендинговый креатив `CR-1` (`contract_ids=[100, 200]`) на 120 000 ₽ с разаллокацией 70/30 даёт два items с `contract_id=100/200` и одинаковым `creative_ids=["CR-1"]`.

4. Backend

4.1 Изменения БД

4.1.1 Добавить в таблицу `creatives` поля для хранения признака кобрендингового креатива и списка изначальных договоров.

Поле	Тип	Default	Описание
is_cobranding	boolean NOT NULL	false	Признак кобрендингового креатива. Неизменяем после создания записи.
contract_ids	jsonb NOT NULL	`'[]'::jsonb`	Упорядоченный массив ID изначальных договоров. Для обычного креатива — 1 элемент; для кобрендингового — ≥2.

4.1.2 Заполнить поле `contract_ids` данными из существующего поля `creatives.contract_id`: для каждого креатива с непустым `contract_id` записать `contract_ids = jsonb_build_array(contract_id)`. Для записей с `contract_id IS NULL` — оставить `'[]'::jsonb`.

4.1.3 Поле `creatives.contract_id` остаётся в таблице для обратной совместимости. Должна быть синхронизация: при любом изменении `contract_ids` поле `creatives.contract_id` обновляется значением `contract_ids[0]` (либо NULL, если массив пуст).

4.1.4 Опционально создать GIN-индекс по `contract_ids` для поиска креативов по конкретному договору:

```
CREATE INDEX idx_creatives_contract_ids ON creatives USING gin (contract_ids);
```

4.2 Изменения API

4.2.1 Добавить в тела запросов **внутреннего** и **публичного** API для **создания** креатива новые поля:

Список методов:

- POST /api/v1/creatives (internal)
- POST /creatives (public v1)

Поле	Тип	Описание
is_cobranding	boolean (default false)	Признак кобрендингового креатива
contract_ids	array[int64]	Массив ID изначальных договоров (упорядочен)

Логика обработки полей:

1. Валидация:
    1. Если `is_cobranding = false` (или не передан): должен быть указан ровно 1 договор (через `contract_id` ИЛИ `contract_ids` длиной 1) и ровно 1 ККТУ в `erir_categories`.
    2. Если `is_cobranding = true`: `contract_ids` должен содержать ≥2 уникальных значений; `erir_categories` должен содержать ≥2 уникальных значений.
    3. Если переданы одновременно `contract_id` и `contract_ids` — они не должны конфликтовать (`contract_id` должен быть равен `contract_ids[0]`). При конфликте — ошибка 422 ("Используйте либо contract_id, либо contract_ids").
    4. При `is_cobranding = true` поле `contract_id` в запросе игнорируется (рекомендуется не передавать). Если передан только `contract_id` без `contract_ids` — ошибка 422 ("Для кобрендингового креатива необходимо указать contract_ids").
2. Проверить, что все договоры из `contract_ids` доступны пользователю и относятся к тому же аккаунту. Если нет — ошибка 422 ("Договор {id} недоступен").
3. Сохранить:
    1. `is_cobranding` в поле `creatives.is_cobranding`
    2. `contract_ids` целиком в `creatives.contract_ids` (jsonb)
    3. `creatives.contract_id` = `contract_ids[0]`

4.2.2 Добавить в тела запросов **внутреннего** и **публичного** API для **изменения** креатива поля `is_cobranding` и `contract_ids`.

Список методов:

- PUT /api/v1/creatives/{id} (internal)
- PUT /creatives/{id} (public v1)

Логика обработки:

1. Поле `is_cobranding` в запросе должно совпадать с текущим значением в БД (или быть пропущено). Если значение отличается — ошибка 422 ("Признак кобрендинга нельзя изменить после создания креатива").
2. Валидация `contract_ids` и `erir_categories` — аналогично логике из п.4.2.1 (с учётом текущего `is_cobranding` сущности).
3. При обновлении: перезаписать поле `contract_ids` целиком в порядке из запроса.
4. Обновить `creatives.contract_id` = `contract_ids[0]`.

4.2.3 Расширить модели данных сущности **Creative** в **ответах** внутреннего и публичного API новыми полями:

Список методов:

- GET /api/v1/creatives, GET /api/v1/creatives/{id}
- GET /creatives, GET /creatives/{id} (public v1)
- POST/PUT методы выше — в ответе

Поле	Тип	Описание
is_cobranding	boolean	Признак кобрендингового креатива
contract_ids	array[int64]	Массив ID изначальных договоров (упорядочен)

Поле `contract_id` в ответе остаётся (= `contract_ids[0]`) для обратной совместимости.

4.3 Доработка адаптеров внешних ОРД

Обновить логику передачи данных креативов во внешние ОРД (для всех поддерживаемых типов: `beeline_ord`, `yandex_ord`, `sber_ord`).

4.3.1 Общая логика для всех адаптеров

1. Получить `creatives.contract_ids` (упорядоченный массив).
2. Для каждого `contract_id` найти соответствующий `external_contracts.external_id` для целевого `ord_type` и `token_id` аккаунта.
3. Если хотя бы для одного договора маппинг отсутствует — отправку отметить как ошибку (`ord_error`), не отправлять.
4. Проверка целостности: все `external_id` договоров кобрендингового креатива должны принадлежать одному `token_id`. Если они из разных токенов — отправка отмечается как ошибка (`ord_error`) с пояснением.

4.3.2 Beeline ORD (Первый ОРД)

Метод: `PATCH /data/creative/v2/all` или `PATCH /data/creative/{id}`.

Payload:

Параметр	Источник в Т-ОРД
`isCobranding`	`creatives.is_cobranding`
`initialContractIds`	массив `external_contracts.external_id` по `contract_ids`
`erirCids`	`creatives.erir_categories`

4.3.3 Yandex ORD

Метод: `POST /api/v7/creative`.

Payload (схема `Creative` v7):

Параметр	Источник в Т-ОРД
`id`	внешний идентификатор креатива в Яндекс ОРД (как в текущей реализации)
`coBranding`	`creatives.is_cobranding`
`contractIds` (array, uniqueItems)	массив `external_contracts.external_id` по `contract_ids`
`kktuCodes` (array, minItems 1)	`creatives.erir_categories`

Контракт Яндекса: «Если `coBranding=false`, то в массиве `contractIds` должен быть один элемент, иначе несколько элементов» — соответствует общей логике Т-ОРД.

4.3.4 Sber ORD

Метод: `POST /creatives`, `PUT /creatives/{id}` (api v4.5, схема `models.Creative`).

Особенность: **в Сбер ОРД отдельного булева флага кобрендинга нет**. Признак определяется по длине массива `contractId`.
Поля `contractId` и `cid` в схеме Сбера — это массивы строк.

Payload:

Параметр	Источник в Т-ОРД
`contractId` (array of string)	массив `external_contracts.external_id` по `contract_ids`
`cid` (array of string)	массив CID-ов изначальных договоров, полученных при регистрации договоров в Сбер ОРД (см. `POST /contracts/cid`). Заполняется альтернативно `contractId` согласно текущей логике интеграции (одно из двух)
`ktu` (array of string)	`creatives.erir_categories`

Правило: для кобрендингового креатива (`is_cobranding = true`) — `contractId` (или `cid`) содержит ≥2 элементов.
Флаг `isCobranding` в payload Сбера не передаётся (отсутствует в схеме).

5. Frontend (общие требования, без описания UI)

	Процесс	Элементы UI	Логика работы
1	Регистрация обычного креатива		1. При открытии формы регистрации креатива по умолчанию выбран radiobutton **«Обычный»**. 2. В блоке «Изначальный договор» отображается **одно поле** для выбора договора. 3. В блоке «ККТУ» отображается **одно поле** для выбора ККТУ. 4. Кнопка «Добавить договор» отсутствует / скрыта. 5. Кнопка «Добавить ККТУ» отсутствует / скрыта (или работает в рамках старой логики, если уже была). 6. При сохранении в API передаётся: `is_cobranding = false`, `contract_ids = [выбранный_договор]`, `erir_categories = [выбранный_ККТУ]`.

2	Регистрация креатива с кобрендиндгом		1. При переключении radiobutton на **«Кобрендинг»**: • В блоке «Изначальный договор» автоматически добавляется **второе пустое поле** (итого минимум 2 поля). • В блоке «ККТУ» автоматически добавляется **второе пустое поле** (итого минимум 2 поля). • Появляются кнопки **«Добавить договор»** и **«Добавить ККТУ»** (для добавления 3-го, 4-го и т.д.). • Рядом с каждым полем отображается иконка/кнопка **«Удалить»**, но в состоянии **disabled** (серая, некликабельная), пока полей ровно 2 — см. следующий процесс. 2. Если пользователь возвращается на radiobutton «Обычный» — второе поле договора и второе поле ККТУ удаляются (с подтверждением, если в них уже введены данные — на усмотрение дизайна). 3. При сохранении в API передаётся: `is_cobranding = true`, `contract_ids = [...]` (≥2), `erir_categories = [...]` (≥2).

3	Поведение кнопки "Удалить" в случае: 1. Добавлено <2 договоров → Кнопка недоступна 2. Добавлено >2 договоров → Кнопка нажимается	  	1. **Случай: ровно 2 поля** (минимум для кобрендинга): • Кнопки «Удалить» у обоих полей в состоянии **disabled** (серый цвет, не реагируют на клик, tooltip при наведении: «Для кобрендингового креатива необходимо минимум 2 договора»). 2. **Случай: 3 и более полей**: • Кнопки «Удалить» у **всех** полей становятся активными (доступны для клика). • При клике на «Удалить» соответствующее поле удаляется из формы. • После удаления количество полей пересчитывается: если осталось ровно 2 — кнопки снова становятся disabled. 3. Та же логика применяется к блоку **ККТУ** (минимум 2 для кобрендинга, удаление активно только при количестве >2).

4	При регистрации креатива с кобрендингом, последующие поля становятся обязательными к заполнению		1. При выборе режима «Кобрендинг» все поля договоров и ККТУ помечаются как **обязательные** (звёздочка / признак required). 2. При попытке сохранить форму с незаполненным полем (или при потере фокуса — на усмотрение дизайна): • Незаполненное поле подсвечивается **красной рамкой**. • Под полем выводится сообщение об ошибке: «Поле обязательно для заполнения». 3. Кнопка «Сохранить» **остаётся активной**, но при клике на неё: • Все незаполненные обязательные поля подсвечиваются. • Форма не отправляется. *(альтернатива: кнопка «Сохранить» disabled, пока есть незаполненные обязательные поля — зависит от паттерна, принятого в Т-ОРД)*. 4. Дубликаты договоров и ККТУ также валидируются на клиенте: если выбраны 2 одинаковых значения — поле подсвечивается красным, сообщение «Значение уже выбрано».

5	При редактировании креатива с кобрендингом, поле выбора типа креатива станет недоступным		1. При открытии формы редактирования существующего креатива: • Radiobutton «Обычный» / «Кобрендинг» отображается в **состоянии disabled** (выбран нужный вариант, переключение запрещено). • При наведении — tooltip: «Тип креатива нельзя изменить после создания». 2. Логика блоков «Договор» и «ККТУ» соответствует текущему типу креатива: • Если креатив **обычный** — одно поле договора, одно поле ККТУ, кнопки «Добавить» отсутствуют. • Если креатив **кобрендинговый** — ≥2 полей договора и ≥2 полей ККТУ; работает логика добавления/удаления, описанная выше. 3. При сохранении в API поле `is_cobranding` **не передаётся** (или передаётся равным текущему значению) — изменение этого признака запрещено на стороне бэкенда (422).

Общие правила для кобрендинговых полей:

- При выборе договора в одном из полей этот договор **исключается из выпадающего списка** в остальных полях (предотвращение дубликатов на этапе ввода).
- Аналогично для ККТУ.
- Порядок полей сохраняется в том виде, в котором их вводил пользователь, и именно в этом порядке передаётся в `contract_ids` / `erir_categories`.

5.1 Функциональные требования

1. **Чекбокс «Признак кобрендинга»** на форме создания/редактирования креатива.
2. **При создании:** чекбокс активен; при редактировании — `disabled`.
3. **Динамический интерфейс:**
   - При `is_cobranding = false`: 1 поле выбора договора, 1 поле выбора ККТУ.
   - При `is_cobranding = true`: возможность добавлять ≥2 договоров и ≥2 ККТУ.
4. **Бейдж/маркер «Кобрендинг»** в списке креативов для записей с `is_cobranding=true`.
5. **Клиентская валидация** соответствует серверной (см. п.4.2.1, 4.2.2).
6. **Обработка серверных ошибок** — отображать текст ошибки от API.

5.2 Изменения в API-вызовах

- `POST /api/v1/creatives` — передавать `is_cobranding`, `contract_ids`, `erir_categories`
- `PUT /api/v1/creatives/{id}` — то же; не передавать `is_cobranding` (или передавать совпадающий с текущим)
- `GET /api/v1/creatives` / `{id}` — обрабатывать новые поля

6. Критерии приёмки

Backend

- ✓ Миграция БД успешно применяется и откатывается на стенде
- ✓ Существующие креативы получили `is_cobranding=false` и `contract_ids = [contract_id]`
- ✓ `POST /api/v1/creatives` создаёт обычный креатив с одним договором (старый формат с `contract_id` работает)
- ✓ `POST /api/v1/creatives` создаёт кобрендинговый креатив с ≥2 договорами и ≥2 ККТУ
- ✓ Все валидации из п.4.2.1 и 4.2.2 возвращают 422 с понятными сообщениями
- ✓ `PUT /api/v1/creatives/{id}` запрещает менять `is_cobranding` (422)
- ✓ `GET /api/v1/creatives/{id}` возвращает `is_cobranding`, `contract_ids`, `contract_id`, `erir_categories`
- ✓ Кобрендинговый креатив корректно отправляется в Beeline ORD с массивами `initialContractIds`, `erirCids` и флагом `isCobranding`
- ✓ Кобрендинговый креатив корректно отправляется в Yandex ORD с `coBranding=true`, массивами `contractIds`, `kktuCodes`
- ✓ Кобрендинговый креатив корректно отправляется в Sber ORD с массивами `contractId` (или `cid`) и `ktu`
- ✓ При отсутствии маппинга договора в `external_contracts` — креатив получает `ord_error` с понятным сообщением
- ✓ Public API v1 поддерживает все те же изменения
- ✓ Акт с кобрендинговым креативом успешно создаётся при корректных парах (contract_id, creative_id)
- ✓ 422 при `item.contract_id`, не входящем в `creative.contract_ids` кобрендингового креатива
- ✓ 422 при `item.contract_id`, не равном единственному договору обычного креатива
- ✓ Акт с кобрендом корректно отправляется в Яндекс и Сбер ОРД (N items на один creative_id)
- ✓ Существующая валидация суммы акта работает без изменений

Frontend

- ✓ Чекбокс кобрендинга присутствует в форме
- ✓ При редактировании чекбокс disabled
- ✓ Динамический выбор количества договоров и ККТУ работает согласно правилам
- ✓ Бейдж в списке креативов отображается
- ✓ Все клиентские валидации работают
- ✓ Серверные ошибки корректно отображаются

7. Затронутые компоненты

Компонент	Изменение
`creatives` (БД)	+ колонка `is_cobranding`, + колонка `contract_ids jsonb`
Миграция данных (DML)	заполнение `contract_ids` из `creatives.contract_id`
Модель `Creative` (бэк)	+ is_cobranding, + contract_ids
`CreativeService`	логика создания/обновления, валидации
`OrdAdapter.BeelineORD`	использование массивов `initialContractIds`, `erirCids`, флаг `isCobranding`
`OrdAdapter.YandexORD`	`POST /api/v7/creative` с `coBranding`, `contractIds`, `kktuCodes`
`OrdAdapter.SberORD`	`POST/PUT /creatives` с массивами `contractId`/`cid`, `ktu`
Internal API v1 (Swagger)	+ поля в `Creative`
Public API v1 (Swagger)	+ поля в `Creative`
Frontend: форма креатива	чекбокс + динамика
Frontend: список креативов	бейдж
InvoiceService	валидация согласованности (item.contract_id ↔ creative.contract_ids

8. Тестирование

8.1 Unit-тесты

- Валидации из п.4.2.1 и 4.2.2: каждая в отдельном кейсе
- Сервис Create: обычный креатив, кобрендинговый креатив, миграция `contract_id` → `contract_ids`

- Сервис Update: запрет менять `is_cobranding`, перезапись `contract_ids`
- Адаптеры: маппинг `contract_ids` → `external_ids`, обработка отсутствующего маппинга — отдельные тесты для каждого ОРД (Beeline / Yandex / Sber)
- Валидация items акта: обычный креатив (договор совпадает / не совпадает), кобрендинговый креатив (договор в списке / не в списке), смешанный акт

8.2 Integration

- Полный цикл: создать кобренд через Internal API → проверить запись в БД → проверить отправку в Beeline / Yandex / Sber ORD (mock) → проверить статусы
- Обратная совместимость: старый payload с `contract_id` → должен работать
- Создать акт с кобрендинговым креативом (N items) → проверить отправку в Yandex/Sber ORD (mock)

8.3 Ручное тестирование на стейдже

- Создать кобрендинговый креатив через UI
- Проверить регистрацию во всех 3 ОРД (Beeline, Yandex, Sber)
- Проверить отображение в списке

9. Открытые вопросы

#	Вопрос	Кому	Блокирует
1	Возможна ли ситуация, когда два `contract_id` кобренда относятся к разным `token_id` (разные организации/токены) в одном из внешних ОРД? Если да — как обрабатывать?	Аналитика / 1ord docs	Раздел 4.3.1, п.4 «Проверка целостности»
2	Для Сбер ОРД: что используем для кобрендинга — массив `contractId` (внешние ID договоров) или массив `cid` (CID-ы из ЕРИР)? Уточнить у интегратора	Backend / lead	Раздел 4.3.4
3	Макеты UI	Дизайнер	Frontend задачи
4	Нужен ли query-фильтр `is_cobranding` в `GET /api/v1/creatives`?	Продакт	UC-4
5	Нужно ли на MVP валидировать полноту разаллокации кобренда (все `contract_ids` креатива фигурируют в items)?	Аналитика / продакт	UC-6, валидация п.2