

Diccionario de datos — features_df.csv

HealthSignal LATAM · 24,859 filas (ventanas de 6h) × 95 columnas · 1,000 pacientes. Cada fila de features_df es **una ventana de 6 horas de un paciente** dentro de un episodio de atención (no una fila por paciente).

Legenda de los 5 estadísticos (se repiten para 14 variables clínicas/dispositivo: HR, RR, SBP, DBP, SpO2, TEMP, WEARABLE_HR, STEPS, ACTIVITY_LEVEL, SIGNAL_QUALITY_INDEX, LAB_A-D):			
_n_lecturas	cuántas mediciones llegaron en la ventana (vacío = ninguna, no "cero real")	_coverage	0–1, qué tan completa fue la medición vs. lo esperado por la frecuencia de muestreo
_valor_medio	promedio del valor en la ventana, en la unidad propia de esa variable	_zscore	qué tan lejos está del historial <i>propio</i> del paciente (no de la población); puede ser extremo si el paciente tiene poca variabilidad previa
_tendencia	diferencia vs. la ventana anterior del mismo paciente (sube/baja)		

Las 95 columnas (orden real del archivo)

Columna	Qué significa	Tipo	Valores posibles
patient_id	Identificador del paciente	texto	PAT-0001 ... PAT-1000 (1000 valores)
window_id	Identificador de la ventana de 6h	texto	único por fila (24 859 valores)
window_start	Inicio de la ventana	fecha/hora	—
window_end	Fin de la ventana	fecha/hora	—
window_duration_h	Duración real de la ventana	decimal (horas)	normalmente 6.0; menor si el episodio terminó antes
DBP_coverage	Cobertura de Presión diastólica	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos
HR_coverage	Cobertura de Frecuencia cardiaca	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos
RR_coverage	Cobertura de Frecuencia respiratoria	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos
SBP_coverage	Cobertura de Presión sistólica	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos
STEPS_coverage	Cobertura de Pasos (wearable)	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos
SpO2_coverage	Cobertura de Saturación de oxígeno	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos
TEMP_coverage	Cobertura de Temperatura corporal	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos
WEARABLE_HR_coverage	Cobertura de Frec. cardiaca (wearable)	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos
ACTIVITY_LEVEL_n_lecturas	N.º de lecturas de Nivel de actividad (wearable) en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
DBP_n_lecturas	N.º de lecturas de Presión diastólica en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
HR_n_lecturas	N.º de lecturas de Frecuencia cardiaca en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
LAB_A_n_lecturas	N.º de lecturas de Marcador de laboratorio A en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
LAB_B_n_lecturas	N.º de lecturas de Marcador de laboratorio B en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
LAB_C_n_lecturas	N.º de lecturas de Marcador de laboratorio C en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
LAB_D_n_lecturas	N.º de lecturas de Marcador de laboratorio D en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
RR_n_lecturas	N.º de lecturas de Frecuencia respiratoria en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
SBP_n_lecturas	N.º de lecturas de Presión sistólica en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
SIGNAL_QUALITY_INDEX_n_lecturas	N.º de lecturas de Calidad de señal del dispositivo en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
STEPS_n_lecturas	N.º de lecturas de Pasos (wearable) en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
SpO2_n_lecturas	N.º de lecturas de Saturación de oxígeno en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
TEMP_n_lecturas	N.º de lecturas de Temperatura corporal en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
WEARABLE_HR_n_lecturas	N.º de lecturas de Frec. cardiaca (wearable) en la ventana	entero ≥0	0/vacío = no se midió en esta ventana
DBP_tendencia	Cambio de Presión diastólica vs. ventana anterior del paciente	decimal (mmHg)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
HR_tendencia	Cambio de Frecuencia cardiaca vs. ventana anterior del paciente	decimal (bpm)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
LAB_A_tendencia	Cambio de Marcador de laboratorio A vs. ventana anterior del paciente	decimal (uA)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
LAB_B_tendencia	Cambio de Marcador de laboratorio B vs. ventana anterior del paciente	decimal (uB)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
LAB_C_tendencia	Cambio de Marcador de laboratorio C vs. ventana anterior del paciente	decimal (uC)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
LAB_D_tendencia	Cambio de Marcador de laboratorio D vs. ventana anterior del paciente	decimal (uD)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
RR_tendencia	Cambio de Frecuencia respiratoria vs. ventana anterior del paciente	decimal (rpm)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
SBP_tendencia	Cambio de Presión sistólica vs. ventana anterior del paciente	decimal (mmHg)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa

SIGNAL_QUALITY_INDEX_tendencia	Cambio de Calidad de señal del dispositivo vs. ventana anterior del paciente	decimal (ratio)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
STEPS_tendencia	Cambio de Pasos (wearable) vs. ventana anterior del paciente	decimal (pasos)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
SpO2_tendencia	Cambio de Saturación de oxígeno vs. ventana anterior del paciente	decimal (%)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
TEMP_tendencia	Cambio de Temperatura corporal vs. ventana anterior del paciente	decimal (°C)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
WEARABLE_HR_tendencia	Cambio de Frec. cardiaca (wearable) vs. ventana anterior del paciente	decimal (bpm)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa
DBP_valor_medio	Promedio de Presión diastólica en la ventana	decimal (mmHg)	30–150 mmHg (rango plausible)
HR_valor_medio	Promedio de Frecuencia cardiaca en la ventana	decimal (bpm)	20–220 bpm (rango plausible)
LAB_A_valor_medio	Promedio de Marcador de laboratorio A en la ventana	decimal (uA)	0–50 uA (rango plausible)
LAB_B_valor_medio	Promedio de Marcador de laboratorio B en la ventana	decimal (uB)	0–300 uB (rango plausible)
LAB_C_valor_medio	Promedio de Marcador de laboratorio C en la ventana	decimal (uC)	0–10 uC (rango plausible)
LAB_D_valor_medio	Promedio de Marcador de laboratorio D en la ventana	decimal (uD)	0–10 uD (rango plausible)
RR_valor_medio	Promedio de Frecuencia respiratoria en la ventana	decimal (rpm)	5–60 rpm (rango plausible)
SBP_valor_medio	Promedio de Presión sistólica en la ventana	decimal (mmHg)	60–240 mmHg (rango plausible)
SIGNAL_QUALITY_INDEX_valor_medio	Promedio de Calidad de señal del dispositivo en la ventana	decimal (ratio)	0–1 ratio (rango plausible)
STEPS_valor_medio	Promedio de Pasos (wearable) en la ventana	decimal (pasos)	0–1000 pasos (rango plausible)
SpO2_valor_medio	Promedio de Saturación de oxígeno en la ventana	decimal (%)	50–100 % (rango plausible)
TEMP_valor_medio	Promedio de Temperatura corporal en la ventana	decimal (°C)	30–45 °C (rango plausible)
WEARABLE_HR_valor_medio	Promedio de Frec. cardiaca (wearable) en la ventana	decimal (bpm)	20–220 bpm (rango plausible)
DBP_zscore	Desvío de Presión diastólica vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
HR_zscore	Desvío de Frecuencia cardiaca vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
LAB_A_zscore	Desvío de Marcador de laboratorio A vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
LAB_B_zscore	Desvío de Marcador de laboratorio B vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
LAB_C_zscore	Desvío de Marcador de laboratorio C vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
LAB_D_zscore	Desvío de Marcador de laboratorio D vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
RR_zscore	Desvío de Frecuencia respiratoria vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
SBP_zscore	Desvío de Presión sistólica vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
SIGNAL_QUALITY_INDEX_zscore	Desvío de Calidad de señal del dispositivo vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
STEPS_zscore	Desvío de Pasos (wearable) vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
SpO2_zscore	Desvío de Saturación de oxígeno vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
TEMP_zscore	Desvío de Temperatura corporal vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
WEARABLE_HR_zscore	Desvío de Frec. cardiaca (wearable) vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa
ACTIVITY_LEVEL_valor_medio	Promedio de Nivel de actividad (wearable) en la ventana	decimal (categoría)	— <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>
ACTIVITY_LEVEL_coverage	Cobertura de Nivel de actividad (wearable)	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>
ACTIVITY_LEVEL_zscore	Desvío de Nivel de actividad (wearable) vs. historial propio del paciente	decimal (± , unidad de z)	0=normal; z ≥2 atípico; puede ser extremo si hay poca variabilidad previa <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>
ACTIVITY_LEVEL_tendencia	Cambio de Nivel de actividad (wearable) vs. ventana anterior del paciente	decimal (categoría)	positivo=sube; negativo=baja; vacío=sin ventana previa <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>
LAB_A_coverage	Cobertura de Marcador de laboratorio A	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>
LAB_B_coverage	Cobertura de Marcador de laboratorio B	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>
LAB_C_coverage	Cobertura de Marcador de laboratorio C	decimal 0–1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>

LAB_D_coverage	Cobertura de Marcador de laboratorio D	decimal 0-1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>
SIGNAL_QUALITY_INDEX_coverage	Cobertura de Calidad de señal del dispositivo	decimal 0-1	1=lecturas completas; bajo=huecos de datos <i>(100% vacía en este archivo — ver nota)</i>
sex_at_birth	Sexo del paciente	texto	F, M
age_years	Edad del paciente	entero (años)	18-90
age_group	Grupo etario	texto	18-39, 40-59, 60-74, 75+
care_program	Programa de atención	texto	HOME_MONITORING, AMBULATORY, POST_DISCHARGE, GENERAL_FOLLOWUP
baseline_risk_profile	Perfil de riesgo de base	texto	GENERAL, CARDIORESPIRATORY_CONTEXT, METABOLIC_CONTEXT, OLDER_ADULT_CONTEXT
facility_id	Centro de salud del episodio	texto	FAC-01, FAC-02, FAC-05
care_setting	Lugar físico de atención	texto	HOME, FACILITY
encounter_type	Tipo de episodio clínico	texto	HOME_MONITORING_EPISODE, HOSPITAL_OBSERVATION, AMBULATORY_FOLLOWUP
digital_maturity	Madurez tecnológica del canal	texto	HIGH, MEDIUM_HIGH, VARIABLE
connectivity_profile	Estabilidad de conectividad esperada	texto	STABLE, VARIABLE
tiene_cardiovascular_history	Antecedente cardiovascular	0/1	1=sí, 0=no
tiene_metabolic_history	Antecedente metabólico	0/1	1=sí, 0=no
tiene_no_major_recorded_history	Sin antecedentes mayores registrados	0/1	1=sí, 0=no
tiene_renal_history	Antecedente renal	0/1	1=sí, 0=no
tiene_respiratory_history	Antecedente respiratorio	0/1	1=sí, 0=no
med_active	Medicamento activo durante la ventana	0/1	1=sí (6% de ventanas), 0=no
connectivity_flag	Problema de conectividad en la ventana	texto	DISCONNECTED, INTERMITTENT, DELAYED_SYNC; vacío=sin problema (97.5%)
context_physical_activity	Actividad física reportada como contexto	texto	LIGHT, MODERATE, HIGH; vacío=sin registro (90.1%)
context_recovery_phase	Fase de recuperación post-actividad	texto	POST_ACTIVITY_RECOVERY; vacío=sin registro (99.7%)
context_sleep_state	Paciente dormido durante la ventana	texto	SLEEP; vacío=fuera de periodo de sueño (49.8%)

Nota: las columnas marcadas *(100% vacía)* no tienen ningún valor en el archivo real: ACTIVITY_LEVEL_* porque es una variable categórica (no se le calcula promedio/z-score numérico); LAB_A-D_coverage y SIGNAL_QUALITY_INDEX_coverage porque esa métrica se calculó solo para variables de muestreo periódico regular, no para eventos puntuales (labs) o registros aperiódicos. No es un error oculto del pipeline, es una limitación conocida a declarar en el README técnico.