

体重のコントロールで大事なこと

⇒ 塩分と水分の摂りすぎに注意！！



塩分を摂り過ぎると、上記のように水分と塩分の悪循環が起こります。水分量の調整には**塩分量を抑え**「のどの渇き」を抑えることが大切です。透析患者さんの塩分摂取量の1日の目標は **6g** です

体重の増加が多くなると・・・



むくみや**血圧が↑↑**、**心臓への負担が↑↑**、**心不全**や**肺水腫**などのリスクが増加します。1回の透析で大量の水を除去すると**血圧が下が**
いしんどくなったり、帰宅困難になってしまいます。

★ 食事を抜く・減らす事で体重のコントロールをし続けると**栄養状態が悪く**ない**筋力低下**や**認知機能低下**や**感染症**にかかりやすくなります。 まずは**減塩**と**水分管理**をしっかりとしましょう！



すぐできる減塩！



お寿司

握り寿司 1 貫でどの位の塩分が含まれているのでしょうか？

⇒ **0.8g**（寿司酢に 0.2g、醤油（シャリにつけた場合）に 0.6g）

10 貫食べると 1 日の塩分摂取量の 2/3 を摂ってしまいます！

醤油をつけるのはシャリ or ネタどっち？

⇒ **ネタ**がおすすめ。

ネタの**先の方だけ**に少し醤油をつけると、1 貫で塩分 **0.4g**（シャリにつけた場合の半分）に減らせます。



ついついたくさん食べてしまった時は・・・

他の食事で調節したり汁物や麺類など**塩分の多いものを控えま**しょう。またがり、さらに塩分を摂ってしまうので注意が必要です！

麺類



スープだけでなく、コシを出すために**麺にも塩**が使われています。

塩分が気になる方、主食は**ごはん**がおススメ！
お茶碗 1 杯に含まれる塩分量は 0g です！

調味料の塩分量を確認してみましょう！



多い  少ない

大さじ 1 杯あたりの塩分の量です。
よく使う調味料を塩分が多い順に並べています。（塩は小さじ 1 杯で 6g）

★ **漬物・汁物を控える等** できる事から始めて 6g に近づけましょう！

水分管理

水分を多く含む食べ物



- ★ 上記のような水分量の多いものは、2日あきや体重の増加が気になる時は**控えたり**、1日の中で**続けて食べないように**しましょう！
- ★ 麺類を食べるときは、焼きうどん・焼きそばなどの**炒めるタイプ**やざるうどん、そうめん、つけ麺などの**つけ汁タイプ**がおすすめです。
- ★ 調理法でも、**茹で・蒸し・煮る料理は控えめに**、**炒め・焼き・揚げる料理を増やす**など工夫しましょう！
- ★ 果物、汁物、ゼリー等は**水分量が多い**ので、水分として換算し、摂取した分だけ他の飲水量を減らしましょう！

水分を摂り過ぎないようにする工夫

- ★ ペットボトルに凍らせたお茶を、溶けた分だけ少しずつ飲む。
- ★ こまめに体重を量り、体重の変化を意識する。
- ★ 喉の渇きを感じたらガムを噛む。

など試してみてくださいね！

