

Laboratório de Software

Semestre de Verão 2025/26

Ficha de avaliação, 2526-2-LEIC41N, variante 1

A entrega da resolução deve ser realizada através da criação (e *push*) do *branch* **eval1-*nnnnn***, onde **nnnnn** representa os cinco dígitos do seu número de aluno. Para tal, pode realizar a seguinte sequência de comandos.

- `git clone <repo-url>`
- `git checkout <phase2-tag>`
- `git checkout -b eval1-<number>`

Realizar as alterações

Adicionar novos ficheiros (e.g. `git add ...`)

- `git commit -am "eval1"`
- `git push origin eval1-<number>`

Coloque as respostas às questões teóricas em ficheiros separados, localizados na diretoria raiz.

1. No contexto do sistema de controlo de versões Git, qual a diferença entre os comandos *clone* e *checkout*?
2. Qual o status code que deve ser retornado, numa resposta HTTP, quando numa consulta não são devolvidos dados no body? Justifique
3. Adicione à Web API do seu trabalho a operação para obter o número de bookings de um determinado utilizador. A informação tem de ser obtida da base de dados Postgres e deve ser retornado no mínimo, o identificador do utilizador e o número total de bookings. Não se esqueça de incluir também o(s) teste(s) de validação da implementação da operação.