

Oversikt over status for universell utfo hver av retningslinjene finnes beskrive

Du kan laste ned arket og bruke det:

## Mal – WCAG-sjekkliste for utfylling

| Retningslinje                            | Beskrivelse av retningslinje   |
|--|--|
| 1.1 Tekstaltemativer                     | Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig<br>innhold, slik at det kan konverteres til<br>formater som brukerne har behov for, for<br>eksempel stor skrift, blindeskrift, tale,<br>symboler eller enklere språk. |
|  |  |
| 1.2 Tidsbaserte medier (lyd og<br>video) | Gi alternativer til tidsbaserte medier.  |
|  |  |
| 1.3 Mulig å tilpasse                     | Lag innhold som kan presenteres på forskjellige måter uten at informasjon eller struktur går tapt.   |

## Prinsipp 1: Mulig å oppfatte

1.4 Mulig å skille fra hverandre

Gjør det enklere for brukerne å se og høre innhold, blant annet ved å skille

forgrunnen fra bakgrunnen.

|                    | 2.1 Tilgjengelig med tastatur             | Gjør all funksjonaliteten tilgjengelig med tastatur.   |
|--------------------|---|--|
|                    | 2.2 Nok tid                               | Gi brukerne nok tid til å lese og bruke<br>innhold.  |
|                    | 2.3 Anfall og andre fysiske<br>reaksjoner | Ikke utform innhold på en måte som er<br>kjent for å forårsake anfall.                                 |
| Prinsipp 2:        | 2.4 Navigerbar                            | Gjør det mulig for brukerne å navigere,<br>finne innhold og vite hvor de befinner seg.                 |
| Mulig å<br>betjene |   |  |
|                    |   |  |
|                    | 2.5 Inndatametoder                        | Gjør det enklere for brukerne å betjene<br>funksjonalitet med andre inputmetoder<br>enn bare tastatur. |
|                    |   |  |
|                    | 3.1 Leselig                               | Det må være mulig å forstå informasjon<br>og betjening av brukergrensesnitt.                           |

|                           | 3.2 Forutsigbar  | Sørg for at websider presenteres og<br>fungerer på forutsigbare måter.   |
|---------------------------|------------------|--|
| Prinsipp 3:<br>Forståelig |                  |  |
| ioistaciig                | 3.3 Inndatahjelp | Hjelp brukere med å unngå feil og å rette<br>opp feil.                   |
|                           | 4.1 Kompatibel   | Sørg for best mulig kompatibilitet med                                   |
| Prinsipp 4:               |                  | aktuelle og fremtidige brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi. |
| Robust                    |                  |  |

orming i én enkelt nettløsning. Her ser du WCAC elser, lenker til mer informasjon, m.m., samt en i

som arbeidsliste, men følg alltid med på uutilsyr

Suksesskriterium

Følges kravet?

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Ja

1.2.1 Bare lyd og video
(forhåndsinnspilt)

1.2.2 Teksting
(forhåndsinnspilt)

Vi har ikke denne
(forhåndsinnspilt)

1.2.5 Synstolking
(forhåndsinnspilt)

Vi har ikke denne
typen innhold

Vi har ikke denne
typen innhold

1.3.1 Informasjon og

relasjoner

1.3.2 Meningsfylt

rekkefølge

1.3.3 Sensoriske

egenskaper

1.3.4 Visningsretning

1.3.5 Identifiser formål

med inndata

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

1.4.1 Bruk av farge

1.4.2. Styring av lyd

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.4 Endring av

tekststørrelse

1.4.5 Bilder av tekst

1.4.10 Dynamisk tilpasning

(Reflow)

.la

typen innhold

Ja

Ja

typen innhold

Vi har ikke denne typen innhold

| 1.4.11 Kontrast for ikke-   |    |
|---|----|
| tekstlig innhold Ja   |    |
| 1.4.12 Tekstavstand Ikke sjekket  |    |
| 1.4.13 Pekerfølsomt   |    |
| innhold eller innhold ved   |    |
| <u>tastaturfokus</u> Ja   |    |
|   |    |
| 2.1.1 Tastatur  |    |
| 2.1.2 Ingon to statusfalla  |    |
| 2.1.2 High tastaturielle 2.1.4 Hurtigtaster som   |    |
| består av ett tegn Ikke sjekket   |    |
| 5,  |    |
|   |    |
| 2.2.1 Justerbar hastighet Vi har ikke denn  | ie |
| typen innhold   |    |
| 2.2.2 Pause, stopp, skjul typen innhold   |    |
|   |    |
| 2.3.1 Terskelverdi på Vi har ikke denn  | ie |
| maksimalt tre glimt typen innhold   |    |
|   |    |
|   |    |
|   |    |
| 2.4.1 Hoppe over blokker  |    |
| 2.4.1 Hoppe over blokker  Ja  |    |
|   |    |
| Ja 2.4.3 Sidetitler   |    |
| Ja 2.4.2 Sidetitler Ja 2.4.3 Fokusrekkefølge 2.4.4 Formål med lenke (i  |    |
| 2.4.2 Sidetitler 2.4.3 Fokusrekkefølge 2.4.4 Formål med lenke (ikontekst)  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  J  |    |
| 2.4.2 Sidetitler 2.4.3 Fokusrekkefølge 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst) 2.4.5 Flere måter  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og  |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  Ja  |    |
| Ja 2.4.2 Sidetitler Ja 2.4.3 Fokusrekkefølge 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst) Ja 2.4.5 Flere måter Ja 2.4.6 Overskrifter og  |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  3.4.7 Syplig fokus  |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  3.4.7 Syplig fokus  |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  3.4.7 Syplig fokus  |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  2.4.7 Synlig fokus  2.5.1 Pekerbevegelse  2.5.2 Pekeravbrytelse   |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  2.4.7 Synlig fokus   2.5.1 Pekerbevegelse  2.5.2 Pekeravbrytelse  2.5.3 Ledetekst i navn  |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  2.4.7 Synlig fokus   2.5.1 Pekerbevegelse  2.5.2 Pekeravbrytelse  2.5.3 Ledetekst i navn  2.5.4 Bevegelsesaktivering              |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  2.4.7 Synlig fokus   2.5.1 Pekerbevegelse  2.5.2 Pekeravbrytelse  2.5.3 Ledetekst i navn  |    |
| 2.4.2 Sidetitler 2.4.3 Fokusrekkefølge 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter 2.4.6 Overskrifter og ledetekster Ja 2.4.7 Synlig fokus  2.5.1 Pekerbevegelse 2.5.2 Pekeravbrytelse 2.5.3 Ledetekst i navn 2.5.4 Bevegelsesaktivering                   |    |
| 2.4.2 Sidetitler  2.4.3 Fokusrekkefølge  2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)  2.4.5 Flere måter  2.4.6 Overskrifter og ledetekster  2.4.7 Synlig fokus  2.5.1 Pekerbevegelse  2.5.2 Pekeravbrytelse  2.5.3 Ledetekst i navn  2.5.4 Bevegelsesaktivering  Ikke sjekket |    |
| 2.4.2 Sidetitler 2.4.3 Fokusrekkefølge 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst) 2.4.5 Flere måter 2.4.6 Overskrifter og ledetekster 2.4.7 Synlig fokus  2.5.1 Pekerbevegelse 2.5.2 Pekeravbrytelse 2.5.3 Ledetekst i navn 2.5.4 Bevegelsesaktivering  Ikke sjekket         |    |

| 3.2.1 Fokus                  | Nei |
|------------------------------|-----|
| 3.2.2 Inndata                | Ja  |
| 3.2.3 Konsekvent             |     |
| navigering                   | Ja  |
| 3.2.4 Konsekvent             |     |
| <u>identifikasjon</u>        | Ja  |
|                              |     |
|                              |     |
| 3.3.1 Identifikasjon av feil |     |
|                              | Ja  |
| 3.3.2 Ledetekster eller      |     |
| instruksjoner                | Ja  |
| 3.3.3 Forslag ved feil       | Ja  |
| 3.3.4 Forhindring av feil    |     |
| (juridiske feil, økonomiske  |     |
| feil, datafeil)              |     |
|                              | Ja  |
|                              |     |
|                              |     |
|                              |     |
|                              |     |
| 4.1.1 Parsing (oppdeling)    | Ja  |
| 4.1.2 Navn, rolle, verdi     | Nei |
| 4.1.3 Statusbeskjeder        | Nei |

3-kravene som nettsteder skal oppfylle, sortert på de fire prinsippene i WCAG-standarden. For nedtrekksmeny der du kan notere status pr i dag.

net.no for oppdatert kravliste.

| serklæring for nettløsning  |
|---|
| Svaret som skal avgis   |
|   |
| Alle bilder har alt-attributter. Gjelder hele nettstedet.                                 |
| Nettstedet inneholder ikke video eller lyd.   |
| Ingen video trenger teksting.   |
| Ingen videoer tilgjengelig.   |
| Alle sidene er kodet som det ser ut som, og bruker semantiske tagger.                     |
| Nettstedet har en logisk og meningsfylt rekkefølge.                                       |
| All navigasjon og informasjon er tilgjengelig.<br>Kan vises i portrett og landskapsmodus. |
| Input felt har relevante attributter for å indikere funksjon.                             |
| Farge brukes ikke som eneste virkemiddel.<br>Ingen lyd på nettstedet.                     |
| God kontrast mellom tekst og bakgrunn.  |
| Teksten kan zoomes uten tap.  Nettstedet inneholder ikke bilde med tekst.                 |

Nettstedet er kun tilpasset max 1200px.

| Kontraster på nettstedet er grå, svart og hvit.   |
|---|
| Bruk av hover effekt.   |
|   |
| Alle knapper og lenker kan brukes ved kun tastatur.   |
| Man kan navigere rundt på nettstedet, uten å sitte fast ved kun bruk av tastatur.                         |
|   |
| Nettstedet  |
| Nettstedet inneholder ikke tidsbegrensninger.   |
| Nettstedet har ikke blinkende innhold.  |
|   |
| Ved hjelp av navigasjon, kan brukeren trykke og hoppe over innhold.                                       |
| Bruk av title-element. Gjelder hele nettstedet.   |
| Innholdet på nettstedet er i logisk rekkefølge.   |
| Knapper og tekst med lenke har tekst som sier noe om hva du trykker på. Nettstedet inneholder meny og søk |
| Alle skjema elementer har etikett.  |
| Navigasjon med tastatur fremhever klikkbart innhold.  |
|   |
| alt klikkbart innhold kan trykkes på en gang for funksjon.  |
| Flytter man pekeren mens man trykker, avbryter man. tekst i kode og visuell teskt er den samme.           |
|   |
|   |
| html inneholder lang-attribut med norsk bokmål. Gjelder hele nettstedet.                                  |

Det er brukt lorem ipsum generert tekst, engelsk og norsk.

Man må zoome ut igjen etter trykk på søk funksjon. Gjelder mobil.

Brukeren får informasjon om hva som sendes, og må godta. Gjelder checkout.html

Navigasjon er lik på alle sidene.

Header og footer har samme funksjon på alle sider, og er utformet likt.

Brukeren får beskjed av nettstedet at noe er feil, og hvor.

Inndatafelt har beskrivende placeholder. Gjelder checkout.html Brukeren får beskjed av nettstedet at noe er feil, hvor, og forslag til rettelse.

Checkout.html har en checkboks der brukeren godtar innsending av data.

Ingen kodefeil ved validering.

Knapper har ingen funksjon ennå, og har derfor ingen aria-label. Gjelder hele nettstedet.