

MIXED TeamVision WITH CAPAResponsibility
 /CRITERIA=CIN(95) /FIXED=CAPAResponsibility | SSTYPE(3) /METHOD=REML
 /PRINT=SOLUTION TESTCOV /RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(projeto) COVTYPE(VC).

Análise de modelo misto

Dimensão do modelo^a

		Número de níveis	Estrutura de covariâncias	Número de parâmetros
Efeitos fixos	Intercepto	1		1
	CAPAResponsibility	1		1
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	1	Componentes de variância	1
Resíduo				1
Total		3		4

Dimensão do modelo^a

		Variáveis de sujeito
Efeitos fixos	Intercepto	
	CAPAResponsibility	
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	projeto
Resíduo		
Total		

a. Variável Dependente: TeamVision.

b. A partir da versão 11.5, as regras de sintaxe do subcomando RANDOM mudaram. Sua sintaxe de comando pode gerar resultados diferentes daqueles produzidos por versões anteriores. Se estiver usando a sintaxe da versão 11, consulte o guia de referência de sintaxe atual para obter mais informações.

Critérios de informações^a

Log da Verossimilhança Restrito -2	248,295
Critério de Informações de Akaike (AIC)	252,295
Critério de Hurvich e Tsai (AICC)	252,378
Critério de Bozdogan (CAIC)	260,262
Critério Bayesiano de Schwarz (BIC)	258,262

Os critérios de informações são exibidos no formulário menor é melhor.

a. Variável Dependente: TeamVision.

Efeitos fixos

Testes tipo III de efeitos fixos^a

Origem	Numerador gl	Denominador gl	F	Sig.
Intercepto	1	142,218	28,843	,000
CAPAResponsibility	1	137,609	17,004	,000

a. Variável Dependente: TeamVision.

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	gl	t	Sig.	Intervalo de ...
						Limite inferior
Intercepto	2,399933	,446868	142,218	5,371	,000	1,516571
CAPAResponsibility	,388220	,094147	137,609	4,124	,000	,202057

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Intervalo de ...
	Limite superior
Intercepto	3,283295
CAPAResponsibility	,574382

a. Variável Dependente: TeamVision.

Parâmetros de covariância

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	Wald Z	Sig.
Resíduo	,273488	,034150	8,008	,000
Intercepto [subject = projeto] Variância	,046215	,027505	1,680	,093

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Intervalo de Confiança 95%	
	Limite inferior	Limite superior
Resíduo	,214116	,349322
Intercepto [subject = projeto] Variância	,014394	,148383

a. Variável Dependente: TeamVision.

MIXED TaskOrientation WITH Agreeableness

/CRITERIA=CIN(95) /FIXED=Agreeableness | SSTYPE(3) /METHOD=REML

/PRINT=SOLUTION TESTCOV /RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(projeto) COVTYPE(VC).

Análise de modelo misto

Dimensão do modelo^a

		Número de níveis	Estrutura de covariâncias	Número de parâmetros
Efeitos fixos	Intercepto	1		1
	Agreeableness	1		1
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	1	Componentes de variância	1
Resíduo				1
Total		3		4

Dimensão do modelo^a

		Variáveis de sujeito
Efeitos fixos	Intercepto	
	Agreeableness	
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	projeto
Resíduo		
Total		

a. Variável Dependente: TaskOrientation.

b. A partir da versão 11.5, as regras de sintaxe do subcomando RANDOM mudaram. Sua sintaxe de comando pode gerar resultados diferentes daqueles produzidos por versões anteriores. Se estiver usando a sintaxe da versão 11, consulte o guia de referência de sintaxe atual para obter mais informações.

Critérios de informações^a

Log da Verossimilhança Restrito -2	289,342
Critério de Informações de Akaike (AIC)	293,342
Critério de Hurvich e Tsai (AICC)	293,426
Critério de Bozdogan (CAIC)	301,309
Critério Bayesiano de Schwarz (BIC)	299,309

Os critérios de informações são exibidos no formulário menor é melhor.

a. Variável Dependente: TaskOrientation.

Efeitos fixos

Testes tipo III de efeitos fixos^a

Origem	Numerador gl	Denominador gl	F	Sig.
Intercepto	1	116,652	428,422	,000
Agreeableness	1	131,102	10,699	,001

a. Variável Dependente: TaskOrientation.

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	gl	t	Sig.	Intervalo de ... Limite inferior
Intercepto	3,604956	,174166	116,652	20,698	,000	3,260018
Agreeableness	,006705	,002050	131,102	3,271	,001	,002650

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Intervalo de ...
	Limite superior
Intercepto	3,949894
Agreeableness	,010760

a. Variável Dependente: TaskOrientation.

Parâmetros de covariância

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	Wald Z	Sig.
Resíduo	,318306	,039895	7,979	,000
Intercepto [subject = projeto] Variância	,132995	,057390	2,317	,020

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Intervalo de Confiança 95%	
	Limite inferior	Limite superior
Resíduo	,248977	,406940
Intercepto [subject = projeto] Variância	,057085	,309847

a. Variável Dependente: TaskOrientation.

MIXED SupportForInovation WITH Agreeableness

/CRITERIA=CIN(95) /FIXED=Agreeableness | SSTYPE(3) /METHOD=REML

/PRINT=SOLUTION TESTCOV /RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(projeto) COVTYPE(VC).

Análise de modelo misto

Dimensão do modelo^a

		Número de níveis	Estrutura de covariâncias	Número de parâmetros
Efeitos fixos	Intercepto	1		1
	Agreeableness	1		1
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	1	Componentes de variância	1
Resíduo				1
Total		3		4

Dimensão do modelo^a

		Variáveis de sujeito
Efeitos fixos	Intercepto	
	Agreeableness	
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	projeto
Resíduo		
Total		

a. Variável Dependente: SupportForInnovation.

b. A partir da versão 11.5, as regras de sintaxe do subcomando RANDOM mudaram. Sua sintaxe de comando pode gerar resultados diferentes daqueles produzidos por versões anteriores. Se estiver usando a sintaxe da versão 11, consulte o guia de referência de sintaxe atual para obter mais informações.

CrITÉRIOS de informações^a

Log da Verossimilhança Restrito -2	317,679
CrITÉrio de Informações de Akaike (AIC)	321,679
CrITÉrio de Hurvich e Tsai (AICC)	321,763
CrITÉrio de Bozdogan (CAIC)	329,646
CrITÉrio Bayesiano de Schwarz (BIC)	327,646

Os critérios de informações são exibidos no formulário menor é melhor.

a. Variável Dependente: SupportForInnovation.

Efeitos fixos

Testes tipo III de efeitos fixos^a

Origem	Numerador gl	Denominador gl	F	Sig.
Intercepto	1	118,777	314,463	,000
Agreeableness	1	131,345	14,049	,000

a. Variável Dependente: SupportForInnovation.

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	gl	t	Sig.	Intervalo de ...
						Limite inferior
Intercepto	3,388641	,191091	118,777	17,733	,000	3,010254
Agreeableness	,008491	,002265	131,345	3,748	,000	,004010

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Intervalo de ...
	Limite superior
Intercepto	3,767028
Agreeableness	,012972

a. Variável Dependente: SupportForInnovation.

Parâmetros de covariância

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	Wald Z	Sig.
Resíduo	,389094	,048753	7,981	,000
Intercepto [subject = projeto]	Variância ,151630	,066684	2,274	,023

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Intervalo de Confiança 95%	
	Limite inferior	Limite superior
Resíduo	,304368	,497404
Intercepto [subject = projeto]	Variância ,064039	,359028

a. Variável Dependente: SupportForInnovation.

MIXED ParticipativeSafety WITH Agreeableness
 /CRITERIA=CIN(95) /FIXED=Agreeableness | SSTYPE(3) /METHOD=REML
 /PRINT=SOLUTION TESTCOV /RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(projeto) COVTYPE(VC).

Análise de modelo misto

Dimensão do modelo^a

		Número de níveis	Estrutura de covariâncias	Número de parâmetros
Efeitos fixos	Intercepto	1		1
	Agreeableness	1		1
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	1	Componentes de variância	1
Resíduo				1
Total		3		4

Dimensão do modelo^a

		Variáveis de sujeito
Efeitos fixos	Intercepto	
	Agreeableness	
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	projeto
Resíduo		
Total		

a. Variável Dependente: ParticipativeSafety.

b. A partir da versão 11.5, as regras de sintaxe do subcomando RANDOM mudaram. Sua sintaxe de comando pode gerar resultados diferentes daqueles produzidos por versões anteriores. Se estiver usando a sintaxe da versão 11, consulte o guia de referência de sintaxe atual para obter mais informações.

Critérios de informações^a

Log da Verossimilhança Restrito -2	308,715
Critério de Informações de Akaike (AIC)	312,715
Critério de Hurvich e Tsai (AICC)	312,799
Critério de Bozdogan (CAIC)	320,683
Critério Bayesiano de Schwarz (BIC)	318,683

Os critérios de informações são exibidos no formulário menor é melhor.

a. Variável Dependente: ParticipativeSafety.

Efeitos fixos

Testes tipo III de efeitos fixos^a

Origem	Numerador gl	Denominador gl	F	Sig.
Intercepto	1	118,618	402,112	,000
Agreeableness	1	131,656	9,921	,002

a. Variável Dependente: ParticipativeSafety.

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	gl	t	Sig.	Intervalo de ...
						Limite inferior
Intercepto	3,722584	,185640	118,618	20,053	,000	3,354986
Agreeableness	,006911	,002194	131,656	3,150	,002	,002571

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Intervalo de ...
	Limite superior
Intercepto	4,090181
Agreeableness	,011252

a. Variável Dependente: ParticipativeSafety.

Parâmetros de covariância

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	Wald Z	Sig.
Resíduo	,364911	,045638	7,996	,000
Intercepto [subject = projeto] Variância	,146381	,062938	2,326	,020

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Intervalo de Confiança 95%	
	Limite inferior	Limite superior
Resíduo	,285582	,466277
Intercepto [subject = projeto] Variância	,063023	,339992

a. Variável Dependente: ParticipativeSafety.

MIXED iptc WITH Agreeableness

/CRITERIA=CIN(95) /FIXED=Agreeableness | SSTYPE(3) /METHOD=REML

/PRINT=SOLUTION TESTCOV /RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(projeto) COVTYPE(VC).

Análise de modelo misto

Dimensão do modelo^a

		Número de níveis	Estrutura de covariâncias	Número de parâmetros
Efeitos fixos	Intercepto	1		1
	Agreeableness	1		1
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	1	Componentes de variância	1
Resíduo				1
Total		3		4

Dimensão do modelo^a

		Variáveis de sujeito
Efeitos fixos	Intercepto	
	Agreeableness	
Efeitos aleatórios	Intercepto ^b	projeto
Resíduo		
Total		

a. Variável Dependente: iptc.

b. A partir da versão 11.5, as regras de sintaxe do subcomando RANDOM mudaram. Sua sintaxe de comando pode gerar resultados diferentes daqueles produzidos por versões anteriores. Se estiver usando a sintaxe da versão 11, consulte o guia de referência de sintaxe atual para obter mais informações.

Critérios de informações^a

Log da Verossimilhança Restrito -2	250,296
Critério de Informações de Akaike (AIC)	254,296
Critério de Hurvich e Tsai (AICC)	254,380
Critério de Bozdogan (CAIC)	262,264
Critério Bayesiano de Schwarz (BIC)	260,264

Os critérios de informações são exibidos no formulário menor é melhor.

a. Variável Dependente: iptc.

Efeitos fixos

Testes tipo III de efeitos fixos^a

Origem	Numerador gl	Denominador gl	F	Sig.
Intercepto	1	112,139	568,115	,000
Agreeableness	1	130,788	13,259	,000

a. Variável Dependente: iptc.

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Estimativa	Erro Erro	gl	t	Sig.	Intervalo de ... Limite inferior
Intercepto	3,667977	,153889	112,139	23,835	,000	3,363069
Agreeableness	,006488	,001782	130,788	3,641	,000	,002963

Estimativas de efeitos fixos^a

Parâmetro	Intervalo de ... Limite superior
Intercepto	3,972885
Agreeableness	,010013

a. Variável Dependente: iptc.

Parâmetros de covariância

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Estimativa	Erro	Erro	Wald Z	Sig.
Resíduo	,240109	,030087		7,980	,000
Intercepto [subject = projeto]	Variância	,116053	,047980	2,419	,016

Estimativas de parâmetros de covariância^a

Parâmetro	Intervalo de Confiança 95%	
	Limite inferior	Limite superior
Resíduo	,187823	,306951
Intercepto [subject = projeto]	Variância	,051611
		,260958

a. Variável Dependente: iptc.