B. زیرزمین متین اینا

• محدودیت زمان: ۱ ثانیه

• محدودیت حافظه: ۵۱۲ مگابایت

متین بدجنس در زیرزمین خانهاش افرادی که نمرههایشان از او بالاتر میشود را زندانی میکند و از آنها بیگاری میکشد تا خودش بالاترین معدل دانشکده بماند. شکنجههای متین بدجنس به این شکل است که به آنها یک عدد n داغ میدهد و مجبورشان میکند اگر عدد n زوج بود، آن را بر ۲ تقسیم کنند و اگر n فرد بود آن را در ۳ ضرب کنند و سپس با یک جمع کنند. آنها مجبورند اینکار را تا زمانی ادامه دهند که مقدار n شان نهایتا برابر با ۱ شود. برای مثال اگر مقدار n برابر با ۳ باشد، دنباله به شکل زیر خواهد بود:

$$3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$$

اما کیمیای فوقالعاده که یکی از زندانیهای متین بدجنس است و در برنامهنویسی تبحر دارد، میخواهد برنامهای بنویسد که اینکار را به صورت خودکار برایش انجام دهد و زیر بار این حقارت نرود.

برنامهای بنیوسید که این فرآیند را شبیهسازی کند و دنبالهی ساختهشده با شروع از n را به عنوان خروجی = چاپ کند تا مثل کیمیای فوقالعاده باشید.

ورودي

.تنها سطر ورودی شامل عدد n میباشد

$$1 \le n \le 10^6$$

خروجي

خروجی را در یک سطر، شامل تمام مقادیر n در طول فرآیند چاپ کنید.

1 of 2 3/16/2024, 5:36 PM

مثال

ورودي

3

خروجي

3 10 5 16 8 4 2 1

2 of 2