

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

BILAS LAMBUNG UNTUK PASIEN YANG SUDAH TERPASANG SELANG NGT/OGT

NOMOR

: 462/SPO/KEP/RSIH/I/2023

NO. REVISI

: 00

TANGGAL PENGESAHAN

: 25 Januari 2023



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 462/SPO/KEP/RSIH/I/2023

Judul Dokumen

: BILAS LAMBUNG UNTUK PASIEN YANG TIDAK TERPASANG

SELANG NGT/OGT

Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Kartini Cendrawasih S.Kep	Staf Mutu Asuhan Keperawatan	of mily	25/ -23
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Had	25-01-23
	:	Irma Oktaviani,S.Kep.,Ners	Ketua Komite Keperawatan	applia	25/01/23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	100	25-01-23

BILAS LAMBUNG UNTUK PASIEN YANG TIDAK RUMAH SAKIT TERPASANG SELANG NGT/OGT Halaman No. Dokumen No. Revisi 462/SPO/KEP/RSIH/I/2023 00 3/3 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh Direktur. STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 25-01-2023 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS 1. Bilas lambung untuk pasien yang tidak terpasang selang PENGERTIAN NGT/OGT adalah tindakan dalam memberikan pertolongan kepada pasien dengan cara memasukkan air atau cairan tertentu dan kemudian mengeluarkannya dengan menggunakan alat yaitu NGT/OGT 2. Petugas adalah Perawat dan Bidan yang bertugas Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan bilas lambung TUJUAN untuk pasien yang tidak terpasang selang NGT/OGT Sakit Husada Nomor KEBIJAKAN Rumah Intan Peraturan Direktur 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien PROSEDUR 1. Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien serta menjaga privasi pasien 2. Petugas menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 3. Petugas mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan: a. Sarung tangan bersih b. Nampan berisi selang NGT (ukuran dewasa 14-20 Fr dan anak-anak 8-11 Fr) c. Baskom 2 buah d. Pengalas/underpad e. Stetoskop f. Spuit 10 cc g. Plester h. Bengkok i. Kom penampung i. Air hangat k. Kassa/tissue I. Jelly m. Pinset n. Tong spatel Corong p. Gelas ukur Petugas melakukan kebersihan tangan sesuai standar



BILAS LAMBUNG UNTUK PASIEN YANG TIDAK TERPASANG SELANG NGT/OGT

No. Dokumen 462/SPO/KEP/RSIH/I/2023

No. Revisi 00 Halaman 4/3

- 5. Petugas memasang sarung tangan
- 6. Petugas mengatur posisi semi fowler (bila memungkinkan)
- Petugas berdiri disisi kanan tempat tidur pasien bila anda bertangan dominan kanan (atau sisi kiri bila anda bertangan dominan kiri)
- 8. Petugas membersihkan mukus dan sekresi dari hidung dengan tissue lembab atau lidi kapas
- Petugas menyimpan underpad diatas dada pasien dan pertahankan tissue wajah dalam jangkauan pasien
- Petugas menentukan panjang selang yang akan dimasukkan dan ditandai dengan plester
- 11. Petugas mengukur jarak dari lubang hidung ke daun telinga, dengan menempatkan ujung selang pada daun telinga, lanjutkan pengukuran dari daun telinga ke tonjolan sternum
- 12. Petugas menandai lokasi tonjolan sternum di sepanjang selang dengan plester kecil
- Petugas mengoleskan jelly di ujung atas NGT, dan bagian ujung bawah di klem
- Petugas meminta pasien menengadahkan kepala (bila memungkinkan), masukkan selang ke dalam lubang hidung yang paling bersih
- 15. Petugas memasukkan selang lebih dalam ke hidung, minta klien menahan kepala dan leher lurus dan membuka mulut (bila klien dalam keadaan sadar)
- 16. Petugas saat melihat selang dan klien bisa merasakan selang dalam faring, instruksikan pasien untuk menekuk kepala ke depan dan menelan (bila klien dalam keadaan sadar)
- 17. Petugas memasukkan selang lebih dalam ke esofagus dengan memberikan tekanan lembut tanpa memaksa saat klien menelan (jika klien batuk atau selang menggulung di tenggorokan, tarik selang ke faring dan ulangi langkah-langkahnya), diantara upaya tersebut yaitu dorong pasien untuk bernafas dalam
- Petugas menghentikan insersi selang ketika tanda plester pada selang mencapai jalan masuk ke lubang hidung dan periksa penempatanya
- 19. Petugas meminta membuka mulut untuk melihat selang, aspirasi dengan spuit dan pantau drainase lambung, tarik udara ke dalam spuit sebanyak 10-20 ml masukkan ke selang dan dorong udara sambil mendengarkan lambung dengan stetoskop jika terdengar gemuruh, fiksasi selang

